

进程跟踪

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 112 AC: 54 Score: 98.38

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

linux程序调试strace命令详解

strace 命令是一种强大的工具，它能够显示所有由用户空间程序发出的系统调用。
 strace 显示这些调用的参数并返回符号形式的值。strace 从内核接收信息，而且不需要以任何特殊的方式来构建内核。strace 的输出如下：brk(0) = 0×8062aa8
 brk(0×8063000) = 0×8063000
 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0×92f) = 0×40016000
 每一行都是一条系统调用，等号左边是系统调用的函数名及其参数，右边是该调用的返回值。

Input

strace的输出结果

Output

将所有被调用过的系统调用名整理出来，去掉重复，按照字母排序。

Samples

input	Copy
brk(0) = 0×8062aa8 brk(0×8063000) = 0×8063000 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0×92f) = 0×40016000	
output	Copy
brk mmap2	

Source

浙江传媒学院2011校赛

Submit

Codes

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[---](#) Maintainer List [---](#)

Server Time: 2025-8-26 14:59:42