

回文数

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
Submission: 140 AC: 54 Score: 98.38

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

若一个数（首位不为零）从左向右读与从右向左读都一样，我们就将其称之为回文数。
例如：给定一个10进制数56，将56加65（即把56从右向左读），得到121是一个回文数。
又如：对于10进制数87：
STEP1: 87+78 = 165 STEP2: 165+561 = 726
STEP3: 726+627 = 1353 STEP4: 1353+3531 = 4884
在这里的一步是指进行了一次N进制的加法，上例最少用了4步得到回文数4884。
写一个程序，给定一个N（ $2 \leq N \leq 16$ ）进制数M，求最少经过几步可以得到回文数。如果在30步以内（包含30步）不可能得到回文数，则输出“Impossible!”

Input

共两行
第一行为进制数N（ $2 \leq N \leq 16$ ）
第二行为N进制数M（ $0 \leq M \leq \text{maxlongint}$ ）

Output

共一行，为“STEP=经过的步数”或“Impossible!”

Samples

input	Copy
9 87	
output	Copy
STEP=6	

Hint

注意：十六进制下的计数方式有所不同，用字母A表示十进制下的10，B表示十进制下的11，C表示十进制下的12，D表示十进制下的13，E表示十进制下的14，F表示十进制下的15。

Source

[NOIP1999普及组/提高组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:17:41