

Problems

Status

Standings

Ushio的游戏

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 351 AC: 63 Score: 96.84

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

Nagisa, 如果你还在的话...我们就能凑一起打麻将了, 还玩什么扑克牌啊!—

——Okazaki Tomoya

Okazaki Ushio是一个乖巧懂事的小女孩。今天, 在幼儿园里, Ushio的老师Fujibayashi Kyou教了Ushio一个名为“Five-card Stud”(即我们常说的“梭哈”)的扑克牌游戏。Ushio非常开心, 回到家后便缠着爸爸Okazaki Tomoya一起玩扑克牌。

但是在玩牌的过程中, Ushio发现, 这个游戏的规则对她来说实在是太复杂了, 每玩一局, Ushio总是要算好久才能算出胜负。你能写个程序帮助Ushio计算游戏胜负吗?



“Five Card Stud”的游戏规则如下:

双方各发5张牌, 5张牌可构成9种不同牌型, 不同牌型有大小之分, 这9种牌型按从小到大分别是:

1. **无对 (Zilch)**: 手中都是单牌 (即不符合2~9中任何一条规则)。如果双方都是无对, 则分别拿出点数最大的牌来比, 大的一方赢 (如果相等则比较第二大, 以此类推)。



2.一对（**One Pair**）：5张牌中有且仅有2张一样点数的牌称为一对。如果双方都是一对，则比较谁的对子的点数较大，如果对子一样大，则将非对子的3张牌按照无对的比较规则来进行大小比较。



3.两对（**Two Pairs**）：5张牌中有2对具有相同点数的牌。若双方都是两对，先比较双方最大的一对，若最大的一对相等，则比较次大的一对，若次大的一对也相等，则比较单牌的大小。



4.三条（**Three of a kind**）：5张牌中有且仅有3张相同点数的牌，且其余两张牌不成对。若双方都是三条，则比较三条的大小。（注：由于一共只有4张点数相同的牌，故不可能出现双方三条相等的情况，后面的满堂红和四条同理）



5.顺子（**Straight**）：5张顺连的牌。若双方都是顺子，比较双方最大的那张牌的点数。（注：A,2,3,4,5不构成顺子，10,J,Q,K,A才是顺子）



6.同花（**Flush**）：5张花色一样的牌。若双方都是同花，则按照无对的比较方法进行大小比较。



7.满堂红（**Full House**）：3张同一点数的牌加上1对其它点数的牌。若双方都是满堂红，则比较双方牌中3张相同牌的点数大小。



8.四条（**Four of a Kind**）：5张牌中有且仅有4张相同点数的牌。若双方都是四条，则比较双方牌中4张相同牌的点数大小。



9.同花顺（**Straight Flush**）：花色相同的顺子。若双方都是同花顺，则比较双方最大那张牌的点数。



接下来双方出示自己的5张牌，先按牌型进行大小比较，牌型大的赢。若牌型相同，则按牌面大小进行比较（具体比较规则见上）。值得一提的是，这里使用的是只有52张的扑克牌（即没有大小王），且点数的大小顺序为：A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2，扑克牌里一共有四种花色，分别为黑桃（Spade）、红桃（Heart）、草花（Club）和方块（Diamond）（在输入时分别用其首字母代表对应花色）。

Input

首先输入一个正整数T，代表T轮游戏。

对于每一轮游戏，输入10张牌，每张牌由“[点数][花色]”组成，其中前5张为Ushio的牌，后5张为Tomoya的牌。

Output

若Ushio赢，输出“Ushio shouri!”；若Tomoya赢，则输出“Papa shouri!”；若平局，输出“Mama!”。

Samples

input	Copy
<pre>3 KD 8C 8S 4C 7S 8D 10S KS 6S JD JS 5H QS 10S 7H JD QH 10D 7S 6D AD 2C 3D 4D 5D AS 2S 3C 4S 5H</pre>	
output	Copy
<pre>Ushio shouri! Papa shouri! Mama!</pre>	

Author

CHEN, Yupeng

Source

杭州师范大学第十届程序设计竞赛

Submit

Codes