

Problems

Status

Standings

Hamburgers

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 1960 AC: 533 Score: 83.41

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

一天，bm很饿，他去了KFC吃汉堡。

店里一共有n个人在排队(包括bm自己)，有个人都有一个取餐码，其中有些人是高贵的会员用户，显然贫穷的bm是个普通用户。此时bm的饥饿度只剩下c点，每当他看见一个人取到餐，饥饿度就会下降一点；看见一个本应该在他之后，但凭借着会员身份先取到餐的，饥饿度会额外下降一点。bm想知道自己能否在饥饿度耗光之前取到餐。(取餐码唯一，且均为四位数字，数字越小的越靠前，会员用户排在普通用户前面)

但是由于bm实在是太饿了，所以麻烦你告诉他结果。

Input

第一行一个整数T，表示有T组输入。（ $T \leq 20$ ）

每组输入第一行为三个数字n，c，k分别表示总人数，bm的饥饿度以及取餐码 ($1 \leq n \leq 2000, c \leq 5000$)

然后n-1行每行一个数代表其他人的取餐码，以及一个字符，'Y'代表该用户是会员用户，'N'代表是普通用户。

Output

对于每组输入输出一行，若bm能在饥饿度耗光之前取到餐输出"heihei",若不能则输出"awsl"。

Samples

input	Copy
2 3 2 1111 1000 Y 2000 Y 3 3 111 1000 N 2000 N	
output	Copy
awsl heihei	

Author

SUN, Zhouyi

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:11:42