

KK与线代

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
 Submission: 244 AC: 134 Score: 93.43

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

众所周知，KK是个乐于助人的学霸，因此，经常有各种各样的人问他各种各样的问题。

一天，一个学妹给KK发来了这么一道题：

当 x 取 $[l,r]$ 的整数时，求下面行列式的最小值。

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & -1 & -3 \\ 3 & x & 6 & 7 \\ 4 & -5 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 9 & 1 \end{vmatrix}$$

Input

输入为一行， l 和 r $(l \leq r \leq 100000)$

Output

一个整数，表示最小值。

Samples

input	Copy
1 1	
output	Copy
-2470	

Hint

行列式的值 $D = \sum_{k=1}^n (-1)^{\tau(k)} a_{1k_1} a_{2k_2} a_{3k_3} \dots a_{nk_n}$

其中序列 k 是将 $1 \sim n$ 排列后组成的序列，共 $n!$ 个

$\tau(k)$ 表示序列 k 的逆序数

序列 k 的逆序数表示 k 中 $k_i > k_j$ 且 $i < j$ 的数对个数

Author

JIN, SHUOWEI

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:12:59