

搬砖的JoneySun

Tags:

Time Limit: 2 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 55 AC: 22 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

JoneySun欧皇附体一发入魂，成功消灭了wifepie逃出了监狱。他回到了家中继续自己的搬砖生活。因为成功消灭了邪恶的wifepie，村长BambooCertain决定给他加个buff，每当JoneySun去到一个地点搬砖，BambooCertain就会通过一些手段给改变JoneySun搬的砖的数量，当然每个地点的砖的数量不一定是一样的，JoneySun每天搬砖的地点也是不一样的。



假设共有 n 个搬砖的地点，所有的搬砖地点由 $n-1$ 条路相连，任意两个地点之间相互连通。每次JoneySun会选定一个地点 x ，并将其它地点的砖搬到 x 。每搬一个地点的砖JoneySun都必须把砖先搬回 x 再去搬下一个地点的砖，在JoneySun回到 x 之前BanbooCertain会给JoneySun加上一个buff，这个buff会使JoneySun手头的砖的数量改变，假如joney手上砖的数量是 y ，那么加上buff后砖的数量会变为 $y + w$ ，其中 w 是一个与搬砖地点有关的整数。同时地点 x 的砖的数量也可能在某天发生变化。

说人话就是，你将得到一颗树，树上共有 n 个点，每个点有点权，每条边有边权，对于这颗树你需要完成以下两个操作：

- 1. 修改点 x 的权值
- 2. 对于点 x ，查询除 x 外所有点的点权与 x 到该点路径上距离 x 点最近的边的边权的异或值之和

Input

第一行一个整数 $n(1 \leq n \leq 10^5)$ 表示树上点的数量
接下来 $n-1$ 行每行3个整数 $u,v,w(1 \leq u,v \leq n, 1 \leq w \leq 2^{20})$ 表示树上每条边及边权
每个结点的初始点权为0
接下来一行一个整数 m 表示 m 次操作

接下来m行每行第一个数字opt表示操作类型

- opt=1接下来两个整数 $x,(1\leq x\leq n),y(1\leq y\leq 2^{20})$ 表示将x点的权值修改为y
- opt=2接下来一个整数x，表示查询除x外所有点的点权与x到该点路径上距离x点最近的边的边权的异或值之和


Output

对于每个操作2，输出一个整数表示答案

Samples

input	Copy
<pre>5 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 5 1 2 1 1 1 4 2 1 1 5 1 2 1</pre>	
output	Copy
<pre>3 2</pre>	

Hint





Author

[BAO, Min](#)

[Submit](#)

[Codes](#)

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:58