
D01 | C4 C1 | Contexto da solução


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



O contexto de negócio inclui diferentes atores, mas o backend distingue administradores JWT e acesso do cliente restrito à OS. Perfis operacionais separados não foram implementados nem assumidos como requisito. Nenhum aplicativo ou frontend foi incluído na entrega.

D02 | C4 C2 | Contêineres e persistência


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



Dockerfile e Compose executam Nginx, PHP-FPM e MySQL; fluxo HTTP e concorrência validados. Sem microserviços ou broker.

D03 | C4 C3 | Componentes implementados


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



AppServiceProvider liga contratos às implementações. Aplicação e domínio não importam Eloquent. OS, orçamento, acompanhamento, execução e estoque possuem casos de uso e repositórios. A seta Infraestrutura -> Domínio expressa a dependência de implementação; não uma chamada do domínio ao banco.

D04 | Mapa de contextos e agregados


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



As setas mostram dependências de negócio, não comunicação entre serviços distribuídos. OS protege orçamento e itens; Estoque protege saldo. A aplicação coordena os dois agregados na mesma transação. Eventos são fatos conceituais; nenhuma fila é necessária nesta fase. Contextos são limites lógicos; saldo e catálogo compartilham a tabela materials.

D05 | Estados da Ordem de Serviço

Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.




Aprovar ou rejeitar registra a decisão do orçamento.
A decisão sozinha mantém o status Aguardando aprovação.

Aprovar ou rejeitar registra a decisão e mantém Aguardando aprovação. A rejeição bloqueia execução. Iniciar revisão retorna ao diagnóstico. Outras transições são recusadas. A passagem para Em execução inclui baixa atômica dos materiais.

D06 | DER | Cadastros implementados


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



users autentica administradores; não há vínculo implementado entre users e customers. workshop_services é catálogo independente. Exclusão de cliente com veículo é restringida por FK. As tabelas do atendimento e estoque aparecem na vista D07.

D07 | DER | Atendimento, orçamento e estoque implementados


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



Nomes físicos usados nas migrations. Item referencia serviço OU material. Versões preservam valores. order_customer_access limita a credencial a uma OS. users registra o administrador responsável quando aplicável.

D08 | Sequência | Início de execução com sucesso


Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



Bloqueios e verificações protegem contra concorrência, decisão obsoleta e repetição de baixa. POST /api/service-orders/{order}/start-execution inicia o fluxo. Serviços sem materiais continuam sujeitos à aprovação, mas não exigem saída de estoque.

D09 | Sequência | Estoque insuficiente

Docker, MySQL e concorrência validados no Windows em 03/11/2026.



A aprovação permanece registrada, mas não autoriza saldo negativo. Nenhuma saída nem mudança de status deve persistir. A mesma exigência de atomicidade vale para falha durante a gravação. O contrato HTTP de erro ainda usa HTTP 409 nas violações de negócio.