

Procédure de gestion de l'eau – City Atrium C et North Gate

Systèmes de gestion du service facilitaire – Exigences (ISO 9001:2015)

Date d'application : xx/xx/2025

Version : 1.0

Rédigé par : Martin Mbemba Epolo

Approuvé par :

0. Champ d'application

Cette procédure s'applique uniquement aux bâtiments City Atrium C et North Gate pour :

- Le relevé mensuel des compteurs d'eau.
- La détection et la gestion des incidents liés à la consommation d'eau (fuites, anomalies).

1. Mise en application et base légale

Cette procédure vise à :

- Garantir un suivi rigoureux de la consommation d'eau.
- Réagir rapidement en cas d'incident.
- Contribuer aux engagements environnementaux (EMAS, PLAGE).

2. Relevé mensuel des compteurs

2.1 Transmission des données

Les firmes de maintenance (Equans pour CA - Veolia pour NG) transmettent les relevés des compteurs chaque mois à EMAS qui les encode sur le Z de S2 : Z:\S2\1092-Buildings\011_EMAS_Suivi\Consommations

2.2 Vérification et enregistrement

Le contact bâtiment :

- Vérifie la cohérence des données reçues.
- Compare avec les mois précédents pour détecter toute variation anormale.

3. Détection et gestion des incidents

3.1 Identification d'une anomalie

Une consommation anormale ou un signalement d'un agent peut indiquer une fuite.

Une vérification sur site est effectuée par le contact bâtiment.

3.2 Enregistrement de l'incident

L'incident est consigné dans le SharePoint :

CA : fichier contact bâtiment, fichier : '2025 ENV FOR 06.01 Gestion incident'

NG: fichier Suivi divers, fichier Suivi EMAS

Informations à inclure :

- Référence Archibus
- Date et heure
- Localisation
- Description de l'incident
- Causes
- Conséquences
- Suivi
- Commentaires
- Action entreprise
- Date de résolution

3.3 Intervention

Le contact bâtiment informe immédiatement la firme de maintenance par téléphone et émet un ticket dans Archibus.

Une intervention est planifiée dans les plus brefs délais.

4. Proposition de Suivi et maintenance préventive

4.1 Suivi mensuel

Un tableau de bord est mis à jour chaque mois avec :

- Les relevés
- Les écarts par rapport à la moyenne
- Les incidents détectés

4.2 Maintenance

Une vérification annuelle des installations (vannes, tuyauteries, compteurs) est planifiée.

Des campagnes de sensibilisation à l'économie d'eau peuvent être organisées.

5. Personnes de contact

-Facility Management :

-Gestion des bâtiments :

-Gestion administrative :

- Coordinateur EMAS :

- SIPPT :

- Bien-être :

– City Atrium C

- Contact bâtiment :

– North Gate

-Contact bâtiment