TESTS ET DÉPLOIEMENT

1. TESTS EFFECTUÉS

1.1 Tests unitaires

Des tests unitaires ont été mis en place à l'aide de Vitest afin de vérifier le bon fonctionnement de l'API.

Les tests couvrent principalement :

- les routes principales
- le système d'authentification
- les fonctionnalités critiques

La couverture de code dépasse 90 %, ce qui garantit une bonne fiabilité des composants essentiels.

1.2 Tests manuels

Des tests manuels ont été réalisés en local afin de valider l'intégration complète entre l'API et le site web.

Les outils utilisés incluent :

- requêtes curl pour tester rapidement les endpoints
- navigation sur le site pour vérifier le comportement utilisateur

Ces tests permettent de s'assurer du bon fonctionnement global du système.

2. DÉPLOIEMENT LOCAL

Le projet peut être lancé localement grâce à Docker.

2.1 Lancement du projet

La commande suivante permet de démarrer l'ensemble de l'application :

docker compose up --build

2.2 Conteneurs démarrés

Cette commande initialise automatiquement trois services :

- base de données PostgreSQL
- API Node.js
- serveur web Apache

Le processus de seed est exécuté automatiquement afin d'importer les données initiales.

2.3 Accès au projet

- Site web :

http://localhost:8080

- API :

http://localhost:3070

3. DÉPLOIEMENT SUR JRCANDEV

3.1 Principe

Le déploiement est réalisé via la plateforme JrCanDev à partir du dépôt GitHub.

La branche utilisée pour la mise en production est :

jrcandev

3.2 Automatisation :

Un webhook est configuré pour déclencher automatiquement le déploiement à chaque mise à jour du code.

Le script deploy.sh permet de :

- récupérer les dernières modifications
- reconstruire les conteneurs Docker
- exécuter les scripts d'initialisation (seed)

3.3 Accès en ligne

- Site web :

https://sae-footnow-grp8.jrcan.dev

3. COÛT ESTIMÉ

Dans un contexte professionnel, le coût du projet est estimé à environ 1000 euros.

Hébergement

L’hébergement via JrCanDev est gratuit, ce qui constitue un avantage économique important.