Pedido de compras no Fluig

Especificação de campos, navegação e fluxo de operação, integrado ao Protheus TOTVS

1. Objetivo

Migrar a geração de pedidos de compra da fazenda, hoje feita no PIMS, para uma interface no Fluig. O Fluig coleta e valida os dados, e o Protheus continua sendo a base oficial: os cadastros são lidos dele e o pedido é gravado nele (tabela **SC7**).

Este documento reúne os campos do pedido, o esquema de navegação do usuário e o fluxo de informações entre usuário, interface e banco de dados.

2. Campos do pedido (tabela SC7)

Cabeçalho do pedido

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Filial	C7_FILIAL	Contexto do usuário	Automático (filial do usuário logado)
Emissão	C7_EMISSAO	Data do dia	Automático, somente leitura
Moeda	C7_MOEDA	Padrão 1 (Real)	Automático, editável se necessário
Fornecedor	C7_FORNECE	Tabela SA2	Informado pelo usuário e validado no banco
Loja	C7_LOJA	Tabela SA2	Informada pelo usuário, junto ao fornecedor
Cond. pagamento	C7_COND	Tabela SE4	Informada pelo usuário e validada no banco

Itens do pedido

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Produto	C7_PRODUTO	Tabela SB1	Informado pelo usuário e validado no banco
Quantidade	C7_QUANT	Digitação	Informada pelo usuário
Preço unitário	C7_PRECO	Digitação	Informado pelo usuário
Total do item	C7_TOTAL	Cálculo	Calculado na interface (quantidade × preço)
TES	C7_TES	Tabela SF4	Sugerida pelo cadastro do produto e validada; define impostos, estoque e financeiro
Centro de custo	C7_CC	Tabela CTT	Informado pelo usuário; obrigatório se o produto exigir
Dt. entrega	C7_DATPRF	Digitação	Informada pelo usuário (previsão do fornecedor)

Observação: o nome do campo de emissão no Protheus é C7_EMISSAO, sem til.

3. Esquema de navegação no Fluig

O usuário entra pelo portal, abre o processo de pedido de compra e percorre o formulário em abas (cabeçalho, itens e resumo). Após o envio, a interface chama a integração com o Protheus e devolve o número do pedido, que também fica disponível para acompanhamento.



Figura 1: telas percorridas pelo usuário, do login à confirmação.

Resumo das etapas

- **Portal e novo processo:** login no Fluig e escolha de Pedido de compra no menu de processos.
- **Abas do formulário:** o cabeçalho e os itens são preenchidos em abas separadas, com validação a cada avanço.
- **Resumo e envio:** o usuário revisa tudo e confirma; só então a interface chama a API do Protheus.
- **Confirmação e acompanhamento:** o número do pedido (C7_NUM) é exibido e o status pode ser consultado depois.

4. Fluxo de operação: usuário, interface e banco

Cada etapa aparece na raia de quem a executa. As setas mostram a direção da informação: a interface consulta os cadastros do Protheus (setas tracejadas são os retornos) e só grava o pedido no final.



Figura 2: fluxo de informações entre usuário, interface Fluig e banco de dados Protheus.

5. Passo a passo do fluxo

1	**Abertura**	O usuário abre o novo pedido. A interface carrega o formulário já com filial, emissão e moeda preenchidas.
2	**Cabeçalho**	O usuário informa fornecedor, loja e condição de pagamento. A interface valida os códigos consultando **SA2** e **SE4**.
3	**Itens**	O usuário preenche produto, quantidade, preço, TES, centro de custo e data de entrega. A interface consulta **SB1**, **SF4** e **CTT** e calcula o total do item.
4	**Confirmação**	O usuário revisa o resumo e envia o pedido.
5	**Gravação**	A interface monta o pedido (cabeçalho e itens) e envia ao Protheus, que grava na tabela **SC7**.
6	**Retorno**	O Protheus devolve o número do pedido, que a interface exibe ao usuário.

6. Integração e pontos de atenção

- **Gravação via rotina padrão:** a gravação em SC7 normalmente não deve ser um INSERT direto. O caminho usual é um serviço REST no Protheus que chama a rotina de pedido de compra por ExecAuto (MATA120), respeitando validações, gatilhos e numeração. Confirmar com o time de TI o serviço disponível no ambiente.
- **Leitura antes da gravação:** até o envio final a interface só lê os cadastros. Um pedido abandonado não deixa registros na SC7.
- **TES:** é o campo mais crítico. Sugerir o padrão do produto e permitir alteração apenas para perfis autorizados.
- **Erros de validação:** a interface exibe a mensagem no próprio campo e o usuário corrige antes de avançar. Erros de gravação retornados pelo Protheus devem ser mostrados na tela de envio.
- **Aprovação (opcional):** se houver alçada, ela entra como uma etapa do processo no Fluig, entre a confirmação do usuário e o envio ao Protheus.
- **Permissões:** a filial deve vir do contexto do usuário, e a lista de fornecedores, produtos e centros de custo pode ser filtrada por perfil.

7. Próximos passos sugeridos

- Definir o serviço de integração (endpoint, autenticação e formato do JSON de cabeçalho e itens).
- Construir o formulário no Fluig com as abas cabeçalho, itens e resumo.
- Implementar as consultas de validação (SA2, SE4, SB1, SF4, CTT) e o cálculo do total.
- Testar em homologação com pedidos reais da fazenda e comparar com o resultado do PIMS.