



‘Simply Safe’ 식품 관리 계획 서식 & 적합

다음과 같은 식품 소매업에 종사하는 경우 이 템플릿을 사용할 수 있습니다:

- 식품을 조리하거나 제조하여 판매하는 식품 소매업체(정육점, 수산물 판매점, 제과점, 델리, 슈퍼마켓 등),
- 식당, 카페, 테이크아웃 전문점, 현장 또는 외부 케이터링 업체와 같은 외식업,
- 병원, 호스피스, 양로원, 교도소 및 교육 시설을 포함한 주거형 요양 시설 운영자.

이 문서는 법적 문서입니다.

이 계획서에 어떠한 절차도 추가해서는 안 됩니다.

일일 주기

이 템플릿 형식은 개장부터 폐장 시간까지 근무일 동안 이루어지는 활동을 기반으로 합니다. 아래 다이어그램이 이를 나타냅니다.



목차

진한 파란색 카드: 준비 02 낮과 밤

의 주기

- 05 사용법
- 08 사업 정보
- 12 사업 배치도
- 15 인근 활동으로 인한 위험의 이해 및 관리
- 16 책임 다하기
- 21 계획이 원활하게 진행되고 있는지 확인하기
- 25 교육 및 역량
- 28 시설 및 장비 관리
- 32 등록된 식수 공급업체가 제공하는 급수 관리
- 34 자체 급수 관리

블루 카드: 시작

- 38 개인 위생 및 건강 관리
- 43 해충 점검

그린 카드: 준비하기

- 45 안전한 음식 준비
- 48 식품 분리하기
- 52 식품 조달, 수령 및 보관
- 58 식품 냉장 보관

마젠타 카드: 만들기 + 요리하기

- 61 음식을 완전히 익히기
- 63 가금류, 다진 고기, 간 조리하기
- 66 사용하는 방법이 매번 효과가 있음을 입증하기
- 69 음식 재가열하기
- 71 갓 조리한 음식 식히기
- 75 음식 해동하기
- 77 수분 활성을 이용한 해충 방제
- 81 산(酸)을 이용한 해충 방제
- 84 해충 방제를 위한 고온 훈연법

목차

오렌지 카드: 서빙 + 판매

- 88 음식 온도 유지
- 90 식품 운반
- 93 음식 진열 및 셀프 서비스
- 96 음식 재료 파악하기
- 99 식품 포장 및 라벨 부착
- 103 다른 사업체에 식품 판매하기

퍼플 카드: 마무리

- 106 정리 및 영업 종료
- 110 장비 및 시설 유지 관리

레드 카드: 문제 해결

- 114 문제가 발생했을 때 문제가 발생하면
- 117 고객 불만 처리
- 119 식품 추적
- 123 식품 리콜

청록색 카드: 전문가 128 초밥 만들기

- 133 중국식 오리 구이 만들기
- 136 도너 케밥 만들기
- 140 수비드 조리법
- 147 다지기 및 제공을 위한 붉은 육류 준비하기
약간 익히거나 날것으로
- 152 빌통 만들기

지침

이 계획은 귀하와 귀하의 직원이 안전하고 적합한 식품을 제조 및 판매하기 위해 반드시 읽고, 준수하며, 이행해야 하는 내용입니다.

이 계획서의 활용 방법

이 계획서는 안전하고 적합한 식품을 제조하기 위해 취해야 할 조치를 명시하고 있습니다. 귀하는 이 계획서를 활용하여 위험 요소를 파악하고, 이를 어떻게 관리하고 있는지 입증해야 합니다. 이를 통해 고객은 귀하의 식품이 안전하다는 것을 알게 되며, 이는 성공적인 식품 사업 운영에 도움이 될 것입니다. 이 계획서는 귀하와 귀하의 직원이 수행해야 할 사항을 요약한 카드들로 구성되어 있습니다.

각 카드는 **‘알기(Know)’**, **‘실행하기(Do)’**, **‘증명하기(Show)’**의 세 부분으로 구성되어 있습니다.



‘알기(Know)’에는 해당 주제가 식품 안전에 왜 중요한지에 대한 유용한 정보가 포함되어 있으며, **‘실행(Do)’** 섹션의 규칙을 준수할 수 있는 방법에 대한 아이디어를 제공합니다.



‘실행(Do)’에는 반드시 준수해야 할 식품 안전 규정이 포함되어 있습니다.



‘증명(Show)’ 섹션은 검증 담당자가 귀하에게 어떤 사항을 시연해 달라고 요청할지, 또는 어떤 기록을 확인할지 설명합니다.

계획서에는 귀하가 제조하는 식품 및 음료, 그리고 이를 제조하고 판매하는 데 사용하는 공정에 적용되는 카드만 포함하면 됩니다.

불필요한 카드는 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 초밥을 제조 및 판매하지 않는다면 **‘초밥 만들기’** [청록색] 카드를 제거할 수 있습니다. 특정 섹션이 귀하의 사업에 적용되는지 확실하지 않은 경우, 검증자, 등록 기관, 뉴질랜드 식품안전청(info@mpi.govt.nz) 또는 컨설턴트에게 조언을 구하십시오.

계획서 전반에 걸쳐 작성해야 할 섹션들이 있습니다(예: **‘내 사업체 정보’** [진한 파란색], **‘책임 이행’** [진 다크 블루 카드 / S39-00005 / 사용 설명서

한 파란색], **음식 재가열** [마젠타색] 카드).

관련 규정을 준수하고, 필요한 점검을 수행하며, 정확한 기록을 유지하고, 지침을 찾을 수 있도록 돕기 위해 본 문서 전체에 다음과 같은 아이콘을 배치했습니다:



(분홍색 연필 아이콘)
반드시 보관해야 하는 기록



(주황색 조개 아이콘)
조개류를 취급하는 사업자에게 요구되는 정보



(갈색 배 아이콘)
수입업자에게 요구되는 정보



(검은색 QR 코드 아이콘)
자세한 안내를 보려면 이를 스캔하세요

기록 보관

기록은 귀하가 규정을 이해하고 있으며 모든 것이 원활하게 운영되고 있음을 입증하는 한 가지 방법입니다. 또한 불만 사항이 제기되거나 식중독이 발생할 경우 증거 자료로 활용됩니다. 뉴질랜드 식품안전청(New Zealand Food Safety)에서 제공하는 기록 양식(즉, '서식' 또는 '템플릿')을 다운로드하여 사용할 수 있으며, 사업장에 더 적합하도록 자체 버전을 제작할 수도 있습니다. 정보는 다양한 방식으로 기록할 수 있습니다(예: 화이트보드 사진을 찍어 온라인에 저장).

문제가 발생할 경우

때로는 문제가 발생하여 식품이 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다. 귀하와 직원들은 문제가 무엇인지 파악하고 해결할 수 있어야 합니다. 같은 문제가 재발하지 않도록 대비책을 마련해 두어야 합니다. **문제가 발생했을 때** [빨간색] 카드를 따르십시오.

검증 받기

검증 담당자가 방문 시, 귀하가 안전하고 적합한 식품을 제공하기 위한 계획을 어떻게 이행하고 있는지 점검할 것입니다. 검증 담당자에게 보여줄 수 있도록 계획을 준비해 두어야 합니다.

계획서 보관

이 계획의 인쇄본은 필요하지 않습니다. 대신 전자 버전(예: PDF 또는 웹 페이지)을 사용할 수 있습니다. 이 계획에는 유용한 정보로 연결되는 웹 링크가 포함되어 있으며, 전자 버전을 사용할 경우 해당 정보에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 모든 직원은 이 계획에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

사업체 정보

아래에 사업체 정보를 기입해 주십시오

사업체 정보	
법적 명칭	
상호명	
사업 내용 [해당 항목에 체크하십시오]	
외식 서비스: ☐ 매장 내 식사 ☒ 포장 판매 현 ☐ 장 케이터링 ☐ 외부 케이터링 기타 [구 ☐ 체적으로 기재]: 식품 소매: ☐ 정육점 ☐ 델리카 ☐ 제과점 ☐ 생선가게 ☐ ☐ 신선 농산물 ☐ 슈퍼마켓 ☐ 운송/배달 ☐ 이동식 음 ☐ 식 서비스 또는 소매 운송/물류 ☐ 수입업체 ☐ 기타 [구체적으로 기재]:	
우편 주소	
전화번호	
이메일	
위치	
도로 주소 (1) (식품 사업장이 운영되는 장소)	
상수도	

추가 장소 [필요한 경우 별도의 용지에 기재하여 첨부하십시오] 식품 사업과 관련하여 사용되는 기타 모든 시설(예: 식품 보관 또는 조리에 사용되는 시설)을 아래에 나열하십시오. 이러한 활동 및 장소도 귀하의 계획에 포함되어야 합니다. 수행될 활동과 식품 용도로 사용할 상수도 공급원을 기재하십시오(‘**자체 공급 수자원 관리**’ 및 ‘**등록된 음용수 공급업체가 제공하는 상수도 관리**’ 참조).

주소 (2)	
활동/ 공급원	
주소 (3)	
활동/물공급원 공급원	
주소 (4)	
활동/물 공급원	
운영자: 운영자란 식품 사업체의 소유주 또는 해당 사업체를 관리하는 사람을 말합니다. 본 계획이 두 곳 이상의 식품 사업체에 적용되는 경우, 운영자는 각 식품 사업체에서 식품 관리 계획의 요건이 충족되도록 보장할 책임이 있는 사람(들)을 의미합니다.	
이름	
실제 주소 (사업장 또는 거주지)	
전화번호	
이메일	

각 식품 사업체의 운전자 (계획이 두 개 이상의 식품 사업체에 적용되는 경우). 필요에 따라 행을 추가하십시오.	
이름	
실제 주소(사업장 또는 거주지)	
전화번호	
이메일	
일상 관리자 [일상 관리자가 운전자와 동일한 경우 '위와 동일'이라고 기재하십시오] 일상 관리자는 식품 관리 계획이 준수되고 적절한 점검 및 기록이 이루어지도록 전반적인 책임을 지는 사람입니다. 일상 관리자의 이름 및/또는 직책을 여기에 기재해야 합니다. 계획서 전체에 걸쳐 반복하여 기재할 필요는 없습니다.	
성명 및/또는 직책	
전화	

등록 기관(계획이 두 개 이상의 지방 자치단체 관할 구역에 걸쳐 있는 여러 사업장을 포함하는 경우가 아니라면, 해당 지역 지방 자치단체가 되며, 그 외의 경우에는 MPI가 됩니다).	
등록 기관	☐ MPI ☐ 시의회 [지방 자치체명]: _____
담당자	
주소	
전화번호	
이메일	
검증 기관 (지방 자치단체가 아닌 경우)	
검증 기관	
담당자	
주소	
전화번호	
이메일	


사업장 배치

식품 사업장의 설계 및 물리적 위치는 안전하고 적절한 식품을 제조할 수 있도록 되어 있어야 합니다.

- 관리가 필요한 잠재적 또는 기존의 식품 안전 위험 요소를 파악하는 데 도움을 받으려면, '**채임 다하기**' [진한 파란색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오. 다음 내용을 포함하는 내부(건물 내부) 평면도와 외부(건물 외부) 지도를 작성해야 합니다(손으로 그린 것, 디지털로 그린 것 또는 사진 모두 가능):
 - 건물,
 - 주변 건물,
 - 지도상의 각 구역에서 이루어지는 활동(예: 주방 등 식품 조리 구역 포함),
 - 건물 내에서 이루어지는 활동(식품과 무관한 활동 포함),
 - 건물 내 각 구역에서 이루어지는 활동,
 - 식품 안전에 영향을 미칠 수 있는 동일 건물 또는 인접 건물/부지에서 이루어지는 비식품 관련 활동,
 - 자체 공급 용수를 사용하는 경우, 용수의 공급원(예: 지붕/빗물, 관정 또는 하천)을 확인하고, 현장 내에 처리 또는 저장 시설이 있는지 여부를 명시하십시오.


배치도 — 사업장 내부

손으로 그린 배치도, 디지털 도면 또는 배치 사진 등 어떤 형태라도 가능합니다.



배치 — 사업장 외부

손으로 그린 지도, 디지털 그림 또는 위에서 찍은 사진(예: 구글 지도 이미지)일 수 있습니다.



인근 활동으로 인한 위험 파악 및 관리

때로는 인접한 부지에서 이루어지는 활동이 귀하와 귀하의 직원이 사업장에서 식품 안전 및 적합성을 관리하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 귀하의 건물이나 인접한 건물/부지에서 발생하며 귀하 사업장의 식품 안전 또는 적합성에 영향을 미칠 수 있는 모든 활동과, 귀하와 귀하의 직원이 이러한 위험을 어떻게 관리하는지 기록하십시오. 위험에 대한 정보는 '[책임 다하기](#)' [진한 파란색] 카드의 지침을 따르십시오. 식별할 수 있는 위험이 없다면 '확인된 위험 없음'이라고 기재하십시오.

식품 안전에 대한 위험	위험 관리 방법
예시: 인근 식품 사업장에서 밖에 내놓은 쓰레기가 해충(예: 쥐)을 유인할 수 있으며, 이 해충들이 건물 안으로 침입하여 식품을 오염시킬 수 있습니다.	예시: 가능한 한 창문과 문을 닫아 두고, 정기적으로 해충 이 있는지 확인하십시오(' 장비 및 시설 유지 관리 ' 및 ' 해충 점검 ' 카드 참조).



책임감 갖기

K

알아두
어야 할
사항

알아두면 유용한 사항

- 귀하와 귀하의 직원들은 식품 안전 전문가일 필요는 없지만, 올바른 식품 안전 및 적합성 결정을 내릴 수 있을 만큼의 지식은 갖추고 있어야 합니다. 이 계획을 따르는 것은 이러한 결정을 내리는 데 도움이 되며, 귀하의 식품이 안전하고 적합한지 보장해 줄 것입니다.
- 식품 안전이란 식품으로 인해 질병이나 피해가 발생하지 않도록 예방하는 것을 말합니다. 식품에 특정 '위험 요소'가 포함되어 있으면 안전하지 않을 수 있습니다. 위험 요소에는 다음 3가지 유형이 있습니다:
 1. **생물학적 유해요인(미생물):** 특정 미생물(예: 세균)이 식품 내부나 표면에 존재할 경우 사람을 아프게 할 수 있습니다.
 2. **화학적:** 많은 화학 물질(예: 세정제)이 식품 내부나 표면에 존재할 경우 사람을 아프게 할 수 있습니다.
 3. **물리적(이물질):** 유리, 금속, 플라스틱 또는 기타 날카로운 물체가 때때로 식품에 섞여 들어가 해를 끼칠 수 있습니다.
- 식품 적합성이란 해당 식품이 고객의 기대에 부합하며, 예상치 못한 성분이나 불쾌감을 주는 성분이 포함되어 있지 않음을 확인하는 것을 의미합니다.
- 사업자로서 귀하는 귀사의 사업장에서 생산, 취급 및/또는 판매하는 식품이 안전하고 적합한지 확인하는 것은 사업주인 귀하의 책임입니다. 귀하는 모범을 보임으로써 식품 안전을 입증할 책임이 있습니다.
- 식품 안전에 대한 책임을 다한다는 것은 식품의 안전성을 위협할 수 있는 잠재적 위험 요소를 이해하고 다음 조치를 취하는 것을 의미합니다:

K

알아두
어야 할
사항

- 해충, 유해 화학 물질 및 이물질이 유입되지 않도록 하고,
- 해충을 안전한 수준으로 줄이고,
- 해충을 박멸하거나 제거합니다.
- 식품의 적합성에 대한 책임을 다한다는 것은:
 - 용도에 적합한 식품이나 원료만을 사용하고,
 - 식품에 정확한 라벨을 부착하고,
 - 식품에 대한 모든 표기가 사실이며 허용된 내용인지 확인하는 것,

고객의 안전 보장

- 규정을 준수하면 다음과 같은 이유로 귀사의 사업에 도움이 됩니다:
 - 식품으로 인해 아픈 사람의 약 86%는 이를 신고하지 않지만, 여전히 책임을 물을 대상을 찾으며,
 - 약 75%의 사람들은 자신이 직접 만든 음식 때문에 아팠다고 생각하지 않고, 음식을 판매한 사람을 탓하며,
 - 대부분의 사람들은 가장 최근에 먹은 음식 중 하나가 원인이라고 믿지만, 실제로는 며칠 또는 몇 주 전에 먹은 음식 때문일 수도 있습니다.
 - 식중독을 일으켰다고 생각하는 음식을 다시는 구매하지 않는 사람이 약 40%에 달하며
(그리고 친구들에게 그 음식을 사지 말라고 권할 수도 있습니다),
 - 누군가 질병이나 기타 문제
(예: 라벨 표시, 이물질 등) 식품 안전 담당관이 해당 민원을 조사하게 되는데, 이는 여러분이
누군가를 아프게 하지 않았더라도 방문 조사를 받을 수 있다는 뜻입니다.

기록 보관

- 귀하와 귀하의 직원이 계획을 어떻게 따랐는지, 그리고 귀하의 관행이 안전한 식품을 생산하고 있는지 확인한 내용을 잘 기록해 두면, 귀하의 식품이 사람들에게 질병을 일으키지 않았으며, 귀하의 식품이 귀하가 주장하는 그대로임을 증명하는 데 도움이 될 것입니다.
- 일부 점검 사항은 기록해야 하며, 이러한 항목은 계획서의 '**표시(Show)**' 섹션에 명시되어 있습니다. 또한 기록할 필요가 없는 점검 사항에 대해서도 기록을 남길 수 있으며, 이는 식품 안전 및 적합성을 얼마나 잘 관리하고 있는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 기록이 없으면 안전하고 적합한 식품을 생산하기 위한 계획을 준수해 왔음을 입증하기 어려워지며, 이는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:
 - 식품 리콜,
 - 식품 판매 중단,
 - 공정이나 관행에 대한 특정 개선 조치 이행,
 - 과태료 또는 형사 고발.
- 위의 모든 상황은 귀사의 시간, 비용 또는 평판에 손실을 초래할 수 있습니다.

조언 및 지침

- MPI 웹사이트(www.mpi.govt.nz/food-business/)에는 유용한 지침과 도구가 마련되어 있으며, 이 계획서를 통해 해당 자료들로 연결됩니다.
- 검증자나 컨설턴트와 같은 다른 전문가들로부터 조언과 지침을 얻을 수 있습니다:
 - 검증 담당자는 다음 사항 준수에 대한 조언과 코칭을 제공할 수 있습니다.



K

알아두
세요

계획을 수립하여 모범 관행을 제대로 이행할 수 있도록 도와줄 수는 있지만, 귀하를 대신해 결정을 내릴 수는 없습니다. 안전하고 적합한 식품을 만드는 것은 귀하의 책임입니다.

- 컨설턴트는 귀사를 위해 시스템, 공정 및 절차를 설계해 줄 수는 있지만, 귀하의 책임을 대신해 줄 수는 없습니다. 컨설턴트의 업무 중 하나는

식품 안전 및 적합성에 대해 올바른 결정을 내리는 방법을 이해하도록 돕는 것—특히 문제가 발생했을 때—이 그들의 업무의 일부입니다. 컨설턴트에 대한 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:

www.mpi.govt.nz/food-business/starting-a-food-business/hiring-a-food-consultant/



D

수행

반드시 준수해야 할 규칙

- 귀사의 계획이 제대로 이행되도록 책임질 담당자를 지정하십시오.

: (계획 이행 책임자가 누구인지 체크하세요)

☐ 일상 업무 관리자, 또는

☐ 위임받은 사람의 이름 및/또는 직책:

- 계획의 **‘실행(Do)’** 및 **‘확인(Show)’** 항목을 항상 준수하십시오.
- 직원들이 안전하고 적절한 음식을 조리, 제공 및 판매할 수 있도록 교육을 실시하십시오.
- 등록 후 6주 이내에 인증을 받으십시오. 인증 담당자가 업무를 수행하는 데 필요한 시설 및 기록에 접근할 수 있도록 허용해야 합니다.
- 필요한 모든 문서 또는 기록의 사본을 최소 4년 동안 보관하십시오.

D 모든 기록은 다음 요건을 충족해야 합니다:

- 정확해야 하며,
- 읽기 쉬워야 하며,
- 어떤 작업이 수행되었는지 명시하고,
- 언제 수행되었는지,
- 누가 수행했는지 명확히 밝혀야 합니다.

- 요청이 있을 경우 검증 기관이나 등록 기관(예: 시의회 또는 MPI)에 모든 기록을 제출 하십시오.
- 사업 관련 변경 사항(예: 사업장 주소 변경)이 있을 경우, 변경을 실행하기 전에 반드시 등록 기관(시의회 또는 MPI)에 통보해야 합니다.

검증 담당자에게 제시해야 할 사항

- 검증 담당자가 다음과 같은 사항을 물어볼 수 있습니다:
 - 다른 사람(계약 가공업체 포함)에게 식품 안전 관련 책임을 위임했는지, 그리고 위임한 경우 그들이 식품을 안전하고 적절한 상태로 잘 관리하고 있는지 어떻게 확인하는지,
 - 검증관이 마지막으로 방문한 이후 귀하와 귀하의 직원이 수행하는 업무, 제조 또는 판매하는 품목에 변경 사항이 있었는지,
 - 귀하와 직원이 수행한 점검 기록을 확인하기 위해.





계획이 제대로 작동하는지 확인

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 계획의 운영자로서 귀사는 사업장에서 식품 안전 및 적합성이 적절히 관리되고 있는지 정기적으로 확인해야 할 책임이 있습니다.
- 귀하 또는 귀하의 직원 중 한 명이 내부 검증자 역할을 수행해야 합니다. 내부 검증자란 귀사의 사업장 내에서 계획이 올바르게 이행되고 있는지 확인하는 사람을 말합니다.

자체 검증은 왜 중요한가요?

- 귀하는 귀하의 사업장과 귀하가 제조 및 판매하는 식품의 안전성 및 적합성에 대한 책임을 집니다. 문제가 발생했다는 사실을 다른 사람이 알려줄 때까지 기다린다면 막대한 비용이 발생할 수 있으며, 귀하의 식품으로 인해 사람들이 병에 걸릴 수도 있습니다.
- 다음과 같은 방법을 통해 계획이 제대로 작동하는지 확인하십시오(예):
 - 규정이 준수되고 있는지, 필요한 **기록**(예: 식품 온도 측정)이 제대로 관리되고 있는지 확인하고,
 - **기록**을 검토하여 절차가 준수되고 시스템이 예상대로 작동하는지 확인,
 - **‘문제가 발생했을 때’** [빨간색] 카드에 명시된 규정을 검토하고, 문제가 재발하지 않도록 필요한 조치가 취해졌는지 확인하기,
 - 직원들과 함께 식품 안전 퀴즈를 실시하고,

- 이 템플릿의 '**확인**' 섹션을 활용하여 검증자가 물어보거나 확인할 것과 동일한 질문을 하거나 항목을 점검하고,
- 특정 미생물이나 화학 물질이 있는지 환경이나 식품을 검사하여 절차(예: 세척 및 소독)가 효과적인지 확인합니다.

검사에 관한 몇 가지 참고 사항:

- 일부 상황(예: 자체 공급 수돗물)에서는 검사에 대한 구체적인 요건이 있습니다.
- 호주·뉴질랜드 식품 표준 규정(이하 '규정')

www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx에는

미생물이나 화학 물질의 특정 허용 한도에 관한 규칙이 명시되어 있습니다.

[aspx](#))에 미생물이나 화학 물질에 대한 특정 허용 한도에 관한 규칙이 명시되어 있습니다. 허용 한도가 있다고 해서 해당 미생물이나 화학 물질에 대해 항상 식품을 검사해야 하는 것은 아닙니다.



- 계획이 잘 작동하고 있음을 입증하기 위해 시료 채취 및 검사를 고려하고 있다면, 이것이 유일한 점검 수단이 되어서는 안 됩니다. 검사만으로는 식품 안전을 보장할 수 없습니다. 검사는 정기적으로 수행되는 다른 점검을 뒷받침하고 확인하는데 활용될 수 있습니다. 검사는 다른 점검을 대체할 수 없으며, 검사만으로 식품 안전을 보장할 수 없습니다. 식품 환경에 대한 검사를 수행하는 것은 다음과 같은 경우에 도움이 될 수 있습니다:
 - 검사 결과 유해한 미생물이 발견된다면, 공정 중 일부가 제대로 작동하지 않고 있음을 의미할 수 있으며, 이 경우 '**문제가 발생했을 때**' [빨간색] 카드의 지침을 따라야 합니다. 음성 결과가 나왔다고 해서 계획이 완벽하게 작동하고 있거나 식품이 안전하다는 것을 증명하는 것은 아닙니다. 미생물은 일반적으로 식품 내에 고르게 분포되어 있지 않기 때문에, 일부 식품을 검사하여 음성 결과를 얻더라도 같은 배치의 다른 부분에는 높은 수준의 유해 미생물이 존재할 가능성이 있습니다.

K

알아두어야
할 사항

- 검증 절차의 일환으로 시료 채취 및 검사를 수행하는 경우, 검사 계획을 전문가가 수립할 것을 강력히 권장합니다. 사업장에 전문가가 없는 경우, 검증 담당자나 컨설턴트가 시료 채취 및 검사 계획 수립에 관한 정보를 제공해 줄 수 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

D

- 다음 사항을 정기적으로 확인하는 절차를 마련해야 합니다.
귀하와 귀하의 직원이 안전하고 적합한 식품을 제조하고 있으며, 2014년 식품법에 따른 요건과 책임을 준수하고 있는지 정기적으로 점검하는 절차를 마련해야 합니다.
- 다음 사항을 반드시 확인해야 합니다:
 - 식품과 접촉하는 직원 및 외부 관계자(예: 배달원, 공급업체)가 본 계획의 ‘**실행(Do)**’ 섹션에 명시된 규칙을 이해하고 준수할 수 있으며, 실제로 이를 따르고 있는지,
 - 귀하가 마련한 절차가 준수되고 있으며 효과적인지,
 - 귀사의 시설과 장비가 사업장에서의 식품 취급 활동에 적합한 상태를 유지하고 있는지,
 - 직원들이 식품을 안전하게 취급하는 데 필요한 장비와 정보를 갖추고 있는지,
 - 직원들이 식품 안전에 전념하고 있는지. 자신의 가치를 인정받고 식품 안전에 헌신하는 직원일수록 올바른 식품 안전 관행을 실천할 가능성이 훨씬 더 높습니다,
 - 운영 범위가 현재 사업 활동에 맞춰 최신 상태로 유지되고 있는지(예를 들어, 현재 냉동/냉장 즉석 식사를 판매하고 있다면 이 계획은 더 이상 귀사에 적합하지 않으므로 등록 기관에 연락해야 합니다).

D

해야 할 일

- 자체 검증 과정에서 식품의 안전성을 해치거나 부적합하게 만들 수 있는 오류나 조치가 발견된 경우, **‘문제 발생사’** [레드 카드]에 명시된 절차를 따르십시오.

S

무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자에게 다음을 보여주세요:
 - 절차가 제대로 작동하는지 확인하는 방법,
 - 자체 검증 시 수행한 점검 결과를 보여주는 **기록**.





교육 및 역량

K

알아두
세요

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 사람마다 배우고 이해하는 방식은 다릅니다. 식품의 안전과 적합성을 유지하는 데 필요한 정보를 직원과 방문객에게 제공하기 위해서는 어떤 방식이 가장 효과적인지 파악해야 합니다.
- 직원에는 사업장에서 식품 관련 업무를 수행할 수 있는 소유주/운영자, 관리자, 자원봉사자, 가족 및 친구 등이 포함될 수 있습니다. 방문객에는 음식 배달원, 유지보수 담당자 등이 포함될 수 있습니다.
- 직원과 방문객은 식품 안전 및 적합성에 대한 위험을 관리할 수 있는 충분한 지식을 갖추어야 합니다.
- 모든 직원과 방문객이 모든 분야에 대한 교육을 받아야 하는 것은 아니지만, 각자의 업무를 수행할 때 식품을 안전하고 적절한 상태로 유지하는 방법을 알아야 합니다.
- 직원이 있다면, 다음 사항을 교육해야 합니다:
 - 식품을 취급하기 시작하기 전에,
 - 절차를 도입하거나 변경하기 전,
 - 귀하 또는 직원이 교육이 필요하다고 판단될 때마다(예: 문제가 발생한 후).
- 단독 운영자인 경우 교육 기록을 보관할 필요는 없습니다. 검증 담당자가 귀하의 계획에 명시된 모든 규정을 준수할 수 있는지 확인할 것입니다.

교육과 역량이 중요한 이유는 무엇일까요?

- 사람들은 안전과 적합성에 영향을 미칠 수 있는 요인이 무엇인지, 그리고 문제가 발생하기 시작하는 것을 발견했을 때 어떻게 대처해야 하는지 알아야 합니다.

K

알아두
어야 할
사항

- 식품 안전과 적합성에 영향을 미치는 모든 사항이 ‘상식’인 것은 아니므로, 귀하 또는 귀하의 직원이 실수로 잘못을 저지르지 않도록 적절한 교육을 받는 것이 좋습니다.
- 직원들과 방문객들이 귀하가 제공한 교육 내용을 실제로 실천하고 있는지 파악해야 합니다.
- 다음과 같은 방법을 통해 사람들이 식품의 안전과 적합성을 유지하는 올바른 관행을 자신 있게 적용할 수 있도록 도울 수 있습니다:
 - 올바른 방법을 직접 보여주고, 올바르게 실천하도록 연습하는 동안 지원해 주는 것;
 - 경험이 풍부한 직원과 짝을 지어, 혼자 업무를 수행하기 전에 계획을 이해하고 준수하고 있는지 확인하게 하십시오.
- 사업장에 귀하 혼자만 근무하는 경우, 온라인 교육 도구(예: 식품 안전 교육 과정)를 활용하거나 (예: 검증 담당자나 컨설턴트에게) 도움을 요청할 수 있습니다.

D

성

무엇을 해야 할까요?

- ☐의 일상 업무 관리자 또는 ☐에 명시된 위임 담당자의 이름 및/또는 직책: _____
(계획에 대한 책임이 있는 사람을 선택하세요) 모든 직원과 방문객이 다음 사항에 대한 계획의 관련 요건을 충족하기 위해 무엇을 해야 하는지 알도록 보장하십시오:
 - 건강 및 위생,
 - 사람에게 질병을 유발할 수 있는 고위험 식품 취급,
 - 청소 및 소독,
 - 식품의 안전한 조달 및 수령,
 - 조리 공간에서 식품을 분리하여 보관하기(알레르기 유발 물질 관리, 날것/조리되지 않은 식품 분리 보관 포함)

D

야
할
일

- 조리된 식품과 분리 보관, 화학 물질 및 독성 물질 관리),
 - 귀사의 식품 사업에 특화된 기타 절차,
 - 고객 불만 처리,
 - 문제 발생 시 대처 방법,
 - 식품 리콜 관리.
- 직원들이 교육을 제대로 적용하고 있는지 확인하십시오:
 - 식품 사업장에서 근무를 시작하기 전,
 - 절차가 도입되거나 변경될 때.
- 귀하, 직원 또는 방문객이 이수한 교육 내용과 이수 시기를 기록해 두십시오.

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 제시하십시오:
 - 직원과 방문객이 맡은 업무를 수행할 역량을 갖추고 있음을 어떻게 확인했는지.
 - 직원들이 계획을 따르도록 어떻게, 언제 교육을 받았는지에 대한 기록. 다음 내용을 포함하십시오:
 - 누가 교육을 받았는지,
 - 언제 교육을 받았는지,
 - 계획의 어떤 부분을 다뤘는지,
 - 교육 담당자와 수료자의 서명.





시설 및 장비 관리

K

알아두
어야 할
사항

무엇을 알아야 할까요?

- 사업장을 위한 장소와 장비를 선택할 때 다음과 같은 사항들을 고려해야 합니다:
 - 해당 장소가 이전에 어떤 용도로 사용되었는지,
 - 공간과 장비를 쉽게 청소하고 유지 관리할 수 있는지,
 - 조명, 환기 및 수도·전기 등 유틸리티가 충분히 갖춰져 있는지,
 - 장비가 식품용으로 설계되었으며, 귀하가 사용하려는 공정에 적합한지 여부.

좋은 장소와 장비를 선택하는 것이 왜 중요할까요?

- 장소와 장비는 사업의 기반이며, 어떤 선택을 하느냐에 따라 식품이 항상 안전하고 적합한지 확인하기 위해 귀하와 직원들이 얼마나 많은 노력을 기울여야 할지가 결정됩니다.
- 식품이 오염되어 사람들이 병에 걸릴 수 있는 요인들을 간과하기 쉽습니다.
예를 들어:
 - 건물 외벽의 구멍으로 인해 해충(쥐, 생쥐)이 침입하여 식품을 오염시킬 수 있는 경우,
 - 청소가 어려워 해충이 번식하여 식품을 오염시킬 수 있는 장비,
 - 식품에 해충, 화학 물질 또는 이물질이 유입될 수 있는 자재로 지어진 건물.
- 식품용으로 특별히 설계되었으며, 사용하려는 공정에 적합한 장비를 구비하는 것이 가장 좋습니다.

K

알아두어야
할 사항

- 측정 장비를 사용하는 경우, 해당 장비가 정확한 측정이 가능한지 확인해야 합니다.

장비의 정확성을

기기의 정확성을 확인하는 한 가지 방법은 교정을 실시하는 것입니다. 온도계를 교정하는 방법에 대한 예시는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:

www.mpi.govt.nz/dmsdocument/31407-Thermometer-calibration-guidance



- 식품 안전 및 적합성 관련 위험 요소를 적절히 관리할 수 있는 장소와 장비를 선택하는 것이 가장 좋습니다.

D

실시 사항

무엇을 해야 할까요?

- 다음과 관련된 식품 안전 또는 적합성 위험 요소를 관리하십시오.
장소 및 장비와 관련된 모든 식품 안전 및 적합성 위험 요소를 관리하십시오.
- 토지와 건물의 과거 용도를 확인하고, 안전한 식품을 제조하고 적합한 식품을 판매할 수 있는 공간만 사용하십시오.
- 인근 업체의 활동으로 인해 식품이 안전하지 않거나 부적합해질 가능성이 있는 경우, 그러한 상황이 발생할 가능성을 최소화할 방법을 마련하십시오.
- 근무할 예정인 직원 수를 수용할 수 있는 충분한 공간이 있고 원활한 업무 흐름이 가능한 장소에서만 영업을 하십시오.
- 식품이 사업장 내에서 안전하게 이동할 수 있도록 작업 흐름을 설계하십시오(예를 들어, 조리된 식품이나 바로 먹을 수 있는 식품이 취급되는 구역을 통해 날계란을 운반하지 않도록 설계하십시오).
- 건물, 비품, 설비 또는 장비는 가능한 한 식품에 해충, 화학 물질 또는 이물질이 유입될 수 있는 원인이 되지 않는 재질로 만들어져야 하며, 이러한 원인으로 인해 식품이 오염될 가능성을 최소화하거나 제거할 수 있는 방법을 마련하십시오.

D

해야 할 일

- 식품을 가공하거나 보관할 모든 구역이 쉽게 세척 및 소독(필요한 경우)될 수 있도록 하십시오.
- 먼지, 오물, 연기 또는 해충의 양을 제한하십시오.
식품 취급, 제조 또는 저장에 사용되는 건물 내부로 유입될 수 있는 먼지, 오물, 연기 또는 해충의 양을 제한하십시오.
- 세정제 및 유지보수용 화학 물질을 식품과 떨어진 곳에 보관할 수 있는 공간을 마련하십시오.
- 식품 취급 구역 근처에 손을 씻을 수 있는 장소를 마련하십시오.
- 식품 가공/조리 구역에서 떨어진 곳에 쓰레기 처리 구역을 마련하십시오.
- 관리 지점을 측정할 때는 정확하고 정상적으로 작동하는 장비를 사용해야 합니다(예: 냉장고/냉동고 온도를 확인하는 온도계 또는 초밥용 밥의 pH를 측정하는 장비).
- 자판기는 식품을 안전하게 보관할 수 있어야 합니다(예: 냉장 식품을 5°C 이하로 유지).

S

표시

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자가 다음과 같이 질문할 수 있습니다:
 - 해당 장소가 과거에 식품의 안전성을 해칠 수 있는 용도로 사용된 적이 없다는 사실을 어떻게 확인했는지,
 - 귀하 또는 귀하의 직원이 인근 업체의 활동으로 인한 위험을 어떻게 관리하는지,
 - 사용 중인 장비를 선택한 이유는 무엇인지,
 - 건물, 고정 설비, 부속 설비 및 장비가 식품에 위험을 초래하지 않는다는 것을 어떻게 확인했는지.
- 검증 담당자는 작업 흐름을 관찰하고, 직원들이 원활하게 업무를 수행하며 올바른 식

품
안
전
관
행
을
유
지
할
수
있
는
지
확
인
할
것
입
니
다
.



등록된 식수 공급업체가 제공하는 급수 관리

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 물에는 사람을 아프게 할 수 있는 유해한 세균과 화학 물질이 포함될 수 있습니다. 음식 준비 시에는 반드시 안전하고 오염되지 않은 물만 사용해야 합니다.
- '안전한 물'이란 사람을 아프게 하거나 사망에 이르게 하지 않는 물을 말합니다.
- 물은 사업장 내에 저장되거나 식품 취급 시설 내에서 공급되는 과정에서 오염될 수 있습니다.
- 매일 처음으로 수도꼭지를 틀 때, 큰 컵에 물을 받아 버리는 방식으로 물을 흘려 보내는 것이 좋습니다. 이는 시간이 지남에 따라 배관 내 중금속(예: 납, 구리) 농도가 높아질 위험이 있기 때문입니다.
- 식품 조리 공간, 조리 기구 및 장비를 세척하고, 직원들이 필요할 때 손을 씻을 수 있도록 충분한 양의 안전한 물을 확보해야 합니다.
- 등록된 식수 공급업체로부터 물이 안전하지 않다는 통보를 받은 경우, 해당 업체가 제공하는 지침을 따라야 합니다.
- 공급받는 물의 안전성에 대해 우려가 있다면, 등록된 식수 공급업체에 문의해야 합니다.
- 등록된 식수 공급업체란 상수도 시설을 소유하거나 운영하며, 그 안전성을 보장할 책임이 있는 업체를 말합니다. 공급업체는 2025년 11월 2025년까지 타우마타 아로와이(Taumata Arowai)에 등록해야 합니다. 등록된 공급업체는 다음 사이트에서 검색할 수 있습니다.

다: [www.](http://www.taumataarowai.govt.nz/for-communities/public-register/)

taumataarowai.govt.nz/for-communities/public-register/



D

해야
할 일

무엇을 해야 하나요?

- 등록된 식수 공급업체의 이름(예: 지방 자치단체)을 기재해 주십시오.

공급업체명: _____

- 음식 준비, 청소 및 손 씻기에 항상 안전한 물을 사용하십시오. 등록된 상수도 공급업체에서 물이 안전하지 않다고 알려면서 따라야 할 지침을 제공하지 않는 경우, 반드시 다음과 같이 해야 합니다:
 - 해당 물을 사용하지 마십시오, 또는
 - 사용하기 전에 최소 1분 동안 끓이거나,
 - 사용 전에 염소로 소독하거나,
 - 안전하다고 확신할 수 있는 다른 물(예: 생수 또는 등록된 물 탱크차에서 공급받은 물)을 사용하십시오.
- 안전하지 않은 물에 오염된 식품은 반드시 버리십시오.
- 안전하지 않은 물로 오염된 식품 접촉 표면은 항상 세척하고 소독하십시오.
- 안전한 수원에 연결된 물탱크, 배관 및 수도꼭지만 사용하십시오.

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음을 제시하십시오:
 - 수행한 모든 유지보수 기록
(**‘장비 및 시설 유지 관리’** [보라색] 카드 참조).

S

표시





자급용 수자원 관리

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 자가 급수용 물을 사용하는 경우, 그 물이 안전한지 확인해야 합니다.
- 물에는 사람을 아프게 할 수 있는 유해한 세균과 화학 물질이 포함되어 있을 수 있습니다. 음식을 준비할 때는 반드시 안전한 물만 사용해야 합니다.
- '안전한 물'이란 사람을 아프게 하거나 사망에 이르게 하지 않는 물을 말합니다.
- 물은 현장에서 저장되거나 식품 시설 내로 공급되는 과정에서 오염될 수 있습니다.
- 물 속에 어떤 오염 물질(예: 흙, 돌, 화학 물질 등)이 포함될 수 있는지, 그리고 물을 안전하게 만들기 위해 어떤 처리가 필요한지 파악해야 합니다.
- 조리 공간, 조리 기구 및 장비를 세척하고, 직원들이 필요할 때 손을 씻을 수 있도록 충분한 양의 안전한 물을 확보해야 합니다.
- 주변에서 이루어지는 활동이나 자연적으로 발생하는 화학 물질(예: 지하수의 질산염, 빗물의 납 등)이 물 공급을 위협하게 만들 수 있는지 파악해야 합니다.
- 사용하는 모든 수처리 장비는 정기적으로 유지 관리해야 합니다. **‘장비 및 시설 유지 관리’** [보라색] 카드를 참조하십시오.
- MPI 웹사이트에는 인증된 실험실에 대한 정보가 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 물을 어디서 공급받는지 해당 항목에 체크하십시오:
 - ☐ 지붕 수원
 - ☐ 지표수
 - ☐ 지하수
- 음식 준비, 청소 및 손 씻기에는 항상 안전한 물을 사용하십시오. 물 공급이 안전하지 않게 되면 반드시:
 - 그 물을 사용하지 마십시오, 또는
 - 사용하기 전에 최소 1분 동안 끓이거나,
 - 사용 전에 염소로 소독하거나,
 - 안전하다고 확인된 다른 물 공급원(예: 생수)을 사용하십시오.
- 안전하지 않은 물로 오염된 음식은 반드시 버리십시오.
- 안전하지 않은 물로 오염된 식품 접촉 표면은 항상 세척하고 소독하십시오.
- 귀하 또는 귀하의 직원은 다음의 경우에 물을 검사해야 합니다:
 - 사업장에서 물을 처음 사용하기 전, 또는
 - 자체 공급 수질 검사 기록이 없는 경우.
- 사용하는 물은 아래 표에 명시된 모든 기준치를 충족해야 합니다:

측정 항목	기준
대장균	100 ml 시료 1개당 1 cfu/g 미만**
탁도	5 네펠로메트릭 탁도 단위 (NTU)를 초과해서는 안 됨

염소 (염소 처리된 경우)	0.2mg/l(ppm) 이상의 유효 염소 농도 및 최소 30분의 접촉 시간
pH (염소 처리 시)	6.5 – 8.0

****대장균(Escherichia coli) 검사는 인증된 실험실에서 수행해야 합니다.**

- 다음과 같은 경우, 1주일 이내에 반드시 재검사를 실시해야 합니다:
 - 새로운 자가 공급 수원에서 물을 확보한 경우, 또는
 - 물의 안전성과 적합성에 영향을 미칠 수 있는 환경 또는 활동의 변화가 발생한 것을 알게 된 경우(예: 홍수나 지진과 같은 유해 사건).
- 사용하는 물이 위 표의 요건을 충족하지 않는 경우, 사용 전에 반드시 정수 처리를 해야 합니다. 사용할 방법을 선택하십시오:
 - ☐ 여과
 - ☐ 염소 소독
 - ☐ 자외선 소독
 - ☐ 기타 _____
- 급수에 사용되는 장비는 반드시 유지 관리해야 합니다. **‘장비 및 시설 유지 관리’** [보라색] 카드를 참조하십시오.
- 안전한 물이 나오지 않는 수도꼭지, 탱크 및 배관에는 명확한 표시를 해야 합니다. 이러한 시설은 식품 가공, 손 씻기 및 청소에 사용해서는 안 됩니다.
- 지표수 및 지하수 수원의 경우, 취수구는 다음 조건을 충족해야 합니다:
 - 가축으로부터 최소 10m 이상 떨어져 있어야 하며,
 - 사일리지 더미, 내장 폐기물 구덩이, 인체 및 동물 배설물, 잠재적인 화학 물질 저장소 및 탱크(예: 연료 탱크)를 포함한 잠재적 오염원으로부터 최소 50m 떨어져 있어야 합니다.

D

해야 할 사항

- 물 공급의 안전성을 위협할 수 있는 인근 활동 및 화학 물질 위험(자연적으로 발생하는 것 포함)을 파악하고, 이를 적절히 관리해야 합니다.

S

무엇을 제시해야 할까요?



- 검증 담당자에게 다음 기록을 제시하십시오:
 - 수질 검사 결과,
 - 수질 안전에 영향을 미칠 수 있는 인근의 모든 활동 목록
- 수처리 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 어떻게 확인하는지 검증 담당자에게 보여주십시오.
- 확인 담당자에게 귀하가 파악한 모든 화학 물질 위험 요인과 이를 어떻게 관리하고 있는지 제시하십시오.



개인 위생 및 건강 관리

K

알아야
할 사항

무엇을 알아야 할까요?

- 개인 위생과 건강은 식품이 오염되어 안전하지 않거나 섭취에 부적합해지는 것을 방지하는 데 도움이 되므로 중요합니다.
- 사람으로 인한 식품 오염을 방지하는 방법에는 다음이 포함됩니다:
 - 손 씻기,
 - 구토, 설사 또는 황달을 유발하는 질병에 걸렸을 때는 식품을 취급하지 않는 것,
 - 깨끗한 복장(예: 앞치마, 모자, 머리망) 착용.
- 손을 씻는 것은 식품 조리 공간에 세균이 들어오는 것을 막는 데 도움이 됩니다. 정기적으로 손을 씻는 것은 식품의 오염을 예방하는 데 도움이 됩니다.
- 비누 물로 손을 철저히 씻고 말린 후 손 소독제를 사용할 수 있습니다. 손 소독제는 손 씻기를 대신할 수 없습니다.
- 다음과 같은 경우, 귀하와 직원들은 의사의 진료를 받아야 합니다:
 - 황달 증상이 있거나,
 - 하루에 2회 이상 구토나 설사를 한 경우, 또는
 - 24시간 이상 위장염 증상을 앓은 경우.
- 위장염에 걸렸던 직원은 증상(예: 구토, 설사)이 멈춘 후 48시간이 지나기 전까지는 식품을 취급해서는 안 됩니다.



알아두
어야 할
사항

- 시작직원이 질병이나 위생 불량으로 인해 식품을 오염시킨 경우, 해당 식품을 폐기하거나 리콜해야 할 수도 있습니다. **‘식품 리콜’** [빨간 카드]를 참조하십시오.

개인 위생이 중요한 이유는 무엇일까요?

- 식품에 세균이 침투하는 가장 흔한 경로 중 하나는 사람, 특히 손을 통한 것입니다.
- 비누와 물로 20초 동안 정기적으로 손을 씻고, 행군 다음 (종이 타월, 일회용 천 또는 에어 드라이어를 사용하여) 제대로 말리는 것이 식품에 유해 미생물이 침투하는 것을 방지하는 가장 효과적이고 쉬운 방법 중 하나입니다.
- 가려지지 않은 상처, 궤양, 종기는 세균을 퍼뜨려 식품을 안전하지 않고 부적합하게 만들 수 있으며, 특히 진물이 나거나 감염된 경우에는 더욱 그렇습니다.
- 장갑을 착용하는 사람(반창고나 상처를 가리기 위해서든, 음식을 다룰 때 선호해서든)은 음식 이외의 것(예: 코나 쓰레기통 뚜껑)을 만진 후에는 장갑을 갈아신어야 하며, 더러워진 장갑을 벗을 때마다, 그리고 깨끗한 장갑을 끼기 전에 손을 씻어야 합니다.
- 유해한 세균은 아픈 사람의 대변, 구토물 및 기타 체액(예: 혈액, 콧물)을 통해 음식으로 옮겨질 수 있습니다.
- 더러운 옷은 음식, 표면 및 기구를 오염시킬 수 있습니다.

어떻게 해야 할까요?

- 비누 물로 20초 동안 손을 씻은 후, 종이 타월, 일회용 천 또는 에어 드라이어로 손을 완전히 말리십시오.



D

해야 할 일

- 손 씻는 세면대 근처에는 항상 비누와 종이 타월, 일회용 수건 또는 에어 드라이어를 비치해 두세요.
- 손 씻는 공간을 항상 청결하게 유지해야 합니다.
- 귀하와 직원들은 다음 경우에 반드시 손을 씻어야 합니다:
 - 조리 구역에 들어갈 때,
 - 식품을 취급하기 전,
 - 생식품과 조리된 식품을 다룰 때,
 - 알레르기 유발 물질이 포함된 식품과 포함되지 않은 식품을 취급할 때,
 - 세제나 화학 물질을 다룬 후 식품을 다룰 때,
 - 기침이나 재채기를 한 후,
 - 화장실을 이용한 후,
 - 휴대폰을 사용한 후,
 - 쓰레기를 버린 후,
 - 더러울 것으로 생각되는 물건을 만진 후.
- 귀하와 직원들은 상처, 궤양 또는 종기가 생겼을 때 다음과 같이 관리해야 합니다: (실시할 사항에 체크하세요)
 - ☐ 상처, 궤양 또는 종기를 완전히 가리기, 또는
 - ☐ 상처, 궤양 또는 종기가 진물이 나거나 감염되어 완전히 가릴 수 없는 경우에는 식품을 취급하지 마십시오.
- 식품 이외의 물건을 만진 후, 그리고 날재료와 조리된 재료/음식을 만지기 전에는 장갑을 반드시 교체해야 합니다. 더러운 장갑을 벗을 때마다, 그리고 깨끗한 장갑을 착용하기 전에는 반드시 손을 씻어야 합니다.

D

다음과 같은 경우

아픈 직원의 관리

- 귀하 또는 귀하의 직원이 다음과 같은 상태일 때는 식품을 취급해서는 안 됩니다.
음식을 통해 전염될 수 있는 질병에 걸린 경우.
- 사업장에 들어오기 전 48시간 이내에 구토, 설사 또는 황달 증상이 있었거나, 사업장 내에서 이러한 증상이 나타난 직원이나 방문객은 즉시 다음 중 한 명에게 알려야 합니다. (계획의 책임자가 누구인지 체크하십시오)

☐ 일상 업무 담당 관리자, 또는

☐ 위임받은 사람의 이름 및/또는 직책:

- 직원들은 증상이 사라진 후 48시간이 지날 때까지 식품 조리 구역에 접근해서는 안 됩니다.
- 아픈 직원은 식품 조리 구역에 들어가거나 식품과 직접 접촉하지 않는 업무는 수행할 수 있습니다.

식품을 취급하거나 조리할 때는 깨끗한 복장을 착용하십시오

- 식품을 취급하거나 식품 조리 구역에 들어가기 전에 깨끗한 복장(예: 앞치마, 모자, 헤어네트 등)을 착용해야 합니다(방문객에게도 동일하게 적용됨).
- 직원이 다음 중 하나를 준수하도록 해야 합니다(본인과 직원이 수행할 항목에 체크하십시오):

☐ 자신이 준비한 깨끗한 복장을 착용하거나,

☐ 사업장에서 제공하는 깨끗한 복장을 착용하거나

- 식품 조리 구역을 벗어나기 전(예: 화장실 이용, 외부 이동 등)에는 외부 보호복(예: 앞치마 등)을 벗어야 합니다.

S

표시

무엇을 보여줘야 할까요?

- 검증 담당자는 사업장에 들어올 때 손을 씻으며, 손 씻기에 필요한 모든 것이 갖춰져 있는지 확인합니다.
- 검증 담당자는 다음과 같이 질문할 것입니다:
 - 손 씻기 공간이 필요한 물품으로 충분히 비치되어 있고 청결하게 유지되도록 관리하는 책임자는 누구인지,
 - 사람들이 필요한 시점에 손을 씻고 있는지 어떻게 확인하는지,
 - 직원들에게 언제 손을 씻는지 물어보고, 손을 씻는 방법을 직접 보여달라고 요청할 수도 있으며,
 - 누군가 위장염에 걸리거나 아플 경우 어떻게 대처하는지,
 - 식품을 취급하는 모든 직원이 각 근무 시작 시(또는 필요에 따라 근무 중) 깨끗한 작업복/앞치마를 착용하는지 확인하고,
 - 청결한 복장이 착용되도록 어떻게 관리하는지,
 - 청결한 복장에 관한 규칙이나 해당 규칙과 관련하여 발생한 문제에 대한 질문.
- 검증 담당자에게 다음을 제시하십시오:
 - 직원이 아팠던 시기에 대한 서면 기록.





해충 점검

K

알아두세요

알아두어야 할 사항은 무엇입니까?

- 쥐, 생쥐, 바퀴벌레와 같은 해충은 질병을 전파할 수 있습니다. 이들은 쓰레기에서 병원균을 옮아와 배설물과 소변을 통해 음식, 표면, 장비로 전파할 수 있습니다.
- 해충 방제에 사용되는 농약이나 화학 물질은 식품을 오염시킬 경우 사람의 건강을 해칠 수 있습니다.

D

실시

어떻게 해야 할까요?

- 쓰레기 수거 장소를 포함하여 실내 및 실외 구역을 점검하십시오
및 보관 구역을 포함하여 매일 해충의 흔적이 있는지 점검하십시오. 덮을 비우고, 배설물과 죽은 곤충을 제거하며, 오염된 식품은 모두 버리십시오.
- 식품이나 포장재와 접촉하는 오염된 장비 및 구역을 청소하고 소독하십시오.
- 다음 중 한 가지 방법을 통해 해충을 관리하고 방제해야 합니다:
 - ☐ 해충 방제 전문가를 고용하거나,
 - ☐ 이러한 위험을 직접 관리하는 방법 중 하나를 통해 해충을 관리하고 방제해야 합니다.
- 농약/화학 물질을 식품, 장비 또는 표면을 오염시키지 않는 방식으로 사용하십시오. 화학 물질의 보관, 준비 및 사용에 대해서는 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 식품 사업장에서 해충이 존재할 수 있는 징후를 발견한 경우, **‘문제가 발생했을 때’** [레드 카드]에 명시된 절차를 따르십시오.

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주십시오:
 - 귀하와 귀하의 직원이 해충을 어떻게 점검하는지,
 - 귀하와 직원이 해충을 방제하고, 해충으로 인한 위험(예: 오염된 식품 또는 포장재)을 관리하는 방법.



안전한 식품 준비

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 식품에 포함된 유해 미생물과 알레르기 유발 물질은 오염된 식품, 먼지, 손, 옷, 표면을 통해 퍼질 수 있습니다. 조리 공간이 더럽거나 정리 정돈이 제대로 되어 있지 않으면 미생물이 빠르고 쉽게 번식하고 확산될 수 있습니다.
- 많은 식품 관련 민원은 이물질(예: 죽은 해충, 음식물에 붙은 반창고/붕대 등)이 발견된 것과 관련이 있습니다. 사람이나 해충에서 유래한 이물질이 음식물에 섞이면 업체의 평판에 타격을 줄 뿐만 아니라 사람들이 병에 걸릴 수도 있습니다.
- 식품을 적정 온도로 보관하면 해충이 빠르게 번식하는 것을 막을 수 있습니다. 이러한 해충의 번식을 방지하기 위해 식품(자판기 내 식품 포함)을 적정 온도로 보관하는 방법을 알아야 합니다.

D

사용하기 전에

무엇을 해야 할까요?

- 다음과 같은 작업을 수행하기 전에 표면과 장비가 깨끗하고 소독되었는지 확인하십시오
사용하기 전에
- 하루 일과를 진행하면서 작업 공간을 수시로 청소하고 소독하십시오.
- 적절한 청소 장비와 이를 보관할 장소를 반드시 마련해야 합니다.
- 이물질이 식품에 혼입되는 것을 방지할 수 있는 조치를 마련하십시오.
- 작업 과정에서 식품이 오염되지 않도록 해야 합니다.

D

보관 [녹색] 카드의

- 제조업체의 지침에 따라 식품을 조리하거나, 본 계획의 해당 부분을 따르십시오(예: 냉장 식품을 조리하는 경우, **‘식품 냉장 보관’** [녹색] 카드)의 규칙을 따라야 합니다.
- 음식을 준비할 때, 음식이 위험 온도대($5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$)에 방치되는 경우, 귀하와 직원들은 2시간/4시간 규칙을 준수해야 합니다:

식품이 위험 구간($5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$)에 머무는 총 시간		조치 사항
4시간 초과		버리기
2~4시간		바로 드시거나 75°C 까지 가열하십시오 냉장 보관하지 마십시오
0~2시간		바로 제공하거나, 냉장 보관하거나, 75°C 로 가열하십시오

다음과 같은 식품에 적용됩니다:



- 위험 온도는 5°C 에서 60°C 사이이며, 이 온도 범위에서는 유해한 세균이 빠르게 증식합니다.

S

표시

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음을 보여주세요:
 - 작업 중 귀하와 직원들이 어떻게 청소를 하는지,
 - 귀하와 직원이 식품에 이물질이 섞이지 않도록 관리하는 방법,
 - 귀하와 직원이 식품의 온도를 어떻게 확인하는지.



식품 분리

K

알아두
세요

알아야 할 점은 무엇인가요?

- 날것이나 조리되지 않은 식품을 조리된 식품이나 바로 먹을 수 있는 식품과 분리하여 보관하면(예: 날 닭고기를 조리된 식품과 분리하여 보관) 세균의 확산을 막을 수 있습니다.
- 식품을 화학 물질(예: 세제)과 분리하여 보관하십시오.
- 일부 식품이나 재료는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 알레르기 유발 물질이 포함되지 않은 식품을 아래에 나열된 알레르기 유발 물질이 포함된 식품과 분리하여 보관하면 사람들이 병에 걸리거나 사망하는 것을 막을 수 있습니다.
- 알아두어야 할 일반적인 식품 알레르기 유발 물질은 다음과 같습니다. 땅콩, 갑각류, 연체동물, 생선, 우유, 달걀, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 아황산염, 아몬드, 브라질너트, 캐슈넛, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두.
- 판매하는 식품에 어떤 알레르기 유발 물질이 포함되어 있는지 파악하십시오(‘**식품 성분 파악하기**’ [주황색] 카드의 규칙을 따르십시오). 고객이 문의할 경우, 규정된 알레르기 유발 물질 명칭을 사용하여 알려주거나 포장지에 해당 정보를 기재해야 합니다. ‘**포장 및 라벨링**’ [주황색] 카드의 규칙을 따르십시오.
- 액체(예: 해동된 식품에서 나온 물)에는 유해한 미생물이 포함될 수 있습니다. 이러한 액체가 다른 식품이나 표면에 닿으면 사람들이 아플 수 있습니다.

식품을 분리하는 것이 왜 중요할까요?

- 음식의 우발적인 오염은 식품이 안전하지 않게 되는 가장 흔한 원인 중 하나입니다.

K

알아두세요

- 식품을 분리 보관하면 사람들이 병에 걸리거나 사망하는 것을 막을 수 있습니다.
- 독성 물질이나 위험한 화학 물질이 음식에 섞이면 사람들이 앓을 수 있습니다.
- 알레르기 유발 물질이 포함된 음식을 만들기 전에 알레르기 유발 물질이 없는 음식을 먼저 준비하면 추가적인 예방 효과를 얻을 수 있습니다.

D

다음과 같은

무엇을 해야 할까요?

- 귀하와 귀하의 직원들은 다음 사항을 준비할 수 있는 방법을 마련해야 합니다:
 - 생식품과 조리된 식품/즉석 섭취 식품, 그리고
 - '알아두어야 할 사항'에 나열된 알레르기 유발 물질이 포함된 식품과, 해당 알레르기 유발 물질이 포함되지 않은 식품을 구분하여 관리할 수 있는 방법을 마련해야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원이 위 사항을 관리하기 위해 사용하는 방법에 해당되는 항목에 체크하십시오:
 - ☐ 별도의 공간과 도구(도마, 칼, 조리 기구)를 사용하거나,
 - ☐ 사용 사이에 표면, 도마, 칼 및 기타 조리 도구를 철저히 세척하고 (필요한 경우) 소독하거나,
 - ☐ 사용 사이에 표면과 기구를 철저히 세척 및 소독(필요한 경우)하고, 각 공정을 다른 시간에 진행합니다.
- 손을 씻으십시오('개인 건강 및 위생 관리' [하늘색] 카드의 규칙을 따르십시오). 또한 필요한 경우, 다음을 취급할 때마다 보호복(예: 앞치마)을 갈아입으십시오:
 - 생식품과 조리된 식품/즉석 섭취 식품, 또는
 - '알아두어야 할 사항'에 나열된 알레르기 유발 물질이 포함된 식품과 해당 알레르기 유발 물질이 포함되지 않은 식품, 또는
 - 위험한 화학 물질이나 독극물과 식품을 취급할 때.

D

해야 할 일

- 사람이 섭취할 수 없는 모든 제품(예: 반려동물 사료)은 식품 및 식품 조리 장소에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 독극물 및 위험한 화학 물질에는 명확하게 라벨을 부착하고, 식품 및 식품 조리 기구에서 멀리 떨어진 곳에 보관하며, 이를 사용할 때는 식품이 보호되도록 하십시오.
- 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 모든 식품은 별도로 라벨을 부착하여 보관하십시오.
- 고객이 요청할 경우, 제조하거나 판매하는 식품 중 알레르기 유발 물질이 포함된 식품을 알려주십시오.
- 식품을 운반할 때는 다음을 분리하십시오:
 - 생식품과 조리된 식품/즉석 섭취용 식품, 또는
 - '알아두어야 할 사항'에 나열된 알레르기 유발 물질을 함유한 식품과 해당 알레르기 유발 물질을 함유하지 않은 식품을 분리하십시오.

S

제시

무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자는 귀하와 직원들에게 제조하거나 제공하는 식품에 알레르기 유발 물질이 포함되어 있는지 어떻게 파악하는지, 그리고 이를 설명하는 데 필요한 알레르기 유발 물질 명칭을 설명해 달라고 요청할 것입니다.
- 검증 담당자에게 '알아두어야 할 사항'에 나열된 알레르기 유발 물질, 독성 물질 및 위험한 화학 물질이 포함된 식품에 명확한 라벨이 부착되어 있음을 보여주십시오.
- 다음과 같이 식품을 어떻게 분리하고 있는지 검증 담당자에게 보여주거나 설명하십시오:
 - 생식품과 조리된 식품/즉석 섭취 식품, 또는
 - 'Know'에 나열된 알레르기 유발 물질을 함유한 식품과 'Know'에 나열된 알레르기 유발 물질을 함유한 식품과 해당 알레르기 유발 물질을 함유하지 않은 식품, 또는

◦ 위험한 화학 물질이나 독성 물질과 식품을 어떻게 분리하는지

설명하십시오.



식품 조달, 입고 및 보관

무엇을 알아야 할까요?

- 공급업체나 기타 출처로부터 수령한 식품이 안전하고 적합한지 확인해야 합니다.
- 또한 문제가 발생할 경우를 대비하여 식품의 원산지를 파악하고 있어야 합니다.
- 일부 식품은 미생물 증식을 막기 위해 냉장 또는 냉동 상태로 보관해야 합니다.
- 살아있는 조개를 수령하는 경우, 수령 시 따라야 할 특정 규칙이 있으며, 이는 ‘**해야 할 일**’ 섹션에 설명되어 있습니다.



- 자판기에 뜨거운 음식이나 차가운 음식을 보관할 경우, 세균 증식을 막기 위해 음식을 적정 온도로 유지해야 합니다.

- 식품이나 원재료는 ‘사용 기한(Use-By)’이 지난 후에는 사용하거나 판매해서는 안 됩니다(자판기에서 판매되는 식품도 포함). ‘사용 기한(Use-By)’ 또는 ‘유통 기한(Best Before)’ 표시 사용에 대한 지침은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:
www.mpi.govt.nz/food-safety-home/how-read-food-labels/



- 식품을 수입하는 경우, MPI에 식품 수입업자로 등록하거나 등록된 식품 수입업자로부터만 수입 식품을 구매해야 합니다.
- 등록된 수입업자인 경우, 수입하는 식품은 수입 전에 안전성 및 적합성 평가를 받아야 합니다. 자세한 정보는 mpi.govt.nz/safe-suitable-food/에서 확인하십시오.



원재료 조달과 입고가 중요한 이유는 무엇일까요?

- 신뢰할 수 있는 공급업체를 이용하면 사용하는 식품과 원재료가 안전하고 적합하다는 확신을 가질 수 있습니다. 이를 통해 식품으로 인한 식중독을 예방할 수 있을 뿐만 아니라 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 공급업체는 식품법(Food Act) 또는 동물제품법(Animal Products Act)에 따라 등록된 사업체일 수 있습니다. MPI에는 공급업체를 조회할 수 있는 등록부가 있습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-safety-registers-lists/
- 배송을 받을 때는 사업장에 직접 계시는 것이 가장 좋습니다. 냉장 또는 냉동 식품이 영업 시간 외에 배송될 경우, 해당 식품이 적정 온도로 배송되었는지, 공급업체와 합의한 대로 (예: 냉장고 또는 냉동고)에 보관되었는지, 그리고 여전히 안전하게 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.



무엇을 해야 할까요?

- 신뢰할 수 있는 공급업체로부터만 식품을 조달하십시오.
- 식품을 수입하는 경우, MPI에 식품 수입업자로 등록하거나 MPI에 식품 수입업자로 등록하거나, 수입 대행 업체와 계약을 체결해야 합니다.
- 식품을 수입하기 전에 식품의 안전성 및 적합성 평가를 실시해야 합니다. 자세한 내용은 '알아두면 좋은 정보' 섹션을 참조하십시오.
- 식품을 수거하거나 수령할 때는 다음 사항을 확인해야 합니다.
 - 냉장 식품은 차가운 상태인지,

- 냉동 식품은 냉동 상태인지,
- 포장에 손상되거나 더럽지 않은지,
- 식품의 소비기한이 지나지 않았는지.

D

- 식품을 수거한 후 운반할 경우, '**식품 운반**' [주황색] 카드를 따라야 합니다.

- 살아있는 조개를 수령할 때는 반드시:



- 10°C 이하로 냉각되었는지 확인하고,
- 이물질(예: 진흙, 돌 등)이 포함되어 있지 않은지 확인해야 하며,
- 공급업체에 문의하여 날로 먹거나 가볍게 조리하여 섭취해도 안전한지 확인해야 하며,

- 어업인으로부터 직접 조개를 수령하는 경우, 어획 신고서를 수령하여 보관해야 합니다.



- 식품을 수령할 때는 다음 사항을 기록해야 합니다:

- 공급업체의 이름 및 연락처,
- 식품의 종류 및 수량,
- 안전하고 적절하게 보관하기 위해 특정 온도를 유지해야 하는 경우, 식품의 온도.

- 식품을 수령할 때는 식품을 정확하게 사용하거나 라벨을 부착할 수 있도록 라벨에 충분한 정보가 기재되어 있는지 확인하십시오. 라벨이 부착되지 않은 제품에 대한 정보나 수입품의 경우 번역본이 필요한 경우 공급자에게 요청하십시오.

- 식품 보관 시 제조업체의 지침을 따르십시오.

- 식품을 안전하게 보관하십시오. 냉장 식품을 먼저 넣고, 그 다음 냉동 식품, 마지막으로 실온에서 보관할 수 있는 식품을 넣으십시오.

- 유통기한이나 소비기한이 가장 빠른 식품이 먼저 사용되도록 식품을 정리하십시오.

- 사용 기한이 지난 식품은 버리십시오.

- 식품은 덮개를 씌우고 명확하게 라벨을 부착하여 보관하십시오.

- 식품 조달 또는 수령 과정에서 문제가 발생하면 '**문제가 발생했을 때**' [빨간색] 카드를 따르십시오.

D

해야 할 사항

- 아래 그림과 같이 2시간/4시간 규칙을 따르십시오:

식품이 위험 구간(5°C~60°C)에 머무는 총 시간	조치 사항
4시간 초과	버리세요
2~4시간	바로 드시거나 75°C까지 가열하십시오 냉장 보관하지 마십시오
0~2시간	바로 제공하거나, 냉장 보관하십시오
다음과 같은 식품에 적용됩니다:	
 부드러운 치즈 또는 샌치즈	 채소 수프
 신선한 두부	 샌드위치
 부드러운 치즈 또는 샌치즈	 카레
 부드러운 치즈 또는 샌치즈	 고기
 부드러운 치즈 또는 샌치즈	 산성 처리되지 않은 쌀
 부드러운 치즈 또는 샌치즈	 오픈 소스

- 위험 온도는 5°C에서 60°C 사이이며, 이 온도 범위에서는 유해한 세균이 빠르게 번식합니다.

S

표시

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자는 다음 사항을 확인합니다:
 - 귀하와 귀하의 직원이 수령한 식품이 안전하고 적합한지 어떻게 파악하는지 ,
 - 신뢰할 수 있는 공급업체 목록 및 공급업체 보증에 대한 기록,
 - 다음에 대한 기록:
 - 공급업체명,
 - 식품의 종류 및 수량,
 - 안전하고 적합한 상태를 유지하기 위해 특정 온도로 보관해야 하는 경우, 식품의 온도.
- 귀하와 귀하의 직원이 계획에 따라 식품을 보관, 라벨 부착 및 분리하는 방법을 검증 담당자에게 보여주십시오.
- 식품 수입업자 등록증을 검증 담당자에게 제시하십시오.
- 수입한 식품에 대한 안전성 및 적합성 평가 결과를 검증 담당자에게 제시하십시오.





식품 냉장 보관

K

알아두
세요

알아두어야 할 사항은 무엇일까요?

- 식품을 적정 온도로 보관하면 해충이 빠르게 번식하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 일부 식품은 해충이 빠르게 번식하는 것을 막기 위해 차갑게(냉장 또는 냉동) 보관해야 합니다.
- 여러분과 직원들은 다음의 차이점을 반드시 알아야 합니다:
 - 안전을 위해 차갑게 보관해야 하는 식품(예: 우유)과
 - 고객이 맛있게 즐길 수 있도록 차갑게 보관할 수 있는 식품(예: 맥주)
- 귀하와 직원들은 어떤 식품을 냉장 보관해야 하는지 알아야 합니다. 공급업체에 문의하거나 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 온도 모니터링 장비(예: 온도계)가 정확한지(즉, 교정되었는지) 확인해야 합니다. 냉장고나 냉장고에 표시된 온도만으로는 신뢰할 수 없습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 매일 냉장고 내 식품이 5°C 이하로 유지되고 있는지 확인하십시오. 그 이하로 유지되고 있는지 매일 확인하십시오.
- 다음 방법 중 하나를 선택하여 냉장고 내 식품의 온도를 모니터링하십시오: (실행할 항목에 체크하십시오)
 - ☐ 교정된 프로브 온도계를 사용하여 음식이나 기타 물질(예: 물이 담긴 용기)의 온도를 확인하거나,

D

D

- ☐ 교정된 적외선 온도계를 사용하여 식품의 표면 온도를 측정하거나, 또는
교정된 자동화 시스템(예: 블루투스 온도 모니터링 시스템)을 사용하여 식
☐ 품의 내부 온도 또는 표면 온도를 모니터링합니다.

- 냉동실에 있는 식품이 여전히 얼어 있는지 확인하십시오. 냉동 식품의 온도는 기록할 필요가 없습니다.
- 귀하와 직원은 아래 도표에 표시된 대로 위험 온도대에 보관된 냉장 식품에 대해 2시간/4시간 규칙을 준수해야 합니다:

냉장 식품이 위험 구간(5°C ~ 60°C)	조치 사항
4시간 초과	버리기
2~4시간	바로 드시거나 75°C까지 가열 하십시오 냉장 보관하지 마십시 오
0~2시간	바로 제공하거나, 냉장 보관하

다음과 같은 식품에 적용됩니다:



D

해야 할 일

- 위험 온도는 5°C에서 60°C 사이이며, 이 온도 범위에서는 유해한 세균이 빠르게 증식합니다.
- 식품을 차갑게 보관하는 데 문제가 발생한 경우(예: 냉동실에서 식품이 해동되기 시작한 경우), 다음 지침을 따르십시오.
'무언가 잘못될 때' [빨간] 카드.

S

표시

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 귀하와 직원이 음식의 온도나 냉장고 내부 온도를 어떻게 측정하는지,
 - 온도 점검 기록.





음식을 완전히 익히기

K

알아두
세요

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 일부 음식은 사람을 아프게 하거나 사망에 이르게 할 수 있는 병원균에 오염될 가능성이 있습니다.
- 조리는 이러한 병원균을 죽이고 음식을 안전하게 먹을 수 있게 하는 일반적인 방법입니다.
- 일부 식품은 미생물을 죽이기 위해 완전히 익혀야 합니다. 귀하와 귀하의 직원들은 어떤 식품이 고위험 식품이며 매번 완전히 익혀야 하는지 알아야 합니다.
- 안전하게 섭취하기 위해 조리해야 하는 식품의 예로는 가금류, 다진 고기, 간 등이 있습니다.

음식을 완전히 익히는 것이 왜 중요할까요?

- 완전히 익히면 해충을 죽이고 음식을 안전하게 먹을 수 있게 됩니다.
- 음식은 실제로는 익지 않았는데도 익은 것처럼 보일 수 있고, 익었음에도 익지 않은 것처럼 보일 수 있으므로, 교정된 온도계로 온도를 확인하는 것이 중요합니다. 온도가 정확한지 확인하기 위해 교정된 온도계를 사용하는 것이 중요합니다.

D

실행

어떻게 해야 할까요?

- 가금류, 다진 고기(예: 소시지, 패티 등) 및 간을 조리하십시오.
‘가금류, 다진 고기 및 간 조리하기’ [마젠타] 카드를 참고하여 *조리하십시오*.
- 소고기, 양고기, 사슴고기 등의 고기는 레어로 제공될 수 있지만, 제공하기 전에 표면을 노릇하게 구워야 하며 바로 먹어야 합니다(예: 식당/테이크아웃).

D

해야 할 일

- 돼지고기는 미디엄 또는 웰던으로 조리해야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원이 **‘수비드’ 방식으로 조리**하거나, **붉은 육류를 다져서 가볍게 익히거나 날것으로 제공할** 경우, 관련 카드에 명시된 규칙을 반드시 따라야 합니다.
- 식품 조리 시 제조업체의 지침을 따르십시오.
- 항상 요리에 차가운 부분이 없는지 확인하십시오. 음식은 고르게, 그리고 속까지 완전히 익혀야 합니다.
- 음식에 차가운 부분이 생기지 않도록 자주 저어 주세요.
- 음식 온도를 확인하는 방법: (실행할 방법을 선택하세요)
 - ☐ 교정된 프로브 온도계를 사용하여 음식의 내부 온도를 확인하거나,
 - ☐ 교정된 적외선 온도계를 사용하여 음식의 표면 온도를 측정하거나, 또는
 - ☐ 교정된 자동화 시스템(예: 데이터 로거)을 사용하여 음식의 내부 온도 또는 표면 온도를 모니터링합니다.
- 음식을 완전히 조리한 후:
 - 즉시 음식을 제공하거나,
 - 음식을 제공할 때까지 따뜻하게(60°C 이상) 유지하거나, **‘음식 따뜻하게 유지하기’** [주황색] 카드를 따르거나,
 - 다음의 규칙에 따라 음식을 급속 냉각하십시오.
‘갓 조리한 음식 식히기’ [마젠타] 카드.

무엇을 보여줘야 하나요?

- 다음과 같은 방법으로 검증자에게 귀하와 직원들이 음식이 항상 완전히 익었음을 어떻게 확인하는지 보여주세요:
 - 조리하는 각 음식의 온도를 측정하고, 그리고/또는
 - 제조사의 지침을 따르는 것.

S



가금류, 다진 고기 및 간 조리

알아두어야 할 사항은 무엇일까요?

- 음식을 완전히 익히면 유해한 세균이 사멸합니다.
- 고기를 다지면 표면에 있던 세균이 제품 전체로 퍼질 수 있습니다. 다진 고기 제품은 완전히 익혀야 합니다.
- 얇게 썬 가금류 고기와 간, 또는 형태가 정해지지 않은 다진 고기(예: 볶음 요리에 들어가는 닭고기 조각, 얇게 썬 간, 다진 고기)의 경우, 귀하와 직원들은 온도를 측정할 필요가 없습니다.
- 간은 내부와 외부 모두 유해한 미생물에 오염될 수 있으므로 완전히 익혀야 합니다.

MPI는 간을 안전하게 조리하는 데 도움이 되는 지침을 마련했습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-safety-codes-standards/good-operating-practice/documents/safe-cooking-of-livers/



- 가금류(예: 닭, 오리, 간)와 다진 고기(예: 소시지, 패티)는 안전성을 확보하기 위해 정해진 온도에서 정해진 시간 동안 조리하여 안전을 확보해야 합니다.

어떻게 해야 할까요?

- 항상 다음 시간/온도 기준 중 하나를 따르십시오.
가금류, 다진 고기 또는 잘게 간 고기를 조리할 때는 다음 시간/온도 조합 중 하나를 사용하십시오.
또는 간을 조리할 때는 다음 시간/온도조합 중 하나를 사용하십시오:

D

다음과 같이 하세요

내부 온도	해당 온도에서 유지해야 하는 최소 시간
65°C	15분
70°C	3분
75°C	30초

- 교정된 온도계를 사용하여 가금류, 다진 고기 또는 간에서 가장 두꺼운 부분의 중심 온도가 위의 시간/온도 조합 중 하나에 도달했는지 확인하십시오.
- 귀하와 귀하의 직원은 다음 중 하나를 반드시 준수해야 합니다:
 - 매번 조리할 때마다 각 배치에서 최소 1개 품목의 온도를 기록하거나,
 - **'사용하는 조리 방법이 매번 제대로 작동함을 입증하기'** [마젠타색] 카드를 따라 조리 **방법이** 유효함을 입증해야 합니다.
- 가금류, 간 및 다진 고기를 조리한 후에는:
 - 즉시 제공하거나,
 - 음식을 제공할 때까지 따뜻하게(60°C 이상) 유지해야 하며, **'음식 따뜻하게 유지하기'** [주황색] 카드를 따르거나,
 - 다음의 규칙에 따라 음식을 급속 냉각하십시오.
'갓 조리한 음식 식히기' [마젠타] 카드
- 조리된 가금류, 간, 또는 다진 고기를 재가열하는 경우, **'음식 재가열하기'** [마젠타] 카드를 따르십시오.

S

표시

무엇을 제시해야 하나요?



- 귀하와 귀하의 직원이 간, 가금류, 다진 고기를 안전하게 조리하는 방법에 대한 기록을 검증 담당자에게 제시하십시오. **기록 사항:**

- 식품
- 조리 날짜,
- 조리 온도와 해당 온도를 유지한 시간.



- 조리 방법이 효과적임을 입증할 수 있다면, **‘매번 사용하는 방법 입증’** [마젠타색] 카드에 명시된 검증자 **기록** 자료를 제시하십시오.



사용하는 방법이 매번 효과적임을 입증하기

무엇을 알아야 할까요?

- 사용하는 방법이 효과가 있음을 입증한다는 것은 매번 음식을 만들 때마다 모든 식품을 일일이 검사할 필요가 없음을 의미하며, 해충을 예방하거나 박멸하기 위해 올바른 조치를 취하고 있다는 확신을 줄 수 있습니다.
- 검증된 방법이 마련되면 매번 모든 식품을 측정할 필요가 없습니다. 대신, 귀하 또는 귀하의 직원은 검증된 방법에 따라 조리된 음식을 매주 점검하여 해당 방법이 여전히 유효한지 확인해야 합니다.
- 귀하 또는 귀하의 직원이 아래 카드 중 하나에 따라 음식을 조리하거나 준비할 경우, 해당 방법이 매번 효과가 있음을 입증할 수 있습니다:
 - '가금류, 다진 고기 및 간 조리' [마젠타 카드],
 - '수분 활성도를 이용한 미생물 관리' [마젠타 카드],
 - '산도를 이용한 미생물 제어' [마젠타 카드],
 - '해충 방제를 위한 열원제' [마젠타 카드],
 - '초밥 만들기' [청록색 카드],
 - '중국식 요리 구이 만들기' [청록색 카드],
 - '수비드 조리법' [청록색 카드].
- 귀하 또는 귀하의 직원이 갓 조리한 음식을 식히거나 재가열하는 경우, 해당 방법이 매번 효과적임을 입증할 수 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 입증할 방법을 확인하십시오: (귀하와 직원들이 검증할 항목에 체크하세요)

☐ '가금류, 다진 고기 및 간 요리하기' [마젠타 카드]

☐ '수분 활성을 이용한 해충 방제' [마젠타 카드]

☐ '산(酸)을 이용한 해충 방제' [마젠타 카드]

☐ '해충 방제를 위한 열훈제' [마젠타 카드]

☐ '초밥 만들기' [청록색 카드]

☐ '중국식 오리 구이 만들기' [청록색 카드]

☐ '수비드 조리밥' [청록색 카드]

☐ '갓 조리한 음식 식히기' [마젠타 카드]

☐ '음식 재가열' [마젠타 카드]

- 귀하와 귀하의 직원은 음식을 조리할 때마다 사용하는 방법에 대해 동일한 장비, 공정 및 재료(종류, 무게, 크기, 식초 용액 등)를 사용해야 합니다.
- 관련 카드에 명시된 표준 절차에 따라 음식을 조리하거나 조리 장비를 사용하십시오.
- 음식/조리 장비를 점검/시험하여 요구되는 기준을 충족하는지 확인하십시오(예: 가금류 및 다진 고기 제품은 75°C에서 최소 30초간 조리되어야 하며, 초밥용 산성화된 쌀의 pH는 4.3~3.0 사이여야 하고, 수비드 조리용 수조는 적정 온도를 유지해야 함).
- 동일한 식품의 서로 다른 배치로 3회 연속 테스트를 수행하여, 귀하의 관리 절차가 안전하고 적합한 식품을 생산하고 있음을 입증하십시오. 3회의 점검 중 어느 하나라도 방법이 유효하지 않음이 확인될 경우, 3회 연속 성공적인 점검 결과를 얻을 때까지 방법을 재설계해야 합니다.
- 검증이 완료된 후에는 매주 식품 한 배치를 검사하여 해당 방법이 여전히 유효한지 확인해야 합니다.

S

표시

무엇을 보여줘야 할까요?

- 검증 담당자에게 귀하와 귀하의 직원이 해당 방법을 어떻게 검증했는지 보여주세요



- 검증 담당자에게 다음 기록을 제시하십시오:

- 사용한 방법,
- 주간 배치 점검 내역



음식 재가열

K

알아두어야
할 사항

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 귀하와 직원들은 음식이 위험 온도 범위(5°C~60°C)에 머무르지 않도록 안전하게 재가열해야 합니다.
- 자판기에서도 음식을 안전하게 재가열해야 합니다.
- 베인마리나 보온 캐비닛은 음식을 재가열하지 않습니다. 이 장비들은 음식이 조리되거나 재가열된 후 따뜻하게 유지해 줄 뿐입니다.

음식 재가열이 중요한 이유는 무엇일까요?

- 음식을 제대로 재가열하지 않으면, 위험 온도 범위(5°C~60°C)에 너무 오래 머물러 유해한 세균이 번식할 수 있습니다. 이로 인해 사람들이 병에 걸리거나 사망할 수도 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 음식을 빠르게 재가열하기 위해 적절한 장비를 사용하십시오: (본인과 직원이 사용하는 항목에 체크하십시오)

☐ 전자레인지 가스

☐ 레인지 오븐

☐

☐ 기타 _____

- 제공된 경우, 제조사의 재가열 지침을 따르십시오.
- 음식이 가장 차가운 부분(액체인 경우)이나 중앙(고체인 경우)에서 김이 날 정도로 뜨거워질 때까지(최소 75°C) 재가열하고, 사용할 때까지 60°C 이상으로 유지하십시오.

D

해야 할 일

D

해야 할 일

- 5°C에서 60°C 사이의 온도에서 최대 4시간 동안 보관된 재가열 음식은 75°C 이상으로 다시 가열하여 뜨겁게(60°C 이상) 제공할 수 있습니다. 재가열된 음식이 5°C에서 60°C 사이의 온도에서 4시간 이상 보관된 경우에는 반드시 버려야 합니다.
- 수비드 방식으로 조리된 붉은 육류나 가금류의 통조각을 재가열할 때는 **'수비드 조리법'** [청록색] 카드를 **따르십시오**.
- 음식을 재가열하는 자판기는 음식을 최소 75°C까지 재가열하거나 제조업체의 지침을 따라야 합니다. 또한 음식은 사용될 때까지 60°C 이상으로 유지되어야 합니다.
- 귀하와 직원들이 정기적으로 음식을 재가열하는 경우, 정해진 주기로만 해당 배치에 대한 검사를 실시하면 되도록 해당 방법을 입증할 수 있습니다. **'사용하는 방법이 매번 효과적임을 입증하기'** [마젠타] 카드를 참조하십시오.

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 귀하와 직원이 음식을 안전하게 재가열하는 방법,
 - 귀하와 직원이 자판기가 음식을 안전하게 재가열한다는 사실을 어떻게 확인하는지.

표시

S



갓 조리한 음식 식히기

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 귀하와 직원들은 식품이 위험 온도대($5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$)에 머무는 시간이 너무 길어 미생물이 안전하지 않은 수준까지 증식하지 않도록 음식을 올바르게 식혀야 합니다.
- 뜨거운 음식을 너무 일찍 냉장고에 넣으면 냉장고 내 다른 음식의 온도를 높여 안전하지 않게 만들 수 있습니다.
- 빠르게 식혀야 하는 음식의 예로는 산성화되지 않은 밥, 수프, 고기, 미트 파이, 캐서롤, 카레, 파스타 요리, 키시 등이 있습니다.

갓 조리한 음식을 식히는 것이 왜 중요한가요?

- 음식을 제대로 식히지 않으면 위험 온도대($5^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$)에 너무 오래 머물게 되어 유해한 세균이 번식할 수 있습니다. 이로 인해 사람이 병에 걸리거나 사망할 수도 있습니다.

어떻게 해야 할까요?

- 유해 미생물의 증식이나 독소 생성을 막기 위해 음식을 신속하게 식혀야 합니다.
- 음식은 반드시:
 - 60°C 에서 5°C (또는 그 이하)로 6시간 이내에 식혀야 하며, 그렇지 않으면 폐기해야 합니다.
 - 이를 위해서는 식품을 2시간 이내에 60°C 에서 21°C 또는 실온(둘 중 더 낮은 온도)으로 식혀야 합니다. 그런 다음 21°C 또는 실온(둘 중 더 낮은 온도)에서 5°C (또는 그 이하)로 4시간 이내에 식혀야 합니다.

D

해야 할 일

- 이 냉각 과정은 음식의 온도가 60°C에 도달했을 때만 시작됩니다. 이때부터 온도를 확인하기 시작해야 합니다.
- 음식의 온도가 21°C 또는 실온(둘 중 더 낮은 온도)에 도달하면 냉장고나 냉장실에 넣으십시오.
- 4시간 후, 음식의 온도가 5°C 이하인지 확인하십시오.
- 다음 방법 중 하나(또는 여러 가지 조합)를 사용하십시오: (본인과 직원이 사용하는 방법에 체크하십시오):
 - ☐ 음식을 얇은 용기에 담기,
 - ☐ 얼음물에 담그기,
 - ☐ 음식을 작은 분량으로 나누기,
 - ☐ 냉각 선반을 사용하는 것,
 - ☐ 식품을 급속 냉각기에 넣기.
- 귀하와 직원들이 정기적으로 식품을 냉각한다면, 해당 방법을 검증하여 정해진 주기로만 배치별 점검을 수행하면 됩니다. **‘사용하는 방법이 매번 효과가 있음을 증명하기’** [마젠타] 카드를 참조하십시오.
- 6시간 이내에 식품을 안전하게 냉각하지 못한 경우, **‘문제가 발생했을 때’** [빨간색] 카드에 명시된 절차를 따르십시오.

식품 냉각

6시간 이내에 식품을 5°C로 냉각하지 못한 경우 폐기하십시오

1

갓 조리한



음식 조리



불에서 내린 음식

60°C

2

60°C

⌚ 시간 측정 시작

얼음물, 식힘망 또는 얇은 쟁반 등을 이
용해 식힌 음식2시간 이
내

21°C 또는 실온

(둘 중 더 낮은 온도)



음식을 냉장고에 넣음

3

21°C



냉장고에 음식 보관



4시간 이내

5°C 이하

⌚ 완료 시간



냉장고에서 식히는 중

다음과 같은 식품에 적용됩니다:



라자냐



밥 요리



수프



키슈



파이

식품을 60°C에서 5°C로 식히는 데 총 6시간

S

보이기

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증 담당자에게 귀하와 직원이 갓 조리한 음식을 어떻게 신속하게 냉각시키는지 보여주거나 설명하십시오.
- 
 - 귀하와 직원이 갓 조리한 음식을 각 배치별로 안전하게 냉각하는 방법에 대한 기록을 심사관에게 보여주십시오(즉, 2시간 이내에 60°C에서 21°C 또는 실온(둘 중 더 낮은 온도)으로 냉각한 다음, 4시간 이내에 21°C 또는 실온(둘 중 더 낮은 온도)에서 5°C(또는 그 이하)로 냉각).
 - 다음 내용을 기록하십시오:
 - 식품명,
 - 음식이 조리된 날짜,
 - 냉각에 소요된 시간.
- 
 - 귀하와 직원이 사용하는 냉각 방법이 효과적임을 입증할 수 있다면, **‘매번 사용하는 방법 입증’** [마젠타색] 카드에 명시된 검증자에게 제출해야 할 기록을 제시하십시오.



식품 해동

K

알아두세요

알아두어야 할 점은 무엇인가요?

- 식품을 실온에서 오랫동안 해동하면, 속이 녹기 전에 겉부분이 위험 온도대 (5°C~60°C)에 너무 오래 머물 수 있습니다.
- 냉장고에서 식품을 해동하면 위험 구간에 노출되지 않고 사용하기에 최상의 상태를 유지할 수 있습니다.
- 식품이 부분적으로만 해동된 경우, 조리 시 세균을 죽일 수 있는 적정 온도에 도달하지 못할 수 있습니다.

D

실행

어떻게 해야 할까요?

- 냉동 식품을 사용할 때는 미리 계획을 세워 충분한 시간을 확보하세요.
냉장고나 냉장실에서 안전하게 해동할 수 있는 충분한 시간을 확보하십시오.
- 동봉된 설명서가 있는 경우, 제조사의 지침에 따라 제품을 해동하십시오.
- 해동 중인 식품에는 명확하게 라벨을 붙이세요(예: 해동 시작일).
- 해동 중인 식품은 용기에 담아 냉장고/냉장실 하단 부근에 보관하여, 식재료에서 나온 육즙이 표면이나 다른 식품으로 번지는 것을 방지하십시오.
- 냉장고/냉장실에서 식품을 해동할 수 없는 경우, 다음 방법 중 하나(또는 여러 가지 조합)를 사용할 수 있습니다:
(본인과 직원이 사용하는 방법에 체크하십시오)
 - ☐ 전자레인지에서 해동한 후 즉시 섭취,
 - ☐ 밀폐 용기에 담아 흐르는 찬물 아래에서 해동,
 - ☐ 조리대 위에서 4시간 이내로 해동하기.

D

해야 할 일

- 해동된 후에는 일반적으로 차갑게 또는 뜨겁게 보관해야 하는 식품은 냉장 보관하거나 조리하거나 따뜻하게 유지해야 합니다.
- 음식은 재가열하거나 조리하기 전에 완전히 해동되어야 합니다.

S

표시

무엇을 보여줘야 하나요?

- 심사관에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 귀하와 직원들이 식품을 해동하는 방법,
 - 해동된 식품을 어떻게 안전하게 보관하는지.



수분 활성도를 이용한 미생물 제어

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 이 절차는 식품을 농축 및 건조하는 사람들에게 적용됩니다.
- 이 카드를 사용하여 건조할 수 있는 식품의 예로는 조리 및 건조된 육류 제품, 건조 과일 및 채소(예: 말린 레몬, 라임, 오렌지) 등이 있습니다.
- 빌통을 만드는 경우, **‘빌통 만들기’**
[청록색] 카드를 참조하십시오. 이 카드는 사용하지 마십시오.
- 유해한 미생물은 번식하기 위해 수분이 필요합니다. 식품의 수분 함량(수분 활성도)을 낮추면 미생물의 번식을 막는 데 도움이 됩니다.
- 수분 활성도는 식품 내에서 해충의 성장을 돕는 이용 가능한 수분의 양과 관련이 있습니다. 식품의 전체 수분 함량과는 다르며, 식품 내의 일부 수분은 해충이 성장에 이용할 수 없기 때문입니다.
- 수분 활성을 낮추려면 수분 함량을 줄여 해충이 번식하기 어렵게 만들어야 합니다. 이는 식품을 건조시키거나 소금이나 설탕을 첨가함으로써 가능합니다.
- 식품을 냉장고에 보관하지 않거나 다른 보존 방법(예: pH 조절)을 사용하지 않는 경우, 수분 활성도를 0.85 이하로 유지해야 합니다.
- 식품의 수분 함량을 낮추면 식품 내 소금이나 설탕 농도가 높아지는 효과도 있는데, 이는 많은 해충을 죽일 수 있습니다.
- 여러분과 직원들이 농축이나 건조 과정에서 물을 고르게 제거할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

K

알아두
어야 할
사항

수분 활동도가 더 높은 부분이 있으면, 그 부분에서 미생물이 계속 번식하여 식품을 안전하지 않거나 섭취에 부적합하게 만들 수 있습니다.

- 식품의 수분 활성도가 0.85 미만이면, 유통 기한 동안 공기나 다른 식품으로부터 수분을 흡수하지 않도록 보호하는 것이 중요합니다. 이를 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다:
 - 수분 흡수를 방지하는 포장재를 사용하거나,
 - 습도가 조절되는 환경에 식품을 보관하는 방법 등이 있습니다.
- 수활도가 다시 증가하면, 아직 살아있는 미생물이 다시 증식하기 시작하여 식품이 안전하지 않거나 섭취에 부적합해질 수 있습니다.
- 호주·뉴질랜드 식품 표준 규정(이하 '규정')에는 일부 식품에 첨가할 수 있는 식품 첨가물(예: 방부제)의 종류에 관한 규칙이 명시되어 있습니다. 자세한 내용은 규정을 참조하거나 검증 담당자에게 문의하십시오.
- **‘중국식 오리 구이 만들기’** [청록색] 카드를 따르고 계신다면, 귀하와 귀하의 직원은 이 카드를 따를 필요가 없습니다.

무엇을 해야 할까요? 건조

- 건조 제품의 수분 활성도는 다음의 경우를 제외하고 0.85 이하이어야 합니다.
다음 중 하나에 해당하는 경우: (해당 사항에 체크)
 - ☐ 사용 시까지 5°C 이하에서 냉장 보관되는 경우,
 - ☐ 다른 유효한 보존 방법(예: pH 저하)이 적용되는 경우.
- 모든 건조 장비(예: 가열 장치, 송풍기, 가습기)는 정상적으로 작동하는지 정기적으로 점검해야 합니다.

D

D

주변 공기 온도에서

- 식품을 건조할 장소: (식품을 건조하는 장소를 선택하십시오)
☐ 온도가 조절되는 공간에서,
☐ 주변 공기 온도에서 건조하십시오.
- 일반적으로 온도 조절이 필요한 위험 구간(5°C~60°C)에서 식품을 건조하는 경우, 2 시간/4시간 규칙을 반드시 준수해야 합니다. **‘식품 안전 준비’** [녹색] 카드를 참조하십시오.
- 수분 활성도가 0.85 이하인 제품을 제조하는 경우, 해당 기준을 충족하는지 확인하기 위해 반드시 검사를 실시해야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원이 식품의 수분 활성을 0.85 이하로 건조하는 검증된 방법을 보유하고 있는 경우, 해당 제품의 3개 배치를 공인된 실험실로 보내 수분 활성 검사를 받아야 합니다. 이는 초기 단계에서 최소 한 번은 수행해야 하며, 그 후에는 자체적인 방법(예: 중량 감소)을 사용하여 수분 활성을 계산할 수 있습니다. **‘사용하는 방법이 매번 유효함을 입증하기’** [마젠타] 카드를 참조하십시오.

염수 처리 및 소금 절임

- 침지식 염수 처리 시, 육류는 염수에 완전히 잠겨야 합니다.
- 염수 탱크는 정기적으로(예: 각 배치 작업이 끝날 때마다) 비우고 세척하십시오.
- 주입 장비는 매번 사용 후후에 파손되거나 누락된 부품이 없는지 확인하십시오.
- 주입기는 사용 전에 깨끗하게 세척해야 합니다.
- 소금을 뿌리거나 문질러 넣을 때는 소금이 식품 표면을 고르게 덮도록 해야 합니다.

D

해야 할 일

염수 및 소금 절임 용액

- 허용된 식품 첨가물만 사용하십시오. 사용할 수 있는 식품 첨가물 목록은 규정의 관련 조항을 참조하십시오.
- 제조사의 지침에 따라, 또는 직접 검증한 레시피를 사용하여 조제물을 만들고 사용하십시오.
- 식품 첨가물의 농도를 희석하지 마십시오
(예: 아질산염)이나 염장 및 소금 절임을 위해 필요한 소금의 농도를 희석하지 마십시오.
- 5°C 이하에서 냉장 보관하십시오. 사용할 때까지 덮어 두십시오.
- 5°C 이하에서 염수 처리 및 염장 작업을 수행하십시오.
- 각 배치 또는 일일 작업이 끝날 때마다 재순환되거나 재사용된 조제물, 그리고 주입에 사용된 것과 같이 오염되었을 가능성이 있는 조제물은 모두 폐기하십시오.

S

표시

무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자에게 다음을 제시하십시오:
 - 수분 활성도 검사(해당되는 경우)에 대한 실험실 검사 결과 또는 자체 방법(예: 중량 감소)을 통한 결과,
 - 귀하와 직원이 식품을 안전하게 건조하거나 염수에 담그는 방법,
 - 허용된 식품 첨가물 목록 및 규정을 준수하고 있는 방법.





산성 물질을 이용한 해충 방제

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 여러분과 직원들이 식품의 안전성을 확보하기 위해 발효나 산성화 처리를 하는 경우, 준수해야 할 pH 기준이 있습니다.
- 산성 처리는 유해 미생물의 증식을 막거나 늦추기 위해 식품에 산을 첨가하는 것을 말합니다(예: 양파 절임).
- 발효란 유익한 미생물을 식품 내에서 의도적으로 증식시켜 유해한 미생물과 경쟁하게 하고 그 증식을 늦추는 과정입니다.
- 이 카드를 활용하여 만들 수 있는 식품의 예로는 절인 채소, 과일, 육류; 콤부차; 김치; 사우어크라우트; 소스 등이 있습니다.
- 많은 유해 미생물은 산성 환경(pH 4.6 이하)에서는 번식하지 못하거나 매우 느리게 번식합니다. pH를 3.6 미만으로 낮추면 대부분의 유해 미생물을 죽일 수 있습니다.
- 다음 카드 중 하나를 따르고 계신다면, 귀하와 직원분들은 이 카드를 따를 필요가 없습니다:
 - **중국식 요리 구이 만들기** [청록색 카드], 또는
 - **초밥 만들기** [청록색 카드].
- 고객에게 해를 끼치지 않으려면 음식의 pH 수치를 적절하게 조절해야 합니다. 즉, 음식이 너무 산성이면(pH 3.0 미만) 고객의 목을 화상 입힐 수 있습니다. 반대로 음식이 충분히 산성이지 않으면(pH 4.6 이상) 유해한 세균이 과도하게 번식할 수 있습니다.
- 유해 미생물의 번식을 막기 위해서는 음식을 산성화하는 과정에서 음식 전체에 걸쳐 pH가 균일하게 유지되도록 하는 것이 중요합니다.

K

알아두
어야 할
사항

- 산성화되거나 발효된 제품의 유통기한을 계산해야 할 수도 있습니다. 이 경우 **‘식품 포장 및 라벨링’** [주황색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오.

- 이 계획으로는 조리되지 않은 분쇄 발효 육류(UCFM) 제품(예: 조리되지 않은 살라미 또는 초리조)을 제조할 수 없습니다. 이러한 제품을 제조하려면 맞춤형 식품 관리 계획을 등록해야 합니다. 자세한

정보는 다음을 참조하십시오: www.mpi.govt.nz/food-business/running-a-food-business/food-control-plans/custom-food-control-plans/create-custom-food-control-plan/



- 산성화되거나 발효된 제품(예: 소스, 콤부차 등)을 판매하려는 경우, **‘다른 사업체에 식품 판매’** 카드에 명시된 규칙을 따라야 합니다.

무엇을 해야 할까요?

- 발효 또는 산성 처리가 필요한 식품을 파악하십시오.
- 귀하와 직원이 단순히 맛을 내기 위한 목적 이외에 식품을 산성화하거나 발효시키는 경우 일정한 pH를 유지할 수 있는 방법을 사용해야 합니다.
- 귀하와 직원이 식품을 발효시키는 경우, 유익한 미생물이 식품 전체에 걸쳐 빠르고, 잘, 그리고 고르게 증식할 수 있는 방법을 사용해야 합니다.
- pH를 측정하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오: (귀하와 직원이 수행할 방법에 체크하십시오)

☐ 교정된 pH 측정기를 사용하거나

☐ 인증된 실험실에 시료를 보내는 것.

다음과 같이 하십시오

D

D

해야 할 사항

- 완성된 식품은 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다:
 - a. 전체적으로 pH가 3.6 이하로 안정화되어야 하며, 또는
 - b. 다음 두 가지 조건을 모두 충족해야 합니다:
 - i. 전체적으로 pH가 3.6과 4.6 사이로 안정화되어야 하며,
 - ii. 제품은 저온 살균 공정이나 철저한 조리 공정을 거쳐야 합니다.
- 산성화되거나 발효된 제품을 다른 사업체에 판매하려는 경우, **‘다른 사업체에 식품 판매하기’** [주황색] 카드에 명시된 규칙을 따라야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원이 정기적으로 제품을 산성화하거나 발효시키는 경우, 해당 방법을 입증하여 정해진 빈도로만 배치별 검사를 실시하면 됩니다. **‘사용하는 방법이 매번 유효함을 입증하기’** [마젠타] 카드를 참조하십시오.

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 제시하십시오:
 - 귀하와 직원이 식품을 발효하거나 산성화하는 방법,
 - 귀하와 직원이 pH가 균일하고 안정적이며 다음 중 하나에 해당함을 어떻게 확인하는지:
 - 3.6 미만, 또는
 - 완성된 식품이 저온 살균 처리되었거나 완전히 조리된 경우 3.6에서 4.6 사이여야 합니다.
 - 귀하와 직원들이 발효 작업을 하고 있다면, 발효가 제대로 진행되고 있는지 어떻게 알 수 있는지.

S



유해 미생물 억제를 위한 고온 훈제

K

알아두
기

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 음식을 익히거나 풍미를 더하기 위해 고온 훈제를 할 수 있습니다. 어떤 목적으로 고온 훈제를 하느냐에 따라 이 카드의 '실행' 섹션에서 따라야 할 규칙이 결정됩니다.
- 호주·뉴질랜드 식품 기준 규정(이하 '규정')에는 일부 식품에 첨가할 수 있는 식품 첨가물(예: 방부제)의 종류에 관한 규정이 있습니다. 자세한 내용은 규정을 참조하거나 검증 담당자에게 문의하십시오.

해충 방제를 위한 열훈제가 중요한 이유는 무엇일까요?

- 고온 훈제는 식품 내 해충의 번식을 막는 데 도움이 될 수 있지만, 식품의 안전성을 보장하기 위해서는 추가 가공이나 냉장 보관이 필요할 수 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 고온 훈연을 하는 목적을 정하십시오:

- ☐ 음식을 조리하기 위한 고온 훈제,
- ☐ 풍미를 더하기 위한 뜨거운 훈제.

해산물 훈제

- 해산물을 고온 훈제할 때는 반드시 신선한 해산물이나, 신선할 때 냉동된 해산물만을 사용해야 합니다.
- 해산물 제품의 조리 과정에 고온 훈제가 포함되는 경우, 다음의 시간-온도 조합 중 하나를 사용하여 조리해야 합니다:

D

해산물

D

다음과 같이 하십시오

심부 온도	홍합	연어/지방 이 많은 생 선	호키/살코기 생 선	기타 (예: 조개류, 갑각류)
63°C	6분	8.5분	4.25분	13분
65°C	2.25분	4.5분	2.25분	6분
68°C	30초	2분	1분	2분
70°C	5초	35초	10초	1.5분
75°C	1초	5초	2초	15초

고기의 훈제

- 육류 제품의 조리 과정에 고온 훈제가 포함되는 경우, 75°C에서 최소 30초 동안 조리해야 합니다. 또는 '**가금류, 다진 고기 및 닭 간 조리**' [마젠타] 카드에 명시된 **이에** 상응하는 시간-온도 조합을 따라야 합니다.
- 모든 훈연 장비(예: 가열 장치, 공기 순환 장치, 나무 칩 등)는 안전하고 정상적으로 작동해야 합니다.
- 훈연은 다음 중 하나에 따라 수행되어야 합니다: (귀하와 귀하의 직원이 수행할 방법을 선택하십시오)
 - ☐ 온도가 제어되는 공간에서,
 - ☐ 훈연 온도를 수동으로 조절할 수 있는 곳에서
- 공기 순환과 제품의 균일한 훈제를 돕기 위해 제품을 균일한 간격으로 배치해야 합니다.
- 액상 훈연제를 사용할 때는 제조사의 지침을 따라야 합니다.
- 식품 훈제가 완료된 후, 냉장 보관이 필요한 식품은 5°C 이하에서 보관해야 하며, 다음 중 하나를 선택하여 수행해야 합니다(해당 사항에 체크하십시오):

D

실
행

☐ 훈제 날짜와 시간을 표시한 후, 가공일로부터 5일 이내에 소비하거나 판매하여 소비되도록 해야 합니다. 또는

☐ '유통기한'을 표기해야 합니다.

- 날짜 표기에 대한 자세한 내용은 '**식품 포장 및 라벨링**' [주황색] 카드의 규칙을 따르십시오.
- 조리 과정의 일환으로 열hun연한 식품의 각 배치에 대해 기록을 보관해야 하며, '표시' 섹션의 규칙을 따라야 합니다.
- 풍미를 내기 위해 고온 훈제하는 식품의 각 배치에 대해서는 기록을 보관해야 하며, '전시' 섹션의 규칙을 따라야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원이 풍미를 내기 위해 훈제하는 경우, 2시간/4시간 규칙을 따라야 합니다. '**식품의 안전한 준비**' [녹색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오.
- 귀하와 직원이 열hun제 식품을 냉각하는 경우, '**갓 조리한 식품 냉각**' [마젠타] 카드의 요건을 준수해야 합니다.
- 귀하와 직원이 제품을 정기적으로 열hun연하는 경우, 해당 방법을 검증하여 매주 배치별로만 점검하면 됩니다. '**사용하는 방법이 매번 효과적임을 입증하기**' [마젠타] 카드를 참조하십시오.

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 귀하와 직원이 식품을 안전하게 고온 훈제하는 방법.
 - 열hun제가 조리 과정의 일부인 경우, 식품이 조리되었음을 확인하는 방법, 그리고 다음 사항에 대한 서면 기록:
 - 훈연실/훈연 상자의 공기 온도,
 - 훈제 시작 시간,



S



- 훈제 종료 시간,
 - 조리 기간 종료 시 음식의 중심 온도,
 - 추가 조리 시간이 필요했는지 여부를
- 음식에 풍미를 더하기 위해 고온 훈제를 하는 경우, 다음 사항에 대한 서면 기록을 남기십시오:
- 훈연실/훈연 상자의 공기 온도,
 - 훈제 과정의 소요 시간.



음식을 따뜻하게 유지하기

K

알아두어야 할 사항

알아두어야 할 사항은 무엇인가요?

- 일반적으로 차갑게 또는 뜨겁게 보관해야 하는 음식은 세균이 번식하여 사람을 아프게 하는 것을 막기 위해 위험 온도대(5°C~60°C)를 벗어나게 보관해야 합니다.
- 뜨거운 음식은 세균이 번식하지 못하도록 60°C 이상으로 유지해야 합니다.
- 음식을 조리한 후 따뜻하게 유지할 계획이라면, 섭취하거나 신속하게 식힐 때까지 세균이 번식할 수 있는 위험 온도 범위 밖으로 유지하는 것이 중요합니다.

D

실천 사항

어떻게 해야 할까요?

- 장비 사용 시 제조업체의 지침을 따르십시오.
(예: 베인마리 또는 보온 캐비닛).
- 음식을 보온 장비에 넣기 전에 '**음식을 완전히 익히기**' [마젠타], '**가금류, 다진 고기 및 간 조리하기**' [마젠타], '**수비드 조리법**' [청록색] 카드에 있는 규칙에 따라 음식을 조리하십시오.
- 보온 장비(예: 베인마리 또는 보온 캐비닛)에 넣기 전에 '**음식 재가열**' [마젠타] 카드에 따라 음식을 재가열하십시오.
- 장비는 식품의 온도를 60°C 이상으로 유지해야 합니다. 교정된 온도계를 사용하여 식품의 온도를 확인하십시오.
- 액체 상태의 음식은 차가운 부분이 없도록 전체적으로 뜨거워지도록 저어주세요.

D

해야 할 일

- 음식을 2시간 이상 따뜻하게 보관하는 경우, 2시간마다 온도를 확인하여 60°C 이상인지 확인하십시오.
- 2시간마다 확인한 결과 음식 온도가 60°C 이하로 떨어진 경우, 음식을 75°C 이상으로 재가열하고 베인마리 또는 보온 캐비닛의 온도를 높이십시오('음식 재가열' [마젠타색] 카드 참조). 다음 확인 시 음식 온도가 60°C 미만이면 폐기하십시오.
- 60°C 미만으로 4시간 이상 보관된 뜨거운 음식은 반드시 폐기해야 합니다.
- 60°C 미만의 온도에서 2시간 미만 보관된 뜨거운 음식은 다음 중 하나를 수행해야 합니다:
 - 완전히 재가열하여 뜨거운 상태(60°C 이상)로 제공하거나,
 - '**갓 조리한 음식 식히기**' [마젠타색] 카드에 따라 21°C 미만으로 신속하게 **식혀야 합니다**.
- 재가열된 음식이나 바로 먹을 수 있는 뜨거운 음식의 기존 분량과 새로 준비한 분량을 섞지 마십시오.

무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 본인과 직원이 음식을 따뜻하게 유지하는 방법,
 - 귀하와 직원이 온도를 측정하는 방법,
 - 귀하와 직원이 규정된 시간 내에 온도를 확인하고 있는지 확인하는 방법,
 - 뜨거운 음식의 온도가 60°C 미만인 경우 어떻게 대처하는지.

S



식품 운반

K

알아두
어야 할
사항

무엇을 알아야 할까요?

- 보통 냉장 또는 보온 상태로 보관해야 하는 식품을 운반할 때는 식품이 세균 증식을 막기 위해 위험 온도 범위(5°C~60°C)를 벗어나도록 하십시오. **‘식품 냉장 보관’** [녹색] 및/또는 **‘식품 보온 보관’** [주황색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오.
- 식품을 운반하는 동안, 운반 차량은 식품 취급 시설로 간주해야 합니다. 주방이나 저장실에서와 마찬가지로 차량을 청결하게 유지하고 식품을 분리하여 보관 하십시오.
- 다른 업체에 식품 운송을 위탁하는 경우, 해당 업체가 식품을 안전하게(예: 적절한 시간/온도 범위 내에서) 운송할 수 있도록 확인해야 합니다.
- 배달 서비스(예: 온라인 음식 주문 및 배달 업체)를 이용하여 음식을 배달하는 경우 에도, 음식이 도착했을 때 안전하고 적합한 상태인지 확인하는 책임은 귀하와 귀하의 직원에게 있습니다.
- 식품과 비식품(예: 화학 물질)은 식품이 오염되거나 변질되는 것을 방지하기 위해 별도로 보관해야 합니다.
- 이 카드에 명시된 요건은 본 계획을 사용하는 모든 사업체 중 냉장/냉동/상온 식품 을 운송하는 곳에 적용됩니다.

식품을 안전하게 운송하는 것이 왜 중요한가요?

- 운송 중 식품은 손상되거나 오염되거나 온도 변동이 발생할 수 있어 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다.

D

해야 할 일

무엇을 해야 할까요?

뜨거운 음식은 뜨겁게, 차가운 음식은 차갑게 유지하기

- 음식은 적절한 온도에서 운반 및 배달되어야 합니다.
- 차가운 음식은 차갑게(5°C 이하), 뜨거운 음식은 뜨겁게(60°C 이상) 운반해야 합니다. 이를 정기적으로 확인해야 합니다.
- 냉동 식품은 단단한 상태를 유지하도록 냉동 상태로 보관하십시오.
- 식품이 적정 온도로 도착할 수 있도록 적절한 운송 장비를 사용하십시오: (본인과 직원이 사용하는 항목에 체크하십시오)

☐ 보온 가방/상자,

☐ 휴대용 냉장고,

☐ 보온 장비,

☐ 기타 _____

운송 전 계획 수립

- 오염을 유발할 수 있는 모든 요소를 관리해야 합니다(예: 식품을 운반하는 차량 구역에 동물을 두지 않기, 화학 물질을 식품과 분리하여 보관하기).
- 즉석 섭취 식품(예: 빵이 담긴 쟁반이나 통 과일)과 직접 접촉하게 될 경우, 식품 또는 식품 장비를 운송하는 데 사용하는 차량의 모든 부분은 깨끗하고 소독되어 있어야 합니다.
- 다음은 폐기하십시오:
 - 오염된 모든 식품,
 - 위험 온도대에서 4시간 이상 보관된 식품.

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 운송 중 식품을 적정 온도로 유지하기 위해 귀하와 직원들이 어떤 조치를 취하는지,
 - 식품 운송 중 온도를 유지하고 식품을 분리하여 보관하기 위해 귀하와 직원이 사용하는 방법,
 - 식품 운송에 사용하는 차량,
 - 제3자를 통해 식품을 배송할 때 귀하와 직원이 식품이 안전하고 적절한 상태로 유지되고 있음을 어떻게 확인하는지,
 - 냉장/냉동 또는 가열된 식품이 위험 온도대에 진입한 후 4시간 이내에 사용되지 않은 경우, 운송 당시의 온도 기록.





식품 진열 및 고객 셀프 서비스

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 진열된 음식은 아픈 사람이나 더러운 옷에 의해 오염될 수 있습니다.
- 손님들이 식품 사업장에 병원균을 유입할 수 있습니다. 유해한 병원균은 아픈 사람의 대변, 구토물 및 기타 체액(예: 콧물, 혈액)을 통해 식품으로 옮겨질 수 있습니다.
- 셀프 서비스 진열대가 제대로 배치되지 않으면 고객이 식품에 병원균을 옮길 위험이 높아질 수 있습니다(예: 식품을 가로질러 손을 뻗는 경우).
- 유통기한이 지난 식품은 진열하거나 판매하지 마십시오.
- 식품과 접촉하는 물품(예: 식기, 포장재)은 깨끗해야 하며 식품을 오염시키지 않아야 합니다.
- 생 조개를 섭취하면 병에 걸릴 수 있습니다. 판매하는 조개가 날로 섭취하기에 안전하지 않은 경우, 고객에게 이를 알려야 합니다.
- 판매용으로 살아있는 조개를 진열하는 경우 준수해야 할 규칙이 있으며, 이는 아래 ‘**해야 할 사항**’ 섹션에 요약되어 있습니다.



무엇을 해야 하나요?

- 고객이 직접 선택하여 바로 섭취할 수 있는 식품은 다음 요건을 충족해야 합니다: (체크 (귀하와 직원이 사용하는 것):
 - ☐ 진열 전에 미리 포장되어 있거나,
 - ☐ 비말 방지 가드 및 덮개로 보호되어야 합니다.

D

- 뜨거운 음식을 진열하는 경우, **‘음식 보존’** [주황색 카드]에 대한 규칙을 따라야 합니다. 차가운 음식을 진열하는 경우, **‘음식 냉장’** [녹색 카드]의 규칙을 따라야 합니다.
- 항상 깨끗한 서빙 도구를 제공하십시오. 도구 손잡이가 음식에 닿아서는 안 됩니다. 도구가 더러워졌을 때(예: 고객이 손가락을 바닥에 떨어뜨린 경우) 또는 배치나 요리가 바뀔 때는 도구를 교체하십시오.
- **‘식품 분라’** [녹색] 카드의 ‘알아두어야 할 사항’에 나열된 알레르기 유발 물질이 포함된 음식과 해당 알레르기 유발 물질이 포함되지 않은 음식에 대해 각각 전용 서빙 도구를 마련하십시오.
- 고객이 직접 덜어 먹을 수 있도록 진열된 식품이 유통기한 내에 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 살아있는 조개류 진열대를 보유하고 있는 경우, 다음 사항을 준수해야 합니다:
 - 제조업체의 지침에 따라 운영해야 하며,
 - 염도를 3.3%로 유지해야 하며(이는 물 1L에 소금 33g을 녹인 용액입니다),
 - 수질을 유지하고 이물질(예: 진흙, 돌, 껍질 등)을 제거하기 위해 정기적으로 물을 교체해야 하며,
 - 수온이 10°C를 넘지 않는지 확인해야 합니다.
 - 죽거나 손상된 조개류는 제거해야 합니다.
- 고객이 조개를 섭취하기 전에 조리해야 하는 경우, 반드시 이를 고객에게 알려야 합니다. 자세한 내용은 **‘식품 포장 및 라벨링’** [주황색] 카드의 지침을 따르십시오.

S

표시

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 제시하십시오:
 - 고객이 직접 덜어 먹을 수 있는 음식이 안전한지 귀하와 직원이 어떻게 확인하는지(예: 유통기한 확인, 음식의 온도 유지 요건 준수 등),
 - 귀하와 직원이 고객이 직접 덜어 먹을 수 있는 음식이 오염되지 않도록 어떻게 방지하는지,
 - 귀하와 직원이 살아있는 조개류 진열대를 어떻게 점검하고 관리하는지,
 - 조리 전 섭취하면 안전하지 않은 날 조개류에 대해 고객이 인지할 수 있도록 어떻게 보장하는지.





음식 재료 파악하기

K

알아야
할 사항

무엇을 알아야 할까요?

- 여러분과 직원들은 고객이 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록, 음식에 어떤 재료가 들어 있는지 알고 고객에게 정확히 설명할 수 있어야 합니다. 이는 특히 식품 알레르기가 있는 분들에게 중요합니다.
- 여러분과 직원들은 고객에게 정확하게 안내하기 위해 사용하는 재료와 판매하는 음식에 무엇이 들어 있는지 알아야 합니다.
- 알아두어야 할 일반적인 식품 알레르기 유발 물질은 다음과 같습니다: 땅콩, 갑각류, 연체동물, 어류, 우유, 달걀, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 아황산염, 아몬드, 브라질너트, 캐슈넛, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두입니다.
- 귀하와 직원들은 위 목록에 있는 식품 알레르기 유발 물질을 설명하기 위해 필요한 정확한 명칭을 숙지해야 합니다.
- 식품 알레르기는 음식을 섭취한 지 몇 분 만에 생명을 위협하는 반응을 일으킬 수 있습니다. 판매하는 식품 중 알레르기 반응을 유발할 수 있는 식품이 무엇인지 파악하십시오.
- 원재료나 공급업체를 변경하는 경우(예: 원재료 브랜드 변경), 성분표를 확인하여 새로운 알레르기 유발 물질이나 추가된 알레르기 유발 물질이 없는지 반드시 확인해야 합니다.
- MPI는 알레르기 유발 물질 표시 규정에 대한 이해를 돕기 위해 안내서를 마련했습니다.
www.mpi.govt.nz/dmsdocument/50725-Allergen-labelling-Knowing-whats-in-your-food-and-how-to-label-it를 참조하세요



K

알아두세요

- 호주·뉴질랜드 식품 표준 규정(이하 '규정')에는 일부 식품에 첨가할 수 있는 식품 첨가물(예: 방부제)의 종류에 관한 규정이 있습니다. 식품 첨가물을 사용하는 경우, 규정(1.3부)을 확인하거나 검증 담당자에게 자세한 정보를 문의하십시오.
- 본 규정에는 귀하가 제조할 수 있는 일부 식품(예: 소시지, 미트파이 등)에만 적용되는 성분 규정이 있습니다. 자세한 내용은 본 규정을 확인하거나 검증 담당자에게 문의하십시오.

어떻게 해야 할까요?

D

이해할 수 있어야 합니다

- 사용하는 원재료의 라벨을 확인하십시오. 다음 사항을 반드시 파악할 수 있어야 합니다. 이해할 수 있어야 합니다.
- 사용하는 원재료에 대한 세부 정보를 기록해 두십시오(예: 조리법을 기록하고 준수). 이를 통해 해당 원재료에 어떤 알레르기 유발 물질과 허용된 식품 첨가물이 포함되어 있는지 파악할 수 있습니다.
- 직원들에게 '알아두어야 할 사항(Know)'에 나열된 알레르기 유발 물질이 어떤 식품에 포함되어 있는지 알려주십시오. 직원들은 알레르기와 알레르기 유발 물질을 인지하는 것이 얼마나 중요한지 반드시 알아야 합니다.
- ☐의 일상 관리자 또는 ☐ 위임받은 담당자의 이름/직책: _____ (해당 사항에 체크)는 고객에게 음식의 구성 성분에 대해 설명할 수 있어야 합니다.
- 귀하와 직원들은 음식에 포함된 모든 원재료는 물론, 음식과 함께 제공되거나 음식에 첨가되는 소스 및 고명까지 모두 확인하여 어떤 성분에 알레르기 유발 물질이 포함되어 있는지 파악해야 합니다.
- 음식 제조 시 식품 첨가물(예: 방부제)을 사용하는 경우, 규정에서 정한 첨가물 요건을 확인하고 사용하는 식품 첨가물이 규정의 허용 한도를 초과하지 않는지 확인하십시오.

- 규정에서 정한 성분 요건이 충족되는지 확인하십시오(해당되는 경우).

무엇을 보여줘야 하나요?

- 사용하는 원료의 성분을 어떻게 파악하고 있는지 검증 담당자에게 보여주십시오.
- 검증 담당자가 직원에게 어떤 식품에 알레르기 유발 물질이 포함되어 있는지 물어볼 수 있습니다.
- 해당되는 경우, 첨가물 및 성분 규정을 어떻게 준수하고 있는지 보여줄 수 있는 레시피.



식품의 포장 및 라벨링

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 모든 식품에 라벨을 부착해야 하는 것은 아니지만, 라벨 부착이 필요한 식품의 경우 라벨은 호주·뉴질랜드 식품 표준 규정(이하 ‘규정’)의 규칙을 준수해야 합니다.
- 다음과 같은 식품의 경우 라벨을 부착할 필요가 없습니다:
 - 포장되지 않은 경우,
 - 동일한 영업장에서 제조, 포장 및 판매되는 경우,
 - 고객 앞에서 포장된 경우,
 - 통째로 또는 갓 썬 과일 및 채소(새싹 채소를 판매하는 경우는 제외),
 - 이미 포장되어 그대로 판매할 수 있는 상태로 사업장에 배송된 즉석 섭취 식품,
 - 모금 행사에서 판매되는 식품,
 - 고객이 접근할 수 없는 진열장에 전시된 경우.
- 식품에 라벨을 부착할 의무가 없더라도, 고객에게 다음 사항을 알려주거나 식품 근처에 표시해야 합니다:
 - 식품의 구성 성분,
 - 경고 문구(표시 필수), 주의 사항 및 알레르기 유발 성분 표시.
 - 식품이 방사선 처리된 식품(표시 의무)이나 유전자 변형 성분으로 만들어졌거나 이를 포함하고 있는지 여부.
- 한 시설에서 제조되고 다른 시설에서 포장된 식품은 라벨을 부착해야 합니다.

- MPI는 식품 라벨 작성을 돕기 위한 지침을 마련했습니다. 해당 지침은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:

www.mpi.govt.nz/food-business/labelling-composition-food-drinks/documents/



- 일부 식품은 시간이 지남에 따라 안전하지 않게 될 수 있습니다. 겉모습이나 냄새, 맛이 여전히 괜찮아 보일지라도 말입니다. 유통기한을 계산하여 '최적 섭취 기한(Best Before)', '소비 기한(Use-By)' 또는 '제빵일(Baked On/Baked For)'(빵에만 해당)을 표시함으로써, 고객에게 식품을 언제까지 섭취해야 하는지 알려주는 것이 중요합니다. 이 날짜를 정확하게 계산해야 합니다.

왜 식품의 유통기한을 계산해야 할까요?

- 식품을 즉시 섭취하지 않고 제공하며, 시간이 지남에 따라 안전하지 않게 될 수 있는 경우, 날짜 표기를 할 수 있도록 식품의 유통기한을 산정해야 할 수 있습니다.

- 유통기한을 파악하는 데 도움이 되는 안내서가 있습니다. '**식품의 유통기한을 확인하는 방법**'

www.mpi.govt.nz/dmsdocument/12540-How-to-determine-the-shelf-life-of-food-Guidance-document을 참고하세요.



- 안전하지 않거나 부적합한 포장재는 식품의 안전성을 해칠 수 있습니다. 제품의 안전을 보장하기 위해서는 사용 중인 포장재가 식품용으로 적합한지 확인해야 합니다.

라벨링이 중요한 이유는 무엇일까요?

- 라벨을 통해 고객은 올바르게 안전한 선택을 할 수 있습니다. 또한 라벨은 고객에게 식품의 보관 및 사용 방법, 그리고 (해당되는 경우) 사용 기한을 알려줍니다.
- 일부 고객은 특정 식품을 식단에 포함하거나 피해야 하는 건강상 문제(예: 알레르기)를 가지고 있을 수 있습니다.

D

해야 할 일

무엇을 해야 할까요?

- 식품에 라벨을 부착해야 하는 경우 다음 내용을 반드시 포함해야 합니다:
 - 식품명,
 - 로트/배치 식별 번호,
 - 뉴질랜드 또는 호주 사업체의 명칭 및 주소,
 - 해당되는 경우 주의 사항, 경고 문구 및 알레르기 유발 물질 표시,
 - 보관 및 사용 조건,
 - 원재료 명세,
 - 유통기한 표시(예: Use-By, Best Before 등),
 - 영양성분 표,
 - 영양, 건강 및 관련 표시에 관한 정보(표시를 한 경우에만),
 - 주요 성분 및 구성 요소에 대한 정보,
 - 해당 제품이 유전자 변형 식품 또는 방사선 조사 식품을 사용하여 제조되었는지 여부.
- 식품에 사용한 원재료에 대한 세부 정보를 기록해 두십시오.
- 직원과 고객을 위해 식품에 정확한 라벨을 부착하십시오(예: 식품의 유통 기한).
- 식품에 해충이나 알레르기 유발 물질이 들어가지 않도록 식품 안전 기준을 충족하는 포장재 및 포장 부자재(예: 클립)를 사용하십시오.

S

제시

무엇을 제시해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주세요:
 - 귀하와 귀하의 직원이 식품 라벨에 어떤 정보를 포함해야 하는지 어떻게 파악하는지,
 - 식품 라벨.
- 검증 담당자는 식품의 유통기한을 어떻게 산정했는지 물어볼 수 있습니다.



다른 사업체에 식품 판매

K

알아두
어야 할
사항

무엇을 알아야 할까요?

- 다음과 같은 경우에만 직접 제조한 식품을 다른 사업체에 판매할 수 있습니다:
 - 그것이 귀하의 사업 주된 목적(즉, 소비자에게 직접 식품을 판매하는 것)을 변경하지 않는 경우, 그리고
 - 식품에 대해 어떠한 변경도 할 필요가 없어야 합니다(예: 포장 방식이나 라벨 변경).
 - 공급받는 업체는 해당 식품을 다른 사업체가 아닌 자사의 소비자에게만 직접 판매해야 합니다. 이 제도를 이용할 수 있는 사례로는 카페에 파이, 케이크, 슬라이스 등을 판매하는 제과점이나, 식당에 소시지/스테이크 등을 공급하는 정육점 등이 있습니다.
- 식품이 사업장을 떠나는 순간, 더 이상 귀하가 그 식품의 안전성과 적합성을 보장할 수 없으며, 이를 타인에게 의존하게 됩니다.
- 문제가 발생할 경우 식품을 리콜할 수 있도록, 정기적으로 공급하는 모든 사업체의 이름과 연락처를 파악해 두어야 합니다.
- 귀하의 식품을 섭취하는 모든 사람은 그 구성 성분을 알아야 합니다. 귀하의 식품을 판매하는 다른 사업체에 공급하는 경우, 해당 사업체가 식품의 구성 성분에 대한 질문에 답변할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 합니다.
- 주로 다른 사업체에 판매할 목적으로 식품을 제조하고 있다면, 잘못된 계획을 사용하고 있을 수 있습니다. 도움이 필요하면 MPI(foodactinfo@mpi.govt.nz)에 문의하십시오.

- 현재 판매 방식 대신 다른 기업이 지정한 포장 방식(예: 해당 기업의 브랜드가 표시된 포장)으로 제품을 공급하고자 하는 경우, 이 플랜을 이용할 수 없습니다. 도움이 필요하시면 MPI(foodactinfo@mpi.govt.nz)에 문의하십시오.

무엇을 해야 하나요?

- 다른 식품 사업체에 제품을 공급하는 경우, 다음 사항에 대한 다음에 대한 세부 정보를 반드시 보관해야 합니다:
 - 알고 있는 한 식품을 공급하는 모든 업체,
 - 해당 업체에 공급한 제품,
 - 공급한 수량,
 - 공급한 날짜.
- 귀하의 식품을 판매하는 모든 식품 사업자에게, 식품의 성분에 대한 질문에 답변할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 합니다. **‘식품 포장 및 라벨링’** [주황색] 및 **‘식품 성분 파악하기’** [주황색] 카드를 따르십시오.
- 귀사는 식품을 공급받는 모든 사업체에 식품의 안전한 보관 방법과 사용 또는 폐기 전까지 보관할 수 있는 기간을 알려야 합니다.
- 공급받는 업체가 요청하더라도, 일반 소비자에게 제공하는 방식과 달리 식품을 포장하거나 라벨을 부착해서는 안 됩니다. 만약 그렇게 할 경우, 사업자 등록을 변경해야 합니다.
- 사업체에 공급한 식품에 문제가 있음을 발견한 경우, **‘식품 리콜’** [빨간색] 및 **‘문제 발생 시’** [빨간색] 카드를 따라야 합니다.



무엇을 제시해야 할까요?

- ‘실행’ 섹션에 **기록한** 세부 사항에 대한 기록을 검증 담당자에게 제시하십시오.
- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주거나 설명해 주십시오:
 - 식품을 공급하는 업체가 해당 식품을 소비자에게 직접만 판매한다는 사실을 어떻게 확인했는지,
 - 다른 사업체에 공급하는 식품이 어떻게 포장되고 (해당되는 경우) 라벨이 부착되는지.



정리 및 영업 종료

K

알아두
세요

알아야 할 점은 무엇일까요?

- 더러운 표면이나 장비(예: 배기 팬, 문 손잡이, 빗자루 등)에는 세균이 번식하며, 이 세균이 음식으로 옮겨져 고객을 아프게 할 수 있습니다.
- 청소와 소독은 다릅니다. 먼저 청소를 하지 않으면 소독을 할 수 없습니다.
 - 청소는 표면의 먼지, 기름기 및 대부분의 미생물을 제거합니다.
 - 소독은 깨끗해진 표면에 남아 있는 유해한 미생물을 죽이는 과정입니다.
- 쓰레기를 치우면 사람이나 옷이 오염되거나, 음식이 오염되거나, 해충이 유인될 위험을 줄일 수 있습니다.
- 귀하와 직원들은 청소를 위해 깨끗한 물을 사용해야 합니다.
- 식품과 접촉하는 표면과 장비는 사용한 날마다 청소해야 합니다. 식품과 접촉하는 표면을 며칠 동안 사용하지 않거나 계절이 바뀔 때마다 사용하지 않는 경우, 다시 사용하기 전에 청소하여 사용 사이에 쌓인 먼지와 오물을 제거해야 합니다.
- 일회용 청소용 천을 사용하거나, 사용 후 매번 청소용 천을 세탁하는 것이 권장됩니다.
- 귀하와 직원들은 하루 일과가 끝날 때 식품이 여전히 안전하고 적합한 상태인지 확인해야 합니다. 그렇지 않은 식품은 적절하게 처리해야 합니다.

K

알아두어야 할 사항

청소와 소독이 중요한 이유는 무엇일까요?

- 더러운 식품 접촉면을 통해 먼지와 해충이 식품으로 옮겨질 수 있으므로, 이러한 표면을 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.
- 청소만으로는 모든 미생물을 제거할 수 없으므로, 청소 후 남아 있는 미생물을 죽이기 위해 식품 접촉면을 소독해야 합니다.
- 소독제는 깨끗하지 않은 표면에서는 제대로 작용하지 않으므로, 소독하기 전에 먼저 청소해야 합니다.
- 더러운 시설은 질병을 퍼뜨릴 수 있는 생쥐, 쥐, 바퀴벌레와 같은 해충을 유인할 수 있습니다.

D

해야 할 일

어떻게 해야 할까요?**하루 일과가 끝날 때 식품을 점검하십시오**

- 유통기한이 지난 재고는 모두 버리십시오.
- 진열대에 따뜻하게 보관해 둔 식품의 경우, **‘식품 따뜻하게 보관하기’** [주황색] 카드를 따르십시오.
- 오염된 식품이나 재료는 모두 버리십시오.
- 남은 양념장이나 코팅액은 모두 버리십시오.
- 남은 염수나 절임액은 모두 버리십시오.
- 불결한 물과 접촉한 식품은 모두 버리십시오.
- 나중에 사용해도 안전한 남은 음식은 모두 라벨을 부착하고 적절하게 보관해야 합니다(예: 냉장 식품은 냉장고에 보관, 음식은 오염되지 않도록 보호(즉, 용기에 담음)).

D

해야 할 일

식품 준비 공간 청소하기

- 더러운 조리대를 통해 먼지와 벌레가 음식으로 옮겨질 수 있으므로, 조리대를 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.
- 하루 일과가 끝날 때나 쓰레기통이 가득 찼을 때는 쓰레기통을 비우고 가공 구역에서 쓰레기를 치우십시오.
- 쓰레기는 정기적으로 처리하십시오.
- 쓰레기통과 쓰레기 처리 구역을 정기적으로 청소하십시오.
- 귀하와 귀하의 직원은 식품과 접촉하는 모든 표면을 청소하고 소독해야 합니다.
- 귀하와 직원은 뜨거운 비눗물이나 적절한 세정제(예: 식품용)를 사용해야 합니다.
- 세정제를 사용할 때는 항상 제조사의 지침을 따라야 합니다.
- 귀하와 직원은 식품 조리 공간 및 기구를 청소하고, 뜨거운 비눗물과 세정제를 행굴 때 깨끗한 물을 사용해야 합니다.
- 더러운 세탁물을 분류 및/또는 세탁하십시오(직원에게 깨끗한 옷을 제공하는 경우).

무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자에게 다음을 보여주십시오:
 - 재고 관리를 포함한 '일일 마감' 절차,
 - 청소 절차 및 표면과 장비가 청소 및 소독되었음을 확인하는 방법,
 - 귀하와 직원이 폐기물을 어떻게 처리하는지,
 - 귀하와 직원이 쓰레기통 및 쓰레기 처리 구역을 어떻게 청소하는지, 그리고 누가 책임을 지는지,

S

표시

S

다음 사항을
제시하십시오:

- 시설과 장비가 청결한 상태이며, 필요 시 세탁이 이루어지고 있음을 보여주십시오,
- 귀하와 직원이 조리 구역 및 장비를 어떻게 청소하고 소독하는지,
- 귀하와 직원들이 화학 물질을 안전하게 사용하는 방법을 설명하십시오.



장비 및 시설 유지 관리

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 사업장 및 장비가 식품 용도로 설계되지 않았거나, 상태가 양호하지 않거나, 제대로 작동하지 않는 경우, 안전하지 않거나 부적합한 식품이 생산될 수 있습니다.
- 장비가 고장 나거나 건물이 관리가 소홀한 경우(예: 바닥이나 벽에 구멍이 있는 경우), 해충이나 벌레가 식품에 침입할 수 있습니다. 이로 인해 안전하지 않거나 부적합한 식품이 생산될 수 있습니다.
- 식품 조리, 손 씻기 및 청소에 사용하는 물은 항상 깨끗해야 합니다. 수도관, 물 탱크 및 수처리 시스템을 정기적으로 점검하고 유지 관리해야 합니다.

장비와 시설을 유지 관리하는 것이 왜 중요할까요?

- 시설과 장비를 정기적으로 유지 관리하는 것은 문제가 발생하는 것을 예방하는데 중요합니다.
- 벌레나 기타 유해 물질(예: 화학 물질, 유리 조각, 금속 조각 등)이 식품에 들어가는 흔한 원인은 물건이 파손되거나 고장 나거나 손상되는 경우입니다. 벌레는 특히 균열, 틈새 또는 구멍에 숨어 번식하기를 좋아하며, 식품을 보관·조리·취급하는 장소에서 숨을 곳을 찾게 되면 종종 식품에 침투하여 식품을 안전하지 않게 만듭니다.
- 장비(예: 냉장고, 냉동고)의 효율이 떨어지거나 고장 나면 온도가 상승하여 그 곳에 보관된 식품 내에서 해충이 번식할 수 있습니다.
- 때로는 눈에 보이지 않는 것(예: 수도관)이나 항상 볼 수 없는 곳(예: 일부 장비 내부)이 고장 나거나 더러워지거나 오염되어

K

알아두어야 할 점

식품이 안전하지 않거나 섭취에 부적합해질 수 있습니다. 눈에 잘 띄지 않는 부분도 가끔씩 점검하는 것을 잊지 않는 것이 중요합니다.

- 측정 장비(예: 온도계)는 시간이 지남에 따라 정확도가 떨어질 수 있습니다. 식품에서 미생물이 번식하지 않도록 하기 위해서는 장비가 정확한 온도 값을 측정하고 있는지 확인해야 합니다.

D

실행

무엇을 해야 할까요?

- 시설 내 부패 징후(예: 구멍 등)가 있는지 확인하십시오.
바닥과 벽의 구멍 등)을 점검하고 필요한 경우 수리하십시오.
- 신규 또는 기존 장비에 노후화 징후가 있는지 확인하고 필요에 따라 수리하십시오.
- 장비를 정기적으로 정비하고, 필요한 경우 교정 일정에 따라 교정하십시오(예 : 온도계, pH 측정기 등).
- 유지보수용 화합물 및 화학 물질은 다음을 준수해야 합니다:
 - 제조업체의 지침에 따라 라벨을 명확히 부착하고, 보관하며, 밀봉하고, 사용해야 하며,
 - 식품 용기와 명확히 구별되는 용기에 보관 및 운반되어야 합니다.

모든 급수 시설의 경우

- 동물, 새, 먼지 및 폐기물이 물을 오염시키는 것을 방지하기 위해 수도관이 정상적으로 작동해야 합니다.

- 다음과 같은 경우에는 항상 수도관을 물로 행구어야 합니다

다:

- 수리 및 유지보수 후,

- 7일 동안 사용하지 않은 후 정체된 물을 제거하기 위해,

D

실시

- 물 탱크는 다음과 같이 관리하십시오:
 - 청결하고 양호한 상태를 유지하여 이물질 축적을 방지하십시오
침전물 축적을 방지하고,
 - 동물, 새 및 먼지가 물을 오염시키는 것을 막기 위해 덮
개를 씌워야 합니다.

지표수 또는 지하수 공급용으로만 사용

- 제조업체의 지침에 따라 수처리 시스템을 설치, 작동 및 유지 관리해야 합니다.
- 필터 교체 및 세척 시에는 제조업체의 지침을 따라야 합니다.
- 시추공은 지표 오염으로부터 보호될 수 있도록 설계 및 유지 관리되어야 합니다.

지붕에서 빗물을 공급하는 용도로만 사용하십시오.

- 물은 안전한 재질로 만들어진 깨끗한 지붕과 빗물받이에서만 수집해야 합니다
(예: 납 성분 페인트, 역청, 노출된 목재 또는 구리 빗물받이가 없는 경우).
- 오염 위험을 최대한 줄여야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
 - 배수구에 보호망을 설치하고,
 - 돌출된 나뭇가지와 식물을 제거하고,
 - 수집 구역에서 떨어진 곳에 안테나와 위성 안테나를 설치하고,
 - 초기 유출수 차단 장치(비가 올 때 처음 흘러내리는 빗물을 우회시키는 장치)를 설치하는 것.
- 제조업체의 지침에 따라 수처리 시스템을 설치, 운영 및 유지 관리(예: 필터 교체)해야 합니다.

무엇을 제시해야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음을 제시하십시오:
 - 귀하와 귀하의 직원이 시설 및 장비가 식품 사용에 적합하게 설계되었으며 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 수행하는 조치,
 - 정기 점검을 얼마나 자주 실시하는지,
 - 정기 점검 시 귀하와 직원이 어떤 항목을 점검하는지,
 - 정기적인 유지보수 작업이나 수리 **내역**, 누가 언제 수행했는지,
 - 급수 시스템과 탱크를 얼마나 자주 점검하고 유지보수했는지 기록하십시오. 또한 누가, 언제 수행했는지도 기록하십시오.
- 검증 담당자는 귀하와 귀하의 직원이 규정에 따라 장비를 교정하고 있는지 확인할 것입니다.

자체 공급 수원의 경우에만 해당(지표수, 지하수 또는 옥상 급수)

- 수처리 시스템을 얼마나 자주 점검하고 유지보수(예: 필터 교체)했는지 제시하십시오.



문제 발생 시

K

알아야
할 사항

알아두어야 할 사항은 무엇일까요?

- 일이 항상 예상대로만 진행되는 것은 아닙니다. 다음 사항이 준비되어 있어야 합니다.
계획에 차질이 생겼을 때 대처할 방법을 마련해 두어야 합니다.
- 무엇이 잘못되었는지, 누가 관련되었는지, 문제가 어떻게 해결되었는지, 그리고 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 귀하와 직원들이 취한 조치를 파악해야 합니다.
- 즉시 섭취되지 않는 식품(예: 소스, 날고기 등)은 식품 취급 또는 조리 과정에서 문제가 발생한 경우 회수해야 할 수 있으며, 이 경우 **‘식품 회수’** [빨간색] 카드의 지침을 따라야 합니다.
- 문제가 발생한 시점에 대한 기록을 보관해야 합니다. 기록은 최소 4년 동안 보관해야 합니다.

D

어떻게 해야 할까요?

- 식품에 영향을 미치는 문제가 발생하면 즉시 조치를 취하십시오.
안전성 및/또는 적합성에 영향을 미치는 문제가 확인되는 즉시 조치를 취하십시오.

귀하와 직원이 취한 조치를 기록하십시오.
- 문제가 발생한 경우, 문제가 어디서 시작되었는지, 그리고 몇 번이나 발생했는지 파악하십시오. 계획에 누락된 부분이 있는지 확인하십시오.
- 기록을 활용하여 지난 주 또는 며칠간의 상황을 검토하십시오. 계획

Do

귀하와

에 문제가 있었는지 확인하십시오. 예를 들어:

- 냉장고 온도가 너무 높았거나,

D

해야 할 일

- 해충의 흔적이 있었는지,
 - 수령한 식품의 온도가 적정 온도가 아니었거나,
 - 가금류가 65°C 이상에서 15분 동안 조리되지 않았거나,
 - 음식을 75°C 이상으로 재가열하지 않은 경우,
 - 음식이 너무 느리게 식었거나,
 - 식품을 부적절한 온도에서 운반한 경우.
- 생산한 식품이 안전하지 않거나 부적합한가요? 고객에게 알려야 하나요? 안전하지 않거나 부적합한 식품은 어떻게 처리했나요?
 - 문제를 직접 해결하거나 해당 분야 담당자에게 문제를 알리십시오. 직접 해결할 수 없는 경우 전문가의 도움을 받아야 할 수도 있습니다.
 - 문제가 재발하지 않도록 조치를 취하십시오.
 - 명확하고 정확하며 완전한 기록을 최소 4년 동안 보관하십시오.
 - 계획에 명시된 절차를 따르는 과정에서 식품이 안전하지 않거나 부적합하게 된 경우, 검증 담당자에게 알리십시오.

S

무엇을 제시해야 합니까?

제시



- 문제가 발생했던 시기의 기록을 검증 담당자에게 제시하십시오.
- 다음 사항에 대한 기록을 검증 담당자에게 제시해야 합니다:
 - 문제의 내용,
 - 귀하와 직원들이 문제를 즉시 해결하기 위해 취한 조치,
 - 문제가 재발하지 않도록 귀하와 직원이 어떤 조치를 취했는지,
 - 귀하와 직원이 식품 안전을 어떻게 유지했는지, 또는 안전하지 않거나 부적합한 식품이 판매되지 않도록 어떻게 조치했는지.



고객 불만 처리

K

알아두어야 할 사항

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 불만이 식품 안전, 적합성 또는 품질에 관한 것인지 파악할 수 있어야 합니다.
- 자사가 제조하거나 판매한 식품과 관련된 식품 안전 및/또는 적합성에 대한 불만 사항은 즉시 처리해야 합니다.
- 불만 사항이 식품 안전 및/또는 적합성에 영향을 미치는 경우, 해당 식품을 리콜해야 할 수도 있습니다. '**식품 리콜**' [빨간색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오.
- 고객 불만 처리를 담당할 책임자를 반드시 지정해야 합니다.

D

다음과 같이 하세요

무엇을 해야 할까요?

- 불만 처리에 대한 책임자가 누구인지 확인하세요 (체크 표시 계획의 책임자가 누구인지 선택하세요):
 - ☐ 직속 상사 또는
 - ☐ 위임받은 사람의 이름 및/또는 직책: _____
- 불만 사항이 식품 안전, 적합성 또는 품질과 관련된 것인지 명시하십시오.
- 불만 사항이 특정 배치 또는 개별 품목/요리의 식품 안전성 및/또는 적합성에 영향을 미치는 경우, 다음 조치를 취해야 합니다:
 - 안전함이 입증될 때까지 분리 보관하거나, 문제가 있는 식품 및 관련 원재료를 폐기하고,
 - 동일한 구역에 있었거나

D

실
행

- 동시에 조리된 식품을 점검하고,
- 문제가 발생한 지점을 파악하고,
- 문제를 해결하고,
- 문제가 다시 발생하지 않도록 조치를 취하십시오.
- 검증 담당자에게 알리십시오:
 - 만약 여러분의 음식을 먹은 사람이 병에 걸리거나,
 - 음식을 섭취할 경우 아플 가능성이 있는 경우에는

S

다음 사
항을

무엇을 제시해야 하나요?

- 식품 안전이나 적합성에 관한 민원이 제기된 경우, 검증 담당자
에게 다음 사항에 대한 기록을 모두 제시하십시오:
 - 민원을 제기한 사람의 연락처 정보,
 - 구매일시,
 - 해당 식품(배치/로트 ID 포함),
 - 불만 사항의 내용,
 - 문제의 원인,
 - 귀하와 귀하의 직원이 즉시 취한 조치, 그리고 재발 방지를 위해
귀하와 귀하의 직원이 취한 조치.



식품 추적

K

알아야
할 사항

무엇을 알아야 할까요?

- 추적이란 판매하는 식품을 식별하고 공급업체까지 거슬러 올라가 추적할 수 있어야 하며, 해당 식품이 사업장 내 어디에 있는지 파악할 수 있어야 함을 의미합니다.
- 다른 사업체에 식품을 판매하는 경우, 해당 사업체에 공급한 식품을 추적할 수 있어야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원은 제조 및 판매한 제품이 안전하지 않거나 부적합하게 될 경우, 해당 식품 및 원재료를 추적해야 합니다.
- 식품 추적을 위한 두 가지 방법이 있습니다:
 - 1 제품에 대한 모든 정보를 **기록하여**, 필요한 경우 완전히 추적하고 리콜할 수 있도록 하거나
 - 2 문제가 발생했을 때 모든 식품을 리콜할 수 있도록, 필요한 최소한의 정보만 **기록하는** 방법입니다.
- 직원들은 이 계획(즉, 위의 정보를 **기록하는 방법**)을 따르는 방법과 해당 정보를 어디에서 확인할 수 있는지 반드시 알고 있어야 합니다.
- 옵션 2는 비용이 많이 들 수 있습니다. 식품 안전 문제가 발생할 경우, 해당 시설에서 생산된 식품 중 영향을 받았을 가능성이 있는 모든 식품을 회수하거나 폐기해야 하기 때문입니다.
- 식품 리콜에 대한 자세한 내용은 '**식품 리콜**' [빨간색] 카드의 규칙을 따르십시오.
- 수입 식품에 대해서는 반드시 보관해야 할 특정 정보가 있습니다.



D

실행할 사항

무엇을 해야 할까요?

- 모든 식품에 대해 다음 중 하나를 선택하십시오(실행할 항목에 체크하십시오):
 - ☐ 옵션 1: 표적 리콜이 가능하도록 모든 정보를 기록하고,
또는
 - ☐ 옵션 2: 최소한의 정보만 기록하고 영향을 받을 가능성이 있는 모든 식품을 회수하십시오.
- 옵션 1을 선택한 경우:
 - 식품, 원재료 및/또는 투입물을 추적할 수 있는 서면 계획을 마련해야 하며, 식품 및/또는 식품에 포함된 원재료 중 어느 하나에 식품 안전 문제가 발생할 경우 이를 리콜할 수 있어야 하며,
 - 공급업체 정보, 브랜드 및 배치 ID, 유통기한 및 소비기한(필요한 경우)을 포함한 기록을 반드시 보관해야 합니다.
- 옵션 2를 선택한 경우:
 - 다음 정보를 기록해야 합니다:
 - 공급업체의 이름 및 연락처,
 - 식품의 종류 및 수량,
 - 식품의 온도(안전하고 적절한 상태를 유지하기 위해 특정 온도로 보관해야 하는 경우에만 해당), 그리고
 - 영향을 받았을 가능성이 있는 모든 식품을 회수하거나 폐기해야 합니다.
- 식품을 수입하는 경우 다음 기록을 보관해야 합니다:
 - 다음의 이름 및 연락처 정보:
 - 공급업체,



- 식품 제조업체,
- 식품의 명칭(품목, 브랜드, 로트 또는 배치 식별 정보 포함),

D

해야 할 사항

- 식품의 추적에 필요한 모든 정보:
 - 공급업체에서 등록된 수입업자에게,
 - 등록된 수입업자가 식품을 보관 중인 동안,
 - 식품을 최종 소비자가 아닌 다음 사람에게 전달할 때.

무엇을 제시해야 합니까?

- 식품을 수입하는 경우, '해야 할 일'에 명시된 모든 정보에 대한 기록.
- 옵션 1을 선택한 경우, 모든 배치/로트 식별 정보에 대한 기록.
- 옵션 2를 선택한 경우, 최소한의 정보에 대한 기록이 필요합니다.





식품 리콜

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇일까요?

- 안전하지 않거나 부적합한 식품은 사람들에게 질병을 일으킬 수 있습니다.
- 식품에 문제가 발생한 경우, 해당 제품을 리콜해야 할 수도 있습니다.
- 리콜에는 두 가지 유형이 있습니다:
 - 1° 소비자 단계 – 해당 제품을 유통망에서 회수하고 소비자에게 알리는 것; 또는
 - 2° 유통 단계 – 공급망에서 해당 제품을 회수하는 것을 말합니다.
- 리콜에는 두 가지 이유가 있을 수 있습니다:
 - 공급업체가 다음을 리콜해야 할 수 있습니다:
 - 1° 귀사가 사용하는 식품이나 포장재를 리콜해야 할 수도 있고,
 - 2° 어떤 이유로 인해 귀사가 제조한 식품이 안전하지 않거나 부적합하게 되었기 때문에, 귀사가 고객으로부터 회수해야 할 수도 있습니다.
- 즉시 섭취된 식품(예: 제과점에서 판매하는 갓 구운 파이 또는 카페에서 제공된 식사)의 경우 리콜할 필요가 없습니다. 안전성이나 적합성 문제가 있는 경우, 해당 식품을 판매에서 제외하고 폐기하거나 따로 분리하여 ‘섭취 금지’라고 명확히 표시해야 합니다.
- 기록을 잘 보관해 두면 리콜 발생 시 도움이 됩니다.

K

알아두
어야 할
사항

- MPI 웹사이트(www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/food-recall-guidance-for-businesses/)에서 식품 리콜에 관한 유용한 정보를 확인할 수 있습니다.



- 식품 리콜 모의 훈련을 수행하는 데 도움이 되는 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/doing-food-recall/



정확한 기록과 리콜 절차를 갖추는 것이 왜 중요한가요?

- 기록을 잘 관리하면 리콜을 더 빠르고 효율적으로 수행할 수 있어 비용과 평판에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

- 귀하와 귀사의 직원이 보유하고 있는 식품이 공급업체로부터 귀사의 제품이 리콜된 경우, 반드시 다음을 수행해야 합니다:
 - 해당 식품이 리콜 대상인지 확인해야 하며,
 - 리콜된 식품이 진열 중인지, 보관 중인지, 아니면 다른 식품의 원료로 사용되었는지 확인해야 하며,
 - 리콜된 식품이 귀사에서 사용 중인지 확인해야 하며,
 - 리콜된 식품을 분리하여 '보류-사용 금지'라고 표시해야 하며,
 - 공급업체에 귀사의 식품 사업장에 해당 제품이 얼마나 있는지 알려야 하며,
 - 해당 제품의 수거 및/또는 폐기를 조치해야 합니다.

D

D

해야 할 일

- 귀하와 귀하의 직원이 안전하지 않거나 부적합한 식품을 제조 및 판매한 경우, 다음 사항을 모두 이행해야 합니다:
 - 정보를 수집하고 문제를 파악하십시오.
 - 어떤 제품과 로트가 영향을 받았는지(또는 받을 가능성이 있는지) 파악하십시오.
 - 영향을 받은 제품이 어디에 있는지 파악합니다.
 - 영향을 받은 제품을 판매 보류 조치하십시오.
 - 해당 문제를 검증 담당자에게 알리거나, 0800 00 83 33으로 전화하여 식품 코디네이터와 통화를 요청하거나, Food.Recalls@mpi.govt.nz 으로 이메일을 보내십시오.
 - 위험 평가를 수행하십시오. 조치를 결정하십시오. 식품 리콜 위험 평가 양식(여기에서 확인 가능: www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/food-recall-documents/)을 작성하여 뉴질랜드 식품안전청(NZFS) Food.Recalls@mpi.govt.nz 로 이메일을 보내십시오.
 - 24시간 이내에 리콜을 실시하기로 한 결정을 NZFS에 반드시 보고해야 합니다.
24시간 이내에 리콜 결정을 NZFS에 보고해야 하며, 위험 평가서를 Food.Recalls@mpi.govt.nz 로 이메일로 보내거나 0800 00 83 33으로 전화하여 식품 코디네이터와 통화를 요청하십시오.
 - 판매 지점 공지문(소비자 대상 리콜)을 작성하여 배포하십시오.
 - 귀사의 제품을 공급받은 업체(소비자 및 유통업체)에 이를 알리십시오.
 - 소비자에게 알리십시오.
 - 반품된 제품의 수량을 확인하십시오.



- 시정 및 예방 조치를 검토하고 파악하십시오.
- NZFS 식품 규정 준수 담당자에게 리콜 진행 상황을 보고하십시오.

D

해야 할 일

- **모의 리콜:** 2023년 7월 1일부터 12개월에 한 번씩, 발생할 가능성이 높은 시나리오를 사용하여 리콜 절차를 테스트해야 합니다.
- 모의 리콜의 효과성을 검토하고 개선이 필요한 부분을 파악하십시오.
- 지난 12개월 이내에 실제 리콜을 완료했고 그 결과가 효과적이었다면, 모의 리콜을 수행할 필요는 없습니다.

무엇을 제시해야 하나요?

- 공급업체의 식품이 리콜된 경우, 검증 담당자에게 다음 사항에 대한 **기록**을 제시해야 합니다:



- 해당 식품을 사업장에서 제거하기 위해 귀하와 귀하의 직원이 취한 조치.



- 귀하의 식품이 리콜 대상인 경우, 검증 담당자에게 다음 내용을 제시해야 합니다. 다음에 대한 **기록**을 제시해야 합니다:

- 해당 식품을 사업장에서 제거하기 위해 귀하와 직원이 취한 조치,
- 작성 완료된 식품 리콜 위험 평가 양식,
- 리콜 공고문 사본.

- 2023년 7월 1일부터, 리콜 대상이 될 수 있는 식품(예: 제과류, 냉동육 등)을 취급하는 경우, 매년 모의 리콜 훈련을 실시해야 합니다.



초밥 제조

K

알아두
어야 할
사항

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 초밥은 식초를 넣은 밥이나 넣지 않은 밥으로 만들 수 있습니다.
식초를 넣지 않은 밥으로 만든 초밥은 식초를 넣은 밥으로 만든 초밥만큼 오래 보관할 수 없습니다.
- 쌀에 식초 용액을 첨가하면 산성이 됩니다. 산성화된 쌀에서는 유해한 미생물이 잘 번식하지 못합니다.
- 고객에게 해를 끼치지 않도록 여러분과 직원들은 밥의 pH를 적절하게 조절해야 합니다(즉, 밥이 너무 산성이면(pH 3.0 미만) 고객의 목을 화상 입힐 수 있고, 산성이 충분하지 않으면(즉, 4.3 이상) 유해한 세균이 번식할 수 있습니다).
- 현미는 곡물 표면의 단단한 껍질이 식초 용액의 침투를 막기 때문에 산성화할 수 없습니다.
- 스시가 온도 조절 범위(5°C~60°C) 밖에서 방치될 수 있는 시간에 대한 규정이 있습니다. 2시간/4시간 규칙은 산성화된 쌀로 만든 스시에는 적용되지 않습니다.

초밥 진열 시간에 차이가 있는 이유:

- 산성화된 밥으로 재료를 감싸면(예: 김말이) 해충에 노출되는 식품 표면적이 줄어듭니다. 반면, 산성화된 밥 위에 올려진 재료(예: 니기리)는 해충에 더 많이 노출되므로 동일한 시간 동안 진열할 수 없습니다.
- 초밥을 만드는 데 사용되는 재료(예: 닭고기)는 각 재료별 요구 사항에 따라 준비하고 보관해야 합니다(예: 닭고기는 **‘가금류, 다진 고기 및 간 조라’** [마젠타] 및 **‘갓 조리한 음식 식히기’** [마젠타] 카드에 따라 조리해야 합니다).

D

해야 할 일

무엇을 해야 할까요?

흰쌀 또는 현미를 사용하여 산성화되지 않은 밥 만들기

- **‘갓 조리한 음식 식히기’** [마젠타색] 카드를 따라 조리된 쌀밥을 식히십시오.
- 초밥 및/또는 주먹밥을 5°C 이상에서 4시간 이상 보관하지 마십시오.

산성화된 밥 만들기


- 산성 처리할 때는 반드시 백미만 사용해야 합니다.
- 밥이 다 지어지면 즉시 식초 용액을 만들어 밥에 넣으십시오. 사용한 식초 용액의 양을 기록해야 합니다.
- 쌀에 식초 용액을 넣은 지 30분 후, 깨끗한 물 1부와 산성화된 쌀 3부를 섞어 pH를 측정해야 합니다(예: 깨끗한 물 ¼컵과 식초를 넣은 쌀 ¾컵을 섞음).
- 교정된 pH 측정기를 사용하여 산성화된 쌀 혼합물의 pH를 측정하십시오.
- 각 배치의 쌀은 pH가 3.0에서 4.3 사이여야 합니다.
- 산 처리 방법이 매번 효과가 있음을 입증할 수 없는 한, 귀하와 귀하의 직원은 산 처리한 쌀의 각 배치마다 pH를 측정해야 합니다. **‘사용하는 방법이 매번 효과가 있음을 입증하기’** [마젠타] 카드를 참조하십시오.
- 귀하와 귀하의 직원은 산성화된 쌀을 2시간 이내에 60°C에서 실온 또는 21°C(둘 중 더 낮은 온도)로, 그리고 추가로 4시간 이내에 15°C 이하로 냉각시켜야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원은 초밥에 바로 사용할 수 있는 산 처리된 쌀을 5°C에서 15°C 사이의 온도에서 8시간 이하로 보관해야 하며, 그 이후에는 폐기해야 합니다.

- 귀하와 귀하의 직원은 남은 밥을 갓 지은 밥과 섞어서는 안 됩니다.

산성화된 밥으로 만든 초밥을 안전하게 진열하십시오

- 귀하와 직원들은 다음을 준수해야 합니다:
 - 니기리 초밥은 5°C에서 15°C 사이에서 8시간을 초과하지 않도록 보관해야 하며, 그렇지 않으면 폐기해야 하고,
 - 노리 롤은 5°C에서 15°C 사이에서 12시간을 초과하지 않도록 보관해야 하며, 그렇지 않으면 폐기해야 합니다.

(위의 시간은 밥의 온도가 15°C 이상인 냉각 과정의 시간은 포함되지 않습니다. 이 시간은 밥의 온도가 15°C 이하가 된 시점부터 시작됩니다.)



Storing acidified rice and displaying sushi



Acidified rice kept at 15°C or below - up to 8 hours



Nigiri - up to 8 hours
Including time rice was stored below 15°C



Nori roll - up to 12 hours
Including time rice was stored below 15°C

S

표시

무엇을 보여줘야 하나요?

검증 담당자에게 다음을 제시하십시오:

- 귀하와 귀하의 직원이 산성화되지 않은 쌀을 사용하여 안전하게 초밥을 만드는 방법,
- 귀하와 직원들이 산성화된 쌀을 사용하여 안전하게 초밥을 만드는 방법(다음 내용 포함):



- 식초 용액을 어떻게 만드는지,



- 쌀의 pH를 측정하는 방법,

- 쌀의 pH 측정 기록,

- 각 배치의 산성 처리된 쌀을 안전하게 식히는 방법에 대한

기록.

- 귀하와 직원이 스시를 안전하게 진열하는 방법.
- 산성화 방법이 효과적임을 입증할 수 있다면, **‘사용하는 방법이 매번 효과적임을 입증하기’** [마젠타] 카드에 명시된 검증자 기록을 제시하십시오.



중국식 오리 구이 만들기

알아야 할 사항은 무엇입니까?

- 유해한 미생물은 위험 온도대에서 빠르게 증식하며, 이는 가공 및 보관 과정에서 중국식 오리 구이가 위험 온도대에 너무 오래 노출될 경우 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 오리를 끓는 물에 담그면 표면의 해충이 모두 죽고, 식초를 바르면 오리가 건조되는 동안 해충이 번식하는 것을 막을 수 있습니다.
- 오리를 실온에서 너무 오랫동안 건조시키면 유해한 독소를 생성하는 미생물이 번식할 수 있으며, 이러한 독소는 구워도 파괴되지 않습니다.
- 준비 및 건조 과정에서 취급 단계를 최소화하여 껍질을 손상시키지 않으면 해충이 고기에 달라붙거나 번식하는 것을 막을 수 있습니다.

어떻게 해야 할까요?

준비 과정

- 냉동 오리를 완전히 해동하고, 필요한 경우 껍질을 말립니다.
- 식초와 레시피에 명시된 다른 재료를 넣은 끓는 물에 오리를 담급니다.
 - 참고: 물이나 양념장을 재사용할 예정이고 식은 경우, 오리를 담그기 전에 다시 끓여야 합니다.

D

해야 할 사항

건조

- 반드시 다음을 지켜야 합니다:
 - 5°C 이상의 온도에서 오리를 6시간 이상 걸어 건조해서는 안 됩니다. 그보다 더 오래 건조할 경우, 오리를 5°C 이하로 유지해야 하며,
 - 건조 과정 시작 시점과 중간 시점에 교정된 온도계를 사용하여 오리의 온도를 확인하십시오. 내부 온도는 25°C를 초과해서는 안 됩니다.
 - 건조 과정 중 중심 온도가 25°C를 초과하는 오리는 온도가 25°C 미만으로 떨어질 때까지 냉장고로 옮겨야 하며,
 - 6시간 이상 건조용으로 매달아 둔 오리는 폐기하십시오.
- 피부가 손상되는 것을 방지하기 위해, 내부 온도를 측정할 때 교정된 적외선 온도계를 사용할 수 있습니다.

조리

- 오리는 구울 때 완전히 익혀야 합니다. (**‘가금류, 다진 고기 및 닭 간 조리’** [마젠타색] 카드 참조).

진열/보관

- 조리 후 오리를 운반할 때는 걸이 고리를 사용하여 접촉을 최소화하면 껍질이 손상되지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
- 진열 및 보관 중에 오리의 껍질이 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
- 오리 껍질이 손상된 경우, 고기를 잘라 60°C 이상으로 유지한 상태로 서빙할 때까지 보관하십시오.

D

해야
할 사
항

- 조리된 오리는 습기 축적을 방지하기 위해 통풍이 잘되고 서늘하며 건조한 장소에 진열하거나 보관해야 합니다(즉, 밀폐된 유리 진열장 안에는 보관하지 마십시오).
- 오리는 진열 중이나 보관 중에 서로 또는 진열된 다른 제품과 접촉해서는 안 됩니다.
- 오리가 실수로 오랫동안 서로 접촉한 경우, 오리를 잘라 고기를 75°C 까지 재가열해야 합니다. 그런 다음 다음 중 하나를 수행하십시오:
 - 서빙할 때까지 고기를 60°C 이상으로 유지하거나,
 - '**갓 조리한 음식 식히기**' [마젠타] 안내 카드를 따라 고기를 식혀야 합니다.
- 포장된 오리는 5시간 이상 진열해서는 안 됩니다.
- 22시간 이상 진열된 오리는 모두 제거하여 폐기하십시오.

S

표시



무엇을 제시해야 합니까?

- 검증 담당자에게 다음 사항에 대한 서면 기록을 제시하십시오:
 - 건조를 위해 매달았을 당시 각 오리의 온도와 건조 시작 시간 ,
 - 건조 과정 중간 시점의 오리 온도와, 온도가 25°C를 초과했을 경우 이를 낮추기 위해 취한 조치,
 - 오리를 건조 구역에서 꺼내 조리하기 시작한 시간.



도너 케밥 만들기

K

알아두세
요

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 생 도너 케밥 고기에는 바로 먹을 수 있는 음식을 오염시킬 수 있는 해충이 있을 수 있습니다.
- 미생물을 죽이기 위해서는 고기를 완전히 익혀야 합니다.
- 도너 케밥의 고기는 완전히 익힌 것만 썰어 사용할 수 있습니다.

D

해야 할 일

어떻게 해야 할까요?

케밥 꼬치 준비하기

- 신뢰할 수 있는 공급처에서 공급한 신선한 고기만 사용하십시오.
- 사용할 때까지 고기를 5°C 이하에서 보관하십시오.
- 꼬치를 준비할 때는 샐러드, 딥, 소스, 조리된 음식이 보관된 곳과 떨어진 곳에서 하십시오.
- 꼬치를 꽂을 때는 얇게 썬 고기만 사용하십시오.
- 준비된 꼬치를 먼지 및 기타 오염으로부터 보호하십시오.
- 만든 고기 블록의 길이는 버너의 길이를 초과해서는 안 됩니다.

조리 및 서빙

- 수직 그릴에서 조리하는 도너 케밥은 서빙하기 전에 완전히 익혀야 합니다.
- 도너 케밥의 겉면이 완전히 익은 후에야 겉면에서 얇은 고기 조각을 깎아내야 합니다.

- 꺾아낸 고기는 드립 트레이로 떨어지기 전에 수거해야 합니다.

D

해야 할 일

- 도너 케밥 조리가 시작되면 발열체를 켜 놓은 상태로 유지해야 하며, 온도를 낮춰서는 안 됩니다.
- 냉동 상태의 다진 고기 소시지를 조리할 경우, 얇게 썬 고기는 사용하기 전에 철판이나 핫플레이트에서 추가로 익혀야 합니다.
- 완전히 익지 않은 얇게 썬 고기는 핫플레이트나 그릴을 사용하여 추가로 조리해야 합니다.
- 영업 종료 시 도너 케밥을 모두 사용하지 못한 경우, 반드시 다음 중 하나를 수행해야 합니다:
 - 버리거나,
 - 꼬치에서 반쯤 익은 고기를 잘라내야 합니다. 얇게 썬 고기를 그릴이나 핫플레이트에서 익혀 주세요. 익힌 얇게 썬 고기는 식힌 후 덮개를 씌워 냉장고에 보관하십시오. 다음 날 다시 데워서 제공할 수 있습니다.
- 꼬치에 남아 있는 조리된 고기는 식혀야 하며, '**갓 조리한 음식 식히기**' [마젠타] 카드를 따르십시오.

S

무엇을 보여줘야 하나요?

- 심사관에게 다음을 보여주거나 설명하십시오:
 - 본인과 직원이 뜨거운 음식을 빠르게 식히는 방법,
 - 재가열한 음식의 온도가 75°C 이상이었음을 어떻게 확인하는지,
 - 귀하와 직원이 음식을 따뜻하게 유지하는 방법,
 - 귀하와 직원이 온도를 측정하는 방법.
- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주십시오:
 - 귀하와 직원이 고기를 안전하게 조리한 방법에 대한 서면 기록(다음 내용 포함):



- 식
품
,
- 조
리

날
짜
.



수비드 조리법

K

알아두
어야 할
사항

알아두어야 할 점은 무엇인가요?

- 수비드 조리법은 음식이 종종 위험 온도대(60°C 이하)에서 조리된다는 것을 의미합니다. 이 과정을 매우 신중하게 관리할 경우 안전하게 조리할 수 있습니다. 실수가 발생하면 사람들이 병에 걸리거나 사망할 수도 있습니다.
- 더 낮은 온도에서 음식을 조리하면 병원균을 사멸시키는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
- 조리 온도가 너무 낮으면 유해 미생물을 사멸시킬 수 없습니다.
- 아래의 조리 시간과 온도를 준수하지 않으면 유해한 세균이 살아남아 증식하게 됩니다.
- 이 과정은 육류 및 가금류 부위에만 적용됩니다.
- 이 과정은 통조류(예: 닭, 오리), 생선, 수비드 오븐 조리 또는 55°C 미만의 온도에서 조리하는 경우에는 적용되지 않습니다. 이러한 조리를 하고자 하는 경우, MPI(foodactinfo@mpi.govt.nz)에 문의하여 도움을 받으십시오.
- 조리 중 육류나 가금류의 내부 온도를 측정할 때 진공 밀봉이 깨지지 않도록 주의해야 합니다. 봉지 외부에 폐쇄 셀 폼 테이프를 붙이고, 이 테이프를 통해 온도 프로브를 삽입하면 밀봉이 깨지는 것을 방지할 수 있습니다.

D

해야 할 일

어떻게 해야 할까요?

- 수비드 조리를 위해 육류 및 가금류 부위를 준비할 때는
귀하와 귀하의 직원은 다음을 준수해야 합니다:
 - 다음 방법 중 하나를 통해 날것과 바로 먹을 수 있는 식품을 분리해야 합

니다. (해당 사항에 체크하세요)

D

실행

▣ 생고기를 포장하는 데 사용하는 진공 포장기를 즉시 섭취 가능한 식품에는 사용하지 않거나,

▣ 바로 먹을 수 있는 식품에 진공 포장기를 사용할 때마다 세척 및 소독하고,

- 육류와 가금류는 크기와 무게, 모양이 동일하도록 균등한 분량으로 잘라주고,
- 수비드 조리에 사용할 진공 포장된 제품은 사용 전까지 냉장고에 보관하십시오.

● 수조를 준비할 때, 귀하와 직원들은 다음 사항을 준수해야 합니다:

- 최소 한 달에 한 번씩 수조를 교정하고,
- 물이 항상 자유롭게 순환할 수 있도록 해야 하며,
- 정확하고 일관된 온도 조절이 가능한 조리 장비만 사용해야 하며,
- 붉은 고기의 경우 수조 온도를 최소 55°C, 가금류의 경우 60°C로 예열해야 하며,
- 수조 내 물의 순환이 원활하도록 해야 하며,
- 매 배치 조리 후 수조의 물을 교체하십시오.

● 수비드 방식으로 조리할 때, 귀하와 직원들은 반드시 다음 사항을 준수해야 합니다:

- 포장을 항상 물에 완전히 담그고 고르게 배치되었는지 확인해야 하며,
- 수조 온도를 정기적으로 기록하거나 내장형 데이터 로거를 사용해야 하며,
- 붉은 고기를 조리할 때는 수조 온도를 항상 55°C 이상으로, 가금류를 조리할 때는 60°C 이상으로 유지해야 하며,
- 육류나 가금류는 4시간 이내에 수조 온도에 도달해야 하며, 그보다 더

오래 걸릴 경우 폐기해야 합니다.

- 항상 교정된 바늘형 온도계를 사용하여 고기나 가금류의 가장 두꺼운 부분에서 온도를 측정해야 하며,
- 항상 수조의 수조의 가장 차가운 부분에 있던 고기나 가금류의 온도를 측정하고,
- 육류나 가금류의 가장 두꺼운 부분의 온도를 확인하십시오:
 - 조리를 시작할 때, 그리고
 - 보관 시간이 시작되기 전에, 그리고
 - 배치 조리가 끝날 때,
- 온도 측정을 마친 후 진공 밀봉이 손상되지 않았는지 확인하고,
- 수조에 냉장 식품을 넣기 전에는 항상 한 배치의 조리를 완료해야 합니다.
- 육류와 가금류가 조리된 후에는, 귀하와 직원들은 사용 준비가 될 때까지 이를 봉지에 보관해야 하며, 다음 중 한 가지 방법으로 처리해야 합니다:
 - 봉지째로 바로 제공하거나,
 - 봉지에서 꺼내 표면을 노릇하게 굽거나(또는 다른 방법으로 조리하여) 즉시 제공하거나,
 - 봉지에 그대로 보관한 후, '**갓 조리한 음식 식히기**' [마젠타] 카드를 따라 급속 냉각하고 5°C 이하에서 최대 2일간 보관하십시오(쿡-서브 방식을 사용하는 경우에만 해당).
 - 비닐봉지에 그대로 보관한 후, 급속 냉각하여 5°C 이하에서 최대 5일간 보관해야 합니다('조리-냉각(cook-chill)' 방식을 사용하는 경우에만 해당).

귀하와 귀하의 직원은 다음의 시간 및 온도 조합만을 사용해야 합니다: (아래 시간은 보관 시간이며, 제품이 요구되는 온도에 도달한 시점부터 계산됩니다).

내부 온도 및 보관 시간				
식품 내부 온도 °C	조리 후 바로 제공: 즉시 제공하거나, 빠르게 냉각하여 조리 후 2일 이내에 사용하십시오		조리 후 냉각: 즉시 제공하거나, 신속하게 냉각하여 조리 후 5일 이내에 내에 사용하십시오	
	가금류를 제외한 가금류를 제외한 모든 육류 시간 (분/시간)	가금류 시간 (분/시간)	붉은 육류 및 가금류 처리 시간 (분/시간)	
위험 온도 구간	55	420분 / 7시간	가금류는 60°C 미만의 온도에서 수비드 조리해서는 안 됩니다	수비드 방식으로 조리한 붉은 육류나 가금류를 2일 이상 보관할 경우 일 이상 보관할 경우, 60°C 미만의 온도에서 조리하지 <u>마십시오</u>
	56	296분 / 4시간 56분		
	57	208분 / 3시간 28분		
	58	147분 / 2시간 27분		
	59	104분 / 1시간 44분		
	60	73분 / 1시간 13분	56분	91분 / 1시간 31분
61	52분	40분	63분 / 1시간 3분	
62	36분	29분	44분	
63	26분	21분	30분	
64	18분	15분	21분	
65	13분	11분	15분	
66	9분	8분	10분	
67	7분	6분	7분	

위의 시간은 제품이 표시된 온도에 도달한 후 최소 유지 시간입니다.

D

해야 할 사항

- 귀하와 귀하의 직원은 조리된 식품에 제조 날짜 및 시간, 식품의 종류, 조리 후 즉시 제공(cook-serve)인지 조리 후 냉각(cook-chill)인지 여부, 그리고 폐기 기한을 표시해야 합니다.
- 수비드 방식으로 조리된 붉은 육류나 가금류의 통조각을 재가열하는 경우, 즉시 섭취하기 위해 제공하기 전에 붉은 육류는 55°C 이상, 가금류는 60°C 이상으로 재가열해야 합니다. 재가열한 붉은 육류나 가금류 중 즉시 제공되거나 섭취되지 않은 남은 음식은 반드시 폐기해야 합니다.

조리 방법 검증

- 조리하는 모든 배치의 온도를 측정하고 싶지 않다면, 조리 방법이 매번 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
매번 **효과가 있는지 확인할 수 있습니다.** '사용하는 조리법이 매번 효과가 있는지 확인하기'를 참조하십시오.
[마젠타] 카드.

S

표시

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주거나 설명해 주십시오:
 - 귀하와 귀하의 직원이 최소한 매월 수조를 어떻게 교정하는지,
 - 다음에 대한 기록:
 - 식품을 물에 넣기 전 수조의 온도,
 - 식품이 설정된 내부 온도에 도달하는 데 걸린 시간,
 - 식품이 설정된 내부 온도에 도달한 후의 유지 시간,
 - 보존 시간 시작 시점과 종료 시점의 식품 내부 온도,



S

표시

- 냉각 시간 (나중에 제공하기 위해 냉각 및 보관된 제품의 경우).
- 수비드 조리 방법이 유효함을 입증할 수 있다면, **‘사용하는 방법이 매번 유효함을 입증하기’** [마젠타] 카드에 명시된 검증자 기록을 제시하십시오.



붉은 육류 준비 다지기 및 가볍게 조리하거나 날것으로 제공하기 위한

알아두어야 할 사항은 무엇인가요?

- 이 과정은 붉은 고기(소고기, 양고기, 사슴고기)에만 적용됩니다. 돼지고기, 닭고기, 오리고기 또는 간은 이 과정의 대상이 아닙니다.
- 이 절차는 붉은 고기를 가볍게 익히거나 날것으로 제공하기로 선택한 경우에만 따라야 합니다.
- 세균은 통고기의 표면에 존재합니다. 고기를 다지면 표면의 세균이 고기 전체로 퍼지게 됩니다.
- 사람을 아프게 하는 데는 유해한 세균이 몇 개만 있어도 충분합니다.
- 고기를 덜 익히거나 날것으로 안전하게 제공하려면, 다지기 전에 고기 표면의 유해 미생물을 사멸시켜야 합니다.
- 고기 표면의 세균 수를 줄이는 방법에는 세 가지가 있습니다. 바로 표면을 노릇하게 굽기, 데치기, 소독하기입니다.
- 유해 미생물은 통고기의 접힌 부분, 빈 공간, 이음새 사이에 숨어 있을 수 있습니다. 표면 굽기, 데치기 또는 살균 용액이 유해 미생물을 죽이는 데 방해가 될 수 있는 부분을 제거하여 고기 표면을 매끄럽게 만드십시오.
- 살균 처리된 붉은 고기와 함께 사용하는 모든 추가 재료(예: 조미료, 결합제 등)는 안전하고 사용에 적합해야 합니다.
- 이 절차를 따르는 경우, 귀하와 귀하의 직원은 **'가금류, 다진 고기 및 닭 간 조라'** [마젠타색] 카드에 **명시된** 다진 붉은 고기 조리 규칙을 따를 필요가 없습니다.

D

무엇을 해야 할까요?

- 다음 방법 중 하나를 선택해야 합니다:

다음 중 하나를 선택하십시오:

- 강불에 굽기, 또는
- 데치기, 또는
- 소독액 사용.
- 귀하와 귀하의 직원은 표면이 매끄러운 부위의 고기만 사용해야 합니다. (예: 등심, 엉덩이살, 두꺼운 옆구리살, 실버사이드, 탭사이드와 같은 최상급 부위).
- 귀하와 직원들은 다음 중 하나를 반드시 수행해야 합니다:
 - 고기의 전체 표면이 고르게 처리되도록, 표면을 달구기, 데치기 또는 소독하기 전에 이음매, 눈에 띄는 혈거운 부분 및/또는 빈 공간을 잘라내거나,
 - 고기의 전체 표면이 고르게 처리되도록, 겉면 굽기, 블랜칭 또는 살균 처리 전에 고기를 더 작은 크기로 자르거나 다듬어(즉, 돌출부나 빈 공간이 없도록)야 합니다.

표면 굽기

- 표면 가열 시, 고기의 모든 표면(지방층 포함)이 기름을 바른 핫플레이트, 그릴 또는 팬과 접촉해야 합니다.

블랜칭

- 블랜칭 시, 고기를 포장하지 않은 상태로 블랜칭하거나 진공 밀봉된 봉지에 넣어 블랜칭할 수 있습니다. 진공 밀봉된 봉지를 사용하는 경우, 고기의 모든 표면이 봉지와 직접 접촉해야 합니다.

D

방법

- 고기는 끓어오르는 물이나 육수에 완전히 잠겨 있어야 하며, 최소한 다음 시간 동안 유지해야 합니다:
 - 봉지에 넣지 않은 경우 30초, 또는
 - 진공 밀봉 봉지에 들어 있는 경우 60초.

표면 익히기와 데치기 모두에 해당

- 귀하와 귀하의 직원은 표면을 익히거나 데친 고기를 다음 방법 중 하나로 신속하게 냉각시켜야 합니다:
 - 고기를 얼음 슬러리에 담거나,
 - 고기를 냉장고에 넣거나, 또는
 - 고기를 냉동실에 넣어야 합니다.

소독액 사용

- 소독 시에는 다음 화학 물질 중 하나만 사용해야 합니다: (해당 사항에 체크하십시오)
 - ☐ 젯산
 - ☐ 퍼옥시아세트산(POAA)
- 귀하와 귀하의 직원은 이보다 농도가 낮거나 높은 소독액을 사용해서는 안 됩니다.
- 육류 전체가 항상 소독액에 완전히 잠겨 있어야 합니다. 육류의 모든 표면이 소독액과 직접 접촉해야 합니다.
- 귀하와 귀하의 직원은 살균하는 고기 한 조각마다 새로운 살균 용액을 사용해야 합니다.

D

해야 할 일

젖산 사용

- 귀하와 귀하의 직원은 2~5% 농도의 용액을 사용해야 합니다.
- 귀하와 직원들은 고기 한 조각 전체를 용액에 9초 동안 담가야 합니다. 용액은 55°C에서 사용해야 합니다.

POAA 사용

- 귀하와 귀하의 직원은 150~220 ppm 농도의 용액을 사용해야 합니다.
- 과산화수소의 농도는 75ppm 이하이어야 합니다(참고: 미리 준비된 농축액을 사용하는 경우에는 이 절차를 수행할 필요가 없습니다).
- 귀하와 귀하의 직원은 실온에서 고기 전체를 용액에 10~15초(30초 이하) 동안 담가야 합니다.

모든 방법에 적용

- 표면을 익히거나, 데치거나, 살균 처리한 모든 고기는 최대 48시간 이내에 사용해야 합니다.
- 성형된 패티는 24시간 이내에 사용하거나 나중에 사용할 수 있도록 즉시 냉동해야 합니다.
- 해동된 패티는 24시간 이내에 사용해야 합니다.
- 표면을 익히거나, 데치거나, 살균한 모든 고기는 사용하거나 취급하지 않을 때는 5°C 이하에서 보관해야 합니다.

S

무엇을 보여줘야 할까요?

검증 담당자에게 다음 사항을 보여주거나 설명하십시오:

- 귀하와 귀하의 직원이 선택한 방법이 매번 정확히 준수되는 방식,


S

보여주
기

- 귀하와 직원들이 통육의 겉면에 있는 해충을 어떻게 제거하는지,
- 귀하와 직원들이 고기를 표면 굽기, 데치기 또는 살균 처리한 후 어떻게 취급하는지,
- 귀하와 직원들이 데치거나, 표면을 익히거나, 살균 처리된 고기를 48시간 이내에 사용하도록 보장하는 방법,
- 귀하와 직원들이 볶은 고기를 안전하게 다지고, 그 결과로 만들어진 패티를 24시간 이내에 사용하는 방법,
- 귀하와 귀하의 직원이 볶은 고기를 안전하게 다지는 방법.

소독액 처리 방법

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주거나 설명하십시오:
 - 귀하와 직원들이 소독액을 준비하고 도포하는 방법,
 - 귀하와 직원이 올바른:
 - 화학 물질과
 - 농도, 그리고
 - 온도, 그리고
 - 세균을 사멸시키는 데 필요한 시간을



빌통 만들기

K

알아두
어야 할
점

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 드뢰워스(droëwors)와 같이 조리하지 않고 바로 먹을 수 있는 건조육 제품을 만드는 경우, 이 카드에 포함되지 않은 가공 단계가 있을 수 있습니다. 이러한 제품에 대해서는 ‘맞춤형’ 식품 관리 계획이 필요합니다.

www.mpi.govt.nz/food-business/running-a-food-business/food-control-plans/custom-food-control-plans/create-custom-food-control-plan.



- 이 카드는 **붉은 육류**(소고기, 양고기, 사슴고기)로 빌통을 제조하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 육류는 위험 관리 프로그램(Risk Management Programme)에 따라 운영되며 국가 미생물 모니터링을 받는 등록된 시설에서 생산된 것이어야 합니다. 여기에는 국가 미생물



모니터링 대상이 아닙니다). 등록된 시설은

: 위험 관리 프로그램 등록부:

mpi.my.site.com/publicregister/s/RiskMeasureSearch.

- 사업장에서 다른 공정에서 남은 자투리나 잘라낸 부위는 오염되었을 수 있으므로 이 카드를 사용하여 빌통을 만드는 데 적합하지 않습니다.
- 양념장에 들어가는 식초와 소금의 양은 절단된 육류 표면에서 미생물이 증식하는 것을 막는 장벽 역할을 합니다.
- 빌통은 수분 활성도(a_w)가 0.85 미만이 될 때까지 건조해야 합니다. 이를 통해 건조된 빌통에서 유해한 미생물이 번식하거나 독소를 생성하지 않도록 할 수 있습니다.

K

알아두
세요

- 빌통은 가열 조리 과정을 거치지 않기 때문에, 가공 환경과 장비가 청결한 지 확인하고, 필요한 대로 손을 씻는 것이 특히 중요합니다.
- 가공 과정은 위생적으로 진행되어야 하며, 건조 속도에 영향을 미칠 수 있는 다음과 같은 요소들을 고려해야 합니다:
 - **슬라이스의 두께** – 슬라이스가 두꺼울수록 고기 중심부가 건조되는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
 - **슬라이스 겹치기 및 배열** – 슬라이스끼리 서로 닿지 않도록 하면 슬라이스 전체에 걸쳐 균일하게 건조될 수 있습니다. 슬라이스가 닿는 부분에는 미생물이 번식할 수 있습니다.
 - **고기 표면을 가로지르는 공기 흐름** – 공기 속도가 빠를수록 고기 표면의 수분이 더 빨리 제거됩니다.
 - **습도** – 공기 흐름이 너무 강하면 표면 경화 현상이 발생할 수 있습니다. 표면 경화를 방지하려면 습도를 높일 수 있습니다.
 - **표면 지방** – 수분 차단막 역할을 하여 그 아래 고기의 건조 속도를 늦출 수 있습니다.
 - **계절별 기온 및 환경 조건의 차이** – 빌통을 만드는 환경 조건을 고려해야 합니다. 계절별 기온은 국가와 지역마다 다릅니다. 일 년 중 비교적 건조한 시기에 빌통을 만들거나, 다른 장비 및/또는 설정을 사용하여 건조 조건을 조절할 수도 있습니다.
- 호주·뉴질랜드 식품 표준 규정(이하 '규정')에서 허용하는 식품 첨가물만 사용해야 합니다. 또한 '**식품 성분 파악하기**' [주황색] 카드에 **명시된** 규칙을 준수해야 합니다.

D

다음

무엇을 해야 할까요?

- 빌통을 제조할 때마다 검사를 실시해야 하며
빌통 한 배치의 수분 함량이
수분 활성도(a_w)가 0.85 미만으로 건조되었는지 확인했음을 입증할 수 있도록 결과를 기록해야 합니다.
- 아래 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 각 빌통 배치의 수분 활성도를 확인할 수 있습니다. 사용할 방법을 아래에서 선택하십시오:

- ☐ 빌통 시료를 실험실로 보내 a_w 를 측정하거나
- ☐ 수분 활성도 측정기(제조업체의 지침에 따라 사용)를 사용하거나,
- ☐ 중량 감소율(%)을 이용하여 수분 활성을 계산합니다. 이 옵션을 선택한 경우 반드시 다음 절차를 따라야 합니다:

www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70155.

이 카드에서 **연필 아이콘**으로 표시된 정보는 다음을 나타냅니다:

- 공정 각 단계에서 수행해야 할 점검 사항; 및
- 제공해야 할 정보를 나타냅니다(기록 양식 참조: www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70156).

- 기록 양식(www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70156)은 귀하의 빌통이 요건을 충족하는지 보여주는 방법입니다. 반드시 이 특정 기록 양식을 사용해야 하는 것은 아니지만, 이 카드에 명시된 정보에 대한 기록은 반드시 보관해야 합니다.



D 원재료 조달

- ‘원재료 조달, 입고 및 보관’ 지침을 반드시 따라야 합니다.

‘식품 조달’ [녹색] 카드와 ‘식품 추적’ [빨간색] 카드를 반드시 따라야 합니다 [녹색] 카드와 ‘식품 추적’ [빨간색] 카드

의 지침을 반드시 **준수해야** 합니다. 또한 다음의 경우에만 사용해야 합니다:

- 소규모 도축장을 제외한, 뉴질랜드 등록 육류 가공업체(위험 관리 프로그램 등록부)에서 생산된 육류.
- 신선한 뒷다리 고기, 또는 신선할 때 냉동된 뒷다리 고기.
- 위생적으로 생산된 허브, 향신료 및 기타 재료.
- 사용할 때까지 5°C 이하로 냉장 보관된 육류.



- 빔통 제조용으로 주문한 육류가 뉴질랜드의 승인된 도축장에서 생산된 것이며, 상자나 도체에 시설 번호가 기재되어 있음을 육류 공급업체로부터 확인받은 내용을 **기록하십시오**.

준비

- 고기를 모두 같은 두께로, 또는 매우 비슷한 두께로 썰어주세요. 썰 때 부분적으로 얼어 있는 상태의 해동 중인 고기(템퍼링된 고기)를 사용할 수 있습니다.
- ‘**식품의 성분 파악**’ [주황색] 카드에 명시된 요건을 준수하는 것 외에도, 다음 조건을 충족하도록 양념장을 준비하고 재료를 정확하게 계량해야 합니다.
 - 상업용 빔통 프리믹스를 사용하는 경우를 포함하여, 다음 표에 명시된 대로 고기 1kg당 소금과 식초가 최소량만 포함되도록 해야 합니다.
 - 빔통에는 규정에서 허용하는 식품 첨가물만 포함되어야 하며, 그 양은 완제품에 허용된 범위 내여야 합니다. 아래 표의 예시를 참조하십시오.

D

해야 할 사항

원료	육류 1kg당 함량
고기	1 kg
식초	최소 중량 30 그램
소금	최소 중량 30 그램
방부제 (예: 아질산칼륨 (249))	최대 허용량 (mg/kg) 50 (규정 기준)

- 고기의 모든 표면이 양념장에 골고루 묻도록 한 다음, 5°C 이하에서 최소 10시간 동안 재워야 합니다.



• 다음 사항을 기록하십시오:

- 해당 배치에 사용된 고기의 중량.
- 각 빌통 배치에서 추출한 생고기 슬라이스의 대표 표본(10개 이상)의 무게와 두께. 건조 과정을 시작하기 전에 각 슬라이스에 번호를 매기십시오. 중량 감소율(%) 방법을 사용하는 경우에만 해당됩니다.
- 첨가된 아질산나트륨 또는 아질산칼륨(혹은 기타 허용된 식품 첨가물)의 함량이 건조된 빌통에서 허용되는 수준을 초과하지 않도록 한 계산 결과.
- 소금과 식초의 양(고기의 총 중량을 기준으로 계산).
- 참고: 매번 동일한 무게와 두께의 고기, 소금, 식초 및 허용된 첨가제의 양을 사용하는 경우, 매번 이를 기록할 필요는 없습니다.

D

도

록 하십시오.

건조, 보관 및 취급

- 육류 슬라이스는 건조실이나 캐비닛과 같은 전용 공간에서 육류 슬라이스를 건조하되, 오염으로부터 보호되도록 하십시오.
- 깨끗하고 소독된 고리에 양념한 고기 조각을 걸어 둡니다.
- 건조 공간에 고기 조각을 매달 때 다른 고기 조각, 벽 또는 장비와 닿지 않도록 하고, 건조 과정에서 각 조각 주위로 공기가 순환될 수 있도록 하십시오.
- 전용 건조 공간에서 사용되는 장비가 다음과 같이 작동하는지 확인하십시오:
 - 고기가 고르게 건조되도록 작동하여 ‘겉은 딱딱하고 속은 젖은’ 현상(겉은 딱딱하고 속은 젖은 상태)을 방지해야 합니다.
 - 건조 시간 내내 장비를 모니터링하여 고기를 건조하는 데 의도한 대로 작동하는지 확인하십시오.
 - 건조 과정에서 고기가 오염되지 않도록 해야 합니다.
 - 배치 간에(예: 고기에서 흘러내린 ‘물방울’ 등으로부터) 철저히 세척되어야 합니다.
- 건조 과정이 끝날 때 빌통의 수분 활성도(a_w)는 0.85 미만이어야 합니다. 선택한 방법을 사용하여 수분 활성도를 확인하십시오.
- 다음 사항을 기록하십시오:
 - 건조 시의 공기 온도 및 공정에 필요한 사용 장비의 기타 설정(즉, 빌통을 만들 때마다 적용하는 설정).
 - 양념한 고기를 건조기에 걸어둔 날짜와 시간.
 - 빌통 한 배치의 건조가 완료된 날짜와 시간.



D

조치

- a_w 측정 결과 빌통의 수분 활성도가 a_w 0.85 미만인 것으로 나타나지 않는 경우, 다음 조치를 취하십시오:

- 해당 배치의 $a(w)$ 가 0.85 미만이 될 때까지 빌통을 더 오래 건조시킨 후 재검사를 실시해야 합니다.

- a_w 0.85 미만이 될 때까지 빌통을 더 오래 건조시킨 후 재검사해야 합니다.

- a_w 가 0.85 미만으로 확인될 때까지 해당 빌통 배치에 대해 취한 조치를 기록해야 합니다(예: '빌통 배치 기록' 사용).

- 빌통의 a_w 가 a_w 0.85 미만으로 낮아지지 않은 원인을 파악하기 위해 건조 공정을 검토해야 합니다. 그런 다음 공정이 의도한 대로 작동하도록 조정해야 합니다.

- a_w 가 0.85 미만일 때만 빌통을 판매해야 합니다.

- 건조된 빌통은 유통 기한 내내 수분 활성도가 a_w 0.85 미만으로 유지되는 조건에서 위생적으로 보관 및 취급해야 합니다.

유통기한 설정

- 빌통이 건조가 완료된 후 얼마나 오랫동안 안전하게 섭취할 수 있는지에 대한 정확한 정보를 소비자에게 제공하기 위해서는 **유통기한**을 결정해야 합니다. 이를 결정하려면 '**식품 포장 및 라벨링**' [주황색] 카드에 명시된 규칙을 따르십시오.

S

표시

무엇을 입증해야 할까요?

- 검증 담당자에게 다음 사항을 보여주거나 설명해야 합니다:
 - 모든 배치가 안전하고 적합하다는 것을 확신할 수 있습니다. $w = 0.85$.
 - 공정이 위생적이며 매년 의도한 대로 작동하는지 확인하십시오.
 - 육류가 뉴질랜드산이며 등록된 시설에서 생산된 것임을 확인하십시오.
 - 고기가 균일한 두께로 썰리는지 확인하십시오.
 - 식초와 소금의 비율이 고기에 대해 최소 요구량 이상인지 확인하십시오.
 - 건조 과정을 시작하기 전에 고기 조각을 충분히 재워야 합니다.
 - 건조 공정이 매 배치의 빌통을 일관되게 건조시킬 수 있는지 파악하십시오.
 - 빌통이 습기를 흡수하지 않도록 보관하고 진열하십시오.
 - 제품의 유통기한이 정확한지 파악하십시오.