

Template Food Control Plan - Simply Safe & Suitable (한글 번역본)

안내

본 자료는 뉴질랜드 식품안전청(New Zealand Food Safety)에서 배포한 「Template Food Control Plan - Simply Safe & Suitable」 (문서번호 S39-00005, 2025년 8월) 원문을 **AI를 이용하여 한글로 번역**한 것입니다.

AI 번역 특성상 일부 용어나 문맥이 원문과 다르게 전달되거나 오역이 포함될 수 있으니, 실제 업무나 검증(verification) 등에 참고하실 때는 **반드시 원본 영문 문서와 대조**하여 확인해 주시기 바랍니다.

번역 중 잘못된 정보나 어색한/부정확한 부분을 발견하시면 **뉴비오 관리자**에게 알려주시면 감사하겠습니다. 여러분의 피드백을 통해 더 정확한 자료로 보완해 나가겠습니다.

이 번역본은 참고용으로만 제공되며, **법적 효력이 있는 문서는 원본 영문 자료**임을 알려드립니다.

뉴비오 참여 안내

- 뉴비오 참여 링크: <https://open.kakao.com/o/gLfKaq3b>
- 비밀번호가 있는 방이므로, 아래 링크에서 **입장인증**을 먼저 진행해 주세요.
- 입장인증 링크: <https://open.kakao.com/o/gfWqmswd>

원문 페이지 안내

이 번역본의 각 항목 제목 옆에는 원문 p.X 형태로 뉴질랜드 식품안전청 원본 PDF(전체 111페이지)에서 해당 내용이 있는 페이지 번호를 표시해 두었습니다. 원문과 대조하실 때 참고하세요.

번역본 항목	원문 페이지
표지 / 하루 주기 / 목차	p.1-4
사용 안내	p.5-6
사업체 정보	p.7-9
사업장 배치도	p.10-12
인근 활동으로 인한 위험 이해 및 관리	p.13
[진한 파란색] 초기 설정 카드	
책임 이행	p.14-17
계획이 잘 작동하는지 점검	p.18-20
교육 및 역량	p.21-22
장소·설비 관리	p.23-24
등록된 상수도 공급업체의 물 관리	p.25-26
자가 급수 관리	p.27-29
[파란색] 시작 카드	
개인위생 및 건강 관리	p.30-32
해충 점검	p.33
[초록색] 준비 카드	
안전한 식품 준비	p.34-35
식품 분리	p.36-37
식품 조달·입고·보관	p.38-41
식품 저온 보관	p.42-43
[자홍색] 조리/만들기 카드	
식품 완전 조리	p.44-45
가금류·다진 고기·간 조리	p.46-47
사용 방법이 항상 효과적임을 입증	p.48-49
재가열	p.50-51
조리 직후 식품 냉각	p.52-54
해동	p.55
수분활성도로 세균 제어	p.56-58
산으로 세균 제어	p.59-60
훈제로 세균 제어	p.61-63
[주황색] 제공/판매 카드	
뜨거운 온도 유지	p.64-65
식품 운반	p.66-67
진열 및 고객 셀프서비스	p.68-69
내 식품 성분 파악	p.70-71
포장 및 라벨링	p.72-74
타 업체에 식품 판매	p.75-76
[보라색] 마감 카드	
정리 및 마감 청소	p.77-79
설비·시설 유지관리	p.80-82
[빨간색] 문제해결 카드	
문제 발생 시 대응	p.83-84
고객 불만 처리	p.85-86
식품 추적	p.87-88
식품 회수	p.89-91
[청록색] 전문 분야 카드	
초밥 만들기	p.92-94
중국식 로스트 덕 만들기	p.95-96
도너 케밥 만들기	p.97-98
수비드 조리	p.99-102

번역본 항목	원문 페이지
다짐용/살짝 익힌·생 육류 준비	p.103-106
육포 만들기	p.107-111

표지

뉴질랜드 식품안전청(New Zealand Food Safety) 1차산업부(Ministry for Primary Industries)

템플릿 식품관리계획

Simply Safe & Suitable (단순·안전·적합)

다음에 해당하면 이 템플릿을 사용할 수 있습니다:

- 음식을 준비·제조하여 판매하는 식품 소매업 — 정육점, 생선가게, 소매 제과점, 델리, 슈퍼마켓 등
- 식품 서비스업 — 레스토랑, 카페, 테이크아웃, 현장/외부 케이터링
- 요양시설 운영자 — 병원, 호스피스, 요양원, 교도소, 교육시설 포함

이것은 법적 문서입니다. 이 계획에 임의로 절차를 추가해서는 안 됩니다.

문서번호: S39-00005 / 2025년 8월

하루 주기 (Day cycle) 원문 p.2

이 템플릿의 구성은 영업 개시부터 마감까지 하루 동안의 업무 흐름을 기준으로 합니다.

[다이어그램] 시작(파란색) → 준비(초록색) → 조리/만들기(자홍색) → 제공/판매(주황색) → 마감(보라색). 중앙: 문제해결(빨간색)은 모든 단계에 적용됨.

목차 원문 p.3-4

진한 파란색 카드: 초기 설정 02 하루 주기 · 05 사용 안내 · 07 사업체 정보 · 10 사업장 배치도 · 13 인근 활동으로 인한 위험 이해 및 관리 · 14 책임 이행 · 18 계획이 잘 작동하는지 점검 · 21 교육 및 역량 · 23 장소·설비 관리 · 25 등록된 상수도 공급업체의 물 관리 · 27 자가 급수 관리

파란색 카드: 시작 30 개인위생 및 건강 관리 · 33 해충 점검

초록색 카드: 준비 34 안전한 식품 준비 · 36 식품 분리 · 38 식품 조달·입고·보관 · 42 식품 저온 보관

자홍색 카드: 조리/만들기 44 식품 완전 조리 · 46 가금류·다진 고기·간 조리 · 48 사용 방법이 항상 효과적임을 입증 · 50 재가열 · 52 조리 직후 식품 냉각 · 55 해동 · 56 수분활성도로 세균 제어 · 59 산으로 세균 제어 · 61 훈제로 세균 제어

주황색 카드: 제공/판매 64 뜨거운 온도 유지 · 66 식품 운반 · 68 진열 및 고객 셀프서비스 · 70 식품 성분 파악 · 72 포장 및 라벨링 · 75 타 업체에 식품 판매

보라색 카드: 마감 77 정리 및 마감 청소 · 80 설비·시설 유지관리

빨간색 카드: 문제해결 83 문제 발생 시 대응 · 85 고객 불만 처리 · 87 식품 추적 · 89 식품 회수

청록색 카드: 전문 분야 92 초밥 만들기 · 95 중국식 로스트 덕 만들기 · 97 도너 케밥 만들기 · 99 수비드 조리 · 103 다짐용/살짝 익힌·생 육류 준비 · 107 육포 만들기

사용 안내 (Instructions) 원문 p.5-6

이것은 귀하와 직원이 안전하고 적합한 식품을 만들어 판매하기 위해 반드시 읽고, 따르고, 실행해야 하는 계획입니다.

계획 사용법 이 계획은 안전하고 적합한 식품을 만들기 위해 필요한 절차를 제시합니다. 위험을 파악하고 그것이 어떻게 관리되는지 보여주는 데 사용해야 합니다. 이를 통해 고객은 귀하의 식품이 안전하다는 것을 알 수 있고, 성공적인 식품 사업을 만드는 데도 도움이 됩니다. 계획은 여러 개의 카드로 나뉘어 있으며, 귀하와 직원이 해야 할 일을 설명합니다.

각 카드는 세 부분으로 구성됩니다: **Know(알기) / Do(실행) / Show(입증)**

- **Know:** 해당 주제가 식품안전에 왜 중요한지에 대한 유용한 정보와, Do 항목의 규정을 준수하는 방법에 대한 아이디어를 제공
- **Do:** 반드시 따라야 하는 식품안전 규정
- **Show:** 검증자(verifier)가 요구할 입증 사항이나 기대하는 기록

계획에는 귀하가 만들어 판매하는 식품·음료와 그 제조·판매 과정에 해당하는 카드만 포함하면 됩니다. 불필요한 카드는 제거할 수 있습니다. 예를 들어 초밥을 만들어 팔지 않는다면 ‘초밥 만들기’(청록색) 카드를 제거할 수 있습니다. 특정 항목이 자신의 사업에 해당하는지 확실하지 않다면, 검증자, 등록기관, 뉴질랜드 식품안전청(info@mpi.govt.nz), 또는 컨설턴트에게 문의하시기 바랍니다.

계획 전반에 걸쳐 직접 작성해야 하는 항목들이 있습니다 (예: ‘사업체 정보’[진한 파란색], ‘책임 이행’[진한 파란색], ‘재개열’[자홍색] 카드).

관련 규정 준수, 필요한 점검 수행, 올바른 기록 유지, 관련 안내 확인을 돕기 위해 문서 전체에 아이콘을 배치했습니다: - (분홍 연필 아이콘) 반드시 보관해야 하는 기록 - (주황 조개 아이콘) 조개류를 취급하는 업체에 필요한 정보 - (갈색 배 아이콘) 수입업자에게 필요한 정보 - (검정 QR코드 아이콘) 추가 안내를 위해 스캔

기록 보관 기록은 규정을 이해하고 있으며 모든 것이 원활히 운영되고 있음을 보여주는 하나의 방법입니다. 또한 불만 접수나 식중독 발생 시 증거자료가 됩니다. 뉴질랜드 식품안전청은 다운로드하여 사용할 수 있는 기록 양식(‘서식’ 또는 ‘템플릿’)을 제공하며, 사업체에 더 적합하도록 자체 버전을 만들 수도 있습니다. 정보는 다양한 방식으로 기록할 수 있습니다(예: 화이트보드를 사진 찍어 온라인에 저장).

문제가 발생했을 때 때때로 문제가 발생하여 식품이 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다. 귀하와 직원은 문제가 무엇인지 파악하고 해결할 수 있어야 합니다. 재발 방지를 위해 대응 계획이 필요합니다. ‘문제 발생 시 대응’(빨간색) 카드를 따르십시오.

검증(Verification) 받기 검증자는 방문 시 귀하가 계획을 어떻게 따르고 있는지 점검합니다. 검증자에게 보여줄 수 있도록 계획을 준비해 두어야 합니다.

계획 보관 계획을 인쇄해서 보관할 필요는 없습니다. 전자문서(PDF, 웹페이지 등)로 대체할 수 있으며, 이 계획에는 유용한 정보로 연결되는 웹 링크가 포함되어 있어 전자 버전을 사용하는 것이 더 편리합니다. 모든 직원이 계획에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

사업체 정보 (Business details) 원문 p.7-9

사업체 정보를 아래에 작성하세요

- 법인명(Legal name) / 상호명(Trading name)
- 업종 [해당 항목 체크]
 - 식품 서비스업: 매장 내 식사 / 테이크아웃 / 현장 케이터링 / 외부 케이터링 / 기타(명시)
 - 식품 소매업: 정육점 / 델리카트슨 / 제과점 / 생선가게 / 신선농산물 / 슈퍼마켓 / 운송·배달 / 이동식 판매 / 운송·물류 / 수입업 / 기타(명시)
- 우편 주소 / 전화번호 / 이메일

소재지 - 사업장 주소(1) (식품사업이 운영되는 장소) / 급수원

추가 사업장 [필요 시 별도 용지에 계속 작성하여 첨부] 식품사업과 관련해 사용하는 다른 사업장(예: 보관·준비용 시설)을 아래에 기재하세요. 이러한 활동과 장소도 본 계획의 적용을 받습니다. 어떤 활동이 이루어지는지와 식품용으로 사용할 급수원(자가 급수 또는 등록된 상수도 공급업체)을 명시하세요.

- 사업장 주소(2)/(3)/(4) 및 각 활동·급수원

운영자(Operator): 운영자는 식품사업의 소유자 또는 이를 관리·통제하는 사람입니다. 계획이 둘 이상의 식품사업에 적용되는 경우, 운영자는 각 사업체에서 식품관리계획 요건 준수를 책임지는 사람(들)입니다. - 성명 / 소재지(사업장 또는 자택 주소) / 전화번호 / 이메일

각 식품사업의 운영자 (계획이 둘 이상의 식품사업에 적용되는 경우 기재. 필요시 행 추가)

일일 관리책임자(Day-to-day manager) [운영자와 동일한 경우 '위와 동일'로 기재] 일일 관리책임자는 식품관리계획이 준수되고 필요한 점검·기록이 완료되도록 하는 전반적 책임을 가진 사람입니다. 성명 및/또는 직책을 여기에 기재해야 하며, 계획 전체에 걸쳐 반복 기재할 필요는 없습니다. - 성명 및/또는 직책 / 전화번호

등록기관(Registration authority) (여러 관할구역의 다수 사업장을 계획이 포괄하지 않는 한, 지역 의회가 등록기관이며, 그 경우엔 MPI가 됩니다) - 등록기관: MPI / 의회 [의회명: ____] / 담당자 / 주소 / 전화번호 / 이메일

검증자(Verifier) (지역 의회가 아닌 경우) - 검증기관 / 담당자 / 주소 / 전화번호 / 이메일

사업장 배치도 (Business layout) 원문 p.10-12

식품사업의 설계와 물리적 위치는 안전하고 적합한 식품을 만들 수 있도록 되어 있어야 합니다.

- 관리가 필요한 잠재적/기존 식품안전 위험요소를 파악하기 위해, ‘책임 이행’(진한 파란색) 카드의 규정을 따르세요. 다음 내용을 포함한 내부(실내) 평면도와 외부(옥외) 지도를 작성해야 합니다(손그림, 디지털, 사진 모두 가능):
 - 건물 / 주변 건물
 - 지도상의 각 구역에서 이루어지는 활동(식품 준비구역, 예: 주방 포함)
 - 건물 내에서 이루어지는 활동(비식품 활동 포함)
 - 건물의 각 구역에서 이루어지는 활동
 - 같은 건물 또는 인접 건물/부지에서 이루어지는, 식품안전에 영향을 줄 수 있는 비식품 활동
 - 자가 급수를 사용하는 경우, 물의 출처(예: 지붕/빗물, 관정, 하천)와 현장 내 처리·저장 위치 표시

배치도 — 사업장 내부: 손그림, 디지털 도면, 또는 배치 사진을 사용할 수 있습니다. (작성란)

배치도 — 사업장 외부: 손그림 지도, 디지털 도면, 또는 위에서 찍은 사진(예: 구글 지도)을 사용할 수 있습니다. (작성란)

인근 활동으로 인한 위험 이해 및 관리 원문 p.13

인접 부지의 활동이 귀하와 직원의 식품안전·적합성 관리에 영향을 줄 수 있습니다. 자신의 건물 또는 인접 건물/부지에서 이루어지는, 식품안전이나 적합성에 영향을 줄 수 있는 활동을 적고, 이를 어떻게 관리하는지 적으세요. 위험 관련 정보는 ‘책임 이행’(진한 파란색) 카드를 참고하세요. 파악된 위험이 없다면 ‘없음’이라고 적으세요.

식품안전 위험	위험 관리 방법
예: 인근 식품업체가 방치한 쓰레기가 해충(쥐 등)을 유인하여 건물에 침입, 식품을 오염시킬 수 있음	예: 가능하면 창문/문을 닫아두고 정기적으로 해충 점검(‘설비·시설 유지관리’, ‘해충 점검’ 카드 참고)

책임 이행 (Taking responsibility) — 진한 파란색 카드 원문 p.14-17

Know (알기)

- 귀하와 직원이 식품안전 전문가일 필요는 없지만, 좋은 식품안전·적합성 판단을 내릴 만큼은 알아야 합니다.
- 식품안전이란 식품이 질병이나 피해를 유발하지 않도록 하는 것입니다. 위해요소는 3가지 유형이 있습니다:
 1. **생물학적(세균)**: 세균 등이 식품에 있으면 사람을 병들게 할 수 있음
 2. **화학적**: 여러 화학물질이 식품에 있으면 사람을 병들게 할 수 있음(예: 세척용 화학제품)
 3. **물리적(이물)**: 유리, 금속, 플라스틱 등 날카로운 물체가 식품에 들어가 피해를 줄 수 있음
- 식품 적합성이란 식품이 고객의 기대에 부합하고 예상치 못하거나 불쾌한 것을 포함하지 않는다는 것을 아는 것입니다.
- 사업이 생산·취급·판매하는 식품이 안전하고 적합하도록 하는 것은 운영자의 책임입니다.
- 식품안전에 대한 책임: 세균·유해 화학물질·이물질의 유입 차단, 세균을 안전한 수준으로 감소, 세균 제거/박멸
- 식품 적합성에 대한 책임: 용도에 적합한 식품·재료만 사용, 올바른 라벨링, 식품 표시(claim)가 사실이며 허용된 것인지 확인

고객 안전 지키기 - 식품으로 병에 걸린 사람의 약 86%는 이를 신고하지 않지만, 여전히 누군가를 탓하려고 함 - 약 75%는 자신이 직접 만든 음식으로 병에 걸렸다고 생각하지 않고, 자신에게 음식을 판 누군가를 탓함 - 대부분의 사람들은 최근에 먹은 음식이 원인이라고 믿지만, 실제로는 며칠~몇 주 전에 먹은 것 때문일 수 있음 - 약 40%는 원인으로 지목한 음식을 다시 구매하지 않음(주변에도 알림) - 누군가 신고하면 식품안전관이 조사에 나서므로, 실제로 아프게 하지 않았어도 방문 조사를 받을 수 있음

기록 보관: 기록이 없으면 계획 준수를 입증하기 어려워져 식품 회수, 판매 중단, 개선 요구, 벌금·기소로 이어질 수 있으며, 이는 시간·비용·평판 손실로 이어집니다.

조언 및 안내: MPI 웹사이트(www.mpi.govt.nz/food-business/)에 유용한 안내가 있습니다. 검증자는 조언·코칭을 제공할 수 있지만 대신 결정을 내려줄 수는 없습니다. 컨설턴트는 시스템·절차를 설계해줄 수 있지만 책임을 대신 지지는 않습니다.

Do (실행)

- 계획 준수를 책임질 사람을 지정하세요(일일 관리책임자 또는 위임된 사람)
- 계획의 Do 및 Show 항목을 항상 따르세요
- 직원이 안전·적합한 식품을 만들도록 교육하세요
- 등록 후 **6주 이내** 검증을 받으세요
- 모든 문서·기록을 **최소 4년간** 보관하세요 (정확·읽기쉬움·무엇을·언제·누가 명시)
- 요청 시 검증자·등록기관에 기록을 제공하세요
- 사업 변경사항은 변경 전에 등록기관에 통지하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 다른 사람에게 위임한 식품안전 책임과 그 관리 방법
- 지난 방문 이후 변화 여부
- 점검 기록

계획이 잘 작동하는지 점검 — 진한 파란색 카드 원문 p.18-20

Know (알기)

- 사업에서 식품안전·적합성이 잘 관리되고 있는지 정기적으로 점검하는 것은 운영자의 책임입니다.
- 귀하 또는 직원 중 한 명이 **내부 검증자(자체 점검자)** 역할을 해야 합니다.
- 점검 방법 예: 규정 준수·기록 확인, 절차 이행 검토, ‘문제 발생 시 대응’ 카드 검토, 직원 퀴즈, Show 항목 활용, 환경/식품 검사

검사(testing) 참고사항 - 일부 상황(자가 급수 등)은 특정 검사 요건이 있음 - Code에는 세균·화학물질 한도가 있으나, 한도가 있다고 항상 검사해야 하는 것은 아님 - 검사만으로 식품안전을 보장할 수 없으며, 다른 정기 점검을 뒷받침하는 용도로만 사용
- 음성 결과가 항상 안전을 증명하지는 않음 (세균은 불균일하게 분포) - 샘플링·검사 계획은 전문가가 수립하는 것을 권장

Do (실행)

- 안전·적합한 식품 제조와 2014 식품법 요건 충족을 정기적으로 점검하는 절차를 마련하세요
- 직원·관계자의 규정 이해·준수, 절차의 효과성, 시설·설비 적합성, 직원의 장비·정보, 직원의 헌신도, 사업 범위의 최신성을 확인하세요
- 자체 검증에서 문제가 발견되면 ‘문제 발생 시 대응’ 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 절차 점검 방법과 자체 검증 결과 기록

교육 및 역량 (Training and competency) — 진한 파란색 카드 원문 p.21-22

Know (알기)

- 사람마다 배우는 방식이 다르므로, 직원·방문자에게 효과적인 정보 전달 방식을 파악해야 합니다.
- 직원에는 소유주, 관리자, 자원봉사자, 가족 등이 포함될 수 있으며, 방문자에는 배송기사, 유지보수 인력 등이 포함됩니다.
- 모든 것을 교육받을 필요는 없지만, 자기 업무에서 식품을 안전·적합하게 유지하는 법은 알아야 합니다.
- 교육 시점: 식품 취급 전, 절차 도입·변경 전, 필요시(문제 발생 후 등)
- 단독 운영자는 교육 기록 보관이 불필요합니다.

Do (실행)

- 관리책임자/위임자가 모든 직원·방문자가 다음을 알도록 하세요: 건강·위생, 고위험 식품 취급, 세척·소독, 안전한 조달·입고, 식품 분리(알레르겐·생/조리 분리·화학물질 관리), 사업 특화 절차, 고객 불만 처리, 문제 대응, 식품 회수
- 근무 시작 전, 절차 도입·변경 시 교육 이행을 확인하세요
- 교육 완료 기록(누가·언제·무엇을·서명)을 보관하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 역량 확인 방법, 교육 기록(대상·시기·내용·서명)

장소·설비 관리 (Managing places and equipment) — 진한 파란색 카드 원문 p.23-24

Know (알기)

- 장소·설비 선택 시 고려사항: 과거 용도, 세척·유지관리 용이성, 조명·환기·서비스, 식품용 설계 여부
- 흔히 간과되는 위험: 해충 유입 틈, 세척 불가한 설비, 오염원이 될 수 있는 재질
- 측정설비는 정확도(교정) 확인이 필요합니다. 온도계 교정 가이드: mpi.govt.nz/dmsdocument/31407

Do (실행)

- 장소·설비 관련 위해요소를 관리하세요
- 토지·건물의 과거 용도를 확인하고 안전한 구역만 사용하세요
- 이웃 활동으로 인한 위험을 최소화하세요
- 충분한 공간과 원활한 작업 흐름을 확보하세요
- 생식품이 조리구역을 통과하지 않도록 동선을 설계하세요
- 오염원이 되지 않는 재질을 사용하세요
- 취급·보관구역의 먼지·오물·연기·해충 유입을 제한하세요
- 화학제품 보관 장소를 식품과 분리하세요
- 손 씻는 장소를 취급구역 근처에 마련하세요
- 정확한 측정설비(온도계, pH미터 등)를 사용하세요
- 자판기는 식품을 안전하게(냉장식품 5°C 이하 등) 유지해야 합니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 장소·설비 선택 이유, 이웃 위험 관리 방법, 작업 흐름

등록된 상수도 공급업체의 물 관리 — 진한 파란색 카드 원문 p.25-26

Know (알기)

- 물은 유해균·화학물질을 옮길 수 있어 안전한 물만 사용해야 합니다.
- 하루 첫 급수 시 배관 플러싱(중금속 위험)을 권장합니다.
- 등록된 상수도 공급업체는 2025년 11월까지 Taumata Arowai에 등록해야 합니다. 검색: www.taumataarowai.govt.nz

Do (실행)

- 공급업체명을 기재하세요
- 물이 안전하지 않다고 통보받으면: 미사용, 1분 이상 끓임, 염소 소독, 또는 안전한 다른 수원(생수 등) 사용 중 하나를 하세요
- 오염된 식품·표면은 폐기·세척·소독하세요
- 안전한 급수원에 연결된 설비만 사용하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 유지보수 기록

자가 급수 관리 (Managing self-supply water) — 진한 파란색 카드 원문 p.27-29

Know (알기)

- 자가 급수 사용 시 안전성을 직접 보장해야 합니다.
- 오염물질(흙, 화학물질 등) 파악과 필요한 처리 방법을 알아야 합니다.
- 인근 활동·자연 화학물질(질산염, 납 등)의 영향을 알아야 합니다.

Do (실행)

- 급수원 체크: 지붕물 / 지표수 / 지하수
- 안전하지 않으면: 미사용, 끓임, 염소 소독, 안전한 다른 수원 사용
- 최초 사용 전 또는 검사 기록이 없으면 검사해야 합니다
- 물은 다음 기준을 충족해야 합니다:

측정 항목	기준
대장균(E. coli)	100ml 중 1 cfu/g 미만**
탁도	5 NTU 이하
염소(처리 시)	유효잔류염소 0.2mg/l 이상, 최소 접촉 30분
pH(염소 처리 시)	6.5-8.0

**대장균 검사는 공인기관에서 실시

- 기준 미충족 시 처리(여과/염소/UV 등) 후 사용하세요
- 새 급수원 사용 또는 환경 변화(홍수 등) 후 **1주일 이내** 재검사하세요
- 안전하지 않은 수도꼭지·탱크·배관에는 표시하세요
- 지표수·지하수 취수구는 가축에서 10m, 오염원에서 50m 이상 떨어져야 합니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 수질 검사 결과, 인근 활동 목록, 정수 시스템 작동 확인, 화학적 위해요소 관리

개인위생 및 건강 관리 — 파란색 카드 원문 p.30-32

Know (알기)

- 개인위생·건강 관리는 식품 오염 예방에 중요합니다.
- 손 씻기, 질병 시 업무 배제, 청결한 복장이 핵심입니다.
- 손소독제는 손 씻기를 대체할 수 없습니다.
- 황달, 하루 2회 이상 구토/설사, 24시간 초과 위장질환 시 의료 상담이 필요합니다.
- 위장질환 직원은 증상 소멸 후 **48시간**까지 식품 업무 금지입니다.

Do (실행)

- 비눗물로 20초간 손 씻고 완전히 건조하세요
- 다음 상황에서 손을 씻으세요: 준비구역 입장 시, 취급 전, 생/조리 전환 시, 알레르겐 유무 전환 시, 화학물질↔식품 전환 시, 기침·재채기 후, 화장실 후, 휴대폰 사용 후, 쓰레기 처리 후, 더러운 것 접촉 후
- 상처·종기는 완전히 덮거나, 덮을 수 없으면 식품 취급 금지
- 장갑은 음식 외 접촉 후 및 생/조리 전환 시 교체
- 출입 48시간 내 구토·설사·황달이 있었던 직원/방문자는 즉시 관리책임자에게 보고, 증상 소멸 후 48시간까지 준비구역 접근 금지
- 깨끗한 복장(앞치마, 모자, 헤어넷)을 착용하고, 구역을 벗어날 때 겉옷을 벗으세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 손 씻기 구역 관리, 아팠던 직원 기록, 복장 규정 준수

해충 점검 (Checking for pests) — 파란색 카드 원문 p.33

Know (알기)

- 해충(쥐, 생쥐, 바퀴벌레)은 배설물·소변으로 세균을 옮길 수 있습니다.
- 살충제가 식품을 오염시키면 사람이 병들 수 있습니다.

Do (실행)

- 실내외 구역(쓰레기 구역 포함)을 매일 점검하고, 뒹·배설물·죽은 벌레를 처리하며 영향받은 식품을 폐기하세요
- 영향받은 설비·구역을 세척·소독하세요
- 전문업체 고용 또는 자체 관리로 해충을 통제하세요
- 살충제는 제조사 지침에 따라 사용하세요
- 해충 흔적 발견 시 '문제 발생 시 대응' 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 해충 점검·통제 방법

안전한 식품 준비 (Preparing food safely) — 초록색 카드 원문 p.34-35

Know (알기)

- 오염된 식품, 오물, 손, 옷, 표면을 통해 유해균과 알레르기 유발물질이 퍼질 수 있습니다.
- 많은 불만이 이물질 발견과 관련됩니다.
- 식품을 올바른 온도로 유지하면 세균 증식을 막습니다.

Do (실행)

- 사용 전 표면·설비의 청결·소독을 확인하세요
- 작업 중 그때그때 세척·소독하세요
- 이물질 유입을 막고 오염을 방지하세요
- 제조사 지침 또는 해당 카드를 따르세요
- 위험온도구간(5°C~60°C) 방치 시 **2시간/4시간 규칙**을 따르세요:

위험온도구간 총 시간	조치사항
4시간 초과	폐기
2~4시간	제공 또는 75°C 가열 (냉장 금지)
0~2시간	제공, 냉장, 또는 75°C 가열

해당 식품 예: 부드러운/생치즈, 야채수프, 커리, 육류, 생두부, 계란샌드위치, 산성처리 안된 밥, 개봉된 소스류

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 그때그때 세척, 이물질 방지, 온도 확인 방법

식품 분리 (Separating food) — 초록색 카드 원문 p.36-37

Know (알기)

- 생/미조리 식품을 조리된/즉석섭취 식품과 분리하면 세균 전파를 막습니다.
- 화학물질과 식품을 분리 보관하세요.
- 일반적인 알레르기 유발물질: 땅콩, 갑각류, 연체류, 생선, 우유, 계란, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 아황산염, 아몬드, 브라질너트, 캐슈넛, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두
- 액체(해동 육즙 등)에는 유해균이 있을 수 있습니다.

Do (실행)

- 생/조리 식품, 알레르겐 유무 식품을 다음 중 하나로 관리하세요: 별도 공간·설비 사용 / 사용 사이 세척·소독 / 세척·소독 후 다른 시간대 처리
- 전환 시 손을 씻고 필요시 보호복을 교체하세요
- 반려동물 사료 등 비식용품은 분리 보관하세요
- 독성물질·화학물질은 라벨링하여 식품과 분리 보관하세요
- 알레르기 유발 식품은 라벨링하여 분리 보관하세요
- 고객 문의 시 알레르겐을 알려주세요
- 운반 시에도 분리하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 알레르겐 파악 방법, 라벨링, 분리 방법

식품 조달·입고·보관 — 초록색 카드 원문 p.38-41

Know (알기)

- 공급받은 식품의 안전·적합성과 출처를 알아야 합니다.
- 일부 식품은 저온 보관이 필요합니다.
- 살아있는 조개류 입고 시 특정 규정이 있습니다.
- 유통기한(Use-By) 지난 식품은 사용·판매 금지입니다.
- 수입 시 MPI 등록 수입업자여야 하거나 등록업자를 통해야 합니다.

Do (실행)

- 신뢰할 수 있는 공급업체에서만 조달하세요
- 수입 시 등록 절차를 따르세요
- 입고 시 확인: 냉장식품이 차가운지, 냉동식품이 얼어있는지, 포장 상태, 유통기한
- 살아있는 조개류: 10°C 이하 냉각 확인, 이물질 확인, 생식 안전성 확인, 채취신고서 수령
- 입고 시 기록: 공급업체명·연락처, 종류·수량, (필요시) 온도
- 라벨 정보를 확인하세요
- 냉장→냉동→상온 순으로 보관하고, 유통기한이 임박한 것을 먼저 사용하도록 배치하세요
- 유통기한 지난 식품은 폐기하고, 덮어서 라벨링해 보관하세요
- 문제 발생 시 '문제 발생 시 대응' 카드를 따르고, 2시간/4시간 규칙을 적용하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 입고 식품 안전성 확인 방법, 공급업체 목록·보증 기록, 보관·라벨링·분리 방법

식품 저온 보관 (Keeping food cold) — 초록색 카드 원문 p.42-43

Know (알기)

- 올바른 온도 유지는 세균 증식을 막습니다.
- 안전을 위한 저온 보관(우유 등)과 품질을 위한 저온 보관(맥주 등)을 구분해야 합니다.
- 온도계는 정확도(교정)가 확인되어야 합니다.

Do (실행)

- 냉장고 식품이 5°C 이하인지 매일 확인하세요 (교정된 탐침/적외선 온도계 또는 자동 모니터링 사용)
- 냉동고 식품이 얼어있는지 확인하세요 (온도 기록 불필요)
- 위험온도구간에 있던 냉장식품은 2시간/4시간 규칙을 따르세요
- 문제 발생 시(냉동고 녹음 등) ‘문제 발생 시 대응’ 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 온도 확인 방법과 기록

식품 완전 조리 (Thoroughly cooking food) — 자홍색 카드 원문 p.44-45

Know (알기)

- 조리는 유해균을 죽이는 일반적인 방법입니다.
- 완전 조리가 필요한 고위험 식품(가금류, 다진 고기, 간)을 알아야 합니다.
- 겉보기와 실제 조리 상태가 다를 수 있어 온도계 확인이 중요합니다.

Do (실행)

- 가금류·다진 고기·간은 해당 카드를 따르세요
- 소고기·양고기·사슴고기는 레어 제공 가능하나 겉을 지지고 즉시 섭취해야 합니다
- 돼지고기는 미디엄 또는 웰던으로 조리하세요
- 수비드나 다짐용 생육류 준비 시 해당 카드를 따르세요
- 쿨드스팟이 없는지 확인하고 자주 저으세요
- 온도 확인: 교정된 탐침/적외선 온도계 또는 자동화 시스템
- 조리 후: 즉시 제공, 60°C 이상 유지, 또는 신속 냉각

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 온도 측정 및/또는 제조사 지침 준수 방법

가금류·다진 고기·간 조리 — 자홍색 카드 원문 p.46-47

Know (알기)

- 다지기는 표면 세균을 전체에 퍼뜨립니다.
- 얇게 썬 가금류/간, 형태 없는 다진 고기는 온도 측정이 불필요합니다.
- 간은 내외부 모두 오염 가능성이 있어 완전 조리가 필요합니다.

Do (실행)

- 다음 시간/온도 조합 중 하나를 사용하세요:

내부 온도	최소 유지 시간
65°C	15분
70°C	3분
75°C	30초

- 교정된 온도계로 가장 두꺼운 부분 중심을 확인하세요
- 매 배치 최소 1개 항목 온도 기록, 또는 방법 효과 입증
- 조리 후: 즉시 제공, 60°C 이상 유지, 또는 신속 냉각
- 재가열 시 ‘재가열’ 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 조리 기록(식품명, 날짜, 온도·시간)

사용 방법이 항상 효과적임을 입증 — 자홍색 카드 원문 p.48-49

Know (알기)

- 방법을 입증하면 매번 모든 항목을 검사할 필요가 없습니다.
- 검증 후에는 매주 배치 점검만 하면 됩니다.
- 해당 카드: 가금류·다진고기·간 조리 / 수분활성도 / 산 / 훈제 / 초밥 / 로스트덕 / 수비드 / 냉각 / 재가열

Do (실행)

- 입증할 방법을 정하세요
- 매번 동일한 설비·공정·재료를 사용하세요
- 표준 절차를 따르고 필요한 기준 충족을 검사하세요
- **연속 3회** 다른 배치로 확인하세요 (실패 시 방법 재설계 후 재시도)
- 검증 후 **매주** 한 배치를 점검하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 방법과 매주 배치 확인 기록

재가열 (Reheating food) — 자홍색 카드 원문 p.50-51

Know (알기)

- 위험온도구간에 오래 머물지 않게 안전하게 재가열해야 합니다.
- 냉마리·보온장은 재가열 기능이 없고 보온만 합니다.

Do (실행)

- 적절한 설비(전자레인지, 가스레인지, 오븐 등)를 사용하세요
- 액체는 가장 차가운 부분, 고체는 중심부 기준 최소 **75°C**까지 재가열하고 60°C 이상 유지하세요
- 5°C~60°C에서 최대 4시간까지 유지된 식품은 재가열(75°C 이상) 후 제공 가능하나, 4시간 초과 시 폐기
- 수비드 통육 재가열은 ‘수비드 조리’ 카드를 따르세요
- 자판기는 75°C 이상 재가열, 60°C 이상 유지 필요
- 정기 재가열 시 방법을 입증하면 확인 빈도를 줄일 수 있습니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 안전한 재가열 방법, 자판기 재가열 확인 방법

조리 직후 식품 냉각 — 자홍색 카드 원문 p.52-54

Know (알기)

- 세균 증식 방지를 위해 위험온도구간에 오래 두지 않고 냉각해야 합니다.
- 뜨거운 음식을 냉장고에 너무 일찍 넣으면 다른 식품 온도를 높일 수 있습니다.
- 빠른 냉각이 필요한 식품: 산성처리 안 된 밥, 수프, 육류, 미트파이, 캐서롤, 커리, 파스타, 키슈

Do (실행)

- 식품은 **60°C → 5°C(이하)로 6시간 이내** 냉각해야 하며, 그렇지 않으면 폐기합니다
 - 60°C → 21°C 또는 실온(더 낮은 쪽): **2시간 이내**
 - 21°C(실온) → 5°C(이하): 추가 **4시간 이내**
- 60°C 도달 시점부터 타이밍을 시작하세요
- 21°C(실온) 도달 시 냉장고에 넣으세요
- 4시간 후 5°C 이하 확인
- 방법: 얇은 용기, 얼음물 중탕, 소량 분할, 냉각랙, 급속냉각기
- 정기 냉각 시 방법을 입증하면 확인 빈도를 줄일 수 있습니다
- 6시간 초과 시 '문제 발생 시 대응' 카드를 따르세요

해당 식품 예: 라자냐, 밥요리, 수프, 키슈, 파이

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 빠른 냉각 방법, 각 배치 냉각 기록(식품명, 조리일, 냉각시간)

해동 (Defrosting food) — 자홍색 카드 원문 p.55

Know (알기)

- 실온 장시간 해동 시 겉면이 위험온도구간에 오래 머물 수 있습니다.
- 냉장 해동이 가장 안전합니다.
- 부분 해동 식품은 조리 시 세균을 죽이는 온도에 도달하지 못할 수 있습니다.

Do (실행)

- 냉동식품 사용 시 냉장 해동 시간을 미리 계획하세요
- 해동 중 식품에 라벨(시작일 등)을 붙이세요
- 냉장고 하단에 용기에 담아 육즙 확산을 막으세요
- 냉장 해동이 불가하면: 전자레인지+즉시 사용 / 밀폐용기+흐르는 찬물 / 작업대 최대 4시간
- 해동 후에는 냉장, 조리, 또는 뜨겁게 유지하세요
- 재가열·조리 전 완전 해동이 필요합니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 해동 방법, 해동 식품 안전 유지 방법

수분활성도로 세균 제어 — 자홍색 카드 원문 p.56-58

Know (알기)

- 식품을 농축·건조하는 업체에 적용됩니다 (조리 후 건조육, 건조 과일·채소 등). 육포는 ‘육포 만들기’ 카드 참고.
- 수분활성도를 낮추면 세균 증식을 막을 수 있습니다 (건조, 소금·설탕 첨가).
- 냉장 보관하지 않는 경우 수분활성도 **0.85 이하**가 필요합니다.
- 균일한 건조가 중요하며, 이후 수분 재흡수를 막아야 합니다 (포장재, 습도 조절).

Do (실행) — 건조

- 건조 제품은 0.85 이하이거나 냉장 보관(5°C 이하)/다른 보존법 적용이어야 합니다
- 건조 설비는 정상 작동 여부를 정기 점검하세요
- 위험온도구간 건조 시 2시간/4시간 규칙을 따르세요
- 검증된 방법 확립 시 최소 1회 3배치를 공인기관에 검사 의뢰해야 합니다

염지 및 소금 처리 - 침지 염지 시 고기가 완전히 잠기도록 하세요 - 염지탱크는 정기적으로 비우고 세척하세요 - 허용된 식품첨가물만 사용하고, 농도를 희석하지 마세요 - 준비물은 5°C 이하로 냉장 보관하고, 염지·소금 처리는 5°C 이하에서 수행하세요 - 재사용/오염 가능성 있는 준비물은 배치·영업일 종료 시 폐기하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 수분활성도 검사 결과, 건조·염지 방법, 허용 첨가물 기록

산으로 세균 제어 (Using acid to control bugs) — 자홍색 카드 원문 p.59-60

Know (알기)

- 산성화: 산 첨가로 세균 증식 억제(피클 등). 발효: 유익균 배양으로 유해균 억제(콤부차, 김치 등).
- pH 4.6 이하에서 세균 증식이 느려지고, 3.6 미만에서 대부분 사멸합니다.
- 너무 산성(3.0 미만)이면 목 손상 위험, 부족하면(4.6 초과) 세균 증식 위험이 있습니다.
- 이 계획으로는 비가열 발효육(UCFM, 살라미 등)을 만들 수 없으며, 맞춤형 계획이 필요합니다.

Do (실행)

- 발효/산성화 대상 식품을 파악하세요
- 일관된 pH를 달성하는 방법을 사용하세요
- pH 측정: 교정된 pH미터 또는 공인기관 검사
- 완성품은 다음 중 하나를 충족해야 합니다:
 - a. 전체 pH 3.6 이하 안정화, 또는
 - b. pH 3.6~4.6 안정화 + 살균/완전조리 처리
- 타 업체 판매 시 '타 업체에 식품 판매' 카드를 따르세요
- 정기 산성화/발효 시 방법을 입증하면 확인 빈도를 줄일 수 있습니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 발효/산성화 방법, pH 균일성·안정성 확인 방법

훈제로 세균 제어 — 자홍색 카드 원문 p.61-63

Know (알기)

- 조리 목적 또는 풍미 부여 목적에 따라 규정이 다릅니다.

해산물 훈제 (조리과정의 일부인 경우)

내부온도	홍합	연어/기름진 생선	호키/저지방 생선	기타(조개·갑각류)
63°C	6분	8.5분	4.25분	13분
65°C	2.25분	4.5분	2.25분	6분
68°C	30초	2분	1분	2분
70°C	5초	35초	10초	1.5분
75°C	1초	5초	2초	15초

Do (실행)

- 목적을 정하세요: 조리용 / 풍미용
- **육류:** 조리 과정 일부라면 75°C에서 최소 30초(또는 동등 조합)
- 훈제 설비는 안전하고 정상 작동해야 합니다
- 온도 조절 공간 또는 수동 조절로 진행하세요
- 제품을 고르게 배치해 균일 훈제하세요
- 저온 보관 필요 식품은 5°C 이하 보관 + 날짜·시간 표시 후 5일 이내 사용/판매, 또는 Use-By 부여
- 각 배치 기록을 보관하세요
- 풍미용 훈제는 2시간/4시간 규칙을 따르세요
- 정기 훈제 시 방법을 입증하면 매주 확인으로 줄일 수 있습니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 조리과정인 경우: 훈제실 온도, 시작/종료 시각, 중심온도, 추가시간 여부
- 풍미용인 경우: 훈제실 온도, 훈제 소요시간

뜨거운 온도 유지 (Keeping food hot) — 주황색 카드 원문 p.64-65

Know (알기)

- 저온/고온 보관 식품은 위험온도구간(5°C~60°C)을 벗어나야 합니다.
- 뜨거운 식품은 60°C 이상 유지해야 합니다.

Do (실행)

- 보온설비(뱅마리, 보온장) 사용 시 제조사 지침을 따르세요
- 보온설비에 넣기 전 완전 조리/재가열하세요
- 60°C 이상 유지를 교정된 온도계로 확인하세요
- 쿨드스팟 없이 저으세요
- 2시간 이상 보온 시 2시간마다 온도를 확인하세요
- 60°C 미만 발견 시 75°C 이상 재가열, 다음 확인에도 미달이면 폐기
- 4시간 초과 60°C 미만 유지 식품은 폐기
- 2시간 미만 60°C 미만이면 재가열 제공 또는 21°C 이하로 신속 냉각
- 신규 배치를 섞지 마세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 뜨겁게 유지하는 방법, 온도 측정 방법, 미달 시 대응

식품 운반 (Transporting food) — 주황색 카드 원문 p.66-67

Know (알기)

- 운반 중에도 위험온도구간을 벗어나도록 조치해야 합니다.
- 운반 차량은 식품사업장으로 간주해야 합니다.
- 위탁 운송·배달업체 이용 시에도 안전 책임은 귀하에게 있습니다.
- 식품과 비식품(화학물질 등)은 분리해야 합니다.

Do (실행)

- 차가운 식품은 5°C 이하, 뜨거운 식품은 60°C 이상으로 운반하고 정기 확인하세요
- 냉동식품은 단단하게 유지하세요
- 적절한 운반 설비(보냉백/박스, 이동식 냉각기, 보온설비 등) 사용
- 오염 요소(동물, 화학물질)를 관리하세요
- 즉석섭취식품과 직접 접촉하는 차량 부분은 청결·소독하세요
- 오염된 식품, 4시간 초과 위험온도구간 식품은 폐기하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 온도 유지 방법, 분리 방법, 운반 차량, 제3자 배달 시 안전 확인 방법, 온도 기록

진열 및 고객 셀프서비스 — 주황색 카드 원문 p.68-69

Know (알기)

- 진열 식품은 아픈 사람이나 더러운 옷으로 오염될 수 있습니다.
- 셀프서비스 진열 배치가 나쁘면 오염 위험이 커집니다.
- 유통기한 지난 식품은 진열·판매 금지입니다.
- 생조개 섭취로 병에 걸릴 수 있어 안전성을 알려야 합니다.

Do (실행)

- 셀프서비스 즉석섭취식품은 사전 포장 또는 비말가림막/덮개로 보호하세요
- 뜨거운/차가운 식품 진열은 해당 카드를 따르세요
- 깨끗한 서빙 도구를 제공하고, 더러워지거나 배치 변경 시 교체하세요
- 알레르기 유무 식품에 전용 도구를 두세요
- 진열 식품의 유통기한을 정기 확인하세요
- 살아있는 조개류 진열 유닛: 제조사 지침 준수, 염도 3.3% 유지, 정기 물 교체, 10°C 이하 유지, 죽거나 파손된 조개 제거
- 조리 필요 조개류는 고객에게 알려야 합니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 셀프서비스 식품 안전 확인 방법, 오염 방지 방법, 조개류 진열 관리, 생식 위험 안내 방법

내 식품 성분 파악 — 주황색 카드 원문 p.70-71

Know (알기)

- 고객에게 식품 성분을 알려줄 수 있어야 하며, 알레르기 환자에게 특히 중요합니다.
- 일반적인 알레르기 유발물질: 땅콩, 갑각류, 연체류, 생선, 우유, 계란, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 아황산염, 아몬드, 브라질너트, 캐슈넛, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두
- 재료·공급업체 변경 시 알레르겐 재확인이 필요합니다.
- Code에 첨가물·성분 규정이 있습니다 (일부 식품 한정).

Do (실행)

- 재료 라벨을 확인하고 이해하세요
- 사용 재료 세부사항(레시피 등)을 기록·관리하세요
- 알레르겐 함유 식품을 직원에게 알리세요
- 관리책임자/위임자가 고객 문의에 답할 수 있어야 합니다
- 소스·가니시까지 포함해 모든 재료를 확인하세요
- 첨가물·성분 요건(Code)을 확인하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 성분 파악 방법, 직원의 알레르겐 인지 여부, 첨가물·성분 규정 준수 레시피

포장 및 라벨링 — 주황색 카드 원문 p.72-74

Know (알기)

- 모든 식품에 라벨이 필요한 것은 아니지만, 필요 시 Code 규정을 충족해야 합니다.
- 라벨 불필요 예: 포장되지 않은 식품, 동일 사업장 제조·포장·판매, 고객 앞 포장, 통/손질과일채소(새싹 제외), 이미 포장된 즉석섭취식품, 모금행사 판매, 접근불가 진열
- 라벨이 없어도 성분·경고문·알레르기 정보는 알려야 합니다
- 유통기한 계산이 필요할 수 있습니다 (Best Before/Use-By/Baked On·For)
- 유통기한 산출 가이드: mpi.govt.nz/dmsdocument/12540
- 포장재는 식품용으로 적합해야 합니다

Do (실행)

라벨 필수 항목: 식품명, 로트/배치 ID, 뉴질랜드/호주 사업체명·주소, 권고문·경고문·알레르겐 표시, 보관·사용 조건, 성분 목록, 날짜 표시, 영양성분표, 영양·건강 표시(해당 시), 특성 성분 정보, 유전자변형/방사선조사 여부

- 재료 세부사항을 관리하세요
- 올바르게 라벨링(사용기한 등)하세요
- 식품용 포장재·부속품을 사용하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 라벨 정보 결정 방법, 식품 라벨, 유통기한 계산 방법

타 업체에 식품 판매 — 주황색 카드 원문 p.75-76

Know (알기)

- 다른 업체에 판매 가능 조건: 사업 주목적 불변, 포장·라벨 변경 불필요
- 공급받는 업체는 최종 소비자에게만 직접 판매 가능(재판매 불가)
- 예: 카페에 파이를 파는 제과업체, 레스토랑에 소시지를 공급하는 정육점
- 식품이 사업장을 떠나면 안전 관리를 타인에게 의존하게 됩니다
- 대부분 타업체 판매용이라면 맞춤형 계획이 필요할 수 있습니다 (foodactinfo@mpi.govt.nz 문의)

Do (실행)

- 공급 업체, 제품, 수량, 날짜를 기록하세요
- 공급 업체가 성분 질문에 답할 수 있도록 충분한 정보를 제공하세요
- 안전 유지 방법과 보관 가능 기간을 알려주세요
- 자사 소비자용과 다른 포장·라벨링으로 변경하지 마세요 (요청받아도 불가, 변경 필요 시 등록 변경 필요)
- 문제 발견 시 ‘식품 회수’, ‘문제 발생 시 대응’ 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 공급 기록, 공급업체가 직접판매만 하는지 확인 방법, 포장·라벨링 방법

정리 및 마감 청소 (Cleaning up and closing) — 보라색 카드 원문 p.77-79

Know (알기)

- 더러운 표면·설비에서 세균이 자라 식품으로 옮겨질 수 있습니다.
- **세척**(오물·기름·대부분 세균 제거)과 **소독**(남은 유해균 사멸)은 다르며, 세척 후 소독해야 합니다.
- 쓰레기 제거는 오염·해충 유인 위험을 줄입니다.
- 식품 접촉면은 사용한 날마다 세척해야 합니다.

Do (실행) — 하루 마감 시 식품 확인

- 유통기한 도달 재고 폐기
- 뜨겁게 보관된 진열 식품은 해당 카드 준수
- 오염된 식품·재료, 남은 마리네이드·코팅·염지용액, 오염수 접촉 식품 폐기
- 안전한 남은 식품은 라벨링 후 올바르게 보관

준비구역 청소 - 매일/가득 찰 때 쓰레기통을 비우고 정기 처리하세요 - 식품 접촉 표면을 세척·소독하세요 - 뜨거운 비눗물 또는 식품등급 화학제품을 사용하세요 (제조사 지침 준수) - 세척·헹굼에 깨끗한 물을 사용하세요 - 직원 복장 세탁을 관리하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 마감 루틴, 청소 절차, 폐기물 처리, 쓰레기통 청소, 화학제품 사용법

설비·시설 유지관리 — 보라색 카드 원문 p.80-82

Know (알기)

- 설계·상태·작동이 부적절하면 안전하지 않은 식품이 만들어질 수 있습니다.
- 고장·방치된 건물은 해충·세균 유입 통로가 됩니다.
- 급수 관련 설비(배관, 탱크, 정수 시스템)를 정기 점검·유지관리해야 합니다.
- 측정설비(온도계 등)는 시간이 지나며 부정확해질 수 있어 교정이 필요합니다.

Do (실행)

- 사업장 노후화 징후를 점검·수리하세요
- 설비를 정기 점검·정비·교정하세요 (온도계, pH미터 등)
- 유지보수 약품은 라벨링·밀봉·제조사 지침 준수, 식품용기와 구분된 용기 사용

모든 급수원: 배관은 오염 방지가 되어야 하며, 수리 후/7일 미사용 후 플러싱하세요. 물탱크는 청결·덮개 유지하세요.

지표수/지하수만: 정수 시스템을 제조사 지침대로 설치·운영·유지관리, 필터 교체, 관정 보호

지붕물만: 안전 재질의 지붕·홈통만 사용, 오염 위험 최소화(스크리닝, 가지치기, 안테나 이격, 초류배제장치), 정수 시스템 유지관리

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 점검 방법·빈도, 유지보수 기록, 급수 시스템 점검·유지관리 기록, 교정 여부

문제 발생 시 대응 — 빨간색 카드 원문 p.83-84

Know (알기)

- 계획에는 문제 발생 시 대응 방법이 있어야 합니다.
- 무엇이, 누가, 어떻게 해결됐는지, 재발 방지 조치를 파악해야 합니다.
- 즉시 섭취되지 않는 식품에 문제가 생기면 회수가 필요할 수 있습니다 (‘식품 회수’ 카드).
- 기록은 최소 **4년간** 보관해야 합니다.

Do (실행)

- 문제 확인 즉시 조치하고 기록하세요
- 문제 시작점과 빈도를 파악하세요
- 최근 기록을 검토해 문제 여부를 확인하세요 (예: 냉장고 고온, 해충 흔적, 입고 온도 불량, 가금류 미달 조리, 재가열 미달, 느린 냉각, 부적절한 운반 온도)
- 안전하지 않은/부적합한 식품 여부와 고객 통보 필요성을 판단하세요
- 직접 해결하거나 책임자에게 알리세요
- 재발 방지 조치를 취하세요
- 명확·정확·완전한 기록을 4년간 보관하세요
- 문제 발생 시 검증자에게 통보하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 문제, 즉시 조치, 재발 방지 변경사항, 식품 안전 유지 방법 기록

고객 불만 처리 — 빨간색 카드 원문 p.85-86

Know (알기)

- 불만이 안전/적합성/품질 중 무엇인지 파악해야 합니다.
- 안전·적합성 관련 불만은 즉시 처리해야 합니다.
- 불만 처리 책임자를 두어야 합니다.

Do (실행)

- 불만 처리 책임자를 정하세요
- 불만 유형을 파악하세요
- 안전·적합성 영향 시: 격리/폐기, 동일구역·시간 식품 확인, 원인 파악, 해결, 재발방지
- 섭취자가 아프거나 아플 수 있으면 검증자에게 통보하세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

불만자 연락처, 구매 일시, 영향받은 식품(배치 ID), 불만 내용, 원인, 즉시·재발방지 조치

식품 추적 (Tracing your food) — 빨간색 카드 원문 p.87-88

Know (알기)

- 판매 식품을 공급업체까지, 사업장 내 위치까지 추적할 수 있어야 합니다.
- 타업체 공급 시 공급 식품 추적이 필요합니다.
- 추적 방법 2가지: ① 완전 추적 가능하도록 모든 정보 기록, ② 최소 정보만 기록(문제 시 전량 회수)
- 방법 ②는 비용이 클 수 있습니다.
- 수입식품은 특정 정보 보관이 필수입니다.

Do (실행)

- 방법 1 또는 2 선택
- **방법 1:** 추적·회수 가능한 서면 계획, 공급업체·브랜드·배치ID·날짜 기록
- **방법 2:** 공급업체명·연락처, 종류·수량, (필요시)온도 기록, 문제 시 전량 회수/폐기
- 수입식품: 공급업체·제조업체 정보, 상품 설명(브랜드·로트ID), 추적 가능 정보 보관

Show (검증자에게 보여줄 것)

- (수입 시) 관련 정보 전체, (방법1) 배치 식별정보, (방법2) 최소 정보

식품 회수 (Recalling your food) — 빨간색 카드 원문 p.89-91

Know (알기)

- 회수 종류: ① 소비자 단계(공급망 제거+소비자 통보), ② 거래 단계(공급망 제거)
- 회수 사유: 공급업체 회수 또는 자사 제품 회수
- 즉시 섭취 식품은 회수 불필요(판매 중단·폐기 또는 격리·라벨링)
- 좋은 기록은 빠르고 효율적인 회수를 가능하게 합니다
- 안내: mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/

Do (실행)

공급업체 회수 인지 시: 영향 여부 확인, 진열/보관/재료 사용 여부 확인, 격리 후 ‘보류-사용금지’ 라벨링, 공급업체에 수량 통보, 수거·폐기 조치

자사 제품 문제 시: 정보 수집, 영향 제품·배치 파악, 위치 파악, 보류 조치, 검증자 통보 또는 0800 00 83 33 / Food.Recalls@mpi.govt.nz, 위험평가 실시 및 양식 제출, **24시간 이내** NZFS 보고, 판매시점 공지문 작성·배포, 관련 업체·소비자 통보, 반품량 확인, 시정·예방 조치 검토, NZFS에 결과 보고

- **모의 회수:** 2023.7.1부터 **12개월마다 1회** 실시 (실제 회수를 효과적으로 완료했다면 생략 가능)

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 공급업체 회수 시 제거 조치 기록
- 자사 회수 시 조치 기록, 위험평가서, 회수 공지문 사본
- 연 1회 모의 회수 기록

청록색 카드: 전문 분야 (Specialist)

초밥 만들기 (Making sushi) — 청록색 카드 원문 p.92-94

Know (알기)

- 산성처리 밥과 산성처리 안 된 밥으로 만들 수 있으며, 안 된 것은 보관 시간이 짧습니다.
- 식초 용액으로 산성화하면 유해균 증식이 억제됩니다.
- pH가 너무 낮으면(3.0 미만) 목 손상, 너무 높으면(4.3 초과) 세균 위험이 있습니다.
- 현미는 산성화할 수 없습니다 (표면 코팅 때문).
- 산성처리 밥 초밥에는 2시간/4시간 규칙이 적용되지 않습니다.
- 니기리는 노출이 많아 김밥보다 진열 가능 시간이 짧습니다.

Do (실행)

산성처리 안 된 밥: ‘조리 직후 식품 냉각’ 카드로 냉각, 5°C 이상 4시간 초과 금지

산성처리 밥: 백미만 사용, 조리 직후 식초 용액 첨가(양 기록), 30분 후 물1:밥3 비율로 pH 검사(교정된 pH미터), **pH 3.0~4.3** 유지, 매 배치 검사(또는 방법 입증), 60°C→실온/21°C 2시간 이내, →15°C 이하 추가 4시간 이내 냉각, 5°C~15°C에서 최대 **8시간** 보관 후 폐기, 남은 밥과 새 밥 혼합 금지

진열: 니기리 5°C~15°C 최대 **8시간**, 김밥(노리롤) 5°C~15°C 최대 **12시간** (15°C 이하 도달 후부터 시간 계산)

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 산성처리 안 된/된 밥 초밥 제조 방법, 식초 용액 제조법, pH 측정·기록, 냉각 기록, 진열 방법

중국식 로스트 덕 만들기 — 청록색 카드 원문 p.95-96

Know (알기)

- 위험온도구간 장기 노출은 문제가 됩니다.
- 끓는물 담금은 표면 세균을 죽이고, 식초는 건조 중 증식을 막습니다.
- 실온 장기 건조는 독소 생성 위험(로스팅으로도 파괴 안됨)이 있습니다.
- 껍질을 온전히 유지하면 세균 부착·증식을 막습니다.

Do (실행)

준비: 완전 해동, 필요시 껍질 건조, 식초 등을 넣은 끓는물에 담금 (재사용 마리네이드는 재가열 후 사용)

건조: 5°C 이상에서 **6시간 초과** 매달아 건조 금지(초과 시 5°C 이하 보관), 시작·중간 시점 온도 확인(내부온도 **25°C 이하** 유지), 25°C 초과 시 냉각고 이동, 6시간 초과 건조된 것은 폐기

조리: 완전 조리(‘가금류 조리’ 카드 참고)

진열/보관: 길이 혹은 접촉 최소화, 껍질 손상 방지(손상 시 잘라서 60°C 이상 유지), 통풍 좋은 서늘·건조 구역에 보관(밀폐 유리 캐비닛 금지), 서로 접촉 금지(접촉 시 잘라 75°C 재가열 후 60°C 이상 유지 또는 냉각), 포장 오리 진열 최대 **5시간, 22시간** 초과 진열 오리는 폐기

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 건조 시작 시 온도·시각, 중간 시점 온도와 조치, 건조 종료 후 조리 시각 기록

도너 케밥 만들기 (Making doner kebabs) — 청록색 카드 원문 p.97-98

Know (알기)

- 생 도너 케밥 고기의 세균이 즉석섭취식품을 오염시킬 수 있습니다.
- 완전 조리된 고기만 얇게 썰 수 있습니다.

Do (실행)

스핏 준비: 신뢰 공급업체 신선육만 사용, 5°C 이하 보관, 조리식품 구역과 분리 준비, 얇은 부위만 사용, 오염 방지, 스피트 길이는 버너 길이 이하

조리·제공: 제공 전 완전 조리, 겉면 완전 조리 후 얇게 저뭉, 저민 고기는 드립트레이 낙하 전 수거, 조리 중 가열장치 유지, 냉동상태 조리 시 저민 고기 추가 조리 필요, 미조리 저민 고기는 철판·그릴 추가 조리

영업 종료 시: 폐기하거나, 부분조리육을 잘라 그릴 조리 후 냉각·냉장 보관(다음날 재가열 제공 가능) - 남은 조리육은 '조리 직후 식품 냉각' 카드를 따르세요

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 빠른 냉각 방법, 재가열 75°C 이상 확인, 보온 방법, 온도 측정, 조리 기록(식품명·날짜)

수비드 조리 (Cooking using sous vide) — 청록색 카드 원문 p.99-102

Know (알기)

- 수비드는 종종 위험온도구간(60°C 이하)에서 조리하므로 매우 신중한 관리가 필요합니다.
- 낮은 온도는 세균을 죽이는 데 더 오래 걸립니다.
- 육류·가금류 부위에만 적용되며, 통가금류·생선·55°C 미만 조리는 제외(별도 MPI 문의 필요)
- 온도 측정 시 진공포장 파손을 막아야 합니다.

Do (실행)

준비: 생/즉석섭취식품 분리(전용 진공포장기 또는 사용 사이 세척·소독), 균일한 크기로 절단, 사용 전 냉장 보관

워터배스: 최소 월 1회 교정, 자유로운 순환, 정확한 온도조절 설비 사용, 적색육 55°C·가금류 60°C 이상 예열, 배치마다 물 교체

조리 중: 완전 침수·균등 배치, 온도 정기 기록(또는 데이터로거), 조리 내내 적색육 55°C·가금류 60°C 이상 유지, **4시간 이내** 워터배스 온도 도달(초과 시 폐기), 교정된 니들프로브로 가장 두꺼운 부분 측정, 가장 차가운 위치의 고기 측정, 시작·유지시간 전·종료 시 온도 확인, 측정 후 진공포장 손상 확인, 한 배치 완료 후 새 식품 추가

내부온도별 최소 유지시간표 (일부 발체, 전체는 원문 참고):

내부온도	조리-즉시제공(가금류 외)	가금류	조리-냉장보관
60°C	73분	56분	91분
63°C	26분	21분	30분
65°C	13분	11분	15분
70°C 이상 참고	원문표 참고		

- 조리 후: 봉지 그대로 제공 / 꺼내 지지고 즉시 제공 / 봉지째 냉각 후 5°C 이하 보관 (조리-즉시제공: 최대 2일, 조리-냉장보관: 최대 5일)
- 라벨링: 제조일시, 종류, 방식(즉시제공/냉장보관), 폐기일
- 재가열 시 적색육 55°C·가금류 60°C 이상, 즉시 섭취 안 되면 폐기
- 방법 입증으로 확인 빈도를 줄일 수 있습니다

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 월 1회 교정 방법, 워터배스 온도·도달시간·유지시간·시작종료온도·냉각시간 기록

다짐용/살짝 익힌·생 육류 준비 — 청록색 카드 원문 p.103-106

Know (알기)

- 적색육(소·양·사슴)에만 적용, 돼지·닭·오리·간은 제외
- 살짝 익히거나 생으로 제공할 때만 적용
- 표면 세균이 다지기로 전체에 퍼지므로, 다지기 전 표면 세균을 죽여야 안전합니다
- 방법 3가지: 지지기, 데치기, 소독액 사용
- 접힌 부분·빈 공간에 세균이 숨을 수 있어 매끄럽게 손질해야 합니다

Do (실행)

- 방법 선택: 지지기 / 데치기 / 소독액
- 매끄러운 표면 부위만 사용(설로인, 림프 등)
- 이음새·접힌부위 손질 또는 소분하여 전체가 고르게 처리되도록

지지기: 모든 표면(지방층 포함)이 뜨거운 철판/그릴/팬에 접촉

데치기: 포장/진공포장 상태 모두 가능, 세찬 끓는물/육수에 완전히 잠김 — 미포장 **30초**, 진공포장 **60초**

지지기·데치기 공통: 얼음물/냉장고/냉동고로 신속 냉각

소독액: 젯산 또는 과초산(POAA)만 사용, 규정 농도 준수, 전체 표면이 용액에 접촉, 고기마다 새 용액 사용 - 젯산: 2~5% 농도, 55°C, **9초** 담금 - POAA: 150~220ppm, 과산화수소 75ppm 이하, 실온에서 **10~15초**(최대 30초) 담금

공통: 처리된 모든 고기는 **48시간 이내** 사용, 패티는 **24시간 이내** 사용 또는 즉시 냉동, 해동 패티는 24시간 이내 사용, 미사용 시 5°C 이하 보관

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 선택 방법의 정확한 이행, 세균 사멸 방법, 처리 후 취급, 48시간/24시간 준수 방법

육포 만들기 (Making biltong) – 청록색 카드 원문 p.107-111

Know (알기)

- 조리하지 않는 다른 건조육(드로에보스 등)은 별도 맞춤형 계획이 필요합니다.
- 적색육(소·양·사슴)에만 이 카드 적용 가능
- 고기는 위해요소관리프로그램 등록시설(소규모 도축장 제외) 출처여야 합니다. 검색: mpi.my.site.com/publicregister/s/RiskMea
- 마리네이드의 식초·소금이 미생물 증식 장벽 역할을 합니다
- **수분활성도(aw) 0.85 미만**으로 건조해야 합니다
- 조리하지 않으므로 위생 관리가 특히 중요합니다
- 건조 속도 영향 요인: 슬라이스 두께, 배치 방법(접촉 방지), 공기흐름, 습도(케이스하드닝 주의), 표면 지방, 계절 조건

Do (실행)

- 매 배치 수분활성도 0.85 미만 확인·기록 (연필 아이콘 = 필수 확인/기록 항목)
- 검사 방법 선택: 실험실 검사 / 수분활성도 측정기 / 중량감소율(%) 계산(별도 절차: mpi.govt.nz/dmsdocument/70155)
- 기록양식 참고: mpi.govt.nz/dmsdocument/70156

조달: 등록된 뉴질랜드 육류가공업체(소규모 도축장 제외)의 신선/냉동 뒷다리육, 위생적 재료, 5°C 이하 보관. 시설번호 확인·기록 필요

준비: 균일한 두께로 슬라이스(템퍼링 고기 사용 가능). 마리네이드 재료를 정확히 계량:

재료	고기 kg당 양
고기	1kg
식초	최소 30g
소금	최소 30g
보존제(아질산칼륨 등)	최대 50mg/kg (Code 기준)

- 전체 표면을 마리네이드로 덮고 5°C 이하에서 **최소 10시간** 마리네이드
- 기록: 배치 고기 중량, (%감소법 사용시) 대표 샘플 10개 이상 중량·두께, 첨가물 계산, 소금·식초 양

건조·보관·취급: 전용 건조공간에서 오염 방지, 청결한 걸이 사용, 서로/벽/설비에 닿지 않게 배치(공기순환 확보), 균일 건조로 케이스하드닝 방지, 모니터링, 배치 간 세척 - 건조 종료 시 **aw 0.85 미만** 확인 - 기록: 건조 온도·설정, 건조 시작/종료 일시 - 0.85 미만이 아니면 추가 건조·재검사, 공정 재검토 - **0.85 미만이 아니면 판매 금지** - 유통기한 동안 aw 0.85 미만 유지되도록 위생적으로 보관·취급

유통기한 설정: ‘포장 및 라벨링’ 카드에 따라 산출

Show (검증자에게 보여줄 것)

- 매 배치 aw 0.85 미만 확인 방법, 위생적 공정, 고기 출처 확인, 균일 절단, 식초·소금 비율, 마리네이드 충분성, 건조 공정 일관성, 보관·진열 방법, 유통기한 정확성

안내 (다시 안내드립니다)

본 자료는 뉴질랜드 식품안전청(New Zealand Food Safety)에서 배포한 「Template Food Control Plan - Simply Safe & Suitable」 (문서번호 S39-00005, 2025년 8월) 원문을 **AI를 이용하여 한글로 번역**한 것입니다.

AI 번역 특성상 일부 용어나 문맥이 원문과 다르게 전달되거나 오역이 포함될 수 있으니, 실제 업무나 검증(verification) 등에 참고하실 때는 **반드시 원본 영문 문서와 대조**하여 확인해 주시기 바랍니다.

번역 중 잘못된 정보나 어색한/부정확한 부분을 발견하시면 **뉴비오 관리자**에게 알려주시면 감사하겠습니다. 여러분의 피드백을 통해 더 정확한 자료로 보완해 나가겠습니다.

이 번역본은 참고용으로만 제공되며, **법적 효력이 있는 문서는 원본 영문 자료**임을 알려드립니다.

뉴비오 참여 안내

- 뉴비오 참여 링크: <https://open.kakao.com/o/gLfKaQ3b>
- 비밀번호가 있는 방이므로, 아래 링크에서 **입장인증**을 먼저 진행해 주세요.
- 입장인증 링크: <https://open.kakao.com/o/gfWqmswd>