

MPI 식품관리계획(Food Control Plan)

Simply Safe & Suitable — 한국어 요약 가이드

원문: MPI (뉴질랜드 1차산업부) 'Template Food Control Plan – Simply Safe & Suitable' (S39-00005, 2025년 8월)

원문 링크: <https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/16684-Simply-safe-and-suitable-food-control-plan-template-colour>

※ 이 문서는 원문의 전체 내용을 한국어로 이해하기 쉽게 요약·정리한 가이드입니다. 법적 서식 원문이 아니므로, 실제 등록 및 검증 시에는 반드시 *MPI* 원문 *PDF*를 함께 사용하시기 바랍니다. 실제 작성이 필요한 항목은 별도 제공되는 '작성용 양식' 파일을 사용하세요.

문서 개요

이 계획서는 뉴질랜드에서 식품을 만들고 판매하는 소매/서비스/시설 운영 업체(정육점, 생선가게, 베이커리, 델리, 슈퍼마켓, 레스토랑, 카페, 테이크아웃, 케이터링, 요양시설·병원 급식 등)가 사용하는 법정 문서입니다. 절차를 임의로 추가할 수 없습니다.

계획서는 '카드' 단위로 구성되며, 각 카드는 하루 운영 흐름(오픈 → 준비 → 조리 → 서빙/판매 → 마감, 문제해결은 전 단계 공통)에 따라 색상별로 분류됩니다.

카드 색상 구성

색상	단계 및 내용
다크블루 (Dark Blue)	설정 (Setting up) — 사업 정보, 배치도, 책임, 교육, 시설/수도 관리
블루 (Blue)	시작 (Starting) — 개인위생·건강, 해충 관리
그린 (Green)	준비 (Preparing) — 안전한 준비, 식품 분리, 조달/보관, 냉장
마젠타 (Magenta)	조리 (Making + Cooking) — 완전조리, 재가열, 냉각, 해동, 발효/산성화, 훈제 등
틸 (Teal)	전문분야 (Specialist) — 스시, 로스트덕, 케밥, 수비드, 다짐육용 붉은고기, 비프저키 등
오렌지 (Orange)	서빙+판매 (Serving + Selling) — 보온유지, 운송, 진열, 라벨링, 타업체 판매
퍼플 (Purple)	마감 (Closing) — 청소, 장비/시설 유지보수
레드 (Red)	문제해결 (Troubleshooting) — 이상 발생 시 대응, 고객불만, 리콜

각 카드의 3단 구조

- Know (알아야 할 것): 왜 이 항목이 식품안전에 중요한지에 대한 배경 정보
- Do (해야 할 것): 반드시 지켜야 하는 식품안전 규칙
- Show (보여줘야 할 것): 검증관(verifier)에게 입증해야 하는 사항 및 기록

사업장에서 실제로 취급하지 않는 식품/공정에 해당하는 카드는 삭제 가능합니다 (예: 스시를 만들지 않으면 '스시 만들기' 카드는 제외).

[다크블루] 설정 (Setting Up)

사업 정보 (Business details)

법인명/상호명, 활동 유형(외식업/소매업 등), 주소, 연락처, 물 공급원, 추가 사업장, 운영자(Operator), 일상 관리자(Day-to-day manager), 검증기관 및 등록기관(지역위원회 또는 MPI) 정보를 기재해야 합니다.

사업장 배치도 (Business layout)

- 내부 평면도: 조리구역 등 각 구역의 용도를 표시
- 외부 지도: 건물과 주변 건물, 인근에서 이뤄지는 비식품 활동 표시
- 자가공급수 사용 시 수원(지붕/빗물, 보어, 하천 등)과 처리·저장 위치 표시

인근 활동으로 인한 위험 이해 및 관리

이웃 사업장의 활동(예: 방치된 쓰레기로 인한 해충 유입)이 식품안전에 영향을 줄 수 있으므로, 위험요인과 관리방법을 기록해야 합니다. 해당 없으면 '해당 없음'으로 기재.

책임지기 (Taking responsibility)

알아야 할 것 (Know)

- 식품 위험요인은 생물학적(세균 등), 화학적, 물리적(이물) 3가지로 구분됩니다.
- 운영자는 자신의 사업장에서 생산·취급·판매하는 식품이 안전하고 적합하도록 할 책임이 있습니다.
- 식중독을 겪은 사람 다수는 신고하지 않지만 책임소재를 찾으려는 경향이 있어, 기록 유지가 중요합니다.

해야 할 것 (Do)

- 계획 준수 책임자를 지정합니다 (일상관리자 또는 위임받은 담당자).
- Do·Show 항목을 항상 준수합니다.
- 직원이 안전하고 적합한 식품을 만들도록 교육합니다.
- 등록 후 6주 이내에 검증(verification)을 받아야 하며, 검증관에게 시설과 기록에 대한 접근을 제공해야 합니다.
- 모든 기록은 최소 4년간 보관합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 다른 사람(계약업체 포함)에게 식품안전 책임을 위임했는지 여부와 관리방법
- 이전 방문 이후 사업 활동에 변화가 있었는지
- 직원이 실시한 점검 기록

계획이 잘 작동하는지 점검하기

알아야 할 것 (Know)

- 운영자 스스로 또는 직원 중 한 명이 내부 검증자 역할을 해야 합니다.
- 검사(테스트)는 유일한 점검 수단이 될 수 없으며, 다른 점검을 보완하는 용도로만 사용해야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 규정 준수 여부와 기록 유지 여부를 정기적으로 점검합니다.
- '문제 발생 시' 카드의 절차가 재발 방지에 효과적인지 점검합니다.
- 사업 범위가 현재 운영 활동과 일치하는지 확인합니다 (변경 시 등록기관에 통보).

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 절차가 잘 작동하는지 점검하는 방법

- 자체 점검 결과 기록

교육 및 역량 (Training and competency)

알아야 할 것 (Know)

- 직원은 식품안전 전문가일 필요는 없지만, 업무에 필요한 만큼의 지식이 있어야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 직원은 식품을 다루기 전, 절차 도입/변경 전에 교육을 받아야 합니다.
- 위생/건강관리, 고위험식품 취급, 세척/소독, 안전한 식재료 조달, 식품 분리, 고객불만 대응, 문제 발생 시 대응, 리콜 관리에 대해 교육합니다.
- 1인 사업자는 교육기록을 보관할 필요는 없습니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 직원의 역량을 어떻게 확인하는지
- 교육 일시, 대상자, 교육 내용, 교육자/피교육자 서명이 담긴 기록

시설 및 장비 관리 (Managing places and equipment)

알아야 할 것 (Know)

- 장소의 이전 용도, 청소·유지관리 용이성, 조명·환기·설비, 식품용으로 설계된 장비인지 고려해야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 원료육과 조리된 식품의 동선을 분리하는 등 작업 흐름을 설계합니다.
- 건물·설비·장비는 세균, 화학물질, 이물의 원천이 되지 않는 재질을 사용합니다.
- 온도측정 장비(온도계 등)는 정확하고 정상 작동해야 하며, 자판기도 안전 온도를 유지해야 합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 부지의 이전 용도를 어떻게 확인했는지
- 이웃 활동의 위험 관리 방법
- 장비 선택 이유

등록 급수업체가 공급하는 물 관리

알아야 할 것 (Know)

- 물은 세균과 화학물질을 옮길 수 있어 안전한 물만 식품 준비에 사용해야 합니다.
- 매일 첫 수도꼭지 사용 시 배관 내 중금속 축적 위험을 줄이기 위해 플러싱을 권장합니다.

해야 할 것 (Do)

- 급수업체명을 기재합니다.
- 물이 안전하지 않다는 통보를 받으면: 사용 중지, 최소 1분 끓이기, 염소 소독, 또는 안전이 확인된 대체 수원 사용 중 하나를 선택합니다.
- 오염된 물에 노출된 식품은 폐기하고 접촉면은 세척·소독합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 유지보수 기록

자가공급수 관리 (Managing self-supply water)

알아야 할 것 (Know)

- 자가공급수(지붕수, 지표수, 지하수)는 안전성을 직접 확인해야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 최초 사용 전 수질 검사(대장균, 탁도, 염소, pH 기준 충족)를 실시합니다.
- 새로운 수원 사용 시 또는 환경 변화(홍수, 지진 등) 발생 시 1주 이내 재검사합니다.
- 기준 미달 시 여과, 염소소독, UV 소독 등으로 처리합니다.
- 지표수/지하수 취수구는 가축으로부터 10m 이상, 오염원으로부터 50m 이상 이격해야 합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 수질 검사 결과
- 인근 위험요인 목록
- 수처리 시스템 정상 작동 여부

[블루] 시작 (Starting)

개인위생 및 건강 관리

알아야 할 것 (Know)

- 사람(주로 손)을 통해 세균이 식품에 가장 흔하게 유입됩니다.
- 구토·설사가 있었던 직원은 증상 종료 후 48시간이 지날 때까지 식품을 취급해서는 안 됩니다.

해야 할 것 (Do)

- 비누로 20초간 손을 씻고 종이타월 등으로 완전히 건조시킵니다.
- 조리구역 진입 시, 식품 취급 전, 원료/조리식품 취급 사이, 알레르기 유발식품 취급 전후, 화장실 사용 후 등에는 반드시 손을 씻습니다.
- 베인 상처나 종기는 완전히 밀봉하거나, 밀봉이 불가능하면 식품을 취급하지 않습니다.
- 장갑은 음식 이외의 것을 만진 후 교체하고, 교체 시마다 손을 씻습니다.
- 식품 취급 전 항상 깨끗한 옷(앞치마, 모자, 헤어넷 등)을 착용합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 손 씻는 시설이 충분히 갖춰져 있는지
- 직원이 언제 손을 씻는지
- 직원이 아팠던 기록

해충 점검 (Checking for pests)

알아야 할 것 (Know)

- 쥐, 생쥐, 바퀴벌레 등은 배설물과 소변을 통해 질병을 옮길 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 내외부 구역(폐기물 보관소 포함)을 매일 점검합니다.
- 직접 관리하거나 해충방제 전문업체를 고용합니다.
- 살충제/화학물질은 식품을 오염시키지 않도록 사용합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 해충 점검 방법
- 해충 위험 관리 방법(오염된 식품/포장 처리 등)

[그린] 준비 (Preparing)

안전한 준비 (Preparing food safely)

알아야 할 것 (Know)

- 더러운 준비공간은 세균이 빠르게 번식하는 환경이 됩니다.

- 위험온도대(5°C~60°C)에서는 세균이 빠르게 증식합니다.

해야 할 것 (Do)

- 작업 전 표면과 장비의 세척·소독 상태를 확인합니다.
- 하루 동안 수시로 작업 구역을 세척·소독합니다.
- 위험온도대에 노출된 식품은 '2시간/4시간 규칙'을 따릅니다: 2시간 이내는 냉장·서빙·75°C 가열 모두 가능, 2~4시간은 냉장 불가하며 서빙 또는 75°C 가열만 가능, 4시간 초과 시 폐기.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 세척 방법
- 이물 유입 방지 방법
- 온도 확인 방법

식품 분리 (Separating food)

알아야 할 것 (Know)

- 원료식품과 조리된 식품을 분리하지 않으면 세균이 옮겨질 수 있습니다.
- 주요 알레르기 유발식품: 땅콩, 갑각류, 연체류, 생선, 우유, 계란, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 아황산염, 아몬드, 브라질넛, 캐슈넛, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두 등.

해야 할 것 (Do)

- 원료/조리식품, 알레르기 유발식품/비유발식품을 별도 공간·장비로 취급하거나 사용 사이에 철저히 세척·소독합니다.
- 취급 전환 시 손을 씻고 필요시 앞치마 등을 교체합니다.
- 독극물·위험화학물질은 식품과 분리하여 라벨링·보관합니다.
- 운송 시에도 원료/조리식품, 알레르기 유발/비유발 식품을 분리합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 알레르기 유발성분 파악 방법
- 분리 취급 방법

조달·수령·보관 (Sourcing, receiving and storing food)

알아야 할 것 (Know)

- 공급업체와 식품 출처를 파악하고 있어야 문제 발생 시 추적이 가능합니다.
- 수입식품은 MPI 등록 수입업자를 통해야 하며 안전성·적합성 평가가 필요합니다.

해야 할 것 (Do)

- 신뢰할 수 있는 공급업체에서만 조달합니다.
- 수령 시 냉장식품은 차갑게, 냉동식품은 얼어있는 상태인지, 포장 손상 여부, 유통기한(Use-By)을 확인합니다.
- 살아있는 조개류 수령 시 10°C 이하 냉장, 이물질 여부, 생식 가능 여부를 확인합니다.
- 공급업체명, 식품 종류/수량, 온도를 기록합니다.
- 냉장식품 → 냉동식품 → 상온보관식품 순으로 보관하고, 유통기한이 임박한 것부터 먼저 사용(선입선출)합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 신뢰 공급업체 목록
- 수령 기록(공급업체명, 품목/수량, 온도)
- 수입업자 등록증

식품 냉장 보관 (Keeping food cold)

알아야 할 것 (Know)

- 온도측정 장비는 정확해야 하며(교정 필요), 냉장고 자체 표시 온도만 믿어서는 안 됩니다.

해야 할 것 (Do)

- 매일 냉장고 온도가 5°C 이하인지 확인합니다 (교정된 탐침 온도계, 적외선 온도계, 또는 자동 모니터링 시스템 사용).
- 냉동고는 얼어있는 상태만 확인하면 되며 온도 기록은 불필요합니다.
- 위험온도대에 노출된 냉장식품은 '2시간/4시간 규칙'을 따릅니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 온도 확인 방법
- 온도 점검 기록

[마젠타] 조리 (Making + Cooking)

완전 조리 (Thoroughly cooking food)

알아야 할 것 (Know)

- 가금류, 다짐육, 간 등은 완전히 익혀야 안전합니다.
- 육안으로는 익힘 정도를 정확히 판단할 수 없어 교정된 온도계가 필요합니다.

해야 할 것 (Do)

- 소고기·양고기·사슴고기는 레어로 제공 가능하나 반드시 겉면을 완전히 그을려(sear) 즉시 제공해야 합니다.
- 돼지고기는 미디엄 이상으로 익혀야 합니다.
- 조리 시 찬 부분(cold spot)이 없도록 골고루 저어가며 익힙니다.
- 조리 후에는 즉시 제공, 60°C 이상 보온 유지, 또는 신속 냉각 중 하나를 따릅니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 식품별 조리온도 기록 또는 제조사 지침 준수 여부

가금류·다짐육·간 조리

알아야 할 것 (Know)

- 다짐육은 표면 세균이 내부까지 퍼질 수 있어 반드시 완전히 익혀야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 다음 시간/온도 조합 중 하나를 충족해야 합니다: 65°C에서 15분, 70°C에서 3분, 75°C에서 30초.
- 가장 두꺼운 부분 중심 온도를 교정된 온도계로 확인합니다.
- 매 조리 시 배치당 최소 1개 품목의 온도를 기록하거나, '방법 검증'을 통해 온도 측정을 대체합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 조리 온도·시간 기록(식품명, 조리일자, 도달 온도 및 유지시간)

조리 방법 검증 (Proving the method works every time)

알아야 할 것 (Know)

- 검증된 방법이 있으면 매번 온도를 측정하지 않아도 되며, 주 1회 점검으로 대체 가능합니다.

해야 할 것 (Do)

- 동일한 장비·공정·재료를 매번 동일하게 사용합니다.

- 서로 다른 배치로 3회 연속 점검하여 방법이 효과가 있음을 증명합니다. 실패 시 방법을 재설계하여 3회 연속 성공할 때까지 반복합니다.
- 점검 후에는 주 1회 배치를 점검하여 방법이 계속 유효한지 확인합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 검증 방법 기록
- 주간 점검 기록

재가열 (Reheating food)

알아야 할 것 (Know)

- 재가열이 부적절하면 위험온도대에 오래 머물러 세균이 증식할 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 전자레인지, 스토브, 오븐 등을 이용해 신속히 재가열합니다.
- 김이 날 정도로 최소 75°C까지 재가열하고 60°C 이상으로 유지합니다.
- 5~60°C에서 4시간 이내 보관된 식품은 재가열 가능하나, 4시간 초과 시 폐기합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 재가열 방법
- 자판기 재가열 안전성 확인 방법

갓 조리한 식품 냉각 (Cooling freshly cooked food)

알아야 할 것 (Know)

- 부적절한 냉각은 세균 증식으로 이어질 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 60°C → 21°C(또는 실온, 더 낮은 쪽)까지 2시간 이내, 이후 21°C → 5°C 이하까지 추가 4시간 이내(총 6시간 이내)로 냉각합니다.
- 6시간 내 5°C에 도달하지 못하면 폐기합니다.
- 얇은 용기 사용, 얼음중탕, 소분, 냉각랙, 급속냉각기 등을 활용합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 냉각 방법
- 식품명, 조리일자, 냉각 소요시간 기록

해동 (Defrosting food)

알아야 할 것 (Know)

- 실온에서 오래 해동하면 겉면이 위험온도대에 오래 노출될 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 가능한 냉장고에서 해동하며, 해동 시작일을 라벨링합니다.
- 냉장 해동이 어려운 경우 전자레인지 해동 후 즉시 사용, 밀폐용기에 담아 흐르는 찬물에 해동, 또는 상온에서 최대 4시간 이내 해동 중 하나를 사용합니다.
- 완전히 해동된 후에만 재가열 또는 조리합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 해동 방법
- 해동 식품 안전 관리 방법

수분활성도를 이용한 세균 제어

건조·농축 식품(육포류, 건조과일 등)에 적용됩니다. 비틀통(육포)은 별도 카드를 따릅니다.

알아야 할 것 (Know)

- 수분활성도(water activity)는 세균이 이용 가능한 수분량으로, 전체 수분함량과는 다릅니다.
- 냉장 보관하지 않을 경우 수분활성도 0.85 이하가 필요합니다.

해야 할 것 (Do)

- 건조 시 균일하게 수분이 제거되도록 관리합니다.
- 수분활성도 0.85 이하 제품은 인증받은 실험실에서 3개 배치를 검사해야 합니다.
- 염지(brining) 시 고기를 완전히 액침시키고, 염지조는 정기적으로 비우고 세척합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 실험실 검사 결과 또는 자체 측정 방법(중량감소 등)
- 건조/염지 방법

산을 이용한 세균 제어 (발효/산성화)

알아야 할 것 (Know)

- pH 4.6 이하에서는 대부분의 유해균 증식이 느려지고, 3.6 미만에서는 대부분 사멸합니다.
- 우육 코미뉴티드 발효육(살라미, 초리조 등 비가열 발효육)은 이 계획으로 만들 수 없습니다.

해야 할 것 (Do)

- 교정된 pH 측정기 또는 인증 실험실을 이용해 pH를 측정합니다.
- 완성품 pH가 3.6 이하이거나, 3.6~4.6 사이면서 저온살균/완전조리를 거쳐야 합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 발효/산성화 방법
- pH가 균일하고 안정적임을 확인하는 방법

열혼제를 이용한 세균 제어

알아야 할 것 (Know)

- 열혼제는 조리 목적 또는 풍미 부여 목적으로 사용될 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 해산물 열혼제 시 신선하거나 신선한 상태로 냉동되었던 것만 사용합니다.
- 육류는 75°C에서 최소 30초(또는 동등 조합)로 조리합니다.
- 혼제 후 냉장보관 필요 식품은 5°C 이하로 보관하고 혼제일로부터 5일 이내 사용하거나 Use-By 날짜를 지정합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 혼제 온도·시간 기록
- 중심온도 기록

[틸] 전문분야 (Specialist)

아래 카드들은 스시, 로스트덕, 케밥, 수비드, 육회용 다짐육, 비프저키(빌통) 등 해당 품목을 취급하는 사업장에만 적용됩니다. 해당 품목을 만들지 않으면 관련 카드를 계획서에서 제외할 수 있습니다.

스시 만들기 (Making sushi)

알아야 할 것 (Know)

- 산성화되지 않은 밥으로 만든 스시는 산성화된 밥으로 만든 스시보다 보관 가능 시간이 짧습니다.
- 식초 용액을 넣으면 밥이 산성화되어 유해균 증식이 억제됩니다.
- 밥의 pH가 너무 낮으면(3.0 미만) 고객의 목을 자극할 수 있고, 너무 높으면(4.3 초과) 유해균이 증식할 수 있습니다.
- 현미는 표면 코팅 때문에 식초가 잘 스며들지 않아 산성화할 수 없습니다.
- 산성화된 밥으로 만든 스시에는 '2시간/4시간 규칙'이 적용되지 않고, 별도의 진열 시간 규정이 적용됩니다.

해야 할 것 (Do)

- 산성화하지 않은 밥(백미/현미)으로 만들 경우: 조리된 밥을 '갓 조리한 식품 냉각' 규칙에 따라 냉각하고, 5°C 초과 상태로 4시간을 넘겨 보관하지 않습니다.
- 산성화하는 경우: 백미만 사용 가능하며, 조리 직후 식초 용액을 만들어 첨가하고 사용량을 기록합니다.
- 산성화 30분 후 정제수 1 : 산성화된 밥 3 비율로 섞어 교정된 pH 측정기로 pH를 측정하며, 각 배치는 pH 3.0~4.3 범위를 충족해야 합니다 (방법이 검증된 경우 매년 측정 생략 가능).
- 산성화된 밥은 60°C→실온 또는 21°C(더 낮은 쪽)까지 2시간 이내, 이후 15°C 이하까지 추가 4시간 이내 냉각합니다.
- 사용 준비된 산성화 밥은 5~15°C에서 최대 8시간까지만 보관 후 폐기합니다.
- 니기리는 5~15°C에서 최대 8시간, 노리롤은 5~15°C에서 최대 12시간까지만 진열 가능합니다(냉각 중 15°C 초과 구간은 시간에 포함되지 않음).
- 남은 밥과 새로 지은 밥을 섞지 않습니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 산성화하지 않은 밥으로 스시를 안전하게 만드는 방법
- 식초 용액 제조 방법과 pH 측정 방법 및 기록
- 산성화된 밥의 배치별 냉각 기록
- 스시 진열 관리 방법

중국식 로스트덕 만들기

알아야 할 것 (Know)

- 끓는 물에 오리를 담그면 표면 세균이 사멸되고, 식초를 바르면 건조 중 세균 증식이 억제됩니다.
- 실온에서 너무 오래 건조하면 독소를 생성하는 세균이 자랄 수 있으며, 이 독소는 로스팅으로도 제거되지 않습니다.

해야 할 것 (Do)

- 냉동 오리는 완전히 해동하고 필요시 껍질을 건조시킵니다.
- 식초 등을 넣은 끓는 물에 오리를 담급니다 (재사용하려면 다시 끓여야 함).
- 5°C 초과 환경에서 6시간을 초과해 걸어 말리지 않으며, 초과 시 5°C 이하로 보관합니다.
- 건조 시작 시점과 중간 시점에 교정된 온도계로 온도를 확인하며, 중심온도가 25°C를 넘지 않아야 합니다 (초과 시 냉장고로 이동).
- 6시간을 초과해 건조된 오리는 폐기합니다.
- 로스팅 시 '가금류·다짐육·간 조리' 카드에 따라 완전히 조리합니다.
- 진열/보관 중 오리 껍질이 손상되지 않도록 하고, 오리끼리 서로 닿지 않게 합니다.
- 포장된 오리는 5시간을 초과해 진열할 수 없고, 22시간을 초과한 오리는 폐기합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 건조 시작 시 온도 및 시작 기록
- 건조 중간 시점 온도 기록 및 25°C 초과 시 조치
- 건조 종료 후 조리 시작 시각

도너 케밥 만들기

알아야 할 것 (Know)

- 생 케밥 고기에는 즉석식품을 오염시킬 수 있는 세균이 있을 수 있어 완전히 익혀야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 신뢰할 수 있는 공급업체의 신선육만 사용하고 5°C 이하로 보관합니다.
- 샐러드·소스·조리식품과 분리된 공간에서 꼬치를 준비합니다.
- 수직 그릴에서 조리된 도너 케밥은 서빙 전 반드시 익혀야 하며, 겉면이 완전히 익은 후에만 얇게 썰어냅니다.
- 냉동 상태로 조리를 시작한 다짐육 꼬치의 경우, 썬 고기를 그릴/철판에서 추가로 완전히 익혀야 합니다.
- 영업 종료 시 미사용 고기는 폐기하거나, 얇게 썰어 그릴에서 익힌 후 냉각·냉장 보관하여 다음날 재가열해 사용할 수 있습니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 뜨거운 음식을 신속히 냉각하는 방법
- 재가열 온도(75°C 이상) 확인 방법
- 조리 기록(품목, 조리일자)

수비드 조리 (Cooking using sous vide)

알아야 할 것 (Know)

- 수비드 조리는 위험온도대(60°C 이하)에서 조리하는 경우가 많아 매우 정밀한 관리가 필요합니다.
- 이 절차는 육류·가금류 부위에만 적용되며, 통째 조리, 생선, 55°C 미만 조리는 해당하지 않습니다(별도로 MPI 문의 필요).

해야 할 것 (Do)

- 진공포장기는 즉석식품용과 원료육용을 구분하거나 사용 사이 세척·소독합니다.
- 고기 조각은 동일한 크기·무게·모양으로 자릅니다.
- 수조는 최소 월 1회 교정하고, 붉은 고기는 55°C 이상, 가금류는 60°C 이상으로 예열합니다.
- 배치마다 물을 교체하고, 포장은 완전히 잠기도록 배치합니다.
- 고기·가금류는 수조 온도에 4시간 이내 도달해야 하며, 초과 시 폐기합니다.
- 가장 두꺼운 부분을 교정된 바늘형 탐침 온도계로 측정하며, 조리 시작/유지시간 시작 전/종료 시 온도를 확인합니다.
- 각 조합별 최소 유지시간을 지켜야 합니다 (예: 60°C에서 붉은고기 조리-서빙 방식은 약 73분, 조리-냉장 방식은 약 91분 등 표에 따른 시간).

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 수조 월간 교정 기록
- 수조 온도 및 도달 시간, 유지시간, 시작/종료 온도 기록
- 냉각 시간 기록(추후 서빙용으로 냉각·보관하는 경우)

다짐육용/육회용 붉은 고기 준비

알아야 할 것 (Know)

- 소고기, 양고기, 사슴고기에만 적용되며, 돼지고기·닭고기·오리고기·간에는 적용되지 않습니다.
- 고기를 살짝 익히거나 생으로 제공하려는 경우에만 이 절차가 필요합니다.
- 다짐육은 표면 세균을 고기 전체로 퍼뜨리므로, 다지기 전에 표면 세균을 제거해야 합니다.
- 표면 세균 감소 방법은 3가지: 굽기(searing), 데치기(blanching), 소독액 처리.

해야 할 것 (Do)

- 매끄러운 표면의 고기 부위만 사용하고, 이음새·틈새를 다듬어 전체 표면이 고르게 처리되도록 합니다.
- 굽기: 지방층을 포함한 모든 표면이 뜨거운 철판/그릴/팬에 닿도록 합니다.

- 데치기: 포장하지 않은 경우 최소 30초, 진공포장한 경우 최소 60초간 끓는 물/육수에 완전히 잠기게 합니다.
- 굵기/데치기 후에는 얼음물, 냉장, 또는 냉동으로 신속히 냉각합니다.
- 소독액: 젖산(2~5% 농도, 55°C에서 9초 담금) 또는 과아세트산(POAA, 150~220ppm, 실온에서 10~15초 담금) 중 하나만 사용하며, 매 조각마다 새 용액을 사용합니다.
- 처리된 고기는 최대 48시간 이내 사용하고, 성형된 패티는 24시간 이내 사용 또는 즉시 냉동하며, 미사용 시 5°C 이하로 보관합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 선택한 방법을 매번 정확히 따르는 방법
- 표면 세균 제거 방법
- 처리 후 48시간 이내 사용 관리 방법
- 소독액 종류·농도·온도·시간 확인 방법

비프저키(빌통) 만들기 (Making biltong)

알아야 할 것 (Know)

- 이 카드는 붉은 고기(소, 양, 사슴)로 만드는 빌통에만 적용되며, 조리하지 않는 다른 건조육 제품(드로에보스 등)은 별도의 '커스텀 식품관리계획'이 필요합니다.
- 고기는 반드시 위험관리프로그램(Risk Management Programme)에 따라 운영되는 등록된 시설에서 나온 것이어야 하며, 소규모 도축장(micro abattoir) 고기는 사용할 수 없습니다.
- 식초와 소금의 양이 미생물 증식을 억제하는 장벽 역할을 합니다.
- 빌통은 수분활성도(aw) 0.85 미만으로 건조되어야 유해균 증식과 독소 생성을 막을 수 있습니다.
- 조리하지 않는 식품이므로 위생 관리(작업환경 청결, 손 씻기)가 특히 중요합니다.

해야 할 것 (Do)

- 매 배치마다 수분활성도가 0.85 미만인지 검사·기록합니다 (실험실 검사, 수분활성도 측정기, 또는 중량감소를 계산법 중 선택).
- 등록된 뉴질랜드 육류가공업체(소규모 도축장 제외)의 신선하거나 신선 상태로 냉동된 뒷다리살만 사용하고, 사용까지 5°C 이하로 보관합니다.
- 고기를 균일한 두께로 슬라이스하고, 고기 1kg당 최소 식초 30g, 소금 30g을 사용하며 허용된 첨가물(예: 아질산칼륨 최대 50mg/kg)만 사용합니다.
- 모든 표면이 양념에 덮이도록 하여 5°C 이하에서 최소 10시간 절입니다.
- 전용 건조공간에서 슬라이스끼리 닿지 않게 걸어 건조하며, 건조 중 오염되지 않도록 관리하고 배치 사이 장비를 철저히 세척합니다.
- 건조 종료 시 수분활성도 0.85 미만을 확인하고, 미달 시 추가 건조 후 재검사합니다.
- 0.85 미만이 확인되기 전에는 판매할 수 없습니다.
- 유통기한은 '포장 및 라벨링' 카드에 따라 산정합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 배치별 수분활성도 0.85 미만 확인 기록
- 고기 출처(뉴질랜드 등록시설) 확인 방법
- 슬라이스 두께 균일성 관리 방법
- 식초·소금 비율 준수 확인 방법
- 건조 조건(온도, 설정) 및 건조 시작/종료 일시 기록
- 보관 중 수분활성도 유지 관리 방법

[오렌지] 서빙 + 판매 (Serving + Selling)

뜨겁게 유지하기 (Keeping food hot)

알아야 할 것 (Know)

- 뜨거운 음식은 60°C 이상으로 유지해야 세균 증식을 막을 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 교정된 온도계로 60°C 이상 유지 여부를 확인합니다.
- 2시간마다 온도를 점검하며, 60°C 미만이면 75°C 이상으로 재가열합니다.
- 60°C 미만으로 4시간 초과 보관된 식품은 폐기합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 온도 유지 및 측정 방법
- 온도 미달 시 대응 방법

식품 운송 (Transporting food)

알아야 할 것 (Know)

- 운송 중 차량도 식품 취급 장소로 간주해 청결과 분리를 유지해야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 냉장식품은 5°C 이하, 온장식품은 60°C 이상을 유지하며 정기적으로 확인합니다.
- 보냉백/보냉박스, 이동식 냉장고, 보온장비 등을 사용합니다.
- 위험온도대에 4시간 초과 노출된 식품은 폐기합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 운송 중 온도 유지 방법
- 제3자 배달 시 안전 확인 방법

진열 및 셀프서빙 관리

알아야 할 것 (Know)

- 고객을 통해서도 세균이 식품에 옮겨질 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 셀프서빙용 즉석식품은 사전포장하거나 기침가림막/커버로 보호합니다.
- 청결한 서빙도구를 제공하고 손잡이가 음식에 닿지 않게 합니다.
- 살아있는 조개류 진열 시 염분농도 3.3%, 10°C 이하 유지, 정기적 수질 교체가 필요합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 셀프서빙 식품의 안전 관리 방법
- 조개류 진열대 관리 방법

식품 성분 파악 (Knowing what is in your food)

알아야 할 것 (Know)

- 고객, 특히 알레르기가 있는 고객이 정보에 기반한 선택을 할 수 있도록 성분을 알아야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 원재료 라벨을 확인하고 레시피를 기록해 알레르기 유발성분과 첨가물을 파악합니다.
- 직원에게 알레르기 유발식품을 알려줍니다.
- 고객 문의에 답할 수 있는 담당자를 지정합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 원재료 성분 파악 방법
- 레시피 기록

포장 및 라벨링

알아야 할 것 (Know)

- 일부 식품은 라벨링이 필요 없지만(즉석 포장, 매장 내 제조·판매 등), 고객이 확인할 수 있어야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 라벨에는 식품명, 로트/배치 식별번호, 사업자명·주소, 주의/경고문구, 알레르기 정보, 보관조건, 성분표, 날짜표시(Use-By/Best Before), 영양정보 등을 포함해야 합니다.
- 식품안전 포장재를 사용합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 라벨에 포함할 정보를 아는 방법
- 실제 라벨
- 유통기한 산정 방법

타 업체에 판매하기

알아야 할 것 (Know)

- 직접 소비자에게 판매하는 것이 주된 목적일 때만, 포장/라벨을 바꾸지 않는 조건으로 다른 사업체(카페, 레스토랑 등)에 공급할 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 공급받는 업체명, 공급 품목·수량·일자를 기록합니다.
- 공급받는 업체가 최종 소비자에게만 판매하는지 확인합니다.
- 포장/라벨 변경 요청을 받아도 임의로 변경할 수 없습니다 (변경 시 사업자 등록 자체를 변경해야 함).

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 공급 기록
- 공급받는 업체의 판매 방식 확인 방법

[퍼플] 마감 (Closing)

청소 및 마감

알아야 할 것 (Know)

- 세척과 소독은 다른 개념입니다: 세척은 오염물을 제거하고, 소독은 남은 세균을 사멸시킵니다.
- 소독 전 반드시 세척이 선행되어야 효과가 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 유통기한이 지난 재고, 오염된 식품, 남은 마리네이드/염지액/절임액은 폐기합니다.
- 하루 사용한 모든 식품접촉표면을 세척·소독합니다.
- 쓰레기통은 매일 비우고 정기적으로 청소합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 일일 마감 루틴(재고 관리 포함)
- 세척·소독 절차
- 화학물질 안전 사용 방법

장비 및 시설 유지보수

알아야 할 것 (Know)

- 파손된 장비나 방치된 건물은 해충과 세균의 유입 통로가 될 수 있습니다.

해야 할 것 (Do)

- 바닥·벽 등 손상 여부를 점검하고 필요시 수리합니다.
- 장비를 정기적으로 점검·정비하고 필요시 교정 일정에 따라 교정합니다.
- 수도관은 보수/유지관리 후, 또는 7일 이상 미사용 후 반드시 플러싱합니다.
- 지붕수 이용 시 청결한 지붕·홈통을 사용하고 첫뿔물 배제장치(first flush device)를 설치합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 시설·장비 점검 방법 및 주기
- 정비/수리 기록
- 수처리 시스템 점검 기록

[레드] 문제해결 (Troubleshooting)

문제가 발생했을 때

알아야 할 것 (Know)

- 문제가 무엇이었는지, 누가 관련되었는지, 어떻게 해결했는지, 재발 방지 조치를 기록해야 합니다.
- 기록은 최소 4년간 보관해야 합니다.

해야 할 것 (Do)

- 문제를 인지한 즉시 조치를 취하고 기록합니다.
- 냉장고 온도 이상, 해충 흔적, 조리 온도 미달, 냉각 지연 등 문제 사례를 점검합니다.
- 재발 방지를 위한 조치를 취합니다.
- 안전하지 않은 식품이 발생하면 검증관에게 통보합니다.

검증관에게 보여줘야 할 것 (Show)

- 문제 발생 시 대응 기록(문제 내용, 즉각 조치, 재발방지 조치, 안전 확보 방법)

고객 불만 대응

불만이 식품안전/적합성 문제인지, 품질 문제인지 구분해야 합니다. 안전/적합성 문제라면 즉시 대응해야 하며, 필요 시 리콜을 진행해야 합니다.

식품 추적 및 리콜

문제가 발생한 식품을 추적하고 회수(리콜)할 수 있는 절차가 필요합니다. 공급업체 및 공급받은 업체와의 연락처, 공급 기록을 항상 최신 상태로 유지해야 원활한 추적이 가능합니다.

참고

이 요약본은 이해를 돕기 위한 것으로, 법적 효력이 있는 원문을 대체하지 않습니다. 실제 계획서 등록 및 검증관 방문 시에는 반드시 MPI 원문 PDF(위 링크)를 함께 사용하시고, 필요한 경우 검증기관, 등록기관, New Zealand Food Safety(info@mpi.govt.nz) 또는 전문 컨설턴트에게 문의하시기 바랍니다.

함께 제공되는 '작성용 양식' 파일에는 사업 정보, 온도 기록, 훈련 기록, 수질 검사 기록 등 실제 채워 넣어야 하는 항목들이 한국어로 정리되어 있습니다.