



New Zealand Food Safety

Ministry for Primary Industries
Manatū Ahu Matua

템플릿 식품 통제 계획 간단히 안전하게 및 적합한

다음인 경우 이 템플릿을 사용할 수 있습니다:

- 식품을 준비하거나 만들고 판매하는 식품 소매업체—예: 정육점, 생선 가게, 소매 제과점, 델리 또는 슈퍼마켓,
- 음식점, 카페, 테이크아웃 또는 배달용 음식 서비스 사업, 현장 또는 외부 현장 포함,
- 선조리된 냉장(유통기한 5일 이내) 또는 냉동 식사를 직접 소비자에게 만들어 판매하는 식품 소매 또는 식품 서비스 사업,
- 병원, 요양원, 요양소, 교도소, 교육 시설 등 즉시 섭취 가능한 음식을 제공하는 거주자 돌봄 시설 운영자.

이것은 법적 문서입니다.


이 계획에 어떠한 절차도 추가해서는 안 됩니다.

Te Kāwanatanga o Aotearoa
New Zealand Government

S39-00006 2026
년 8월

일일 주기

템플릿 형식은 영업 시작부터 마감 시간까지의 근무 중 발생하는 활동을 기반으로 합니다. 아래 다이어그램은 이를 나타냅니다.



목차

다크 블루 카드: 설정하기

02	일주기
05	지시사항
07	비즈니스 세부정보
10	사업 구성 배치
13	이해 및 관리 인접 활동으로 인한 위험
14	책임지기
18	계획이 맞는지 확인하기 작동 잘하기
21	훈련 및 역량
23	장소 관리 및 장비
25	급수 관리 등록된 의해 제공되는 음용수 공급업체
27	자가 급수 관리

블루 카드: 시작하기

30	개인 위생 관리 및 건강
33	해충 점검

그린 카드: 준비하기

34	음식을 안전하게 준비하기
36	음식 분리하기
38	조달, 수령 및 음식 보관하기

42	음식을 차갑게 보관하기
----	--------------

마젠타 카드: 만들기 + 요리하기

44	음식을 철저히 익히기
46	가금류, 다진 고기 조리하기 고기와의 간
48	사용하는 방법 증명하기 매번 작동합니다
50	음식 재가열하기
52	신선한 것을 냉각 및 냉동하기 조리된 음식
55	음식 해동
56	수분활동(물 활동)을 이용한 통제 벌레
59	벌레를 제어하기 위한 산 사용
61	벌레를 제어하기 위한 핫 스모킹

오렌지 카드: 서빙 및 판매

64	음식을 뜨겁게 유지하기
66	음식 운반
68	음식과 고객 표시 스스로 서빙하기
70	음식 속에 무엇이 있는지 알기
72	포장 및 라벨링 당신의 음식
76	다른 사람에게 판매하기 기업들

목차

보라색 카드: 마감

- 78 청소 및 마감
- 81 장비 유지 관리 및 시설

빨간 카드: 문제 해결

- 84 문제가 발생했을 때
- 86** 고객 불만 처리
- 88** 음식 추적하기
- 90** 음식을 리콜하기

청록색 카드: 전문가

- 93 초밥 만들기
- 96 중화풍 요리 만들기
구운 오리
- 98** 돈 카밥 만들기
- 100** 수비드로 요리하기
- 104** 다지고 서빙하기 위한 적색 육류 준비(약간 익히거나 생으로)
- 108** 발통 만들기

지시사항

이 계획은 귀하와 직원이 읽고 따르며 실행해야 하는 계획으로, 안전하고 적합한 음식을 만들고 판매하도록 보장합니다.

이 계획 사용 방법

귀하의 계획은 안전하고 적합한 음식을 만들기 위해 취해야 할 단계를 제시합니다. 위험을 식별하고 관리 방법을 보여 주는 데 이 계획을 사용해야 합니다. 이는 고객이 귀하의 음식이 안전하다는 것을 알 수 있게 하며, 성공적인 식품 비즈니스를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 계획은 카드로 나뉘어 있으며, 귀하와 직원이 해야 할 일을 개요로 제시합니다.

각 카드는 세 가지 섹션이 있습니다: 알아보기(Know), 실행하기(Do), 보여주기(Show).



Know 섹션에는 이 주제가 식품 안전에 왜 중요한지에 대한 유용한 정보가 있으며, Do 섹션의 규칙을 준수하는 방법에 대한 아이디어가 제공됩니다.



Do에는 따라야 할 식품 안전 규칙이 포함되어 있습니다.



Show는 검증자가 시연하라고 요청하거나 볼 것을 기대하는 기록을 요약합니다.

귀하의 계획에는 귀하가 만들고 판매하는 식품 및 음료에 적용되는 카드만 들어 있어도 되며, 이를 만들고 판매하는 과정도 포함되어야 합니다.

필요하지 않은 카드는 제거할 수 있습니다. 예를 들어 초밥을 만들고 판매하지 않는 경우 'Making sushi' [청록] 카드를 제거할 수 있습니다. 어느 섹션이 귀하의 비즈니스에 적용되는지 확실하지 않은 경우 검증자, 등록 기관, 뉴질랜드 식품 안전(NZ Food Safety) (info@mpi.govt.nz) 또는 컨설턴트에게 조언을 구하십시오.



계획 전반에 걸쳐 작성해야 하는 섹션이 있습니다(예: '내 비즈니스 세부 정보' [짙은 파란색], '책임지기' [짙은 파란색], '음식 재가열' [자홍색] 카드 등).



관련 규칙을 따르고 필요한 점검을 수행하며 올바른 기록을 유지하고 지침을 찾을 수 있도록, 이 문서 전반에 아이콘을 배치했습니다:




(분홍색 연필 아이콘) 보관해야 할 기록들



(주황색 껍질 아이콘)
조개류 취급 사업체에 필요한 정보



(갈색 보트 아이콘)
수입업체에 필요한 정보



(검은 QR 코드 아이콘)
추가 안내를 보려면 이를 스캔하세요

기록 보관

귀하의 기록은 규칙을 이해하고 모든 것이 원활하게 돌아가고 있음을 보여주는 한 가지 방법입니다. 또한 불만이 제기되거나 식중독이 발생하는 경우 증거를 제공합니다. 뉴질랜드 식품 안전은 기록 양식(예: 형식 또는 템플릿)을 제공합니다 mpi.govt.nz/food-business/food-safety-toolkit. 이를 다운로드하여 사용하거나 귀사의 비즈니스에 더 잘 맞도록 이러한 양식의 자체 버전을 만들 수 있습니다. 정보는 다양한 방식으로 기록될 수 있습니다(예: 화이트보드의 사진을 찍어 온라인으로 저장하는 것처럼).



문제가 발생하면

때때로 문제가 발생할 수 있으며 귀하의 음식이 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다. 귀하와 직원은 문제의 원인을 식별하고 해결할 수 있어야 합니다. 같은 일이 다시 발생하지 않도록 계획을 세워 두어야 합니다. 'When something goes wrong' [빨간색] 카드의 지침을 따르십시오.



인증 받기

심사관이 방문했을 때 귀하가 계획에 따라 안전하고 적합한 음식을 만드는지 확인합니다. 심사관에게 보여줄 수 있도록 계획을 준비해 두어야 합니다.

계획 저장

이 계획의 인쇄본이 필요하지 않습니다. 대신 이 계획의 전자 버전(예: PDF 또는 웹 페이지)을 사용할 수 있습니다. 이 계획에는 전자 사본을 사용할 때 더 쉽게 접근할 수 있는 유용한 정보로 가는 웹 링크가 포함되어 있습니다. 모든 직원이 계획에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

사업 세부 정보

아래에 사업 세부 정보를 입력하십시오

사업 세부 정보	
법적 이름	
상호명	
활동 [적절한 항목에 표시]	
식품 서비스: ☐ 매장 내 식사 ☐ 테이크아웃 ☐ 현장 케이터링 ☐ 현장 외 케이터링 ☐ 기타 [명시]: 식품 소매: ☐ 정육점 ☐ 델리캐테슨(데릴레이트) ☐ 빵집 ☐ 생선가게/생선장수 ☐ 신선 농산물 ☐ 슈퍼마켓 ☐ 운송/배달 ☐ 모바일 식품 서비스 또는 소매 ☐ 운송/물류 ☐ 수입업자 ☐ 기타 [명시]:	
우편 주소	
전화	
이메일	
위치(들)	
거리 주소(1) (식품 사업장이 위치한 시설)	
상수도 공급	
추가 현장 [필요 시 별지에 계속하고 첨부] 식품 사업과 관련하여 사용되는 기타 시설을 아래에 나열합니다(예: 식품 보관 또는 조리용 시설). 이 활동과 현장 역시 귀하의 계획에 포함됩니다. 어떤 활동이 일어나고 식품 용도로 사용할 물 공급원을 명시하고(자체 물 공급 관리 및 등록된 음용수 공급자가 제공하는 물 공급 관리 참조) 표시하십시오.	
거리 주소(2)	
활동/물 공급원	
거리 주소(3)	
활동/물 공급원	
거리 주소(4)	
활동/물 공급원	

운영자: 운영자는 식품 사업을 소유하거나 관리하는 사람입니다. 계획이 둘 이상의 식품 사업에 적용되는 경우, 운영자는 각 식품 사업에서 식품 관리 계획 요건이 충족되도록 책임지는 사람입니다.

이름	
실주소(사업장 또는 주거지)	
전화번호	
이메일	

각 식품 사업의 운영자(계획이 둘 이상에 적용되는 경우). 필요에 따라 행을 추가하십시오.

이름	
실주소(사업장 또는 주거지)	
전화번호	
이메일	

일상 관리책임자[일상 관리책임자가 운영자인 경우 '상기와 같음'으로 기재하십시오] 일상 관리책임자는 식품 관리 계획이 준수되도록 하고 적절한 점검과 기록이 완료되도록 할 전반적인 책임이 있는 사람입니다. 일상 관리책임자의 이름 및/또는 직위는 여기에 기재해야 합니다. 계획 전체에 반복될 필요는 없습니다.

이름 및/또는 직위	
전화번호	

등록 기관(이것은 지역 의회가 될 것이며, 계획이 여러 사업장을 여러 의회 관할구역에 걸쳐 적용되는 경우 MPI가 됩니다).

등록 기관	☐ MPI ☐ 의회 [의회 이름]:_____
담당자	
주소	
전화번호	
이메일	

검증자(지역 의회가 아닌 경우)	
검증 기관	
담당자	
주소	
전화번호	
이메일	

사업 레이아웃

음식 사업의 설계 및 물리적 위치는 안전하고 적합한 음식을 만들 수 있도록 해야 합니다.

잠재적이거나 기존의 식품 안전 위험 요소를 관리하는 데 도움이 되도록, '책임감 있게 행동하기' [다크 블루] 카드의 규칙을 따르세요. 실내(내부) 평면도와 실외(밖) 지도를 작성해야 하며(손으로 그리거나 디지털로 작성하거나 사진일 수 있음), 다음 내용을 포함해야 합니다:

당신의 건물,

주변에 있는 건물들,

지도상의 서로 다른 지역에서 일어나는 일, 식품 준비 구역(예: 주방)을 포함하여,

건물 안에서 일어나는 일, 비식품 활동 포함,


건물의 서로 다른 구역에서의 일들,

같은 건물이나 인접한 건물/부지에서 수행되는 비식품 활동 중 식품 안전에 영향을 미칠 수 있는 것들,

자가 공급 수 water를 사용하는 경우 물이 어디에서 나오는지(예: 지붕/빗물, 천연샘, 시내 하천) 식별하고 현장에 처리 또는 저장 위치가 있는지 확인하세요.


레이아웃 — 귀하의 비즈니스 내부

이 레이아웃은 손으로 그린 레이아웃, 디지털 도면 또는 레이아웃의 사진일 수 있습니다.



레이아웃 — 비즈니스 외부

이것은 수기로 그린 지도, 디지털 도면, 또는 위에서 본 사진일 수 있습니다(예: 구글 지도 이미지).



주변 활동으로 인한 위험 이해 및 관리

때때로 인접한 부동산의 활동은 귀하와 직원이 사업장에서 식품 안전과 적합성을 관리하는 방식에 영향을 줄 수 있습니다. 귀하의 건물이나 인접한 건물/부동산에서 발생하는 활동 중 사업장의 식품 안전 또는 적합성에 영향을 미칠 수 있는 것과, 귀하와 직원이 이러한 위험을 어떻게 관리하는지 적어 두십시오. 위험에 대한 정보는 'Taking Responsibility' [dark blue] 카드의 규칙을 따르십시오. 식별할 수 있는 위험이 없으면 'none identified'라고 적으십시오.

식품 안전에 대한 위험	위험을 관리하는 방법
예: 근처 식품점이 내놓은 쓰레기 사업장이 해충(예: 쥐와 쥐)을 유인할 수 있으며, 이 해충이 건물로 들어와 음식을 오염시킬 수 있습니다.	예: 필요할 때 창문/문을 닫아 두기 가능할 때, 그리고 해충을 정기적으로 점검하기(참조 '장비와 시설 유지관리' 및 '해충 점검' 카드).



책임지기

설정하기

K

알아두기

무슨 것을 알아야 할까요?

• 귀하와 직원은 식품안전 전문가일 필요는 없으나 식품안전과 적합성에 대한 올바른 의사결정을 내릴 만큼은 알아야 합니다. 이 계획을 따르면 이러한 의사 결정에 도움이 되고 귀하의 식품이 안전하고 적합한지 확인할 수 있습니다.

• 식품안전은 식품이 질병이나 손상을 일으키지 않도록 하는 것과 관련이 있습니다. 식품은 특정 '위험 요소'를 포함하고 있으면 안전하지 않을 수 있습니다. 위험 요소에는 3가지 유형이 있습니다:

- 1 생물학적(미생물): 특정 벌레(예: 박테리아)가 음식 내부나 표면에 있으면 사람을 아프게 만들 수 있습니다.
- 2 화학적: 많은 화학 물질이 음식 내부나 표면에 있으면 사람을 아프게 할 수 있습니다(예: 청소화학제품).
- 3 물리적(이물질): 유리, 금속, 플라스틱 또는 다른 날카로운 물체가 때때로 음식에 들어가 해를 입힐 수 있습니다.

• 식품적합성은 귀하의 식품이 고객의 기대에 부합하고 예기치 않거나 불쾌한 것이 포함되어 있지 않음을 아는 것과 관련이 있습니다.

• 사업 운영자로서 귀하의 사업이 생산·취급·판매하는 식품이 안전하고 적합한지 확인하는 것은 귀하의 책임입니다. 모범을 보임으로써 식품안전을 입증할 책임이 있습니다.

• 식품안전에 대한 책임을 진다는 것은 귀하의 식품을 안전하지 않게 만들 수 있는 가능한 위험 요소를 이해하고 다음과 같은 조치를 취하는 것을 의미합니다:

벌레, 유해 화학 물질 및 이물질을 차단합니다,

벌레를 안전한 수준으로 줄입니다,

벌레를 제거하거나 없앱니다.

• 식품적합성에 대한 책임을 진다는 것은:

의도된 용도에 적합한 식품이나 재료만 사용하는 것,

식품을 정확하게 표기하는 것,

귀하의 식품에 대한 모든 주장이 사실이고 허용되는지 확인하는 것.

고객 안전 지키기

- 규칙을 따르면 귀하의 비즈니스에 도움이 됩니다:

음식으로 아픈 사람의 약 86%가 보고하지 않지만 여전히 누구를 탓할지 찾습니다,

대략 75%의 사람들은 자신이 자신이 만든 음식으로 아픈 것이 아니라고 생각하고 음식을 판매한 사람을 탓합니다,

대부분의 사람들은 마지막으로 먹은 음식 중 하나가 아프게 만들었다고 믿지만 실제로는 며칠 또는 몇 주 전에 먹었던 무언가일 수 있습니다,

아프게 만든다고 탓하는 음식을 다시 사지 않는 사람은 약 40%이며(친구에게도 사지 말라고 할 수 있습니다),

누군가 질병이나 다른 문제(예: 라벨링, 이물질)를 보고하면 식품 안전 담당관이 불만을 조사합니다 - 이는 누군가를 아프게 하지 않아도 방문할 수 있음을 의미합니다.

기록 보관하기

- 귀하와 직원이 계획을 어떻게 따랐는지, 실행 관행이 안전한 식품을 만들고 있는지 확인한 것에 대한 양질의 기록을 보관하면 귀하의 식품이 사람들을 아프게 하지 않았고, 귀하의 식품이 말하는 것과 같은지 증명하는 데 도움이 됩니다.

- 수행한 일부 점검은 기록해야 하며, 이는 계획의 Show 섹션에 식별되어 있습니다. 기록이 필요하지 않은 점검에 대한 기록을 보관하는 것도 선택할 수 있으며, 이는 식품 안전성과 적합성을 얼마나 잘 관리하고 있는지 추적하는 데 도움이 됩니다.

- 기록이 없으면 안전하고 적합한 식품을 만들기 위한 계획을 따르고 있었다는 것을 입증하기가 더 어려워져 다음으로 이어질 수 있습니다:

음식을 리콜하기,

식품 판매 중지,

프로세스 또는 관행의 특정 개선이 필요하게 된다,

벌금 또는 기소.

- 위의 모든 사항은 시간, 비용 또는 평판에 손실을 줄 수 있습니다.

조언 및 안내

- MPI 웹사이트(www.mpi.govt.nz/food-business/)에서 도움이 되는 안내 및 도구를 이용할 수 있으며, 이 모든 것이 이 계획을 통해 연결되어 있습니다.



• 예를 들어 검증인과 컨설턴트의 조언과 지도를 받을 수 있습니다:

검증인은 계획을 따르는 데 대한 조언과 코칭을 제공할 수 있지만, 그들이 대신 결정을 내릴 수는 없습니다 - 안전하고 적합한 식품을 만들 수 있도록 하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다.

컨설턴트는 시스템, 프로세스 및 절차를 설계해드릴 수 있지만 책임을 대신 떠맡아 줄 수는 없습니다. 식품 안전 및 적합성에 대해 어떻게 올바른 결정을 내릴지 이해하도록 돕는 것이 그들의 업무의 일부이며, 문제가 잘못되었을 때 특히 그렇습니다. 컨설턴트에 대한 추가 정보는 [here: www.mpi.govt.nz/food-safety-starting-a-food-business/hiring-a-food-consultant/](http://www.mpi.govt.nz/food-safety-starting-a-food-business/hiring-a-food-consultant/)에서 확인하실 수 있습니다.



해야 할 일?

• 계획이 준수되도록 책임이 있는 사람을 지정합니다: (계획의 책임자를 표시하십시오)

- ☐ 일상 관리 책임자, 또는
- ☐ 위임된 사람의 이름 및/또는 직위:

- 항상 계획의 실행 및 시연 섹션을 따르십시오.
- 직원이 안전하고 적합한 음식을 만들고 제공하고 판매할 수 있도록 교육시키십시오.
- 등록 후 6주 이내에 인증을 받으십시오. 검증인이 업무를 수행하는 데 필요한 시설과 기록에 접근할 수 있도록 허용해야 합니다.
- 모든 필요한 문서나 기록의 사본을 최소 4년간 보관하십시오.
- 모든 기록은:
 - 정확해야 하며,
 - 읽기 쉬워야 하고,
 - 무엇이 수행되었는지 식별해야 하며,
 - 언제 수행되었는지,
- 누가 수행했는지 확인해야 합니다.
- 요청 시 검증인이나 등록 기관(예: 협의회 또는 MPI)에 모든 기록을 제공하십시오.
- 변경하기 전에 사업 변화(예: 사업장 주소 변경)를 협의회나 MPI에 반드시 통지해야 합니다.

검증자에게 보여줄 사항

• 검증자가 묻겠 may:

다른 사람에게 식품 안전 책임을 부여했는지(계약 가공업체 포함)와 그렇다면 그들이 식품을 안전하고 적합하게 보관하는 일을 잘하고 있는지 어떻게 확인하는지,

그들이 마지막에 있었던 시점 이후에 귀하와 귀하의 직원이 하는 일, 제조하거나 판매하는 것에 *perubahan*가 있었는지 여부를 표시,

귀하와 귀하의 직원이 수행한 점검 기록을 보기 위해서.





계획이 잘 작동하는지 확인하기

설정하기

무엇을 알아야 하나요?

- 귀하의 비즈니스에서 식품 안전 및 적합성이 잘 관리되고 있는지 정기적으로 확인하는 것은 계획 운영자의 책임입니다.
- 귀하 또는 직원 중 한 명이 내부 검증자가 되어야 합니다. 이는 귀하의 사업체 내에서 계획이 올바르게 준수되고 있는지 확인하는 사람입니다.

자가 검증이 왜 중요한가요?

- 당신은 귀하의 사업과 당신이 만들고 판매하는 식품의 안전성과 적합성에 대해 책임이 있습니다. 다른 사람이 문제를 알려주길 기다리면 비용이 들 수 있고 식품으로 인해 사람들에게 질병이 생길 수 있습니다.

- 예를 들어 다음과 같이 귀하의 계획이 잘 작동하는지 확인하세요:

규칙이 준수되고 필요한 곳에 기록이 보관되는지 확인(예: 식품의 온도 측정)

절차가 준수되고 시스템이 예상대로 작동하는지 기록으로 확인

‘무슨 일이 잘못될 때’ [빨간색] 카드의 규칙을 검토하고 문제가 재발하지 않도록 조치가 취해졌는지 확인

직원들과 식품 안전 퀴즈를 진행하고

이 템플릿의 'Show' 섹션을 사용하여 검증자가 묻거나 보는 것과 동일한 질문을 하거나 같은 항목을 확인합니다.

환경 또는 식품에서 특정 벌레나 화학 물질을 테스트하여 절차(예: 청소 및 소독)가 효과적임을 보여줍니다.

테스트에 대한 몇 가지 메모:

- 일부 상황(예: 자가 공급 물)에서 테스트에 대한 특정 요구 사항이 있습니다.

- 벌레나 화학 물질에 대한 특정 한계에 관한 규칙은 호주 뉴질랜드 식품 기준 코드(Code) www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx에 있습니다. 한계가 있다고 해서 항상 그 벌레나 화학 물질에 대해 식품을 테스트해야 한다는 뜻은 아닙니다.



- 계획이 잘 작동하는지 보여주기 위해 샘플링 및 테스트를 사용하는 것을 생각하고 있다면, 그것이 당신이 하는 유일한 점검이어서는 안 됩니다. 그것은

식품 안전을 시험으로 달성하는 것은 불가능합니다. 테스트는 정기적으로 수행되는 다른 점검을 지지하고 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 그 자체의 대체가 아니며, 식품 안전을 테스트로 달성한다고 신뢰할 수 없습니다. 식품 환경에 대한 테스트를 실행하면 예를 들어 다음과 같은 도움이 될 수 있습니다:

시험 결과 유해한 벌레가 발견되면 프로세스의 일부가 잘 작동하지 않는다는 뜻일 수 있습니다. 잘못된 원인을 파악하고 재발을 막는 방법을 찾기 위해 ‘언제가 잘못되었는지’ [빨간] 카드를 따라야 합니다.

음성 결과는 귀하의 계획이 완벽하게 작동하고 있거나 식품이 안전하다는 것을 증명하지 못할 수 있습니다. 벌레는 일반적으로 식품에 고르게 분포하지 않으므로 같은 배치의 다른 부분은 해로운 벌레 수가 높은 반면 일부 식품을 테스트하여 음성 결과를 얻을 수 있습니다.

- 점검 절차의 일부로 샘플링 및 테스트를 사용하는 경우 테스트 계획은 전문가가 개발하는 것이 강력히 권장됩니다. 비즈니스에 전문가가 없다면 검증자나 컨설턴트가 샘플링 및 테스트 계획을 수립하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

해야 할 일은 무엇입니까?

- 귀하와 직원이 안전하고 적합한 식품을 만들고 식품법 2014에 따른 요건과 책임을 준수하는지 정기적으로 확인하는 절차를 마련해야 합니다.

- 확인해야 합니다:

음식과 접촉하는 직원 및 사람들(배송 직원, 공급업체 등)이 계획의 수행 섹션의 규칙을 이해하고 따를 수 있으며 이를 준수하고 있는지,

수립한 절차가 지켜지고 효과적임을 확인,

귀하의 시설과 장비가 귀하의 사업의 식품 활동에 적합하게 유지되는지,

직원들이 식품을 안전하게 다루는 데 필요한 장비와 정보를 갖추도록 한다,

직원들이 식품 안전에 전념하도록 한다. 식품 안전이 중요하다고 느끼고 전념하는 직원이 더 나은 식품 안전을 실천할 가능성이 큼니다.

- 자가 검증이 식품을 위험하게 만들었거나 부적합하게 만들 수 있는 실수나 조치를 식별한 경우 ‘언제가 잘못되었는지’ [빨간 카드] 절차를 따르십시오.



무엇을 보여줘야 할까요?

• 검증자에게 보여주기:

절차가 잘 작동하는지 어떻게 확인하는지,
자가 검증 시 수행한 점검의 결과를 보여주는 기록.



무슨 것을 알아야 할까요?

• 사람들은 서로 다른 방식으로 배우고 이해합니다. 직원과 방문자에게 필요한 정보를 제공하여 식품을 안전하고 적합하게 유지하는 데 어떤 방법이 가장 효과적인지 알아야 합니다.

• 직원에는 사업주/운영자, 관리자, 자원봉사자, 가족 및 친구가 포함되어 식품 관련 업무를 수행할 수 있습니다. 방문자에는 식품 배달원, 유지보수 직원 등이 포함될 수 있습니다.

• 직원과 방문자는 식품 안전과 적합성에 대한 위험을 관리할 충분한 지식이 필요합니다.

• 모든 직원과 방문자가 모든 것을 교육받을 필요는 없지만, 자신이 맡은 직무를 수행할 때 식품을 안전하고 적합하게 유지하는 방법을 알아야 합니다.

• 직원이 있다면 교육이 필요합니다:

식품 취급을 시작하기 전에,

절차를 도입하거나 변경하기 전에,

무슨 일이 잘못된 후와 같이 필요하다고 느낄 때마다(예: 문제가 발생한 뒤).

• 개인 사업자인 경우 교육 기록을 보관할 필요가 없습니다. 본인 확인자는 계획의 모든 규칙을 충족할 수 있는지 확인합니다.

교육과 역량이 왜 중요한가?

• 사람들이 안전과 적합성에 영향을 줄 수 있는 요인과 무언가가 잘못되기 시작하면 어떻게 해야 하는지 알아야 합니다.

• 식품 안전과 적합성에 영향을 주는 모든 것이 ‘일반 지식’은 아니므로 올바르게 교육받아야 하며, 본인이나 직원이 실수하지 않도록 해야 합니다.

• 직원과 방문자가 제공한 교육을 실제로 실천하고 있는지 알아야 합니다.

• 사람들이 식품을 안전하고 적합하게 유지하는 좋은 관행을 적용하는 데 자신감을 갖도록 도와줄 수 있습니다:

무엇을 할지 보여주고, 올바르게 수행하도록 실습하는 동안 지원하는 것;

혼자 일하기 전에 이해하고 계획을 따르는지 확인하는 경험 많은 사람과 함께 돕는 것.

- 비즈니스에서 유일한 사람인 경우 온라인 트레이닝 도구(예: 식품 안전 과정)를 사용하거나 검증자나 컨설턴트로부터 도움을 구할 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?



(계획의 책임자를 표시) 모든 직원과 방문객이 계획의 관련 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 하는지 알도록 하십시오:

건강 및 위생,

사람을 병들게 할 수 있는 고위험 식품 취급,

청소 및 살균,

식품의 안전한 조달 및 수령,

식품 조리 공간에서 식품을 분리 보관(알레르겐 관리, 생/미가열 식품을 조리된 식품과 분리, 화학물질 및 독약 관리 포함),

식품 사업에 특화된 기타 절차,

고객 불만 관리,

무엇이 잘못되었을 때 해야 할 일,

식품 리콜 관리.

- 직원이 교육을 적용하는지 확인:

식품 사업에서 일을 시작하기 전,

절차가 도입되거나 변경될 때.

- 귀하, 귀하의 직원 또는 방문객이 완료한 교육의 기록과 완료 시점을 보관하십시오.

무엇을 보여주어야 합니까?

- 검증인에게 보여주기:

직원과 방문객이 맡은 업무를 수행할 역량이 있었음을 확인하는 방법.

계획을 따르도록 직원이 언제 어떻게 교육되었는지에 대한 기록. 포함하십시오:

- 누가 교육받았는지,
- 언제 교육받았는지,
- 계획의 어떤 부분을 다루었는지,
- 트레이너와 수강자의 서명.

K

알아두기

D

실행하십시오

S

보여주기





장소 및 장비 관리

설정하기

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 비즈니스용 장소와 장비를 선택할 때 고려해야 할 사항이 있습니다. 예를 들어:

그 장소가 이전에 무엇에 사용되었는지,
그 방과 장비가 쉽게 청소되고 유지될 수 있는지,
충분한 조명, 환기 및 서비스(예: 물과 전기)가 있는지,

장비가 식품용으로 설계되었는지, 그리고 사용하려는 공정에 맞춰져 있는지.

왜 좋은 장소와 장비를 선택하는 것이 중요한가요?

- 장소와 장비는 비즈니스의 기초이며, 당신이 내리는 선택이 직원들이 식품이 항상 안전하고 적합한지 확인하기 위해 얼마나 노력해야 하는지 결정합니다.

- 식품이 오염되고 사람들이 아플 수 있는 요소를 간과하기 쉽습니다. 예를 들면:

음식으로 오염될 수 있는 설치 외벽의 구멍으로 악당(쥐, 생쥐)이 들어와 음식에 오염을 일으킬 수 있습니다.

쉽게 청소할 수 없는 장비가 벌레의 증식을 허용하고 음식을 오염시킬 수 있습니다.

벌레, 화학 물질 또는 이물질이 음식에 들어갈 수 있는 재료로 건축된 건물.

- 사용하려는 공정에 맞게 식품용으로 특별히 설계된 장비를 찾는 것이 좋습니다.

- 측정 장비를 사용하는 경우 정확한 측정이 가능한지 확인해야 합니다. 장비의 정확도를 보장하는 한 가지 방법은 보정입니다. 온도계 보정 방법의 예를 여기를 참조하십시오: www.mpi.govt.nz/dmsdocument/31407-Thermometer-calibration-guidance



- 식품 안전 및 적합성 위험을 적절히 관리할 수 있도록 공간과 장비를 선택하는 것이 좋습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 장소 및 장비와 관련된 식품 안전 또는 적합성 위험을 관리합니다.

D

실행

- 토지 및 건물의 이전 사용 여부를 확인하고, 안전하게 판매에 적합한 식품을 만들 수 있는 구역만 사용합니다.
- 이웃이 음식의 안전성이나 적합성을 해칠 수 있는 일을 한다면, 이러한 일이 발생할 가능성을 최소화하는 방법을 찾으십시오.
- 일하려는 직원 수를 수용할 충분한 공간이 있는 장소에서만 운영하고, 원활한 작업 흐름을 허용합니다.
- 식품이 사업체를 통해 안전하게 이동하도록 작업 흐름을 설계합니다(예: 날닭고기를 조리되거나 섭취 직전의 식품이 다뤄지는 구역으로 옮기지 않도록 설계).
- 건물, 비품, 설비 또는 기구는 가능한 한 곤충, 화학 물질 또는 이물질이 음식에 들어가지 않도록 재료로 만들어져야 하며, 이러한 원인으로 음식이 오염될 가능성을 최소화하거나 제거하는 방법을 마련합니다.
- 식품이 가공되거나 저장되는 모든 구역이 쉽게 청소 및 살균될 수 있도록 합니다(적절할 때).
- 식품 취급·제조·저장을 위한 건물에 먼지, 흙, 연기 또는 해충이 들어올 수 있는 양을 제한합니다.
- 세정제 및 유지보수 화합물을 음식으로부터 떨어진 곳에 보관할 공간을 제공합니다.
- 식품 취급 구역 근처에 손 씻는 공간을 마련합니다.
- 식품 가공/준비 구역으로부터 떨어진 쓰레기 구역을 제공합니다.
- 냉장고/냉동고 온도를 확인하는 온도계나 초밥 밥의 pH를 측정하는 장비처럼 제어점을 측정하는 데 정확하고 제대로 작동하는 장비를 사용해야 합니다.
- 자동판매기는 음식의 안전을 유지할 수 있어야 하며(예: 냉식품은 5°C 이하로 유지).

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증자가 다음을 물어볼 수 있습니다:

그 위치가 과거에 음식의 안전을 해칠 수 있는 용도로 사용되지 않았다는 것을 어떻게 알았는지,

이웃의 활동으로 인한 위험을 직원이 어떻게 관리하는지,

왜 사용 중인 장비를 선택했는지,

건물, 비품, 설비가 음식에 해를 주지 않는다는 것을 어떻게 알았는지.

- 검증자는 작업 흐름과 직원이 쉽게 작업하고 식품 안전 관행을 유지하는지 관찰합니다.



등록된 음용수 공급업체 가 제공하는 수자원 관리

설정하기

K

알아두세요

무엇을 알아야 할까요?

- 물은 사람들을 아프게 할 수 있는 해로운 벌레와 화학물질을 운반할 수 있습니다. 식품 prepared에 안전하고 오염되지 않은 물만 사용해야 합니다.
- '안전한 물'은 사람들을 아프게 하거나 사망하게 하지 않는 물입니다.
- 현장에서 보관되고 식품 시설 내에서 배포될 때 물이 오염될 수 있습니다.
- 하루 중 처음으로 수도꼭지를 켜를 때, 큰 컵에 물을 채워 버리고 버리는 것을 권장합니다. 이는 시간이 지남에 따라 배관 내의 중금속(예: 납, 구리) 위험이 증가하기 때문입니다.
- 음식 조리 구역, 식기 및 장비를 깨끗이 할 수 있도록 충분한 안전한 물을 확보하고 필요 시 직원들이 손을 씻을 수 있어야 합니다.
- 등록 음용수 공급업체가 물이 안전하지 않다고 통지하면 그들이 제시한 지시를 따라야 합니다.
- 공급받는 물의 안전성에 우려가 있다면 등록 음용수 공급업체에 문의해야 합니다.
- 등록된 음용수 공급업체는 물 공급원을 소유하거나 운영하며 그 안전을 보장할 책임이 있는 사람입니다. 공급업체는 Taumata Arowai에 2025년 11월까지 등록해야 합니다. 등록된 공급업체를 여기에서 검색할 수 있습니다: www.taumataarowai.govt.nz/for-communities/public-register/



D

실행하십시오

무엇을 해야 할까요?

- 등록된 음용수 공급업체의 이름을 제공하십시오(예: 지역 자치단체).

공급자 이름: _____

- 식품 준비, 청소 및 손 씻기에 안전한 물을 항상 사용하십시오. 등록된 물 공급업체가 물이 안전하지 않다고 통지하고 따를 조치를 제공하지 않는 경우, 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

사용하지 않거나

사용하기 전에 최소 1분 동안 끓이거나,

사용하기 전에 염소로 소독하거나,

D

작업

S

보여주기



◦ 안전하다고 확신하는 또 다른 급수원 사용(예: 생수, 또는 등록된 급수차의 물).

- 안전하지 않은 물에 오염된 모든 음식을 항상 버립니다.
- 안전하지 않은 물에 오염된 식품 접촉 표면을 항상 청소하고 위생 처리합니다.
- 안전한 급수원에 연결된 물 저장 탱크, 파이프 및 수도꼭지만 사용합니다.

무엇을 보여줘야 하나요?

• 검사자에게 보여주기:

◦ 당신이 수행한 유지보수 기록(‘설비 유지 관리’ [보라색] 카드 참조).



자가 공급 물 관리

[설정하기](#)**K**

알아두기

무엇을 알아야 할까요?

• 자가 공급 물을 사용하는 경우 안전한지 확인해야 합니다.

• 물에는 사람을 아프게 할 수 있는 해로운 벌레와 화학 물질이 들어 있을 수 있습니다. 음식 preparation에 사용할 물은 안전한 물만 사용해야 합니다.

• '안전한 물'은 사람을 아프게 하거나 죽이지 않는 물입니다.

• 현장 보관 중이거나 식품 시설 주변에 배포될 때 물이 오염될 수 있습니다.

• 물 속에 어떤 오염물질(예: 흙, 돌, 화학 물질 등)이 들어 있을 수 있는지 그리고 안전하게 만들기 위한 처리가 무엇인지 알아야 합니다.

• 음식 준비 공간, 용기 및 기구를 깨끗이 할 수 있고 필요할 때 직원들이 손을 씻을 수 있도록 충분한 안전한 물을 확보해야 합니다.

• 물 공급을 위험하게 만들 수 있는 근처 활동과 천연 발생 화학 물질(예: 지하수의 질산염, 지붕 물의 납 등)을 알아야 합니다.

• 사용되는 모든 물 처리 장비는 유지 관리되어야 합니다. '장비 및 시설 유지 관리' [보라색] 카드를 참조하십시오.

• MPI 웹사이트에 인증 실험실에 대한 정보가 있습니다.

무엇을 해야 할까요?

• 물 공급원을 표시하십시오:

☐ 지붕 물 공급원

☐ 표면 물 공급원

☐ 지하수 공급원

• 음식 준비, 청소 및 손 씻기에 항상 안전한 물을 사용하십시오. 물 공급이 안전하지 않게 되면 다음을 해야 합니다:

사용하지 않거나

사용하기 전에 최소 1분 동안 끓이거나,

사용하기 전에 염소로 소독하거나,

안전하다고 알고 있는 다른 물 공급원을 사용하십시오(예: 병 물).

• 안전하지 않은 물로 오염된 모든 음식은 항상 버리십시오.

D

실시하십시오

- 안전하지 않은 물에 오염된 모든 식품 접촉 표면을 항상 청소하고 소독하십시오.

- 귀하 또는 직원이 물을 검사해야 합니다:

사업장에서 처음 사용하기 전에, 또는

자가 공급 수질 검사에 대한 기록이 없는 경우.

- 귀하의 물은 아래 표의 모든 한계값을 충족해야 합니다.

측정 항목	기준
대장균(E. coli)	어떤 100 ml 샘플에서도 1 cfu/g 미만 **
탁도	5 네펠로메트릭 탁도 단위(NTU)를 초과해서는 안 됩니다.
염소 (염소 처리 시)	자유 이용 가능한 염소가 0.2 mg/L(ppm) 이상이어야 합니다. 최소 30분 접촉 시간을 가지십시오.
pH(염소 처리 시) 6.5 – 8.0	

**대장균 시험은 공인된 실험실에서 수행해야 합니다.

- 위 표의 요건을 충족하지 않는 경우 사용 전에 처리해야 합니다. 사용할 옵션을 표시하십시오:

☐여과

☐염소 처리

☐자외선 소독

☐기타 _____

- 아래와 같은 경우 1주일 이내에 물 재검사를 해야 합니다:

새로운 자가 공급 원천에서 물을 얻는 경우, 또는

물의 안전성과 적합성에 영향을 미칠 수 있는 환경 변화 또는 활동의 사실을 알고 있는 경우(예: 홍수나 지진 등의 악재).

- 수도 공급에 사용되는 장비를 유지 관리해야 합니다. '장비 및 시설 유지 관리' [보라색] 카드 참조

조

- 안전한 물이 담겨 있지 않은 수도꼭지, 탱크 및 파이프에 명확한 표식을 해야 합니다. 이는 식품 가공, 손 씻기 및 세척에 사용해서는 안 됩니다.

- 표면수 원천과 지하수 원천의 수문은 다음과 같아야 합니다:

가축으로부터 최소 10m 떨어져 있어야 합니다.

오염 가능 원천으로부터 최소 50m 떨어져 있어야 하며, 사료초자재 더미, 부패물 구덩이, 인간 및 동물 배설물, 잠재적 화학물 보관소 및 탱크(예: 연료 탱크) 등을 포함합니다.

- 물 공급을 불안정하게 만들 수 있는 인근 활동 및 화학적 위험(자연적으로 발생하는 것도 포함)을 식별하고 이를 적절히 관리해야 합니다.



무엇을 보여줘야 하나요?

- 증인에게 기록을 보여주십시오:

귀하의 수질 검사 결과,

수질 안전에 영향을 줄 수 있는 주변 활동의 목록을 보여주기.

- 증인에게 물 처리 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 방법을 보여주십시오.
- 확인한 화학적 위험 요소와 이를 어떻게 관리하는지 증인에게 보여주십시오.



개인 위생 및 건강 관리

시작하기

K

알아두기

무엇을 알아야 할까요?

• 개인 위생 및 건강은 음식 오염을 방지하고 안전하지 않거나 부적합하게 만드는 데 도움이 되므로 중요합니다.

• 사람으로부터의 오염으로부터 음식을 보호하는 방법에는 다음이 포함됩니다:

손 씻기,

구토, 설사 또는 황달을 유발하는 질환이 있을 때 음식 작업하지 않기,

깨끗한 옷 착용(예: 앞치마, 모자, 모자망).

• 손을 씻으면 음식 준비 공간으로 벌레가 들어오는 것을 막을 수 있습니다. 정기적으로 손을 씻는 것은 음식 오염을 예방하는 데 도움이 됩니다.

• 비눗물로 손을 충분히 씻고 말린 후 소독제를 바를 수 있습니다. 소독제는 손 씻기를 대체할 수 없습니다.

• 귀하와 귀하의 직원은 다음의 경우 의학적 조언을 구해야 합니다:

황달이 있거나, 또는

하루에 2회 이상 구토하거나 설사를 했거나, 또는

복통으로 24시간 이상 아팠던 경우.

• 배탈이 있었던 직원은 증상(예: 구토, 설사)이 멈춘 후 48시간까지 음식 작업을 하지 않아야 합니다.

• 직원이 질병이나 위생 불량으로 음식을 오염시켰다면 버려야 하거나 리콜해야 할 수 있습니다. ‘음식 회수’ [빨간 카드]를 참조하십시오.

왜 개인 위생이 중요한가요?

• 벌레가 음식에 들어가는 가장 일반적인 방법 중 하나는 사람, 주로 손에서 발생합니다.

• 비누와 물로 20초간 손을 정기적으로 씻고 행군 뒤 잘 말리는 것(종이 타월, 일회용 천, 에어 드라이어 사용)은 음식을 통해 벌레가 들어가는 것을 예방하는 가장 좋고 쉬운 방법 중 하나입니다.

• 노출된 상처, 염증 및 고름은 벌레를 퍼뜨릴 수 있으며 특히 고름이 나거나 감염된 경우 음식을 안전하지 않고 부적합하게 만들 수 있습니다.

• 장갑을 착용하는 사람들(반창고나 상처를 덮기 위해서든, 또는 음식을 다룰 때 선호하는 경우든)을 다룬 후에는 장갑을 교체해야 합니다.

음식 외의 것(예: 코나 쓰레기통 뚜껑)을 다루고 더러운 장갑을 벗은 후와 깨끗한 장갑을 착용하기 전에는 손을 씻으시오.

- 해로운 세균은 아픈 사람의 대변, 구토 및 다른 체액(예: 피와 콧물)을 통해 음식으로 옮겨질 수 있습니다.
- 더러운 옷은 음식, 표면 및 장비를 오염시킬 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 비눗물로 20초 동안 손을 씻은 뒤 종이 타월, 일회용 천 또는 공기 건조기로 완전히 말리십시오.
- 손 씻기 싱크대 옆에 비누와 종이 타월, 일회용 천 또는 공기 건조기를 항상 비치하십시오.

- 손 씻는 공간을 깨끗하게 유지해야 합니다.

- 귀하와 직원은 손을 씻어야 합니다:

음식 준비 구역에 들어갈 때,

음식을 다루기 전에,

생고기와 조리된 음식을 다룰 때 사이에,

알레르기 유발 식품을 다룰 때와 그렇지 않은 식품을 다룰 때 사이에,

청소용품이나 화학제품을 다룰 때와 음식 사이에,

기침이나 재채기 후에,

화장실 사용 후에,

휴대폰 사용 후에,

쓰레기를 내보낸 후에,

더럽다고 생각되는 것을 만진 후에.

- 귀하와 귀하의 직원은 굼힘, 염증, 종기 등을 관리해야 합니다: (실행할 조치를 선택하십시오)

☐ 생긴 상처, 염증 또는 종기를 완전히 덮거나,

☐ 상처가 진전되거나 감염되어 완전히 덮을 수 없으면 음식을 다루지 마십시오.

- 음식이 아닌 것을 만진 후나 생재료와 조리된 재료를 다룰 때 사이에 장갑을 교체해야 합니다. 더러운 장갑을 벗은 뒤 및 깨끗한 장갑을 착용하기 전에 손을 씻어야 합니다.

아픈 직원 관리하기

- 본인이나 직원이 음식으로 전염될 수 있는 질병에 걸려 아플 때는 음식 작업을 해서는 안됩니다.

K

알아두시오

D

실천하기

D

실행할 것

- 사업장에 들어오기 48시간 이내에 구토를 하거나 설사나 황달을 앓았던 직원이나 방문객 또는 사업장 내에서 이러한 증상이 나타나는 사람은 즉시 아래 중 한 사람에게 알리십시오: (계획 책임자에 대해 체크)

- ☐ 일상 관리책임자, 또는
- ☐ 위임된 사람의 이름 및/또는 직책:

- 증상이 멈춘 후 48시간까지 식품 제조 구역에서 직원이 멀리 있어야 합니다.
- 아픈 직원은 식품 준비 구역에 들어가거나 식품과 직접 접촉하지 않는 작업을 완료할 수 있습니다.

음식을 다루고 준비할 때 깨끗한 옷을 입으십시오

- 식품을 다루거나 식품 준비 구역에 들어가기 전에 깨끗한 옷(앞치마, 모자, 두건 등)을 착용해야 합니다(방문객도 해당됩니다).
- 직원이 아래 중 하나를 수행하도록 보장해야 합니다: (당신과 직원이 어떤 것을 할지 표시하세요):
 - ☐ 자신의 깨끗한 옷을 입거나
 - ☐ 사업체가 제공하는 깨끗한 옷을 입거나
- 음식을 만드는 구역을 벗어나기 전에 바깥 보호 의류(예: 앞치마 등)를 제거하십시오(예: 화장실, 외부 등으로 이동 시).

S

보여줘야 할 내용은 무엇입니까?

- 검증자는 사업장에 들어올 때 손을 씻어 손 씻기에 필요한 모든 것이 있는지 확인합니다.

- 검증자가 물어볼 내용:

손 씻는 구역이 완전히 비축되고 청소되었는지 누가 책임지는지,

사람들이 언제 손을 씻어야 하는지 어떻게 알 수 있는지,

손 씻은 시점에 대한 직원의 정보와 손 씻는 방법을 보여달라고 요청할 수 있습니다.

누군가가 배탈이 나거나 아플 경우에는 어떻게 되는지,

음식을 다루는 모든 사람이 각 교대 시작 시점에(또는 필요 시, 근무 중에) 깨끗한 옷/앞치마를 착용하는지 확인하십시오.

깨끗한 옷이 착용되도록 하는 방법,

깨끗한 옷에 대한 규칙이나 규칙에 대해 겪었던 문제에 대한 질문.

- 검증자에게 보여주기:

직원이 언제 아팠는지에 대한 서면 기록.





해충 점검하기

시작하기

K

알아보기

무엇을 알아야 하나요?

- 쥐, 생쥐, 바퀴벌레와 같은 해충은 질병을 확산시킬 수 있습니다. 이들은 쓰레기에서 벌레를 집어올려 분변과 소변으로 식품, 표면 및 장비에 옮겨 전염시킬 수 있습니다.
- 해충 방제를 위한 살충제/화학 물질이 식품을 오염시킬 경우 사람을 아프게 만들 수 있습니다.

D

실행하기

무엇을 해야 하나요?

- 해충 징후를 매일 점검하기 위해 내부 및 외부 구역과 수거·저장 구역을 확인합니다. 함정 비우기, 배설물과 죽은 곤충 제거, 영향을 받은 식품 버리기.
- 식품이나 포장재와 접촉하는 영향을 받은 장비와 구역을 청소하고 위생 처리합니다.
- 해충을 관리하고 통제해야 합니다. 방법은 다음 중 하나를 선택합니다:
 - ☐ 해충 방제 전문가를 고용하거나
 - ☐ 이러한 위험을 직접 관리합니다.
- 살충제/화학 물질을 식품, 장비 또는 표면을 오염시키지 않는 방식으로 사용합니다. 보관, 조제 및 화학 물질 사용에 대한 제조사 지침을 따르십시오.
- 식품 사업장에서 해충이 있을 수 있음을 발견하면 '무언가 잘못되었을 때' [빨간 카드]에 있는 절차를 따르십시오.

S

보여주기

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증자에게 보여주기:
 - 당신과 직원이 해충 여부를 확인하는 방법,
 - 당신과 직원이 해충을 통제하고 그들로 인한 위험(예: 오염된 식품 또는 포장재)을 관리하는 방법.



음식을 안전하게 준비하기

무엇을 알아야 할까요?

• 음식과 알레르겐으로 인한 해로운 벌레는 오염된 음식, 흙, 손, 옷, 표면에 의해 확산될 수 있습니다. 더럽거나 정리되지 않은 준비 공간은 벌레가 빠르게 자라 확산되도록 합니다.

• 많은 식품 관련 불만은 이물질(예: 사체 해충, 음식 속에 붙은 반창고/붕대 등)을 발견하는 데 관련되어 있습니다. 사람이나 해충으로부터의 이물질이 음식에 들어가면 평판 피해를 입히고 사람들에게 질병을 일으킬 수 있습니다.

• 음식의 온도를 적절하게 유지하면 벌레가 빠르게 자라는 것을 방지합니다. 이러한 벌레가 자라는 것을 막기 위해 음식(자판기 음식 포함)을 올바른 온도로 유지하는 방법을 알아야 합니다.

무엇을 해야 할까요?

- 표면과 장비를 사용하기 전에 깨끗하고 소독되었는지 확인하십시오.
- 하루 동안 일을 하는 동안 작업 공간을 청소하고 소독하십시오.
- 적절한 청소 장비와 보관 장소를 제공해야 합니다.
- 이물질이 음식에 들어가는 것을 방지하는 방법을 도입하십시오.
- 귀하의 과정이 음식 오염을 초래하지 않도록 하십시오.
- 제조사 지침에 따라 음식을 준비하거나 이 계획의 해당 부분을 따르십시오(예: 차가운 음식을 준비하는 경우 'Keeping food cold' [녹색] 카드의 규칙을 따라야 합니다).

• 음식을 준비할 때 위험 구역($5^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$)에 남겨두면 귀하와 직원은 2시간/4시간 규칙을 따라야 합니다:

음식이 위험 구역에 있는 총 시간 구역($5^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$)	다음에 할 일
4시간 이상	버리기
2~4시간	제공하거나 75°C 로 가열 냉장하지 않기
0~2시간	제공하거나 냉장하거나 75°C 까지 가열

D

하기

다음과 같은 식품에 적용됩니다:



연하고 신선한 치즈



채소 수프



카레



고기



생 두부



계란 샌드위치



비산성화된 밥



개봉 소스

- 위험 구역은 5°C에서 60°C 사이이며 이때 유해한 벌레가 빠르게 증가합니다.

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증자에게 보여주기:

일을 진행하며 당신과 직원이 청소하는 모습,
식품에 이물질이 들어가지 않도록 하는 모습,
음식의 온도를 확인하는 모습.

S

보여주기



음식 구분

준비

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 날것/덜 익힌 음식을 조리되었거나 바로 먹을 수 있는 음식과 멀리 두면 벌레의 확산을 막을 수 있습니다(예: 날닭을 조리된 음식에서 멀리 두기).
- 음식을 화학물질(예: 청소용품)과 분리시키세요.
- 일부 음식/재료는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 아래에 나열된 알레르겐이 들어있지 않은 음식을 아래 목록의 알레르겐이 들어있는 음식과 분리하면 사람들이 아프거나 사망할 가능성을 줄일 수 있습니다.

• 알아야 할 일반적인 식품 알레르겐이 다수 있습니다. 이들은 땅콩, 갑각류, 연체동물, 생선, 우유, 계란, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 황산염, 아몬드, 브라질 너트, 캐슈너트, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 잣, 피스타치오, 호두입니다.

- 당신이 판매하는 음식 속 알레르겐이 무엇인지 알아두세요(규칙은

당신의 음식에 무엇이 들어 있는지 알기' [주황색] 카드) - 당신은 할 수 있어야 합니다
고객에게 필요한 알레르겐 이름을 사용해 물어보거나 포장에 이 정보를 포함시킬 때 알리세요. '포장 및 표기' [주황색] 카드의 규칙을 따르세요.

- 액체(예: 해동된 음식에서 나오는)는 해로운 벌레를 포함할 수 있습니다. 이 즙이 다른 음식이나 표면에 닿으면 사람을 아프게 만들 수 있습니다.

음식을 구분하는 것이 왜 중요합니까?

- 음식의 우발적 오염은 음식이 안전하지 않게 되는 가장 일반적인 원인 중 하나입니다.
- 음식을 구분하면 사람들이 아프거나 사망할 가능성을 줄일 수 있습니다.
- 독극물과 위험한 화학물질이 음식에 들어가면 사람들을 아프게 할 수 있습니다.
- 알레르겐이 없는 음식을 먼저 만들면 알레르겐이 있는 음식을 만들 때 추가적인 보호를 제공할 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 당신과 직원은 준비를 관리할 방법이 있어야 합니다:
 - 날것과 조리된/바로 먹을 수 있는 음식, 그리고
 - 알려진 알레르겐을 포함하는 음식과 그러한 알레르겐을 포함하지 않는 음식을 구분하는 능력.

D

하기

- 위의 포인트를 관리하기 위해 귀하와 직원이 사용하는 옵션을 선택하십시오:

☐ 다른 공간과 장비(도마, 칼, 기구)를 사용하거나

☐ 사용 사이에 표면, 도마, 칼 및 기타 기구를 철저히 청소 및 소독하십시오(필요한 경우), 또는

☐ 다른 시간에 사용 간 표면 및 장비를 철저히 청소 및 소독하십시오(필요한 경우) 및 처리.

- 손을 씻으십시오('개인 건강 및 위생 관리' [파랑] 카드의 규칙을 따르고 필요 시 취급 사이에 보호복(예: 앞치마)을 교체하십시오:

생/raw 및 조리된/즉시 섭취 가능, 또는

Know에 나열된 알레르겐을 포함하는 식품과 해당 알레르겐이 포함되지 않은 식품, 또는

위험한 화학물질이나 독성 물질과 식품.

- 사람의 섭취를 위한 것이 아닌 모든 제품(예: 애완동물 사료)을 식품 및 식품 준비 구역에서 멀리 두십시오.

- 독성 물질과 위험한 화학물질을 명확하게 라벨링하고 식품 및 식품 장비와 떨어진 곳에 보관하며 이를 사용할 때 식품이 보호되도록 하십시오.

- 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 모든 식품을 분리하여 라벨링하고 보관하십시오.

- 문의 시 귀하가 만들거나 판매하는 식품에 어떤 알레르겐이 포함되어 있는지 고객에게 알려주십시오.

- 음식을 운반할 때 구분하십시오:

생/조리된 즉시 섭취 가능, 또는

Know에 기재된 알레르겐을 포함하는 식품과 그러한 알레르겐을 포함하지 않는 식품.

무엇을 보여주어야 합니까?

- 심사관이 귀하와 직원에게 만든 식품이나 제공한 식품에 알레르겐이 포함되어 있는지 어떻게 알았는지, 그리고 이를 설명하기 위한 필수 알레르겐 이름을 물어볼 것입니다.

- Know에 기재된 어떤 알레르겐과 독성 물질 및 위험한 화학물질이 포함된 식품이 분명하게 라벨링되어 있음을 심사관에게 보여주십시오.

- 심사관에게 어떻게 구분하는지 보여주거나 설명하십시오:

생/조리된 즉시 섭취 가능 제품 또는

Know에 나열된 알레르겐을 포함하는 식품과 해당 알레르겐을 포함하지 않는 식품, 또는

위험한 화학물질이나 독성 물질과 식품.



식품 조달, 수령 및 보관

준비

K

알아두기

무엇을 알아야 할까요?

• 공급자나 다른 출처로부터 받는 음식이 안전하고 적합하다는 것을 알아야 합니다.

• 문제가 발생할 경우 음식의 출처를 아는 것도 필요합니다.

• 일부 음식은 벌레가 자라지 않도록 차갑게 보관해야 합니다(냉장 또는 냉동).

• 생갑각류를 받는 경우 따라야 할 특정 규칙이 있습니다.

받을 때 따라야 할 규칙이며, 이는 Do 섹션에 설명되어 있습니다. 섹션.

• 자판기에 열식품이나 냉식품을 보관하는 경우 벌레가 자라지 않도록 올바른 온도로 보관하십시오.

• 사용기한 또는 유통기한이 지난 음식이나 재료는 사용하거나 판매해서는 안 됩니다(자판기 음식을 포함). 'Use-By' 또는 'Best Before' 날짜 표시에 대한 안내는 www.mpi.govt.nz/food-safety-home/how-read-food-labels/ 할 수 있습니다: www.mpi.govt.nz/food-safety-home/how-read-food-labels/

• 식품을 수입하는 경우 MPI에 식품 수입업자로 등록하거나 등록된 수입업자로부터 수입 식품만 구입해야 합니다.

• 등록된 수입업자인 경우 수입 전 안전성 및 적합성 평가가 필요하며, 자세한 내용은 mpi.govt.nz/safe-suitable-food/를 참조하십시오.

왜 소싱과 수령이 중요한가?

• 신뢰할 수 있는 공급업체를 사용하면 사용하는 음식과 재료가 안전하고 적합하다고 확신할 수 있습니다. 이는 식품으로 인한 질병을 예방하고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

• 신뢰할 수 있는 공급자는 식품법 또는 동물제품법에 따라 등록된 기업일 수 있습니다. MPI에는 공급업체를 조회할 수 있는 등록부가 있습니다. www.mpi.govt.nz/food-business/food-safety-registers-lists/

• 배송을 받으려면 가능한 한 매장에 있는 것이 좋습니다. 냉장 또는 냉동 식품이 밖에 배송되는 경우에도 적절한 온도로 배송되었고, 협의한 대로 올바른 장소(예: 냉장고나 냉동고)에 보관되었으며 여전히 사용할 수 있는 안전한 상태인지 확인해야 합니다.

무엇을 해야 하나요?

- 신뢰할 수 있는 공급자로부터 음식만 조달합니다.
- 식품을 수입하는 경우 MPI에 식품 수입업자로 등록하거나 한 업체의 서비스를 계약해야 합니다.



- 식품을 수입하기 전에 안전성과 적합성 평가를 수행해야 합니다. 추가 정보는 Know 섹션을 참조하십시오.

- 식품을 수집하거나 받을 때는 다음을 확인해야 합니다:

차가운 식품은 차가워야 합니다,

냉동 식품은 냉동 상태여야 합니다,

포장이 손상되거나 더럽지 않은지 확인합니다,

식품의 유통기한이 지났는지 확인합니다.

- 수집한 후 식품을 운송하는 경우, 'Transporting food' [orange] 카드를 따라야 합니다.



- 생갑각류를 받을 때는 다음을 준수해야 합니다:

충분히 냉각되어 섭씨 10도 이하의 온도로 유지되었는지 확인합니다.

이물(예: 진흙과 돌) 이 들어 있지 않은지 확인합니다.

생으로 섭취하거나 약간 조리해도 안전한지 공급처에 확인합니다.

수확 선언문을 받습니다.



- 조수로부터 직접 조개류를 받는 경우 수확 선언서를 받고 보관해야 합니다.



- 음식을 받을 때, 기록:

공급자의 이름과 연락처 정보,

음식의 종류와 양,

음식의 온도, 안전하고 적합하게 유지되기 위해 특정 온도로 보관해야 하는 경우의 온도.

- 음식을 받을 때 라벨에 충분한 정보가 있어 정확하게 사용하거나 라벨링할 수 있는지 확인합니다. 라벨이 없는 제품이나 수입 시 필요한 번역 정보에 대해 공급자에게 문의하십시오.



- 제조사의 보관 지침을 따르십시오.

- 음식을 안전하게 보관합니다. 먼저 냉장 식품을 보관하고, 그다음 냉동 식품, 마지막으로 실온 보관이 가능한 식품을 보관합니다.

- 가장 빠르게 사용기한(Use-By) 또는 최단 보관 기간(Best Before)이 다가오는 식품이 먼저 사용되도록 공급품을 정리합니다.

D

할 것

- 유통기한이 지난 음식을 버리십시오.
- 음식을 덮개로 덮고 명확하게 라벨링하여 보관하십시오.
- 식재료 조달 또는 수령 중 문제가 발생하면 '문제가 발생했을 때' [빨강] 카드를 따르십시오.

- 아래 다이어그램에 표시된 2시간/4시간 규칙을 따르십시오:

위험 구역에 음식이 머무르는 총 시간 영역(5°C~60°C)	대처 방법
4시간 초과	폐기
2~4시간	제공하거나 75°C까지 가열하십시오 냉장하지 마십시오
0~2시간	제공하거나 차게 하거나 75°C까지 가열하십시오

다음과 같은 음식에 적용됩니다:



연하거나 생치즈



채소 수프



카레



고기



생두부



계란 샌드위치



비산성 쌀



개봉한 소스

- 위험 구역은 5°C에서 60°C 사이이며 여기에서 해로운 세균이 빠르게 번식합니다.

무엇을 보여주어야 하나?

- 확인자가 확인합니다:

당신과 직원이 받는 음식이 안전하고 적합하다는 것을 아는 방법,

신뢰하는 공급업체 목록 및 공급자 보증의 기록,

S

보여주기



S



◦ 기록:

- 공급자의 이름 및 연락처 정보,
- 음식의 종류와 양,
- 음식의 온도, 안전하고 적합하게 보관하기 위해 특정 온도로 유지해야 하는 경우를 보여줌.

• 계획에 따라 음식물을 보관하고 라벨링하며 분리하는 방법을 검사자에게 보여주기.



- 검사자에게 식품 수입업 등록 증명을 보여주기.
- 수입한 식품의 안전성 및 적합성 평가를 검사자에게 보여주기.

보여주기



음식을 차갑게 보관하기

무엇을 알아야 할까요?

- 음식을 올바른 온도로 보관하면 벌레의 급속한 성장을 억제합니다.
- 일부 식품은 벌레의 빠른 성장을 막기 위해 차갑게 보관해야 합니다(냉저장 또는 냉동).
- 직원과 본인이 구분해야 할 차이점을 알아두세요:
 안전하게 보관하기 위해 차갑게 유지해야 하는 식품(예: 우유)과
 고객이 맛있게 즐길 수 있도록 차갑게 보관할 수 있는 식품(예: 맥주).
- 어떤 식품은 반드시 차갑게 보관해야 하는지 직원이 알아야 합니다. 공급자에게 문의하거나 제조사 지침을 따르세요.
- 온도 모니터링 장비(예: 온도계)가 정확한지 확인해야 합니다(보정됨).
 냉장고/쿨러에 표시된 온도만 믿을 수 없습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 냉장고의 음식이 매일 5°C 이하로 보관되고 있는지 확인합니다.
- 냉장고 속 음식의 온도를 모니터링합니다: (실행할 항목에 체크)
 - ☐ 보정된 프로브 온도계로 음식이나 다른 물질의 온도를 확인하거나(예: 물 용기)
 - ☐ 보정된 적외선 온도계로 음식의 표면 온도를 측정하거나
 - ☐ 음식의 내부 온도나 표면 온도를 모니터링하기 위한 보정된 자동 시스템(예: 블루투스 온도 모니터링 시스템)을 사용하십시오.
- 냉동고의 음식이 아직 얼어 있는지 확인합니다. 냉동 식품의 온도를 기록할 필요는 없습니다.
- 위험 구역에 보관된 차가운 식품에 대해 2시간/4시간 규칙을 직원과 함께 따라야 합니다. 아래 다이어그램 참조:

K

알아두세요

D

실행

D

하기

음식이 위험 구역에 있는 총 시간(5°C에서 60°C)	해야 할 일
4시간 초과	버리기
2~4시간	제공하거나 75°C로 가열 냉장하지 않기
0~2시간	제공하거나 냉장하거나 또는 75°C로 가열

다음과 같은 음식에 적용됩니다:



부드럽거나 신선한 치즈



채소 수프



카레



고기



신선한 두부



계란 샌드위치



비산성화된 쌀



개봉 소스

- 위험 구역은 5°C에서 60°C 사이이며 해로운 벌레가 빠르게 자라는 시기입니다.
- 음식 냉장 보관에 문제가 생기면(예: 냉동실에서 해동이 시작된 경우) '문제가 생겼을 때' [빨간색] 카드를 따르십시오.

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증인에게 보여주기:


음식의 온도나 냉장고 내부 온도를 직원과 함께 확인하는 방법,

온도 체크 기록을 보여주기.

S

보여주기





음식을 완전히 조리하기

무엇을 알아야 하나요?

- 일부 식품은 사람을 아프게 하거나 죽음에 이를 수 있는 벌레에 오염될 가능성이 있습니다.
- 조리는 이 벌레들을 죽이고 음식을 안전하게 먹을 수 있게 하는 일반적인 방법입니다.
- 일부 식품은 안전하게 만들기 위해 충분히 완전히 조리해야 합니다. 어떤 식품이 고위험인지와 매번 충분히 조리해야 하는지 직원과 함께 알아야 합니다.
- 안전하게 만들기 위해 조리해야 하는 식품의 예로 가금류, 다진 고기, 간이 포함됩니다.

왜 음식을 충분히 조리하는 것이 중요한가요?

- 충분히 조리하면 벌레를 죽이고 음식을 안전하게 먹을 수 있게 합니다.
- 음식을 실제로 조리됐는지처럼 보이게 하는 경우가 있어, 보정된 온도계로 온도를 확인하는 것이 중요합니다. 온도계가 정확한지 확인하려면 보정된 온도계를 사용하는 것이 중요합니다.

무엇을 해야 하나요?

- 제조사가 조리 지침을 제공한 경우 이를 따르십시오.
- ‘가금류, 다진 고기 및 간 조리’ [보라] 카드를 사용하여 가금류, 다진 고기(예: 소시지, 패티 등)와 간을 조리하십시오.
- 쇠고기, 양고기, 사슴고기와 같은 육류는 미숙하게 제공될 수 있지만 서빙하기 전에 겉면을 시어링해야 하며 바로 섭취해야 합니다(예: 레스토랑/테이크아웃).
- 돼지는 중간 굽기 또는 완전히 익혀야 합니다.
- 소스 비드(sous vide)를 사용해 조리 중이거나 다진 붉은 고기를 약간 익히거나 날것으로 서빙하려 한다면 관련 카드의 규정을 따라야 합니다.

음식을 조리할 때

- 냉기 부분이 없는지 항상 확인하십시오. 음식은 고르게 완전히 조리되어야 합니다.
- 가능하다면 제조사의 조리 지침을 따르십시오.

음식에서 차가운 곳이 생기지 않도록 자주 저어 주세요.

다음 방법으로 음식의 온도를 확인하세요: (실시할 것을 체크)

☐ 정밀 보정된 프로브 온도계로 음식 내부 온도를 확인하거나,

☐ 정밀 보정된 적외선 온도계로 표면 온도를 측정하거나,

☐ 음식의 내부 또는 표면 온도를 모니터링하는 보정된 자동 시스템 사용(예: 데이터 로거), 또는

☐ 사용하는 방법이 매번 작동함을 증명하는 '매번 작동하는 방법 증명' [보라] 카드를 따름으로써 요리 방법의 작동 여부를 증명.

• 음식을 충분히 익힌 후:

음식을 즉시 제공하거나,

음식이 제공될 때까지 음식을 뜨겁게 보관하고(60°C 이상), '음식 보온' [주황] 카드를 따르거나,

갓 조리한 음식을 신속하게 냉각하는 규칙은 '갓 조리한 음식의 냉각 및 냉동' [보라] 카드를 따르세요.

무엇을 보여줘야 할까요?

검증자에게 직원과 귀하의 음식이 항상 완전히 조리되었음을 아는 방법을 보여 주세요:

조리하는 각 음식의 온도를 측정하거나, 또는

제조업체의 지침 사용,

조리된 음식의 재오염을 어떻게 방지하는지



요리 방법이 작동함을 증명할 수 있다면, 매번 사용하는 방법을 증명하는 [보라] 카드에서 요구하는 기록들을 검증자에게 보여 주세요.

D

하기

S

보여주기



가금류, 다진 고기 및 간 조리

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 음식을 완전히 조리하면 해로운 벌레를 죽입니다.
- 고기를 다질 때 표면의 벌레가 제품 전체로 퍼질 수 있습니다. 간 고기 제품은 완전히 조리되어야 합니다.

• 얇게 썬 가금류와 간 혹은 형태가 없는 다진 고기(예: 볶음용 닭고기 조각, 얇게 썬 간 또는 간 것이 없는 다진 고기)의 온도를 반드시 측정할 필요는 없습니다.

• 간은 내부 및 외부 모두에 나쁜 벌레에 오염될 수 있어 철저히 조리해야 합니다. MPI는 간의 안전한 조리를 돕기 위한 지침을 개발했습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-safety-codes-standards/good-operating-practices/documents/safe-cooking-of-livers/



• 가금류(예: 닭, 오리, 간)와 다지거나 곱게 간 고기(예: 소시지, 고기 패티)를 안전하게 만들기 위해 특정 온도와 정해진 시간 동안 조리합니다.

D

실행

무엇을 해야 하나요?

• 가금류, 다지거나 곱게 간 고기, 또는 간을 조리하는 경우 아래 시간/온도 조합 중 하나를 항상 사용하십시오:

내부 온도 최소 시간	
65°C	15분
70°C	3분
75°C	30초

• 보통 가금류의 가장 두꺼운 부분, 다진 고기 또는 간의 중심이 위의 시간/온도 조합 중 하나에 도달했는지 확인하기 위해 보정된 온도계로 확인하십시오.

• 귀하와 직원은 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

매 배치마다 최소 1개 품목의 온도를 기록하거나, 매번 만들 때마다

당신의 조리 방법이 매번 작동한다는 것을 입증하기 위해 '매번 작동하는 방법 입증' [마젠타] 카드를 따르십시오.

D

실행

• 가금류, 간, 다진 고기를 조리한 후:

- 음식을 즉시 제공하거나,
- 음식을 따뜻하게 보관하고(60°C 이상) 제공될 때까지, 'Keeping food hot' [주황] 카드를 따르거나.
- 조리한 음식을 'Cooling and freezing freshly cooked food' [마젠타] 카드의 규칙에 따라 빠르게 식히십시오.

• 조리한 가금류, 간, 다진 고기를 재가열하는 경우, 'Reheating food' [마젠타] 카드를 따르십시오.

무엇을 보여줘야 합니까?

• 당신과 직원들이 간, 가금류, 다진 고기를 어떻게 안전하게 조리하는지에 대한 검증자 기록을 보여주고 기록하십시오.

- 음식
- 조리 날짜,
- 음식이 조리된 온도와 이 온도에서 얼마나 있었는지.

• 조리 방법이 작동한다는 것을 증명할 수 있다면 검증자 기록을 보여주십시오.

카드에서 요구하는 것: **매번 사용하는 방법 증명하기** [마젠타]

S

보여주다





당신이 사용하는 방법이 매번 작동함을 입증하기

무엇을 알아야 하나요?

- 방법이 작동한다는 것을 입증하는 것은 매번 모든 식품 품목을 테스트할 필요가 없음을 의미하며, 벌레를 예방하거나 죽이는 올바른 일을 하고 있다는 자신감을 줍니다.
- 입증된 방법이 있으면 매번 모든 품목을 측정할 필요가 없습니다. 대신 귀하 또는 직원은 입증된 방법에 따라 만들어진 음식을 매주 확인하여 여전히 방법이 작동하는지 확인해야 합니다.
- 아래 카드 중 아무 카드에 따라 음식을 만들거나 조리하는 경우에도 귀하의 방법이 매번 작동한다는 것을 입증할 수 있습니다.

가금류, 다진 고기 및 간의 조리' [마젠타 카드],

벌레를 제어하기 위한 수분활동 사용' [마젠타 카드],

벌레를 제어하기 위한 산 사용' [마젠타 카드],

벌레를 제어하기 위한 핫 스모킹' '스' [마젠타 카드],
시 만들기' [청록 카드],

중국식 로스트 덕 만들기' [청록 카드],

수비드 조리' [청록 카드].

- 방금 조리한 음식을 냉각시키거나 재가열하면 귀하의 방법이 매번 작동한다는 것을 입증할 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 입증할 방법을 식별합니다: (당신과 직원이 입증할 항목에 체크)

☐ 가금류, 다진 고기 및 간의 조리' [마젠타 카드]

☐ 벌레를 제어하기 위한 수분활동 사용' [마젠타 카드]

☐ 벌레를 제어하기 위한 산 사용' [마젠타 카드]

☐ 벌레를 제어하기 위한 핫 스모킹' [마젠타 카드]

☐ 스시 만들기' [청록 카드]

☐ 중국식 로스트 덕 만들기' [청록 카드]

☐ 수비드 조리' [청록 카드]

☐ 방금 조리한 음식을 냉각 및 냉동' [마젠타 카드]

☐ 음식 재가열' [마젠타 카드]

D

실행

- 식품을 만들 때마다 같은 장비, 절차 및 재료(종류, 무게, 크기, 초산 용액 등)를 사용해야 합니다.
- 관련 카드의 표준 절차에 따라 식품/조리용 기구를 만들거나 조리하십시오.
- 식품/조리용 기구가 요구 한계를 충족하는지 확인/테스트하십시오(예: 가금류 및 간 고기 제품은 최소 30초 동안 75°C로 조리, 초밥용 산성화된 쌀의 pH는 4.3~3.0 사이, 수비드용 워터배스는 올바른 온도에 있어야 함).
- 동일한 식품의 서로 다른 배치로 연속 3회 방법이 작동하는지 확인하여 관리가 안전하고 적합한 식품을 달성하는지 증명합니다. 3회의 검사 중 어느 하나가 작동하지 않는 것으로 나타나면 연속 3회의 성공적인 검사가 나올 때까지 방법을 재설계해야 합니다.
- 입증되면 매주 식품 한 배치를 확인하여 방법이 여전히 작동하는지 확인해야 합니다.

무엇을 보여줘야 할까요?

- 방법을 어떻게 검증했는지 심사자에게 직원들과 함께 보여주십시오.
- 심사자에게 기록을 보여주십시오:

당신의 방법,
주간 배치 검사.

S

보기





음식 재가열

제작 및 요리

K

알아보기

무엇을 알아야 하나요?

- 귀하와 귀하의 직원은 음식이 위험 온도대(섭씨 5도에서 60도)로 남아 있지 않도록 안전하게 재가열해야 합니다.
- 자판기는 음식을 안전하게 재가열해야 합니다.
- 바이오텐마리(Bain-maries)와 핫 캐비닛은 음식을 재가열하지 않습니다. 조리되거나 재가열된 음식을 따뜻하게 유지합니다.

음식을 재가열하는 것이 왜 중요하니까?

- 음식이 적절하게 재가열되지 않으면 위험 온도대(섭씨 5도에서 60도)에서 너무 오래 머물러 나쁜 세균이 자랄 수 있습니다. 이는 사람들을 아프게 만들거나 사망에 이를 수 있습니다.

D

하기

무엇을 해야 하나요?

- 음식을 빠르게 재가열하기 위한 적절한 장비를 사용하세요:
(직원과 함께 사용하는 것을 표시하십시오)
 - ☐ 전자레인지
 - ☐ 가스레인지/스토브
 - ☐ 오븐
 - ☐
- 제공된 경우 재가열에 대한 제조업체 지침을 따르십시오.
- 음식을 가장 차가운 부분(액체인 경우)이나 중간 부분(고체인 경우)에서 끓는 증기가 나올 때까지 재가열하고 사용될 때까지 60°C 이상으로 유지하십시오.
- 5°C에서 60°C 사이에서 최대 4시간 보관된 재가열 음식은 다시 75°C 이상으로 재가열하여 뜨겁게 제공할 수 있습니다(60°C 이상). 5°C에서 60°C 사이에서 4시간 이상 보관된 재가열 음식은 폐기해야 합니다.
- 수비드 방식으로 조리된 전체 적색 육류나 가금류를 재가열하는 경우, '수비드로 조리하기' [청록] 카드의 지침을 따르십시오.
- 음식을 재가열하는 자판기는 최소 75°C까지 가열하거나 제조업체 지침을 따라야 합니다. 또한 사용될 때까지 음식을 60°C 이상으로 유지해야 합니다.
- 귀하와 직원이 정기적으로 음식을 재가열하는 경우, 방법을 입증하여 특정 빈도로만 배치를 확인하면 됩니다. '매번 작동하는 방법을 입증하기' [자홍] 카드를 참조하십시오.

S

보여주기

무엇을 보여줘야 하나요?

• 증명인에게 보여주기:

당신과 직원이 음식을 안전하게 재가열하는 방법,

당신과 직원이 자판기가 음식을 안전하게 재가열하는지 아는 방법.



갓 조리한 음식의 냉각 및 냉동

무엇을 알아야 할까요?

곧 바로 먹지 않을 조리된 음식을 빨리 식히고 차갑게 하거나 냉동하는 것이 해로운 세균의 성장을 막으므로 중요합니다.

다른 방법이 없으면 해로운 세균의 성장을 돕는 음식을 빠르게 식혀야 하는 음식에는 조리된 고기, 생선, 가금류, 쌀, 수프와 캐서롤, 카레, 파스타 요리, 고기 파이, 계란이 들어간 음식(퀴시) 및 조리된 식사가 포함됩니다.

뜨거운 음식을 너무 빨리 냉장고에 넣으면 냉장고 안의 다른 음식의 온도가 상승하여 안전하지 않게 될 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

음식 식히기

세균의 성장을 멈추고 독소 생성을 막기 위해 음식을 신속히 식히십시오.

음식은 다음과 같이 되어야 합니다:

60°C에서 5°C(또는 그 이하)로 6시간 이내에 내려가야 하며 그렇지 않으면 버려야 합니다.

이를 달성하려면 60°C에서 21°C 또는 실온(더 차가운 쪽)을 2시간 이내로 식혀야 합니다. 그다음 21°C 또는 실온(더 차가운 쪽)에서 5°C(또는 그 이하)까지 4시간 이내로 식혀야 합니다.

이 냉각 과정은 음식이 60°C에 도달했을 때만 시작됩니다. 이때부터 확인합니다.

음식이 21°C 또는 실온(더 차가운 쪽)일 때 냉장고나 냉동고에 보관하십시오.

4시간 후 음식이 5°C 이하인지 확인하십시오.

다음 방법 중 하나(또는 조합)를 사용하십시오: (직원과 함께 사용하는 것을 표시하십시오):


- ☐ 음식을 얇은 용기에 담기,
- ☐ 아이스 배스 사용,
- ☐ 음식을 더 작은 부분으로 분리하기,
- ☐ 냉각 랙 사용,
- ☐ 음식을 급속 냉각기에 넣기.

- 직원과 함께 식품을 규칙적으로 냉각하는 경우, 방법을 입증하여 특정 주기로 배치를 확인하기만 하면 됩니다. '매번 작동하는 방법을 입증하기' [마젠타] 카드 참조

음식이 6시간 이내에 안전하게 냉각되지 않는 경우 [빨간] 카드의 지시에 따라 '문제가 발생했을 때' 실행 절차를 따르십시오.

음식 냉각

6시간 이내에 음식이 5°C로 냉각되지 않으면 폐기하십시오



D

하러면

음식 냉동

- 냉각된 음식은 위생적으로 분할하고 다루며 냉동용으로 포장되어야 한다.
- 냉동할 때 포장 간에 간격을 두세요. 쌓아 올려진 포장은 차가운 공기가 순환하지 못하게 합니다. 일단 완전히 얼면 공간 절약을 위해 포장을 쌓아 둘 수 있습니다.
- 가능한 한 빨리 음식을 냉동시키면 식품의 품질과 유통기한에 도움이 됩니다. 최단사용기한 또는 개봉전유통기한에 가까운 상태로 냉동하는 것은 해동 후 보관기간을 연장하지 않습니다.
- 냉동된 식품이 해동되어 더 이상 단단하지 않게 되었을 때는 재냉동해서는 안 됩니다.
- 소매 판매를 위해 음식을 냉각/냉동하는 경우에도 해당하는 카드(주황색) 및 식품 표시 **포장**를 참조하십시오.

S

보여주다

무엇을 보여줘야 하나요?

- 설명하거나 검증자에게 최신 조리 음식을 빨리 냉각하고 냉동하는 방법을 보여주세요(이것을 수행하는 경우에 한함).
- 직원들이 각 배치의 신선하게 조리된 음식을 안전하게 냉각하는 방법에 대한 검증자의 기록을 보여주십시오(예: 60°C에서 21°C 또는 더 차가운 상온까지 2시간 이내, 그다음 21°C 또는 더 차가운 상온에서 5°C(또는 이하)까지 4시간 이내). 이 기록은 다음을 보여주어야 합니다:

음식,
조리된 날짜,
식히는 데 걸린 시간.

- 냉각 및 냉동 중에 조리된 음식의 재오염을 방지하는 방법.
- 귀하와 귀하 직원의 냉각 방법이 효과가 있음을 입증할 수 있다면, 검증자에게 보여주십시오.

[마젠타] 카드에서 요구되는 기록 **매번 사용하는 방법 입증**



음식 해동

만들기 + 요리하기

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 음식을 실온에 오랫동안 해동하면 표면 부분이 중간이 해동되기 전에 온도 위험 구역(5°C-60°C) 안에 너무 오래 있을 수 있습니다.
- 냉장고에서 해동하면 위험 구역에 있지 않고 사용하기에 최상의 상태가 됩니다.
- 음식이 부분적으로만 해동되면 조리 중에 세균을 죽일 수 있는 올바른 온도에 도달하지 못할 수 있습니다.

D

실천하기

무엇을 해야 하나요?

- 냉동 식품을 사용할 경우 미리 계획하여 안전하게 해동할 충분한 시간을 확보하세요(냉장고/냉각기에서).
- 제공된 경우 제조업체의 지침에 따라 해동하십시오.
- 해동 중인 식품에 명확히 라벨을 부착하십시오(예: 해동 시작 날짜).
- 해동 중인 음식을 용기에 보관하고 냉장고/냉각기의 하단에 두어 주스가 표면이나 다른 식품으로 번지는 것을 방지합니다.
- 냉장고/냉각기에서 해동할 수 없으면 아래 방법 중 하나(또는 조합)를 사용할 수 있습니다:

(직원과 함께 사용하는 것을 선택 표시)

- ☐ 전자레인지에서 해동하고 즉시 음식을 사용하십시오,
- ☐ 공기가 통하지 않는 용기에 차가운 물 흐름으로 해동하십시오,
- ☐ 작업대에서 최대 4시간 해동하십시오.

- 해동 후 일반적으로 차갑게 또는 뜨겁게 보관되는 식품은 냉장 보관, 조리 또는 보온 상태를 유지해야 합니다.
- 재가열하거나 조리하기 전에 식품은 완전히 해동되어야 합니다.

S

보여주기

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증자에게 보여주기:
 - 음식의 해동 방법을 직원과 함께 보여주기,
 - 해동된 음식을 안전하게 보관하는 방법을 보여주기.



벌레 억제에 물 활동도 사용하기

무엇을 알아야 할까요?

- 이 절차는 음식을 농축하고 건조하는 사람들에게 적용됩니다.
- 이 카드를 사용하여 건조할 수 있는 식품의 예: 조리된 육류 제품 및 건조된 고기, 말린 과일 및 채소(예: 말린 레몬, 라임, 오렌지).
- 빌통을 만들고 있다면 ‘빌통 만들기’ [청록] 카드를 참조하십시오. 이 카드를 사용하지 마십시오.
- 유해한 벌레는 자라기 위해 수분이 필요합니다. 음료의 수분 함량(물 활동도)을 낮추면 성장을 멈출 수 있습니다.
- 물 활동도는 식품 속에 사용 가능한 물의 양과 벌레의 성장을 돕기 위한 물의 양과 관련이 있습니다. 식품의 전체 수분 함량과 동일하지 않으며, 식품 속의 일부 수분은 벌레가 성장에 사용할 수 없습니다.
- 물 활동도를 낮추려면 벌레의 성장을 어렵게 만들도록 수분 함량을 줄여야 합니다. 이는 음식을 건조시키거나 소금이나 설탕을 첨가함으로써 가능합니다.
- 음식이 냉장 보관되지 않거나 다른 보존 방법(예: pH)이 필요한 경우 물 활동도 0.85 이하가 필요합니다.
- 음식의 수분 함량을 낮추면 염분 또는 당 농도가 올라가 벌레를 많이 죽일 수 있습니다.
- 농축 또는 건조에 대해 귀하와 직원이 사용하는 방법이 식품에서 물이 고르게 제거되도록 하는 것이 중요합니다. 물 활동도가 더 높은 부분이 남아 있으면 그 부분에서 벌레가 여전히 자라 식품이 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다.
- 식품의 물 활동도가 0.85 미만이면 보관 기간 동안 공기 중의 물이나 다른 식품으로부터 물을 흡수하지 않도록 보호하는 것이 중요합니다. 이는 다음으로 수행할 수 있습니다:

수분 흡수를 방지하는 포장을 사용하거나

식품을 습도 조절된 환경에 보관하는 것입니다.

- 물 활동도가 다시 상승하면 아직 살아 있는 벌레가 다시 자라기 시작하여 식품이 안전하지 않거나 부적합해질 수 있습니다.
- 호주 뉴질랜드 식품 기준 코드(Code)에는 특정 식품에 첨가할 수 있는 식품 첨가물(예: 방부제)의 종류에 관한 규정이 있습니다. 코드를 확인하거나 검증자에게 추가 정보를 문의하십시오.

당신과 직원은 '중국식 오리 구이 만들기' [청록] 카드를 따르고 있다면 이 카드를 따라 할 필요가 없습니다.

무엇을 해야 합니까?

건조하기

건조된 제품은 수분활동도 0.85 이하이어야 하며, 해당되는 경우에만: (적용 시 체크)

- ☐ 사용될 때까지 5°C 이하의 냉장 보관,
- ☐ 다른 유효한 보존 방법의 적용 대상(예: pH 감소).

모든 건조 장비(예: 가열기, 팬, 가습기)는 정기적으로 작동 여부를 확인해야 합니다.

내 음식이 건조될 곳에 표시를 합니다: (음식이 건조될 곳에 체크)

- ☐ 온도 제어 공간에서,
- ☐ 주변 대기 온도에서.

위험 구간(5°C~60°C)에서 식품을 건조하는 경우 일반적으로 온도 제어가 필요하므로 2시간/4시간 규칙을 따라야 합니다. 확인하십시오.

식품을 안전하게 준비하기 [녹색] 카드.

수분활동도 0.85 이하인 제품을 만들고 있다면 이를 달성하는지 테스트해야 합니다.

그리고 당신과 직원이 식품을 수분활동도 0.85 이하로 건조하는 검증된 방법을 가지고 있다면, 인증된 실험실에 제품 3배치를 보내 수분활동 테스트를 받아야 합니다. 이는 처음에 한 번 이상 수행해야 하며, 이후에는 자체 방법으로 수분활동을 계산할 수 있습니다(예: 체중 감소). '매번 작동하는 방법을 입증하기' [마젠타] 카드를 참조하십시오.

염장 및 소금 절임

침지 염장 중에는 고기가 소금 용액에 완전히 잠겨 있어야 합니다.

염장 탱크를 주기적으로 비우고 깨끗이 청소합니다(예: 각 배치가 끝난 후).

주사 장비를 사용 전후로 파손되었거나 빠진 부품이 있는지 확인합니다.

주입기는 사용하기 전에 깨끗해야 합니다.

염장을 하거나 소금을 문질러 뿌릴 때 소금이 음식 표면에 고르게 잘 묻도록 합니다.

D

하기

염장 및 소금절임 용액

- 허용된 식품 첨가물만 사용하십시오. 사용할 수 있는 식품 첨가물 목록은 코드의 규칙을 참조하십시오.
- 제조사 지침에 따라 또는 본인의 검증된 레시피를 따라 준비하고 사용하십시오.
- 염장 및 솔팅을 달성하는 데 필요한 식품 첨가물(예: 아질산염)과 소금의 농도를 희석하지 마십시오. 냉장 보관 시 5°C 이하의 준비물을 보관하고 사용될 때까지 덮개를 덮어 두십시오.
- 염장 및 소금절임은 5°C 이하에서 수행하십시오.
- 각 배치 또는 일일 작업이 끝난 후 재순환되었거나 재사용된 준비물, 주사에 사용된 것처럼 오염되었을 수 있는 준비물은 버리십시오.

무엇을 보여줘야 했습니까?

- 검증자에게 보여주십시오:
수면 활동 측정에 대한 실험실 테스트 결과나 자체 방법의 결과(예: 무게 감소) (해당 시) 모듈

당신과 직원이 식품을 안전하게 건조하거나 소금에 절이는 방법을 보여주십시오,
허용된 식품 첨가물 기록과 코드의 규칙을 어떻게 충족하는지에 대한 기록.



S

보여주다



버그를 억제하기 위한 산 사용

제조 및 요리

무엇을 알아야 할까요?

- 식품을 안전하게 만들기 위해 직원이 발효하거나 산을 첨가하는 경우 지켜야 할 pH 규칙이 있습니다.
- 산도 증가(산도화)는 식품에 산을 첨가해 해로운 박테리아의 성장을 멈추거나 느리게 하는 것을 말합니다(예: 양파 절임).
- 발효는 식품 속에 좋은 박테리아를 의도적으로 키워 해로운 박테리아와 경쟁하고 그 성장을 느리게 하는 것을 말합니다.
- 이 카드를 사용해 만들 수 있는 식품의 예: 피클 채소, 과일과 고기; 콤부차; 김치; 사워크라우트; 소스 등
- 많은 해로운 박테리아는 산성 환경(pH 4.6 이하)에서 자라지 않거나 매우 느리게 자랍니다. pH를 3.6 미만으로 낮추면 대부분의 해로운 박테리아를 죽일 수 있습니다.
- 이 카드 중 하나를 따르고 있다면 이 카드를 따를 필요가 없습니다:

중국식 로스트 덕 만들기 [청색 카드], 또는

초밥 만들기 [청색 카드].

- 음식을 올바른 pH 수준으로 맞춰 고객을 해치지 않도록 하십시오. 예를 들어 음식이 너무 산성(PH 3.0 미만)인 경우 목을 태울 수 있습니다. 산성도가 충분하지 않으면(PH가 4.6을 넘으면) 너무 많은 해로운 박테리아가 자랄 수 있습니다.
- 음식을 산성화하는 방법이 음식 전체에 고르게 pH를 유지하도록 하는 것이 중요합니다.
- 산성화되거나 발효된 제품의 유통 기한을 계산해야 할 수 있으며, '음식 포장 및 라벨링' [주황] 카드의 규칙을 따르십시오.

- 이 계획으로 생으로 간이 가공된 발효 육류(UCFM) 제품(예: 날살라미나 초리소)을 만들 수 없습니다. 이들 제품을 원하면 맞춤 식품 관리 계획을 등록해야 합니다. 자세한 내용은 여기 참조: www.mpi.govt.nz/food-business/running-a-food-business/food-control-plans/custom-food-control-plans/create-custom-food-control-plan/



- 산성화되거나 발효된 제품을 다른 사업자에게 판매하고자 한다면 '다른 사업자에게 식품 판매' [주황] 카드의 규칙을 따라야 합니다.

D

실행

해야 할 일은 무엇인가?

- 발효 또는 산화를 필요로 하는 식품을 식별합니다.
- 직원들이 맛을 제공하기 위한 것을 제외하고 음식을 산성화하는 경우에도 일관된 pH를 얻는 방법을 사용해야 합니다.
- 직원들이 음식을 발효하는 경우, 좋은 미생물이 음식 전체에 빠르고 잘 고르게 자라도록 하는 방법을 사용해야 합니다.
- pH를 측정하는 이러한 방법 중 하나를 사용합니다: (직원과 함께 할 선택에 체크)

- ☐보정된 pH 미터를 사용하거나
- ☐샘플을 공인된 실험실에 보내십시오.

- 완성된 식품은 다음을 충족해야 합니다:

a. 전반적으로 pH가 3.6 이하로 안정화되어야 하거나 b. 둘 다:

- i. 전반적인 pH가 3.6에서 4.6 사이로 안정화되어야 하며, 그리고
- ii. 제품이 파스타라이제이션 또는 철저한 조리 과정을 거쳤어야 합니다.

- 산성화되거나 발효된 제품을 다른 업체에 판매하려면 ‘다른 업체에 식품 판매하기’(주황색) 카드의 규칙을 따라야 합니다.

- 직원들이 정기적으로 산성화나 발효를 하는 경우 방법을 입증해 특정 간격으로 배치를 점검하기만 하면 됩니다. ‘사용하는 방법이 매번 작동한다는 것을 입증하기’(자주색) 카드를 참조하세요.

무엇을 보여주어야 할까요?

- 검증자에게 보여주십시오:

음식을 발효하거나 산성화하는 방법,


직원들이 pH가 균일하고 안정적임을 어떻게 아는지 및 이는 다음 중 하나여야 합니다:

- 3.6 미만, 또는
- 완성된 음식이 파스타라이즈되었거나 철저히 조리된 경우 3.6에서 4.6 사이.

직원들이 발효 중인 경우 발효가 작동하는지 어떻게 알 수 있는지.

S

보여주기



벌레를 컨트롤하기 위한 핫 스모킹

무엇을 알아야 하나요?

• 음식을 요리하거나 맛을 더하기 위해 핫 스모킹을 할 수 있습니다. 당신이 하고 있는 일에 따라 이 카드의 Do 섹션에서 따라야 할 규칙이 결정됩니다.

• Australia-New Zealand 식품표준규칙(Australia New Zealand Food Standards Code, Code)에는 일부 식품에 첨가할 수 있는 식품첨가물(예: 보존제)의 종류에 대한 규칙이 있습니다. 코드를 확인하거나 검증자에게 자세한 정보를 문의하세요.

벌레를 제어하기 위한 핫 스모킹이 왜 중요한가요?

• 핫 스모킹은 식품 내 벌레의 증식을 억제하는 데 도움이 될 수 있지만, 안전을 보장하기 위해서는 추가 처리나 냉장 보관이 필요할 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

• 왜 핫 스모킹을 하는지 선택하세요:

- ☐ 음식을 요리하기 위한 핫 스모킹,
☐ 맛을 더하기 위한 핫 스모킹.

해산물 흡연

• 해산물을 핫 스모킹할 때는 반드시 신선한 해산물이나 신선했을 때 얼린 해산물만 사용해야 합니다.

• 해산물 제품의 조리 과정의 일부로 핫 스모킹이 포함된 경우, 아래의 시간-온도 조합 중 하나를 사용하여 조리해야 합니다.

내부 온도	홍합	연어/지방성 어류 생선	호키/살코기가 많은 어류	다른 (예: 조개류, 갑상목류)
63°C	6분	8.5분	4.25분	13분
65°C	2.25분	4.5분	2.25분	6분
68°C	30초	2분	1분	2분
70°C	5초	35초	10초	1.5분
75°C	1초	5초	2초	15초

D

하는 일

고기 훈제

- 고온 훈제가 육류 가공의 요리 과정의 일부인 경우, 최소 30초 동안 75°C의 온도로 조리해야 합니다. 또는 '가금류, 간 육류 및 닭 간' [magenta] 카드의 동등한 시간-온도 조합.

- 모든 훈제 장비(예: 가열, 공기 순환, 나무 칩)는 안전하고 정상적으로 작동해야 합니다.

- 훈제는 수행되어야 합니다: (당신과 직원이 할 것을 선택 표시)

☐ 온도 제어 공간에서,

☐ 훈제 온도를 수동으로 제어하면서.

- 공기 순환과 고온 훈제를 돕기 위해 제품을 고르게 간격을 두어 배치해야 합니다.

- 액상 연기를 사용할 때 제조사 지침을 따라야 합니다.

- 식품이 훈제된 후 차갑게 보관해야 하는 식품은 5°C 이하로 저장해야 하며 다음 중 하나를 선택 표시해야 합니다:

☐ 훈제된 날짜 및 시간으로 표시하고, 가공일로부터 5일 이내에 사용하거나 섭취하기 위해 판매해야 합니다.

☐ 유통기한 날짜를 명시합니다.

- 날짜 표시에 대한 자세한 내용은 '음식 포장 및 라벨링' [orange] 카드의 규칙을 따르세요.

- 요리 과정의 일부로 각 배치의 음식을 핫스모크하는 경우 기록을 보관하고 Show 섹션의 규칙을 따라야 합니다.

- 풍미를 위해 핫스모크하는 각 식품 배치에 대해 기록을 보관하고 Show 섹션의 규칙을 따라야 합니다.

- 풍미를 위해 직원들이 훈제하는 경우 2시간/4시간 규칙을 따라야 합니다. '안전하게 음식을 준비하기' [green] 카드의 규칙을 따르세요.

- 핫스모크된 음식을 식히는 경우 '갓 조리한 음식을 냉각 및 냉동하기' [magenta] 카드의 요구사항을 따라야 합니다.

- 정기적으로 핫스모크를 하는 경우 방법을 증명하여 배치를 주간으로만 확인하면 됩니다. '매번 작동한다는 방법을 입증하기' [magenta] 카드를 참조하세요.

무엇을 보여줘야 할까요?

• 검증자에게 보여주십시오:

당신과 직원들이 식품을 안전하게 핫 스모크하는 방법.

요리 과정의 일부로 핫스모킹이 포함된 경우, 식품이 조리되었는지 어떻게 확인하는지와 다음의 서면 기록:

- 연기 하우스/박스의 온도,
- 스모킹 시작 시간,
- 스모킹 종료 시간,
- 조리 기간 종료 시 식품의 중심 온도,
- 조리에 추가 시간이 필요했는지 여부.

음식의 풍미를 위한 핫스모킹이라면 서면 기록:

연기 하우스/박스의 온도,
스모킹 과정의 지속 시간.





음식을 뜨겁게 유지하기

무엇을 알아야 하나요?

- 일반적으로 차갑거나 뜨겁게 보관되는 음식을 5°C ~ 60°C의 온도 위험 구역 밖에 보관하여 세균의 증식을 막고 사람을 아프게 하지 않도록 해야 합니다.
- 음식이 60°C 이상으로 유지되어야 세균의 증식을 막을 수 있습니다.
- 음식이 조리된 후, 뜨겁게 유지하려는 의도가 있다면 세균이 자랄 수 있는 온도 위험 구역 밖에 보관하고, 섭취되거나 빨리 식히기 전까지 유지하는 것이 중요합니다.

무엇을 해야 하나요?

- 음식을 뜨겁게 보관하기 위한 기기의 사용 지침(예: 바네-마리 바 or 핫 캐비닛)을 제조업체의 지시에 따라 따르세요.

- 아래의 규칙에 따라 음식을 조리하세요.

'음식을 충분히 조리하기' [자홍색],

'가금류, 다진 고기 및 닭'의 조리'

[자홍색 및

'sous vide를 사용한 조리'

'vide' [정록] 카드, 뜨거운 보관 장비에 배치하기 전에.

- 'Reheating food' [magenta] 카드를 따라 음식을 재가열한 후에 뜨거운 보관 장비에 넣으세요(예: 바네-마리 바 또는 핫 캐비닛).

- 장비는 음식을 60°C 이상으로 유지해야 합니다. 음식의 온도를 확인하기 위해 보정된 온도계를 사용하세요.

- 액체 음식을 저어 전체가 뜨거워지도록 하며 차가운 부분이 없도록 하세요.

- 음식을 2시간 이상 뜨겁게 보관하는 경우 매 2시간마다 온도를 확인하여 60°C 이상임을 확실히 하세요.

- 2시간 점검에서 음식의 온도가 60°C 미만으로 떨어진 것을 확인하면 75°C 이상으로 재가열하고 바네-마리 또는 핫 캐비닛의 온도를 올리세요('Reheating food' [magenta] 카드를 따름). 다음 점검에서 60°C 미만이면 버리세요.

- 60°C 미만으로 4시간 이상 보관된 뜨거운 음식은 버려야 합니다.

- 60°C 미만으로 2시간 미만 보관된 뜨거운 음식은 다음 중 하나일 수 있습니다:

완전히 재가열되어 뜨겁게 제공되거나(60°C 이상) 또는

신속하게 21°C 이하로 식히되, '갓 조리한 음식의 냉각 및 냉동' [magenta] 카드를 따르세요.

- 재가열된 음식이나 즉시 섭취가 가능한 더러운 오래된 배치를 섞지 마십시오.

무엇을 보여줘야 합니까?

- 인증 심사원에게 보여주기:

당신과 직원이 음식을 어떻게 뜨겁게 유지하는지,

당신과 직원이 온도를 측정하는 방법,

필요한 시간 제한 내에 온도 점검을 하고 있는지 확인하는 방법

뜨거운 음식의 온도가 60°C 미만일 때 당신이 하는 일.

D

하기

S

보여주기



음식 운반

서비스 및 판매

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

일반적으로 차갑게 또는 뜨겁게 보관해야 하는 음식을 운반할 때, 음식이 온도 위험 구역($5^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$)에 머물지 않도록 조치를 취해 벌레의 성장을 억제해야 합니다. '음식을 차갑게 보관' [녹색] 또는 '음식을 따뜻하게 보관' [주황] 카드의 규칙을 따르십시오.

음식이 운반 중일 때 운송 중인 차량은 식품 취급 시설로 간주되어야 합니다 - 주방이나 창고에서처럼 깨끗하게 유지하고 음식을 분리하십시오.

다른 사람에게 음식 운반을 의뢰하는 경우, 그들이 안전하게 운반할지 확인해야 합니다(예: 적절한 시간/온도 기준 내에서).

배달 서비스를 이용해 음식을 배송하는 경우에도 귀하와 직원은 도착 시 음식의 안전성과 적합성을 확보해야 할 책임이 있습니다.

식품과 비식품(예: 화학물질)은 오염되거나 손상되지 않도록 분리하여 보관해야 합니다.

이 카드의 요건은 냉장/냉동/실온 음식을 운송하는 모든 사업체에 적용됩니다.

음식을 안전하게 운송하는 것이 왜 중요합니까?

운송 중에 음식은 손상되거나 오염되거나 온도 변화로 인해 안전하지 않거나 적합하지 않게 될 수 있습니다.

무엇을 해야 합니까?

뜨거운 음식은 뜨겁게, 차가운 음식은 차갑게 보관

음식은 정확한 온도에서 운송 및 배달되어야 합니다.

운송 수단이 차가운 음식을 차갑게(5°C 이하) 또는 뜨거운 음식을 뜨겁게(60°C 이상) 유지할 수 있는지 확인하십시오. 이 음식을 2시간 이상 운송하는 경우 2시간 시점의 온도를 확인하고 기록한 후 인도될 때까지 매 2시간마다 확인하십시오. 2시간/4시간 규칙을 참조하십시오.

냉동 식품은 단단하게 유지되도록 냉동 상태로 보관하십시오.

D

실행



D

하십시오

- 이 예외는 식품을 위험 온도대(5°C-60°C)에서 즉시 섭취를 목적으로 배달하는 경우에만 적용됩니다(예: 피자 배달). 이러한 품목은 준비 후 2시간 이내에 배달되어야 하며, 식품은 4시간 이내에 섭취될 수 있어야 합니다(참조: '안전하게 음식 준비하기' [녹색] 카드의 2시간/4시간 규칙).

- 문제가 발생하면 무엇을 해야 하는지 알아두세요(빨간 색상 카드의 '문제가 발생했을 때'를 따르세요.).

- 음식을 운반할 때 음식이 올바른 온도로 도착하는 것을 보장하기 위해 적절한 장비를 사용하세요: (직원과 자신이 사용하는 것을 선택 표시)

- ☐ 냉동/냉장 차량,
- ☐ 보온 가방/상자,
- ☐ 휴대용 냉각기,
- ☐ 온열 보관 장비,
- ☐ 기타(세부사항 기재) _____

수송 전 계획 수립

- 식품에 오염을 일으킬 수 있는 모든 것을 관리해야 합니다(예: 차량의 식품 사용 부분에서 동물 관리 금지, 식품에서 화학물질 멀리 보관).
- 음식을 운반하거나 식품 장비를 사용하는 차량의 모든 부분은 깨끗해야 하며, 즉시 섭취 가능한 식품과 접촉할 수 있는 표면(예: 빵 트레이나 과일 전체)을 소독해야 합니다.

무엇을 보여주어야 합니까?

- 검증인에게 보여주십시오:

음식이 운반될 때 올바른 온도로 유지되도록 당신과 직원이 하는 방법,

이송 중에 온도를 유지하고 음식을 분리하는 데 사용하는 방법을 보여주십시오.

음식을 운반하는 차량,

2시간 이상 뜨거운 음식이나 차가운 음식을 운반한 경우 온도 기록,

제3자에 의해 배달될 때 식품이 안전하고 적합하게 보관되고 있는지 당신과 직원이 아는 방법.

S

보여주십시오





음식을 진열하고 고객이 직접 섭취하도록 하는 경우

무엇을 알아야 하나요?

- 전시된 음식은 병든 사람이나 더러운 의복으로 오염될 수 있습니다.
- 고객이 음식점에 벌레를 가져올 수 있습니다. 나쁜 벌레는 병든 사람의 대변, 구토 및 기타 체액(예: 점액, 피)을 통해 음식으로 옮겨질 수 있습니다.
- 관리가 잘 되지 않는 셀프 서비스 진열은 고객이 음식을 통해 벌레를 옮길 위험을 높일 수 있습니다(예: 음식에 손 닿기).
- 유통기한이 지난 음식을 진열하거나 판매하지 마십시오.
- 음식과 접촉하는 용기, 포장재 등의 위생이 깨끗하고 음식 오염을 일으키지 않도록 하는 것이 중요합니다.
- 날 조개류를 섭취하면 질병이 발생할 수 있습니다. 판매하는 조개류가 생으로 섭취하기에 안전하지 않다면 고객에게 이를 알려야 합니다.
- 판매용으로 살아 있는 조개류를 전시하는 경우 따라야 할 규칙이 있습니다. 아래의 실행(Do) 섹션에 요약되어 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 고객이 직접 선택하는 즉시 섭취 가능한 음식은 다음과 같아야 합니다: (직원과 본인이 사용하는 항목에 체크):
 - ☐ 전시 전에 미리 포장하거나,
 - ☐ 코로나 보호대 및 덮개로 보호하십시오.
- 뜨거운 음식을 진열하는 경우 '음식을 뜨겁게 보관' 규칙을 따라야 합니다(주황색 카드). 차가운 음식을 진열하는 경우 '음식을 차갑게 보관' 규칙을 따라야 합니다(녹색 카드).
- 항상 깨끗한 서빙 도구를 제공합니다. 도구 손잡이가 음식에 닿아서는 안 됩니다. 더럽혀졌을 때(예: 고객이 숟가락을 바닥에 떨어뜨렸을 때)나 배치가 바뀔 때에는 도구를 교체하십시오.
- 'Separating food' [녹색 카드]의 알레르겐이 포함된 음식과 해당 알레르겐이 포함되지 않은 음식을 구분하기 위해 전용 서빙 도구를 가지십시오.
- 고객이 직접 선택하는 진열 음식이 유통기한 안에 있는지 정기적으로 확인하십시오.

- 살아 있는 조개류 진열대가 있다면 다음을 수행해야 합니다:

제조사의 지침에 따라 작동시키십시오.

D

하기



- 염도 3.3%를 유지합니다(1L의 물에 33g의 소금을 용해한 용액입니다),
- 수질을 유지하고 이물질(예: 진흙, 돌, 조개껍질 등)을 제거하기 위해 물을 정기적으로 교체합니다,
- 온도가 10°C를 넘지 않는지 확인합니다.
- 죽은 조개나 파손된 조개껍데기를 제거합니다.
- 고객이 해산물을 섭취하기 전에 조리해야 하는 경우 이를 고지해야 합니다. 자세한 내용은 '품목 포장 및 식품 라벨링' [오렌지] 카드의 규칙을 따르십시오.

필요한 시연 사항은 무엇입니까?

- 검증자에게 시연하십시오:

- 고객이 직접 섭취할 수 있는 식품이 안전한지 직원과 함께 확인하는 방법(예: 유통기한 확인, 음식의 온도 유지 규정 준수)을 시연하십시오.
- 고객이 직접 섭취할 수 있는 식품이 오염되지 않도록 직원이 방지하는 방법을 시연하십시오.



- 생조개 진열을 점검하고 유지하는 방법을 직원과 함께 시연하십시오.
- 조리 전에 안전하지 않은 날생 조개를 고객에게 고지하는 방법을 시연하십시오.

S

시연하십시오



음식에 무엇이 들어 있는지 알기

제공 및 판매

K

알아두기

무엇을 알아야 할까요?

- 귀하와 귀하의 직원은 음식에 무엇이 들어 있는지 알아야 하며 고객에게 정보를 제공할 수 있어야 합니다. 이를 통해 고객이 현명한 선택을 할 수 있습니다. 이는 식품 알레르기가 있는 사람들에게 특히 중요합니다.
- 사용하고 판매하는 재료에 무엇이 들어 있는지 알아야 하며 고객에게 정확하게 알려줄 수 있어야 합니다.
- 알아야 할 일반적인 식품 알레르겐이 다수 있습니다. 이것들은 다음과 같습니다:
땅콩, 갑각류, 연체동물, 생선, 우유, 달걀, 글루텐, 밀, 대두, 참깨, 루핀, 황산염, 아몬드, 브라질너트, 캐슈너트, 헤이즐넛, 마카다미아, 피칸, 솔잎콩, 피스타치오, 호두.
- 위 목록에서 음식의 알레르겐을 설명하기 위해 필요한 알레르겐 이름을 귀하와 직원이 알아야 합니다.
- 식품 알레르기는 섭취 몇 분 내에 생명을 위협하는 반응을 초래할 수 있습니다. 귀하가 판매하는 어떤 음식이 알레르기 반응을 일으킬 수 있는지 알아두세요.
- 재료나 공급업체를 변경하는 경우(예: 재료 브랜드 변경), 재료를 확인하고 새로운 알레르겐이나 추가 알레르겐이 없는지 확인해야 합니다.

• MPI는 알레르겐 선언 규칙을 이해하는 데 도움이 되는 안내서를 개발했습니다. www.mpi.govt.nz/dmsdocument/50725-Allergen-labelling-Knowing-whats-in-your-food-and-how-to-label-it를 따라주세요.



- 일부 식품에 추가할 수 있는 식품 첨가물의 유형에 관한 Australia New Zealand Food Standards Code(코드) 규정이 있습니다(예: 보존제). 식품 첨가물을 사용하는 경우 코드를 확인하거나 검증자에게 추가 정보를 문의하세요.
- 코드 내에는 당신이 만들 수 있는 일부 식품(예: 소시지, 미트 파이 등)에만 적용되는 구성 규칙이 있습니다. 코드를 확인하거나 검증자에게 추가 정보를 문의하세요.

무엇을 해야 할까요?

- 재료 라벨을 확인하세요. 이해할 수 있어야 합니다.
- 사용하는 재료의 세부 정보를 보관하세요(예: 레시피를 기록하고 따르세요). 어떤 알레르겐과 허용된 식품 첨가물이 포함되어 있는지 알 수 있어야 합니다.

D

실행하십시오

D

하십시오

- 직원들에게 Know에 나열된 알레르기 유발 식품이 포함되어 있는지 알려주십시오. 직원들은 알레르기와 알레르겐에 대해 알아야 하는 것이 얼마나 중요한지 알아야 합니다.



_____ (해당 항목에 체크) 고객에게 그들의 음식에 무엇이 들어 있는지 이야기할 수 있어야 합니다.

- 음식에 사용된 모든 재료와 함께 제공되는 소스, 장식용 재료를 점검하여 어떤 재료에 알레르겐이 포함되어 있는지 알아야 합니다.
- 식품 첨가물을 사용하여 음식을 만들 경우 코드의 첨가물 요구사항을 확인하고, 사용하는 식품 첨가물이 코드의 한도를 넘지 않는지 확인하십시오.
- 적용 가능한 경우 코드의 구성 요건이 충족되는지 확인하십시오.

무엇을 보여주어야 할까요?

- 사용하는 재료에 무엇이 들어 있는지 어떻게 아는 지 검증인에게 보여주십시오.
- 검증인이 직원들에게 어떤 음식에 알레르기 유발 성분이 들어 있는지 말해 달라고 요청할 수 있습니다.
- 적용되는 경우 첨가물 및 구성을 충족하는 방법을 보여주기 위해 레시피를 제시하십시오.

S

보여주십시오



음식의 포장 및 표기

제공 및 판매

무엇을 알아야 하나요?

포장

- 안전하지 않거나 부적합한 포장은 음식과 음료를 불안전하게 만들 수 있습니다. 사용하는 포장 이 식품 및 음료에 적합한지 확인해야 하며, 이를 통해 제품이 안전하게 보관되도록 해야 합니다.
- 포장은 저장이나 준비 과정에서 겪을 수 있는 모든 상황(예: 냉동, 전자레인지 재가열)에 견딜 수 있어야 합니다.
- 더럽거나 파손되었거나 부적합한 포장이 식품 안전 문제를 야기하지 않는 것이 중요합니다.

표시/라벨링

- 모든 음식에 표시가 필요한 것은 아니지만 표시가 필요한 경우 표시는 호주-뉴질랜드 식품 기준 규칙(Code) 을 충족해야 합니다.
- 음식이 다음과 같은 경우에는 표시할 필요가 없습니다:

포장되지 않음,

같은 사업장에서 제조, 포장 및 판매,

고객 앞에서 포장된 경우,

통과 또는 신선한 과일 및 채소(씨앗 싹을 판매하지 않는 경우 제외)

즉시 섭취할 수 있도록 이미 포장되어 있어 그대로 판매될 준비가 된 음식이 귀하의 사업으로 배송 되는 경우,

수령/배달용으로 주문 제작된 식사,

모금행사에서 판매되는 경우,

고객이 접근할 수 없는 서비스 캐비닛에 진열된 경우.

- 음식에 표기가 필요하지 않아도 고객에게 알리거나 음식 근처에 표시할 수 있어야 합니다:

음식 속 내용,

경고 문구(표시 필요), 고지 문구 및 알레르기 표기,

음식이 조사된 식품으로 만들어졌거나 방사선 처리된 식품을 포함하는 경우(표시 필요)
또는 유전자 조작 원료.

K

알기

- 한 곳에서 제조되고 다른 장소에서 포장되는 식품은 라벨이 필요합니다.

- MPI는 식품 라벨 작성에 도움이 되는 가이드를 개발했습니다. 이들은 여기에서 찾을 수 있습니다 : www.mpi.govt.nz/food-business/labelling-composition-food-drinks/documents/



라벨링이 왜 중요한가요?

- 라벨은 고객이 좋고 안전한 선택을 하도록 돕습니다. 또한 보관 방법, 식품 사용 방법, 그리고 사용 기한(해당되는 경우)을 알려줍니다.

- 고객 중 일부는 식단에 특정 음식을 포함하거나 피하도록 요구하는 의학적 상태(예: 알레르기)가 있을 수 있습니다.

유통 기한

- 시간이 지남에 따라 식품의 안전성이 떨어질 수 있지만 겉모습이나 냄새, 맛은 괜찮아 보일 수 있습니다. 유통 기한을 계산하고 Best Before, Use-By 또는 Baked On / Baked For 날짜(빵에만 해당)를 제공하여 고객에게 언제 섭취해야 하는지 알려주는 것이 중요합니다. 이 날짜를 정확히 계산해야 합니다.

- 유통 기한을 산출하는 데 도움이 되는 가이드가 있습니다. 'How to determine the shelf-life of food' 이를 따르세요 www.mpi.govt.nz/dmsdocument/12540-How-to-determine-the-shelf-life-of-food-Guidance-document



- 냉장 온도에서 버그가 자랄 수 있습니다. 냉장고에서 5°C 이하로 보관하는 동안 5일 이상 유통 기한이 필요한 potentially hazardous ready-to-eat 식품을 제조·판매하는 경우, 박테리아의 증식으로 인해 사람을 아프게 할 수 있는 상황에 이를 수 있는 상황을 막기 위해 Use by 날짜를 정확히 계산해야 합니다. 해야 할 일에 대한 자세한 내용은 가이드 문서에 있습니다.

- 진공 포장은 식품의 부패를 늦출 수는 있지만 완전히 제거하지 못하고 품질이 나쁜 '만료 직전' 식품의 유통 기한을 늘려주지 않습니다. Clostridium botulinum 같은 일부 해로운 균은 공기가 없을 때도 자랄 수 있으므로 진공 포장 식품은 냉장 또는 냉동 보관해야 합니다. 즉시 섭취 식품과 원재료에 진공 포장 기계를 사용하는 경우 원재료에서 즉시 섭취 식품으로의 교차오염을 방지하는 것이 중요합니다.

무엇을 해야 하나요?

포장

• 다음을 해야 합니다:

생산하는 식품의 유형과 취급 의도(예: 냉동 및 전자레인지 재가열)에 적합한 포장만 사용합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오:

- 식품 및 의도된 사용에 적합하다고 표시된 포장을 구입하거나
- 공급업체로부터 식품 및 의도된 사용에 적합하다는 보장을 받으십시오.

• 식품을 진공 포장하는 경우:

장비를 사용하기 전에 청결하고 소독되었는지 확인하십시오; 그리고

가능한 경우 날음식 포장을 하기 전에 즉시 섭취 가능한 식품을 포장하십시오; 또는

날음식을 즉시 섭취 가능한 식품보다 먼저 포장해야 하는 경우, 장비가 사이에 깨끗하게 청소되고 소독되었는지 확인하십시오.

라벨링

• 식품에 라벨이 필요하면 아래를 포함해야 합니다:

식품명,

로트/배치 식별,

뉴질랜드 또는 호주 사업장의 이름과 주소,

적용 가능한 주의 문구, 경고 문구 및 알레르겐 선언,

저장 및 사용 조건,

성분 목록,

날짜 표기(예: 사용 기한, Best Before 등),

영양 정보 패널,

영양, 건강 및 관련 주장에 대한 정보(주장을 한 경우에만),

성분 및 구성요소 특징에 대한 정보,

제품이 GMO 식품 또는 감마선 조사 식품으로 만들어졌거나 만들어진 적이 있는 경우.

• 식품에 사용하는 성분의 세부 정보를 보관하십시오.

• 식품을 직원과 고객을 위해 올바르게 라벨링하십시오(예: 식품의 사용 기한 날짜).

보여줘야 하는 내용은 무엇입니까?

- 검증자에게 보여주십시오:

포장 및 포장 중인 식품에 대해 안전하고 적합하다고 알고 있는 방법,

당신과 직원이 식품 라벨에 어떤 정보를 포함할지 아는 방법,

당신의 식품 라벨.

- 검증자가 당신의 식품의 유통기한을 어떻게 산정했는지 물어볼 수 있습니다.



다른 기업에 식품 판매하기

제공 및 판매

K

알아두기

알아야 할 사항은 무엇인가요?

- 자신이 만든 식품만 다른 기업에 판매할 수 있습니다:

당신의 주요 목적이 바뀌지 않는 경우(예: 소비자에게 직접 식품을 판매하는 것)이며,

식품에 대해 아무 것도 바꿀 필요가 없습니다(예: 포장이나 라벨링 방식 변경).

당신이 공급하는 모든 기업은 당신의 식품을 직접 소비자에게만 판매할 수 있으며, 다른 기업에게 판매할 수 없습니다. 이 계획을 사용할 수 있는 사람의 예로는 파이, 케이크, 슬라이스 등을 카페나 소매 정육점에 소시지/스테이크 등을 레스토랑에 제공하는 제빵사를 들 수 있습니다.

- 식품이 귀하의 사업장에서 떠나면 더 이상 안전하고 적합하다고 유지할 수 없으며 - 이 작업을 타인에게 의존하게 됩니다.

- 정기적으로 공급하는 모든 기업의 이름과 연락처를 알아야 문제 발생 시 식품을 회수할 수 있습니다.

- 식품을 섭취하는 모든 사람은 무엇이 들어 있는지 알아야 합니다. 당신이 다른 기업에 식품을 공급하여 그들이 당신의 식품을 판매하는 경우, 그들이 식품에 무엇이 들어 있는지 질문에 답할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 합니다.

- 대부분의 식품을 다른 기업에 판매하기 위해 만든다면 잘못된 계획을 사용하고 있을 수 있습니다. 도움을 원하면 MPI (foodactinfo@mpi.govt.nz)로 문의하세요.

- 만약 포장에 그들이 지정한 브랜드를 사용하는 등 현재 판매 방식이 아닌 방식으로 다른 기업에 제품을 공급하고자 한다면 이 계획을 사용할 수 없습니다. 도움을 원하면 MPI (foodactinfo@mpi.govt.nz)로 문의하세요.

해야 할 일?

- 다른 식품 사업체에 공급하는 경우, 다음의 세부 정보를 보관해야 합니다:

당신이 의도적으로 식품을 공급하는 모든 기업,

그들에게 공급한 제품들,

그들에게 공급한 양,

그들에게 공급한 날짜.

- 당신의 식품을 판매하는 모든 식품업체에 식품에 무엇이 들어 있는지에 대해 질문에 답할 수 있을 만큼의 정보를 제공해야 합니다. '식품 포장 및 라벨링' [오렌지] 카드와 '식품에 들어 있는 것 알기' [오렌지] 카드를 따르세요.

D

실행

D

실행하십시오

- 귀하가 공급하는 모든 사업체에 식품을 안전하게 보관하는 방법과 사용 전/폐기까지의 보관 기간을 알려 주어야 합니다.
- 귀하의 소비자에게 하는 포장이나 라벨링 방식과 다르게 공급하는 식품의 포장이나 라벨링 방식을 변경해서는 안 됩니다. 공급하는 사업체가 이를 요구하더라도 마찬가지이며, 그렇다면 귀하는 사업자 등록을 변경해야 합니다.
- 사업체에 공급한 식품에 이상이 발견되면 ‘음식 반품/회수’(빨간색) 및 ‘문제가 생겼을 때’(빨간색) 카드를 따라야 합니다.

S

보여주기



무엇을 보여주어야 할까요?

- 확인자에게 Do 섹션에 기록한 세부 정보를 담은 기록을 보여주십시오.
- 확인자에게 보여주거나 설명하십시오:

당사에서 식품을 공급하는 모든 사업체가 이를 소비자에게 직접만 판매하는지 어떻게 알고 있는지,

다른 사업체에 공급하는 식품이 어떻게 포장되고(해당 시) 라벨링되는지.



정리 및 마감

마감

무엇을 알아야 하나요?

더러운 표면과 장비에 벌레가 번식할 수 있습니다(예: 추출 팬, 출입구 손잡이, 빗자루 등). 이는 식품으로 옮겨져 고객을 아프게 만들 수 있습니다.

세척과 소독은 다릅니다. 먼저 청소를 해야 소독할 수 있습니다.

청소는 표면의 dirt, 기름 및 대부분의 벌레를 제거합니다.

소독은 깨끗한 표면에 남아 있는 유해한 벌레를 죽입니다.

쓰레기를 제거하면 사람들/의복이 오염되거나 식품이 오염되고 해충이 유인될 위험이 줄어듭니다.

당신과 직원은 세척에 깨끗한 물을 사용해야 합니다.

식품 접촉 표면과 장비는 사용되는 매일 청소해야 합니다. 며칠 동안 사용하지 않거나 계절 간 교대 시에는 사용하기 전에 먼지와 먼지가 쌓인 사이의 먼지를 제거하기 위해 청소해야 합니다.

일회용 청소 천을 사용하거나 사용 후 청소 천을 세척하는 것이 권장됩니다.

당신과 직원은 하루가 끝날 때 식품이 여전히 안전하고 적합한지 확인해야 합니다. 그렇지 않은 모든 것은 적절히 처리되어야 합니다.

왜 청소와 소독이 중요한가요?

먼지와 벌레가 더러운 식품 표면을 통해 식품으로 옮겨질 수 있으므로 이를 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.

청소가 모든 벌레를 제거하지 않으므로 청소 후 남아 있는 벌레를 죽이기 위해 식품 표면을 소독해야 합니다.

살균제는 청결하지 않은 표면에서 제대로 작동하지 않으므로 세척한 후 소독해야 합니다.

더러운 장소는 쥐, 생쥐, 바퀴벌레와 같은 해충을 유인하여 질병을 확산시킬 수 있습니다.

K

알아두세요

D

하기

무엇을 해야 하나요?

하루가 끝날 때 식품을 점검하세요

- 유통기한이 지난 재고는 버리세요.
- 진열대에서 따뜻하게 보관된 모든 식품은 'Keeping food hot' [주황] 카드에 따라 조치하십시오.
[]
- 오염된 식품이나 재료를 모두 버리세요.
- 남은 마리네이드나 코팅 재료를 버리세요.
- 남은 절임액이나 피클링 용액을 버리세요.
- 더럽힌 물과 접촉한 식품은 버리세요.
- 나중에 사용할 수 있는 모든 남은 식품은 적절히 라벨링하고 보관해야 합니다(예: 차가운 식품은 냉장고에 보관, 오염으로부터 보호).

음식 준비 공간 청소

- 더럽혀진 식품 표면을 통해 먼지와 벌레가 식품으로 옮겨질 수 있으므로 이를 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다.
- 매일 말일 및 가득 찬 상태에서 처리 구역의 빈 쓰레받기 및 쓰레기를 제거합니다.
- 쓰레기를 정기적으로 처리하십시오.
- 쓰레기통과 쓰레기 공간을 주기적으로 청소하십시오.
- 식품과 접촉하는 모든 표면을 청소하고 살균해야 합니다.
- 더운 비눗물이나 적합한 청소 화학약품(예: 식품 등급)을 사용해야 합니다.
- 화학약품 사용 시 제조사 지침을 항상 따르십시오.
- 식품 준비 공간과 기기를 청소하고 더운 비눗물 및 청소용 화학약품을 행구는데 깨끗한 물을 사용해야 합니다.
- 더러운 세탁물을 분류 및/또는 세탁합니다(직원에게 깨끗한 의복을 제공하기로 선택했다면).

무엇을 보여주어야 하나요?

- 검증자에게 보여주십시오:

재고 관리가 포함된 '일마감' 루틴,

청소 절차와 표면 및 기기가 청소되고 소독되었음을 확인하는 방법,

폐기물을 제거하는 방법,

S

보여주다



보여주십시오

- 당신과 직원이 쓰레기통과 쓰레기 구역을 어떻게 청소하는지와 누가 책임자인지,
- 귀하의 시설과 장비가 깨끗하고 필요시 세탁이 이루어지는지,
- 당신과 직원이 식품 준비 공간과 장비를 어떻게 청소하고 소독하는지,
- 당신과 직원이 화학 약품을 안전하게 사용하는 방법.



장비 및 시설 유지 관리

닫기

K

알아보기

무엇을 알아야 하나요?

- 귀하의 premises와 장비가 식품용으로 설계되지 않았거나 상태가 좋지 않거나 제대로 작동하지 않으면 안전하지 않거나 부적합한 식품을 만들 수 있습니다.
- 고장난 장비와 관리되지 않는 건물(예: 바닥과 벽의 구멍)은 식품에 해충과 벌레가 들어오도록 할 수 있습니다. 이는 안전하지 않거나 부적합한 식품으로 이어질 수 있습니다.
- 식품 준비, 손 씻기 및 청소로 사용하는 물은 항상 깨끗해야 합니다. 물 파이프, 탱크 및 물 처리 시스템을 정기적으로 점검하고 유지 관리해야 합니다.

왜 장비와 시설을 유지 관리하는 것이 중요하니까?

- 시설과 장비를 정기적으로 유지 관리하는 것은 문제가 발생하는 것을 방지하는 데 중요합니다.
- 벌레나 기타 유해한 물질(예: 화학 물질, 유리 조각이나 금속 조각 등)이 식품에 들어오는 일반적인 원인은 파손되거나 분해되거나 손상되기 때문입니다. 벌레는 특히 금이 가고 균열이나 구멍에 숨고 자라기를 좋아하며, 식품이 저장되거나 준비되거나 취급되는 곳에서 숨을 공간을 찾으면 자주 식품에 들어가 안전하지 않게 만듭니다.
- 장비(예: 냉동기, 냉장고)는 비효율적이거나 고장나면서 온도가 올라가고 거기에 보관된 식품에 벌레가 번식하도록 할 수 있습니다.
- 때로는 보이지 않는 것(예: 물 파이프)이거나 항상 보이지 않는 것(예: 일부 장비 내부)이 고장 나거나 더럽혀져 오염되어 안전하지 않거나 부적합한 식품을 발생시키는 경우가 있습니다. 눈에 잘 띄지 않는 것들을 때때로 점검하는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
- 측정 장비(예: 온도계)는 시간이 지남에 따라 정확도가 떨어질 수 있습니다. 귀하의 장비가 정확한 온도 측정치를 제공하는지 확인해야 벌레가 식품에서 자라지 않는지 알 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

- 바닥 및 벽의 구멍 등 악화 징후를 확인하고 필요에 따라 수리하세요.
- 새 장비나 기존 장비의 악화 징후를 확인하고 필요에 따라 수리하세요.
- 장비를 정기적으로 점검하고 필요 시 보정 일정(예: 온도계, pH 미터 등)에 따라 보정하세요.

D

실행

- 유지 관리 화합물 및 화학 물질은 다음을 충족해야 합니다:

제조업체의 지침에 따라 완전히 표기되고, 보관되며, 밀봉되고 사용되어야 합니다.

식품 용기와 명확하게 구분되는 용기에 보관 및 운반되어야 합니다.

모든 급수에 대하여

- 물관은 동물, 새, 먼지 및 폐기물이 물을 오염시키지 않도록 제대로 작동해야 합니다.

- 다음 후에 항상 물관을 세척합니다:

수리 및 유지보수,

사용하지 않은 후 정체된 물 제거를 위해 7일 후에

- 물탱크를 유지하세요:

침전물 축적을 막기 위해 깨끗하고 양호한 상태로 유지하며, 그리고

물 오염을 막기 위해 동물, 새, 먼지로부터 덮개로 덮여 있어야 합니다.

지표수 또는 지하수 공급에 한해

- 제조업체 지침에 따라 수처리 시스템을 설치, 작동 및 유지 관리해야 합니다.

- 필터 교체 및 세척에 대해 제조사 지침을 따라야 합니다.

- 피배관은 지표 오염으로부터 보호되도록 설계되고 유지 관리되어야 합니다.

지붕 물 공급에 한함

- 물은 깨끗한 지붕과 안전한 재료로 만든 홈통에서만 수집되어야 합니다(예: 납 성분 페인트, 아스팔트, 노출된 목재 또는 구리 홈통 금지).

- 오염 위험을 가능한 한 줄여야 합니다. 여기에는:

가림 홈통 설치 및

늘어진 가지와 식생 제거 및

물 수집 지역에서 멀리 안테나 및 위성 접시를 설치하고, 그리고

비가 올 때 물의 첫 흐름을 우회시키는 1차 배출장치(처음 배수 장치)를 설치합니다.

- 제조업체의 지침에 따라 수처리 시스템(예: 필터 교체)을 설치, 작동 및 유지 관리해야 합니다.

무엇을 보여주어야 할까요?

- 검증인에게 보여주기:

음식 사용에 맞도록 시설 및 장비가 설계되었는지, 그리고 정상 작동 상태인지 확인하는 당신과 직원의 작업 내용,

점검 유지보수를 얼마나 자주 하는지,

정비 점검 중에 당신과 직원이 확인하는 내용,

정기적인 점검 작업 또는 수리 기록, 누가 언제 수행했는지,

상수도 시스템과 탱크를 얼마나 자주 점검하고 유지했는지 기록합니다. 또한 누가 언제 했는지 기록하십시오.

- 검증인이 귀하와 귀하의 직원이 필요대로 장비를 보정하고 있는지 확인합니다.

자가 급수 수원에 한함(표면, 지하 또는 옥상 공급)

- 물 처리 시스템을 얼마나 자주 점검하고 유지했는지 보여주기(예: 필터 교체)



무슨 일이 잘못될 때

트러블슈팅

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 모든 일이 예상대로 진행되지는 않습니다. 계획에서 잘못된 일에 대처할 방법이 있어야 합니다.
- 무엇이 잘못되었는지, 누가 관련되었는지, 문제가 어떻게 해결되었는지, 그리고 같은 일이 다시 발생하지 않도록 당신과 직원이 취한 조치를 식별해야 합니다.
- 즉시 먹지 않는 음식(예: 소스, 생고기 등)은 다루거나 조리하다가 잘못된 일이 발생하면 리콜해야 할 수도 있습니다. 'Recalling your food' [빨간색] 카드를 따라야 합니다.
- 일이 잘못되었을 때를 기록으로 남겨야 합니다. 최소 4년 동안 기록을 보관해야 합니다.

D

실행

무엇을 해야 하나요?

- 식품 안전 및/또는 적합성에 영향을 주는 문제가 식별되는 즉시 즉시 조치를 취하십시오. 당신과 직원이 취한 조치를 기록하십시오.
- 문제가 발생했다면 문제가 어디에서 시작되었고 몇 번이나 발생했는지 식별하십시오. 계획에 누락된 것이 있는지 확인하십시오.
- 지난 주/머칠의 기록을 검토하십시오. 계획에 무엇이 잘못되었는지 확인하십시오. 예를 들어:

냉장고 온도가 너무 높았습니다,
 해충의 징후가 있었습니다,
 수령한 식품의 온도가 올바르게 않았습니까,
 가금류가 최소 65°C로 15분 이상 조리되지 않았습니까,
 음식이 75°C 이상으로 재가열되지 않았습니까,
 음식이 너무 느리게 식었습니다,
 음식이 잘못된 온도로 운송되었습니다.

- 당신이 생산한 음식이 안전하지 않거나 부적합한가요? 고객에게 알릴 필요가 있나요? 안전하지 않거나 부적합한 음식은 무엇을 했나요?
- 문제를 직접 해결하거나 해당 영역의 책임자에게 문제를 알리십시오. 스스로 해결할 수 없다면 전문가의 도움을 받으셔야 할 수 있습니다.
- 문제가 다시 발생하지 않도록 조치를 취하십시오.
- 최소 4년 동안 명확하고 정확하게 완전한 기록을 보관하십시오.

D

하기

S

보여주기



계획의 모든 절차를 따르는 동안 음식이 안전하지 않거나 부적합하게 되었을 경우 검증자에게 통지하십시오.

무엇을 보여주어야 합니까?

문제가 발생한 때의 기록을 검증자에게 보여주십시오.

- 검증자에게 다음 기록을 보여주어야 합니다:

문제가 무엇이었는지,

당신과 직원이 즉시 문제를 해결하기 위해 한 조치가 무엇이었는지,

다시 발생하지 않도록 당신과 직원이 어떤 변화를 했는지,

음식을 안전하게 보관했거나 안전하지 않고 부적합한 음식이 판매되지 않도록 한 방법.



고객 불만 처리

트러블슈팅

K

알다

무엇을 알아야 하나요?

- 불만이 식품 안전성, 적합성 또는 품질 중 어떤 것과 관련 있는지 식별할 수 있어야 합니다.
- 본인이 만들었거나 판매한 식품과 관련된 식품 안전성 및/또는 적합성에 관한 불만은 즉시 처리되어야 합니다.
- 불만이 식품 안전성 및/또는 적합성에 영향을 미친다면 회수해야 할 수도 있습니다. 'Recalling your food' [빨간색] 카드의 규칙을 따르세요.
- 고객 불만 처리를 책임지는 사람이 있어야 합니다.

D

실행

무엇을 해야 하나요?

- 불만 처리 책임자를 식별합니다(계획에 책임이 있는 사람을 표시하십시오):

☐ 일상 관리 또는

☐ 위임된 사람의 이름 및/또는 직위: _____

- 불만이 식품 안전성, 적합성 또는 품질에 관한 것인지 식별합니다.
- 불만이 한 배치 또는 개별 품목/요리에 대한 식품 안전성 및/또는 적합성에 영향을 미친다면, 당신은 다음을 해야 합니다:

안전하다는 증거가 있을 때까지 구분하거나 영향을 받은 식품 및 관련 재료를 폐기합니다,

같은 구역에 있었거나 같은 시간에 준비된 식품을 확인합니다,

문제가 어디에서 시작되었는지 식별합니다,

문제를 해결합니다,

다시 발생하지 않도록 조치를 취합니다.

- 검증자에게 통보합니다:

음식 섭취자가 아프게 되거나,

음식을 먹으면 아플 수 있는 경우.

S

보여주기



무엇을 보여주어야 하나요?

- 불만이 식품 안전성 또는 적합성에 관한 경우 아래 모든 기록을 검증자에게 보여주십시오:



보이기

- 불만 제기자의 연락처 정보,
- 구매 날짜와 시간,
- 영향을 받은 식품 포함 배치/로트 ID,
- 불만의 내용
- 문제의 원인,
- 직후에 귀하와 귀하의 직원이 취한 조치 및 재발 방지를 위한 조치.



음식 추적

문제 해결

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 추적은 당신이 판매하는 음식을 식별하고 공급처로 역추적하며 비즈니스 내에서 어디에 있는지 찾을 수 있어야 함을 의미합니다.
- 다른 기업에 음식을 판매하는 경우, 그들에게 공급한 음식을 추적할 수 있어야 합니다.

• 당신과 직원은 제작 및 판매한 제품이 안전하지 않거나 부적합해지는 경우 음식과 재료를 추적해야 합니다.

• 음식 추적에 대해 두 가지 옵션이 있습니다:



- 1 필요하다면 완전히 추적하고 리콜할 수 있도록 제품에 대한 모든 정보를 기록하거나
- 2 필요한 최소한의 정보만 기록하여 문제가 있을 경우 모든 음식을 리콜할 수 있도록 합니다.

• 직원들은 위의 정보를 기록하는 것을 포함한 계획을 어떻게 따르고 이 정보를 어디에서 찾을지 알아야 합니다.

• 2번 옵션은 비용이 많이 들 수 있습니다. 식품 안전 문제가 발생하면 귀하의 구내에서 생산된 모든 음식의 리콜 또는 처분이 필요할 수 있습니다.

• 음식 리콜에 대한 자세한 정보는 'Recalling your food' 빨간색 카드의 규칙을 따르세요.



• 수입하는 식품에 대해 보관해야 하는 특정 정보가 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

• 모든 음식에 대해 다음 중 하나를 선택하십시오(실행할 일을 표시):

- ☐ 옵션 1: 표적 리콜을 가능하게 하기 위해 모든 정보를 기록하거나
- ☐ 옵션 2: 최소 정보를 기록하고 영향을 받을 수 있는 모든 음식을 리콜합니다.

• 옵션 1을 선택하는 경우:

음식, 재료 및/또는 투입물을 추적하고, 식품 안전 문제 시 이를 리콜할 수 있는 서면 계획이 있어야 하며, 귀하의 음식 또는 음식의 재료 중 하나라도 문제가 있을 경우 리콜해야 합니다.

공급업체 정보, 브랜드 및 배치 ID, 유통기한 및 사용기한(필요한 경우)을 포함한 기록을 보관해야 합니다.

D

실행

D

실행

- 옵션 2를 선택하면:

다음 정보를 기록해야 합니다:

- 공급자의 이름과 연락처 정보,
- 식품의 종류와 수량,
- 식품의 온도(식품을 안전하고 적합하게 보관하기 위해 특정 온도로 보관해야 하는 경우에만) 및
- 영향을 받았을 수 있는 모든 식품을 리콜하거나 폐기합니다.



- 식품을 수입하는 경우 다음 기록을 보관해야 합니다:

이름 및 연락처 정보:

- 귀하의 공급자,
- 식품의 제조업체,

식품에 대한 설명(품목, 브랜드, 로트 또는 배치 식별 포함),

식품을 추적할 수 있게 하는 모든 정보:

- 공급자에서 등록 수입업자까지,
- 등록 수입업자의 소유 아래 있을 때,
- 식품이 다음 사람에게 전달되는 시점까지(최종 소비자를 제외).

S

보기



무엇을 보여주어야 할까요?

- 식품을 수입하는 경우 Do에 요약된 모든 정보의 기록.
- 옵션 1을 선택하면 모든 배치/로트 식별 정보의 기록.
- 옵션 2를 선택하면 최소 정보의 기록이 필요합니다.





음식 회수

문제 해결

무엇을 알아야 할까요?

- 안전하지 않거나 부적합한 음식은 사람들을 아프게 만들 수 있습니다.
- 음식 제조에 문제가 생겼다면 회수가 필요할 수 있습니다.

- 회수의 종류는 2가지가 있습니다:

- 1 소비자 수준 - 영향을 받은 제품을 공급망에서 제거하고 소비자에게 알리는 것; 혹은
- 2 거래 수준 - 영향을 받은 제품을 공급망에서 제거하는 것.

- 회수에는 두 가지 이유가 있을 수 있습니다:

당신의 공급자는 회수가 필요할 수 있습니다:

- 1 당신이 사용하는 식품 또는 포장재, 또는
- 2 고객으로부터 만든 음식이 안전하지 않거나 부적합해진 이유가 있어야 회수가 필요할 수 있습니다.

- 즉시 섭취되었거나(예: 빵집의 뜨거운 파이 또는 카페에서 제공된 식사) 식품을 회수할 필요가 없습니다. 안전성 또는 적합성 문제가 있는 경우 판매에서 제거하고 폐기하거나 따로 보관하고 섭취 불가로 명확히 표시해야 합니다.

- 보관하는 기록은 회수 시에 도움이 됩니다.

- 음식 회수에 관한 유용한 정보는 MPI 웹사이트에 있습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/food-recall-guidance-for-businesses/



- 모의(가짜) 식품 회수에 관한 유용한 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다: www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/doing-food-recall/



왜 기록을 잘 유지하고 회수 절차를 갖추는 것이 중요한가?

- 정확한 기록은 회수를 더 빠르고 효율적으로 수행하게 하여 비용과 평판에 미치는 영향을 최소화합니다.

무엇을 해야 하나요?

- 공급업체에 의해 귀하의 사업장에서 보유 중인 식품이 리콜되었다는 사실을 귀하와 직원이 인지했다면, 다음을 수행해야 합니다:

식품이 영향을 받았는지 식별할 수 있어야 합니다,

리콜 대상 식품이 진열되어 있는지, 보관 중인지 또는 다른 식품의 성분으로 사용되었는지 식별합니다,

리콜 대상 식품이 귀하의 사업장에서 사용되고 있는지 식별합니다,

리콜 대상 식품은 분리하고 '보류 - 사용 금지'로 라벨링합니다,

그들의 영향받은 제품이 귀하의 식품 사업장에 얼마나 남아 있는지 공급업체에 알립니다,

영향을 받은 제품을 회수 및/또는 폐기하도록 조치합니다.

- 귀하와 직원이 안전하지 않거나 부적합한 식품을 만들어 판매한 경우 다음 모든 조치를 취해야 합니다:

정보를 수집하고 문제를 이해합니다.

어떤 제품과 배치가(또는 어떤 배치가 될 수 있는지) 영향을 받는지 식별합니다.

영향을 받는 제품의 위치를 식별합니다.

영향 받는 제품을 보류합니다.

문제를 검증인에게 알리거나 0800 00 83 33으로 전화해 식품 코디네이터와 통화하거나 Food.Recalls@mpi.govt.nz로 이메일을 보내십시오.

위험 평가를 수행합니다. 조치를 결정합니다. 식품 리콜 위험 평가 양식을 작성하고 (여기서 찾을 수 있음: www.mpi.govt.nz/food-business/food-recalls/food-recall-documents/) 이를 NZFS(뉴질랜드 식품 안전) Food.Recalls@mpi.govt.nz로 이메일로 보냅니다.



리콜 결정은 24시간 이내에 NZFS에 보고해야 하며, 위험 평가를 Food.Recalls@mpi.govt.nz로 이메일로 보내거나 0800 00 83 33으로 전화해 식품 코디네이터와 상담하십시오.

현장 판매 고지(소비자 수준의 리콜) 준비 및 배포.

귀하의 제품을 받은 업체(소비자 및 업계)에 알립니다.

소비자에게 알립니다.

반품된 제품의 양을 확인합니다.

시정 및 예방 조치를 검토하고 식별합니다.

NZFS 식품 준수 담당관에게 리콜 진행 상황을 알립니다.

- 모의 리콜: 2023년 7월 1일부로, 가능성이 높은 시나리오를 사용해 12개월에 한 번 리콜 절차를 테스트해야 합니다.

D

실행

- 시뮬레이션 리콜의 효과를 검토하고 개선할 영역을 식별합니다.

• 지난 12개월 안에 실제 리콜이 완료되어 효과가 있었다면 시뮬레이션 또는 모의 리콜을 완료할 필요가 없습니다.

무엇을 보여주어야 하나?

- 공급자의 식품이 리콜된 경우 검증자에게 기록을 보여주어야 합니다:

그 식품을 귀하의 사업장에서 제거하기 위해 귀하와 직원이 취한 조치.

- 귀하의 식품이 리콜되어야 하는 경우 검증자에게 기록을 보여주어야 합니다:

그 식품을 귀하의 사업장에서 제거하기 위해 귀하와 직원이 취한 조치,

완료된 식품 리콜 위험 평가 양식,


리콜 공지의 사본.

- 2023년 7월 1일부터 식품이 리콜될 수 있는 경우 연간 시뮬레이션(모의) 리콜이 필요합니다(예: 제과, 냉동육 등).

S

보여주기





초밥 만들기

전문가

K

알아두기

무엇을 알아야 하나요?

- 산성화된 쌀 또는 비산성화된 쌀로 초밥을 만들 수 있습니다. 비산성화된 쌀로 만든 초밥은 산성화된 쌀로 만든 초밥만큼 오래 보관할 수 없습니다.
- 쌀에 식초 용액을 추가하면 산성화됩니다. 해로운 세균은 산성화된 쌀에서 잘 자라지 않습니다.
- 당신과 직원은 쌀의 pH를 정확히 맞춰 고객을 해치지 않도록 해야 합니다(예: 쌀이 너무 산성이면 pH가 3.0 미만일 때 목을 태울 수 있고, 충분히 산성이지 않으면 pH가 4.3 이상으로 악성 균이 자랄 수 있습니다.).
- 현미는 곡물의 단단한 표면 코팅이 식초 용액의 흡수를 막기 때문에 산성화할 수 없습니다.
- 초밥을 온도 관리 밖에 두는 시간에 대한 규정이 있습니다(5°C에서 60°C 사이). 산성화된 쌀로 만든 초밥에는 2시간/4시간 규칙이 적용되지 않습니다.

초밥 진열 시간 차이가 나는 이유:

- 산성화된 쌀을 재료(예: 김밥) 주위에 감싸면 벌레에 노출되는 식품 표면이 줄어듭니다. 산성화된 쌀 위에 놓인 재료(예: 니기리)는 벌레에 더 많이 노출되어 같은 시간 동안 진열할 수 없습니다.
- 초밥 재료(예: 닭고기)는 특정 요건에 따라 준비 및 보관해야 합니다(예: 닭고기는 '가금류 요리, 다진 고기 및 간' [자홍] 카드와 '갓 조리한 음식의 냉각 및 냉동' [자홍] 카드에 따라 조리해야 함).

무엇을 해야 하나요?

백미 또는 현미를 사용해 비산성화된 쌀 만들기

- 조리된 쌀을 식히려면 '갓 조리한 음식을 냉각 및 냉동' [자홍] 카드를 따르세요.

- 초밥 및/또는 오니기리 쌀밥을 5°C 이상에서 4시간을 넘겨 보관하지 마세요.

산성화된 쌀 만들기

- 백미만 산성화해야 합니다.

D

실행

D

실행



• 밥이 다 지어지자마자 식초 용액을 만들어 밥에 첨가하세요. 사용한 식초 용액의 양을 기록해야 합니다.

• 쌀을 산성화한 지 30분이 지난 후, 깨끗한 물 1부분과 산성화된 쌀 3부분을 섞어 pH를 측정해야 합니다(예: 깨끗한 물 ¼컵과 식초로 산성화된 쌀 ¾컵을 혼합).

• 보정된 pH 미터를 사용해 산성화된 쌀 혼합물의 pH를 측정하세요.

• 각 쌀 배치는 pH가 3.0에서 4.3 사이여야 합니다.

• 산성화하는 방법이 매번 작동한다는 것을 증명할 수 없으면, 산성화하는 각 배치를 귀하와 직원이 시험해야 합니다. '매번 작동하는 방법을 입증하기' [magenta] 카드 참조.

• 산성화된 쌀을 60°C에서 상온(또는 더 차가운 21°C)으로 2시간 안에 식히고, 추가로 4시간 안에 15°C 이하로 식히십시오.

• 초밥에 사용할 산성화된 쌀은 5°C에서 15°C 사이의 온도에서 최대 8시간 보관한 후 버리십시오.

• 남은 쌀을 새로 만든 쌀과 섞지 마십시오.

산성화된 쌀로 만든 초밥을 안전하게 전시하십시오

• 귀하와 직원은 보관해야 합니다:

니기리 조각은 5°C에서 15°C 사이에서 최대 8시간 보관하고 그렇지 않으면 버리세요,

노리 롤은 5°C에서 15°C 사이에서 최대 12시간 보관하고 그렇지 않으면 버리세요.

(위의 시간은 쌀이 15°C를 초과하는 냉각 시간은 포함하지 않습니다. 이 시간은 쌀이 15°C 이하가 되었을 때만 계산됩니다.)

무엇을 보여주어야 할까요?

검증자에게 보이세요:

• 비산성화된 쌀로 초밥을 안전하게 만드는 방법, 직원의 방법,

• 산성화된 쌀로 안전하게 초밥을 만드는 방법 포함:

식초 용액 만드는 방법,

쌀의 pH를 측정하는 방법,

쌀의 pH 측정 기록,

각 배치의 산성화된 쌀을 안전하게 식히는 방법의 기록.




• 귀하와 직원이 초밥을 안전하게 전시하는 방법.

• 산성화 방법이 매번 작동한다는 것을 증명할 수 있다면, '매번 작동하는 방법을 입증하기' [magenta] 카드에서 필요한 검증 서류를 검증자에게 보여주십시오.

S

보여주기






hours total 196
paypieoe

rice Woy

60°C 0,51



중국식 로스트 덕 만들기

전문가

K

알아보기

무엇을 알아야 할까요?

- 유해한 벌레가 온도 위험 구역에서 빠르게 자라며, 이로 인해 가열 및 저장 과정에서 온도 위험 구역에 너무 오래 보관된 중국식 로스트 덕에 문제가 생길 수 있습니다.
- 덕을 끓는 물에 담그면 표면의 벌레를 죽이고 식초를 바르면 덕이 말리는 동안 벌레의 번식을 막습니다.
- 덕을 실온에서 너무 오래 말리면 유해한 독소를 생성하는 벌레가 자랄 수 있으며, 이 독소는 로스팅 중에 파괴되지 않습니다.
- 준비 및 건조 과정에서 다루는 단계를 최소화하여 피부를 유지하면 벌레가 고기에 붙거나 자라는 것을 막는데 도움이 됩니다.

D

하기

무엇을 해야 할까요?

준비

- 냉동 덕을 충분히 해동하고 필요하면 피부를 말리십시오.
- 레시피에 사용된 것처럼 식초 및 다른 재료가 함유된 끓는 물에 덕을 담그십시오.

참고: 물이나 마리네이드가 재사용될 예정이고 식었으면, 덕을 혼합물에 담그기 전에 다시 끓여야 합니다.

건조

- 해야 합니다:

5°C 이상에서 덕을 6시간 이상 건조하지 마십시오. 더 오래 건조하면 덕은 5°C 이하로 보관해야 합니다.

건조 시작 시점과 중간에 보정 온도계로 덕의 온도를 확인하십시오. 내부 온도는 25°C를 넘지 않아야 합니다.

건조 과정 중 중심 온도가 25°C를 넘는 덕은 온도가 25°C 아래로 내려갈 때까지 차가운 저장 공간으로 옮기십시오.

건조를 위해 걸어 두고 6시간 이상인 덕은 버리십시오.

- 피부 손상을 방지하기 위해 내부 온도 지표로 보정된 적외선 온도계를 사용할 수 있습니다.

D

하기

요리

- 오리는 로스트하는 동안 완전히 익혀야 합니다. (참조: '가금류, 다진 고기 및 닭 간' [마젠타] 카드).

전시/보관

- 조리 후 오리를 들고 다닐 때 매달린 후크를 사용하여 접촉을 최소화하면 껍질이 손상되지 않습니다.
- 전시 및 보관 중 오리의 피부가 손상되지 않도록 해야 합니다.
- 오리 피부가 손상된 경우 고기를 잘라 60°C 이상으로 보관하여 제공될 때까지 유지합니다.
- 조리된 오리는 습기 축적을 방지하기 위해 잘 환기되고 차갑고 건조한 장소에 전시 또는 보관해야 합니다(밀폐된 유리 캐비닛에 두지 마십시오).
- 오리끼리 또는 디스플레이 중이거나 보관 중 다른 제품과 접촉해서는 안 됩니다.
- 오리 간에 오랜 시간 동안 의도치 않게 접촉했다면 잘라 재가열하여 온도를 75°C까지 올려야 합니다. 그런 다음:

고기를 60°C 이상으로 유지한 채 제공하거나

'조리 직후 음식의 냉각 및 동결' [마젠타] 카드를 따라 고기를 냉각합니다.

- 포장된 오리는 5시간 이상 전시에 두지 않습니다.
- 22시간 이상 전시에 있던 오리는 제거하고 폐기합니다.

보여줄 필요가 있는 항목은 무엇인가?

- 심사관에게 서면 기록을 보여주십시오:

건조를 시작한 시간과 건조가 시작된 시점의 각 오리의 온도.

건조 과정의 중간 지점에서의 오리 온도와 25°C 이상인 경우 온도를 낮추기 위해 한 조치를 보여주십시오.

건조 구역에서 조리 구역으로 오리가 옮겨진 시간을 보여주십시오.

S

보여주기





도너 케밥 만들기

전문가

K

알아두세요

D

실행

무엇을 알아야 하나요?

- 생 도너 케밥 고기에는 곤충이 들어 있어 즉시 섭취 가능한 음식이 오염될 수 있습니다.
- 벌레를 죽이기 위해 고기를 충분히 익혀야 합니다.
- 충분히 익힌 도너 케밥 고기만 얇게 썰 수 있습니다.

무엇을 해야 하나요?

케밥 꼬치 준비

- 신뢰할 수 있는 공급처에서 신선한 고기만 사용하십시오.
- 필요할 때까지 고기를 5°C 이하로 보관하십시오.
- 샐러드, 디핑 소스, 소스 및 조리된 음식이 보관되는 장소와 떨어진 곳에서 꼬치를 준비하십시오.
- 꼬치를 만들 때 얇은 고기 조각만 사용하십시오.
- 준비된 꼬치를 휴과 다른 오염으로부터 보호하십시오.
- 형성된 고기 덩어리의 길이는 버너의 길이보다 길어서는 안 됩니다.

조리 및 서빙

- 수직 그릴에서 조리된 도너 케밥은 서빙하기 전에 반드시 익혀야 합니다.
- 도너 케밥의 겉면은 겉껍질에서 얇게 썰기 전에 완전히 익혀져야 합니다.
- 얇게 썬 고기는 물받이로 떨어지기 전에 수집되어야 합니다.
- 도너 케밥이 조리되기 시작하면 난방 요소를 계속 켜 두고 줄이지 말아야 합니다.
- 다진 고기 꼬치를 냉동 상태에서 조리하는 경우, 얇게 썬 고기는 사용하기 전에 그리들/뜨거운 접시에서 더 익혀야 합니다.
- 충분히 익지 않은 얇게 썬 고기는 핫플레이트나 그릴을 사용해 추가로 익혀야 합니다.

서비스 종료 시 돈er 케밥이 완전히 사용되지 않았다면 다음을 수행해야 합니다:

버리거나,

꼬치에서 부분적으로 익은 고기를 굽어내십시오. 그릴/팬에서 얇게 썬 조각을 조리하고, 조리된 얇은 고기를 식혀 덮은 뒤 냉장 보관하십시오. 다음 날 재가열하여 제공할 수 있습니다.

꼬치에 남아 있는 조리된 고기는 식혀야 하며, '신선하게 조리된 음식의 냉각 및 냉동' [보라] 카드를 따르십시오.

무엇을 보여주어야 합니까?

검증자에게 보여주거나 설명하십시오:

- 당신과 직원들이 더운 음식을 빠르게 식히는 방법;
- 재가열한 음식이 75°C를 넘었는지 알 수 있는 방법,
- 당신과 직원들이 음식을 따뜻하게 유지하는 방법,
- 당신과 직원들이 온도를 측정하는 방법.

검증자에게 보여주기:

고기를 안전하게 조리한 방법에 대한 서면 기록(다음 포함):

- 음식,
- 조리한 날짜.

D

다음처럼 하십시오

S

보여주기





수비드 조리

전문가

무엇을 알아야 할까요?

• 수비드 방식은 음식이 위험 구역(섭씨 60도 이하의 경우)에 자주 조리될 수 있음을 의미합니다. 이 방법은 매우 주의 깊게 관리하면 안전하게 할 수 있습니다. 실수는 사람이 아프거나 사망할 수 있습니다.

- 더 낮은 온도에서 음식을 조리하면 세균을 죽이는 데 시간이 더 걸립니다.
- 조리 온도가 너무 낮으면 세균을 죽일 수 없습니다.
- 아래의 시간과 온도를 지키지 않으면 해로운 세균이 살아남아 성장합니다.

- 이 과정은 고기 및 가금류 부위에만 적용됩니다.
- 이 과정은 통 새(예: 닭, 오리), 생선, 수비드 오븐에서의 조리, 또는 섭씨 55도 이하의 온도에서의 조리를 다루지 않습니다. 이렇게 하려면 MPI(foodactinfo@mpi.govt.nz)에 도움을 요청하세요.

• 조리 중 고기나 가금의 내부 온도를 측정할 때 진공 밀봉을 깨뜨려서는 안 됩니다. 가방 바깥에 폐쇄 셀 폼 테이프를 한 줄 붙이고 그 위로 온도 프로브를 통해 삽입하면 파손을 방지하는 데 도움이 됩니다.

무엇을 해야 할까요?

• 수비드 용으로 고기 및 가금 부위를 준비할 때, 귀하와 직원은 다음을 반드시 해야 합니다:

생날것과 즉시 섭취 가능 식품을 아래와 같이 분리합니다: (해당되는 항목에 체크)

- 생고기에 사용되는 경우 진공포장을 즉시 섭취용 음식을 위해 사용하지 않거나,
- 즉시 섭취용 식품에 사용한 사이에 진공포장기를 청소하고 소독합니다,

고기와 가금 부위를 같은 크기, 무게, 모양으로 균일하게 자릅니다.

수비드용으로 준비된 진공포장 제품을 사용될 때까지 냉장 보관합니다.

• 물 바스를 준비할 때 귀하와 직원은 다음을 해야 합니다:

- 물 바스를 최소 한 달에 한 번 보정합니다,
- 물의 순환이 항상 자유롭게 이루어지도록 합니다,

- 정확하고 일관된 온도 제어를 갖춘 조리 기구만 사용하십시오,
- 붉은 고기의 경우 물 bath 를 최소 55°C, 가금류의 경우 60°C로 예열하십시오,
- 물 bath에 양질의 물 순환을 확보하십시오,
- 각 배치 후 물 bath의 물을 교체하십시오.
- 수비드 방식으로 조리할 때 귀하와 직원은 다음을 수행해야 합니다:
 - 봉지를 완전히 잠그고 고르게 분포되도록 하십시오,
 - 물 bath의 온도를 정기적으로 기록하거나 내장 데이터 로거를 사용하십시오,
 - 붉은 고기를 조리할 때는 항상 물 bath 온도를 55°C 이상으로, 가금류를 조리할 때는 60°C 이상으로 유지하십시오
 - 고기나 가금류는 물 bath의 온도에 4시간 이내 도달해야 하며, 더 걸리면 폐기해야 합니다.
 - 고기의 두꺼운 부분에서 보정된 바늘 프로브 온도계로 항상 온도를 측정하십시오,
 - 물 bath의 가장 차가운 부분에 있었던 고기나 가금류의 온도를 항상 측정하십시오,
 - 고기나 가금류의 가장 두꺼운 부분의 온도를 확인하십시오:
 - 배치 시작 시, 및
 - 유지 시간 시작 전, 및
 - 배치의 조리 종료 시,
 - 온도 측정 후 진공 밀폐가 손상되지 않았는지 확인하십시오,
 - 한 배치를 끝마친 후에 차가운 음식을 물 bath에 추가하십시오.
- 고기와 가금류가 조리되면 사용할 준비가 될 때까지 봉지에 보관해야 하며, 다음 중 하나를 수행하십시오:
 - 봉지에서 바로 제공하십시오,
 - 봉지에서 꺼내 시어링(또는 다른 방식으로 조리)을 하고 즉시 제공하십시오,
 - 봉지에 보관하고, '방금 조리한 음식의 냉각 및 냉동' [마젠타] 카드를 따라 신속하게 식히고 5°C 이하에 최대 2일 보관하십시오(요리-서빙 방법을 사용하는 경우에 한함).
 - 봉지에 보관하고, 신속히 식혀 5°C 이하에 최대 5일 보관하십시오(요리-냉각 방법을 사용하는 경우에 한함).

- 귀하와 귀하의 직원은 조리된 식품에 조리한 날짜와 시간, 식품의 종류, 쿡-서브인지 쿡-칠인지, 폐기 예정일(버릴 날짜)을 표시해야 합니다.
- 수비드(sous vide) 방식으로 조리한 통(whole) 붉은 고기 또는 가금류를 재가열하는 경우, 즉시 섭취를 위해 제공하기 전에 붉은 고기는 55°C 초과, 가금류는 60°C 초과로 재가열해야 합니다. 제공되지 않거나 즉시 먹지 않은 재가열된 남은 붉은 고기 또는 가금류는 모두 폐기해야 합니다.

귀하와 귀하의 직원은 다음의 시간 및 온도 조합만 사용해야 합니다: (아래의 시간은 보온/유지 시간이며, 제품이 요구 온도에 도달한 후에만 시작됩니다).

내부 온도 및 보온 시간				
내부 식품 온도 °C	쿡-서브: 즉시 제공하거나 빠르게 냉각한 뒤 조리 후 2일 이내에 사용 조리		쿡-칠: 제공 즉시 또는 빠르게 냉각하고 조리 후 5일 이내에 사용 조리	
	다음의 모든 고기(를 제외한) 가금류 시간 (분/시간)	가금류 시간 (분/시간)	붉은 고기 및 가금류 시간 (분/시간)	
55	420분 / 7시간	가금류는 안 됨	수비드를 저장하는 경우 붉은 고기(수비드) 또는 가금류를 이상으로 2일, 수행 _____ 조리하지 않음 at 온도들 60°C 미만	
	56	296분 / 4시간 56분		
	57	208분 / 3시간 28분		
	58	147분 / 2시간 27분		
	59	104분 / 1시간 44분		
60	73분 / 1시간 13분	56분	91분 / 1시간 31분	
61	52분	40분	63분 / 1시간 3분	
62	36분	29분	44분	
63	26분	21분	30분	
64	18분	15분	21분	
65	13분	11분	15분	
66	9분	8분	10분	
67	7분	6분	7분	

위의 시간은 제품이 표시된 온도에 도달한 후의 최저 유지 시간입니다.

당신의 방법 검증하기

- 조리하는 모든 배치의 온도를 측정하고 싶지 않다면, 당신의 조리 방법이 매번 작동한다는 것을 입증할 수 있습니다. ‘당신이 사용하는 방법이 매번 작동한다는 것을 입증’ [자주 쓰이는 색상: 자홍] 카드 참조.

무엇을 보여줘야 하나요?

- 검증자에게 보여주거나 설명하세요:

당신과 직원이 물욕조를 최소 한 달에 한 번 보정하는 방법,

기록:

- 음식이 물에 추가되기 전에 물욕조의 온도,
- 선택된 내부 온도에 도달하는 데 걸린 시간,
- 선택된 음식 온도에 도달한 후의 보온 시간 길이,
- 보온 시작 및 종료 시점의 음식 내부 온도,
- 냉각 시간(나중에 서비스하기 위해 냉각 및 보관된 제품용).

만약 수비드 조리 방법이 작동함을 입증할 수 있다면, 검증자에게 필요한 ‘당신이 사용하는 방법이 매번 작동한다는 것을 입증’ [자주 쓰이는 색상: 자홍] 카드의 기록을 보여주십시오.

D

하기

S

보여주다





날것 또는 살짝 조리한 상태로 다지기 위해 붉은 고기를 준비하고 제공하기

전문가

K

알아두세요

무엇을 알아야 할까요?

- 이 절차는 붉은 고기(소고기, 양고기, 사슴고기)만 다룹니다. 이 절차는 돼지고기, 닭고기, 오리거나 간은 포함하지 않습니다.
- 붉은 고기를 살짝 조리하거나 생으로 제공하기로 선택한 경우에만 이 절차를 따라야 합니다.
- 벌레는 고기의 전체 조각 표면에 발견됩니다. 고기를 다지면 표면의 벌레가 고기 전체로 퍼집니다.
- 아주 적은 수의 해로운 벌레로도 사람을 아프게 만들 수 있습니다.
- 고기를 다지기 전에 표면의 벌레를 죽여서만 고기를 살짝 조리하거나 생으로 안전하게 제공할 수 있습니다.
- 고기 표면의 벌레 수를 줄이는 방법은 3가지입니다 – 겉가열(sear), 데치기(blanch), 소독(sanitize)하기.
- 벌레는 고기의 주름 밑이나 구멍, 등고선 사이에 숨을 수 있습니다. 겉면이 매끄럽게 되도록 겉면을 매끄럽게 만들고 벌레를 죽이는 데 방해가 될 수 있는 부분을 제거하십시오.
- 소독된 붉은 고기에 사용되는 모든 보조 재료(예: 향신료, 결합제 등)는 안전하고 사용에 적합해야 합니다.
- 이 절차를 따르는 경우, ‘가금류, 다진 고기 및 닭 간’ 카드의 다진 붉은 고기 조리 규칙을 따를 필요가 없습니다.



무엇을 해야 할까요?

- 다음 방법 중 하나를 선택해야 합니다:

시어링(겉가열) 또는

블랜칭(데치기) 또는

소독제 사용.

- 귀하와 직원은 매끄러운 표면의 고기 부위만 사용해야 합니다(예: 등심, 뒷다리살, 두꺼운 허리살, 실버사이드, 탭사이드와 같은 주요 부위).

- 귀하와 직원은 다음 중 하나를 선택해야 합니다:

겉면이 고르게 처리되도록 겉면을 시어링, 블랜칭 또는 살균하기 전에 이음새, 명확한 주름 및/또는 공동을 다듬거나, 또는

D

하기

D

해야 합니다

- 고기를 더 작은 분량으로 잘라내거나 다듬으세요(즉, 플랩이나 빈 공간이 없게) — 굽기(시어링), 데치기(블랜칭) 또는 살균을 하기 전에 고기의 전체 표면이 균일하게 처리되도록 해야 합니다.

시어링(강불굽기)

- 시어링할 때에는 고기의 모든 표면(지방층 포함)이 기름을 바른 가열판, 그릴 또는 팬과 접촉해야 합니다.

블랜칭(데치기)

- 블랜칭할 때에는 고기를 포장하지 않은 상태로 데치거나 진공 밀봉 백에 넣어 데치도록 선택할 수 있습니다. 진공 밀봉 백을 사용하는 경우, 고기의 모든 표면이 백과 직접 접촉해야 합니다.

- 고기는 적어도 다음 동안, 끓어오르는 상태(강하게 끓는 상태)의 물 또는 육수로 완전히 잠겨 있어야 합니다:

- 가방(백)에 넣지 않은 경우 30초, 또는
- 진공 밀봉 백에 넣은 경우 60초.

시어링과 블랜칭 모두에 대해

- 귀하와 직원은 시어링 또는 블랜칭한 고기를 다음 중 한 가지 방법으로 빠르게 식혀야 합니다:

- 고기를 얼음 슬러리에 넣거나, 또는
- 고기를 냉장고에 넣거나, 또는
- 고기를 냉동고에 넣어야 합니다.

살균 용액 사용

- 살균할 때에는 다음 화학물질 중 하나만 사용해야 합니다: (해당되는 항목에 체크)

☐ 젖산

☐ 과초산(POAA)

- 귀하와 직원은 살균 용액의 농도를 더 낮거나 더 높게 사용해서는 안 됩니다.
- 고기 한 조각 전체는 항상 살균 용액으로 완전히 덮여 있어야 합니다. 고기의 모든 표면은 살균 용액과 직접 접촉해야 합니다.
- 귀하와 직원은 살균하는 고기 조각마다 새로운 살균 용액을 사용해야 합니다.

D

실행

젖산 사용

- 귀하와 귀하의 직원은 2%에서 5% 사이의 용액을 사용해야 합니다.
- 귀하와 직원은 고기 한 덩어리 전체를 용액에 9초간 담궈야 합니다. 용액은 55°C에서 사용해야 합니다.

POAA 사용

- 귀하와 직원은 150~220ppm의 농도를 사용해야 합니다.
- 과산화수소의 농도는 75ppm 이하이어야 합니다(참고: 미리 준비된 농축액을 사용하는 경우 이 작업은 필요하지 않습니다).
- 실온에서 용액에 고기 한 덩어리 전체를 10~15초간 담그고(최대 30초 초과 금지).

모든 방법에 대해

- 시어링, 데치기 또는 위생 처리된 모든 육류는 최대 48시간 이내에 사용해야 합니다.
- 만들어진 패티는 24시간 이내에 사용하거나 즉시 냉동하여 나중에 사용해야 합니다.
- 해동된 패티는 24시간 이내에 사용해야 합니다.
- 사용하거나 다루지 않을 때 시어링, 데치기 또는 위생 처리된 모든 고기는 5°C 이하로 보관해야 합니다.

무엇을 보여주어야 하나요?

- 확인자에게 보여주거나 설명하십시오:

귀하와 직원이 선택한 방법이 매번 정확히 어떻게 준수되는지,

전고기 표면의 벌레를 제거하는 방법을 보여주십시오.

시어링, 데치기 또는 위생 처리된 고기를 어떻게 다루는지 보여주십시오.

데친 것, 시어링 또는 위생 처리된 고기가 48시간 이내에 사용되도록 하는지 보여주십시오.

쇠고기를 안전하게 다져 얻은 패티를 24시간 이내에 사용하는 방법을 보여주십시오.

귀하와 직원이 안전하게 쇠고기를 다지는 방법을 보여주십시오.

S

보여주십시오


살균 용액 방법

- 검증자에게 보여주거나 설명하십시오:

직원과 함께 살균 용액을 준비하고 적용하는 방법,

올바른 용액을 사용했는지 직원과 함께 확인하는 방법:

- 화학물질, 및
 - 농도, 및
 - 온도, 및
- 박멸 시간의 양.



빌통 만들기

전문가

무엇을 알아야 할까요?

- 조리되지 않는 드로워스와 같은 다른 즉시 섭취 건조육 품목을 만들 경우, 이 카드에 포함되지 않는 가공 절차가 있을 수 있습니다. 이러한 품목에 대해 '맞춤형' 식품 관리 계획이 필요합니다 www.mpi.govt.nz/food-business/running-a-food-business/food-control-plans/custom-food-control-plans/create-custom-food-control-plan.



- 이 카드는 소고기, 양고기, 사슴고기로 빌통을 만드는 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 육류는 위험 관리 프로그램에 따라 등록된 시설에서 시작되어야 하며 국내 미생물 모니터링의 대상이 되어야 합니다. 이는 소형 도축장을 제외합니다(국가 미생물 모니터링의 대상 아님). 등록된 시설은 여기에 있습니다: 위험 관리 프로그램 등록부: mpi.my.site.com/publicregister/s/RiskMeasureSearch.



- 사업의 다른 공정에서 남은 찌꺼기 및 다듬은 부분은 오염될 수 있으며 이 카드를 사용하여 빌통을 만드는 데 적합하지 않습니다.

- 마리네이드 속의 식초와 소금의 양은 잘린 육류 표면에 미생물이 자라는 것을 방지하는 저해 요소로 작용합니다.

- 빌통은 수분활성도(aw) 0.85 미만으로 건조해야 합니다. 이는 악성 벌레가 건조된 빌통에서 자라거나 독소를 생성하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

- 빌통은 조리되지 않기 때문에 가공 환경과 장비가 청결하고 손 씻기를 요구대로 하고 있는지 확인하는 것이 특히 중요합니다.

- 당신의 공정은 위생적으로 작동해야 하며 건조 속도에 영향을 줄 수 있는 요소를 고려해야 합니다:

얇기의 두께 - 두께가 두꺼울수록 고기 중앙이 건조되는 데 더 오래 걸립니다.

조각을 걸고 배열하기 - 조각이 서로 닿지 않도록 하는 것이 조각 전체의 고르게 건조되도록 돕습니다. 서로 닿는 경우 벌레가 자랄 수 있습니다.

육면에 대한 공기 흐름 - 공기 속도가 빨라야 육면 표면의 습기가 더 빨리 제거됩니다.

- 습도 - 높은 공기 흐름은 인대 경화(case hardening)를 유발할 수 있습니다. 인대 경화를 방지하기 위해 습도를 높일 수 있습니다.
- 표면 지방 - 물 차단막으로 작용하여 건조 속도를 느리게 할 수 있습니다. 그 아래 고기가 마릅니다.
- 계절에 따른 기온과 조건의 차이 - 비틀롱을 만들고 있는 환경 조건을 고려해야 합니다. 계절별 온도는 국가와 지역에 따라 다릅니다. 연중 더 건조한 시기에 비틀롱을 만들거나, 다양한 장비 및 설정을 사용해 건조 조건을 제어할 수 있습니다.

• 코드(Code)로 허용된 식품 첨가물만 사용해야 합니다(호주 뉴질랜드 식품 기준-code). 또한 '음식에 무엇이 들어있는지 알기' [주황색] 카드의 규칙도 따라야 합니다.

해야 할 일은 무엇입니까?

- 비틀롱을 만들 때마다 점검을 수행하고 결과를 기록하여 한 배치의 비틀롱이 aw 0.85 미만으로 건조되었음을 확인해야 합니다.
- 아래의 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 각 비틀롱 배치의 수분 활성도를 확인할 수 있습니다. 사용할 방법에 체크하십시오:

☐ aw를 검사하기 위해 비틀롱 샘플을 실험실로 보내거나
제조사 지침에 따라 사용되는 수분 활성도계 사용 또는

문게 손실 백분율(%)을 사용하여 수분 활성도를 계산합니다. 이 옵션을 선택하면 이 절차를 사용해야 합니다: www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70155.



- 이 카드의 연필 아이콘으로 표시된 정보는 다음을 식별합니다:

프로세스의 각 단계에서 수행해야 하는 점검 및

제공해야 하는 정보(여기 레코드 공백 참조: www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70156).

- 레코드 공백(www.mpi.govt.nz/dmsdocument/70156)은 비틀롱이 계획의 요구사항을 충족하는 방법을 보여주는 방법입니다. 이 특정 공백 양식을 꼭 사용해야 하는 것은 아니지만 이 카드에 표시된 정보를 기록으로 보관해야 합니다.



조달

- '식품 조달, 수령 및 저장' [녹색] 카드 및 '식품 추적' [적색] 카드의 지침을 따라야 합니다. 또한 다음만 사용해야 합니다:

등록된 뉴질랜드 육류 가공업체의 육류(위험 관리 프로그램 등록부 포함), 마이크로 도살장은 제외하고,

- 신선할 때 냉동된 뒷다리 고기 또는 신선할 때 냉동된 뒷다리 고기
- 위생적으로 생산된 허브, 향신료 및 기타 재료

◦ 6°C 이하 또는 그 이하의 냉장을 유지하여 사용할 때까지 고기를 보관합니다.

• 비트롱용으로 주문한 고기가 박스나 도계에 설립 번호가 적힌 뉴질랜드의 공인 도축장에서 나온 것임을 고기 공급업체의 확인을 기록하십시오.

준비하기

• 고기를 동일하거나 매우 유사한 두께로 얇게 썰습니다. 얇게 썰 때 부분적으로 얼려진 해동 고기(템퍼링 고기)를 사용할 수 있습니다.

• 식품에 무엇이 들어 있는지 알기 위한 계획의 'Knowing what is in your food' [주황] 카드의 요건을 따르는 것 외에도 마리네이드를 준비하고 재료를 정확하게 계량해야 합니다. 그러면:

- 소금과 식초가 고기 1kg당 최소량으로 표에 식별된 만큼 포함되어 있어야 하며, 상용 비트롱 프리믹스를 사용할 때도 포함됩니다.
- 비트롱은 코드에서 허용하는 식품 첨가물만을 포함해야 하며, 최종 식품에 허용된 양으로 포함되어야 합니다. 아래 표의 예를 참조하십시오.

재료	고기 1kg당 양
고기	1 kg
식초	최소 중량 30그램
소금	최소 중량 30그램
보존제(예: 질산칼륨(249))	코드에 의해 허용된 최대치 50mg/kg 최종 제품에 125mg/kg

• 모든 고기 표면이 마리네이드로 덮이도록 하고 5°C 이하에서 최소 10시간 동안 마리네이드합니다.

• 이 사항을 기록하십시오:

배치에 사용된 고기의 무게

각 배치의 원시 고기 조각 샘플 10개 이상의 무게와 두께를 표시합니다. 말리기 과정을 시작하기 전에 각 조각에 번호를 매기십시오(무게 손실 방법을 사용할 경우에만).

첨가된 나트륨 또는 질산칼륨 아질리이트의 수준이 건조된 비트롱에서 허용된 수준을 초과하지 않도록 하는 계산.

소금과 식초의 양(고기의 총 무게를 사용하여 계산).

- 참고: 매번 고기의 동일한 중량과 두께, 소금, 식초 및 허용 첨가제의 동일한 양을 사용한다면, 매번 이를 기록할 필요가 없습니다.

건조, 보관 및 취급

- 전용 공간(예: 건조실 또는 캐비닛)에서 육류 슬라이스를 건조하여 오염으로부터 보호되도록 합니다.
- 깨끗하고 소독된 고리를 사용하여 양념한 고기 슬라이스를 걸어 둡니다.
- 슬라이스가 다른 고기 조각, 벽 또는 장비에 닿지 않게, 그리고 건조하는 동안 각 슬라이스 주위로 공기가 순환할 수 있게 건조 공간에 걸어 둡니다.
- 전용 건조 공간에 사용되는 장비가 다음을 충족하는지 확인하십시오:
 - ‘케이스 하드닝’(바깥은 딱딱해지고, 가운데는 젖은 상태)을 방지하기 위해 고기를 고르게 건조하도록 작동하며,
 - 건조 시간 내내 모니터링하여 고기를 건조하려는 의도대로 작동하는지 확인하고,
 - 건조 중에 고기를 오염시키지 않으며,
 - 배치 간에 철저히 세척합니다(예: 고기 ‘드립’ 제거).
- 건조 과정이 끝났을 때 빌통은 aw 0.85 미만의 수분활성도를 가져야 합니다. 선택한 방법으로 수분활성도를 확인하십시오.
- 다음을 기록하십시오:
 - 건조를 위한 공기 온도 및 공정에 필요한 사용 장비의 기타 설정(즉, 빌통을 만들 때 매번 의존하는 설정),
 - 양념한 고기 배치를 건조기에 걸어 둔 날짜와 시간,
 - 빌통 배치가 건조를 완료한 날짜와 시간.
- aw를 확인한 결과 빌통이 aw 0.85 미만이면, 다음을 수행해야 합니다:
 - 해당 배치가 aw 0.85 미만이 될 때까지 빌통을 더 오래 건조한 후 다시 검사해야 하며,
 - aw가 aw 0.85 미만임을 확인할 때까지 빌통 배치에 대해 취한 조치를 기록해야 합니다(예: ‘Biltong batch record’ 사용),

빌통의 aw가 aw 0.85 미만으로 낮아지지 않은 이유를 파악하기 위해 건조 공정을 검토해야 합니다. 그런 다음 공정이 의도한 대로 작동하도록 공정을 조정해야 합니다.
- aw가 0.85 미만이면 빌통을 판매해서는 안 됩니다.
- 빌통의 유통기한 전 기간 동안 수분활성이 aw 0.85 미만으로 유지되도록, 위생적으로 보관하고 취급해야 합니다.



유통기한 설정

- 건조가 끝난 후 비틀롱이 얼마나 안전하게 섭취될 수 있는지 소비자에게 정확한 정보를 제공하려면 유통기한을 결정해야 합니다. 이를 결정하려면 '식품 포장 및 라벨링' 카드([orange])의 규칙을 따르십시오.

무엇을 보여 주어야 하나요?

- 심사관에게 다음을 보여주거나 설명해야 합니다:

모든 배치가 0.85 미만의 aw로 안전하고 적합하다는 것을 알고 있다,
 과정이 위생적이고 매번 의도대로 작동하는지 확인하십시오,
 고기가 뉴질랜드산이며 등록된 사업장으로부터 왔는지 확인하십시오,
 고기를 균일한 두께로 자르는 방법,
 식초와 고기 비율이 필요한 최소량 이상임을 보장하십시오,

건조 과정을 시작하기 전에 고기 조각을 철저히 마리네이드하십시오,
 건조 과정이 각 배치를 일관되게 건조한다는 것을 알고 있습니다,
 수분 흡수를 방지하도록 비틀롱을 보관 및 진열하십시오,
 제품의 유통기한이 정확하다는 것을 알고 있습니다.

D

시키다

S

보여주다