



Арбитражный суд Тульской области

300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.

тел./факс (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; <http://www.tula.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула

Дело № А68-7648/2022

Резолютивная часть решения изготовлена 20 декабря 2022 г.

Решение изготовлено в полном объеме 26 декабря 2022 г.

Арбитражный суд Тульской области в составе: Судьи Нестеренко С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Паршиковой О.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Акционерного общества "Тулагорводоканал" (ИНН 7105504223, ОГРН 1087154028004, 300001 г. Тула ул. Демидовская плотина д.8) (далее – истец, АО «Тулагорводоканал») к акционерному обществу "ТАНДЕР" (ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549, 350002 г. Краснодар, ул. Леваневского д.185) (далее – ответчик, АО «Тандер») о взыскании задолженности в размере 820 755 рублей 22 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца: Сальникова И.В. представитель по доверенности, копия диплома,

от ответчика: Силкин А. А. представитель по доверенности, копия диплома,

АО "Тулагорводоканал" обратилось в арбитражный суд к АО "ТАНДЕР" с иском о взыскании задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения №4155 от 01.09.2014 г. за бесконтрольное потребление холодной воды в размере 820 755 рублей 22 копеек.

Представитель истца исковые требования просит удовлетворить.

Представитель ответчика в удовлетворении исковых требований просит отказать.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд

УСТАНОВИЛ:

Между АО "Тулагорводоканал" и АО "ТАНДЕР" заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения №4155 от 01.09.2014 года.

По договору АО "Тулагорводоканал" приняло на себя обязательства подавать

абоненту холодную (питьевую) воду из системы городского водоснабжения и принимать в систему городской канализации и обеспечивать транспортировку сточных вод абонента, их очистку и сброс в водный объект, а абонент обязался оплачивать полученные им услуги.

В разделе V договора стороны согласовали порядок учета количества поданной воды и принятых сточных вод.

В разделе XVII пункта 63 договора сторонами согласована точка поставки воды, расположенная по адресу: г.Тула, ул. Metallургов д.50, ул. Хворостухина д.6, проспект Ленина д.141, ул. Седова д.25, пос. Рассвет д.35. Водоснабжение и водоотведение осуществляется от внутренних сетей жилых домов г.Тула, ул. Metallургов д.50, ул. Хворостухина д.6, проспект Ленина д.141.

АО "Тулагорводоканал" в присутствии представителя абонента – Беспалова В. В. 22.11.2021 года составлен акт проверки технического состояния узла учета холодной воды абонента АО "ТАНДЕР" (далее – Акт проверки).

Согласно Акту проверки проведена проверка технического состояния узла учета холодной воды, расположенного на вводе водопровода по адресу: г.Тула, ул. Хворостухина, д.6 помещение магазина «Магнит».

В пункте 1 Акта проверки отражены марка и калибр прибора учета, в отношении которого проводилась проверка СВ 15-Х зав.№ С 423275312.

В соответствии с пунктами 2. – 4., 7 Акта проверки год выпуска прибора учета 2012 год, дата последней поверки – I кв. 2012 , дата ввода в эксплуатацию – визуально не определено, дата окончания межповерочного интервала - 31.12.2017 г., в момент обследования паспорт на прибор учета не предъявлен.

Акт проверки подписан и получен представителем АО "ТАНДЕР" Беспаловым В. В.

Согласно Акту проверки абоненту необходимо принять меры по поверки или замене прибора учета.

20.12.2021 г. проведена повторная проверка технического состояния узла учета холодной воды по причине замены прибора учета холодной воды.

По результатам проверки АО "Тулагорводоканал" составлен Акт ввода/проверки прибор (узлов) учет холодного водоснабжения (водоотведения) от 20.12.2021 г. нового прибора учета WFW 20 зав. №21-417529.

АО "Тулагорводоканал" обратилось к АО "ТАНДЕР" с претензией от 27.01.2022 №2-36/880-22 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в размере 820 755 рублей 22 копеек с приложением расчета объема водоснабжения и водоотведения; копии акта проверки, актов допуска приборов учета в эксплуатацию.

Истец, полагая, что отсутствие оплаты объема холодной воды и отведенных сточных

вод, определенных расчетным способом, нарушает его права и законные интересы, обратился в арбитражный суд с настоящим иском заявлением.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что между АО «Тулагорводоканал» (Водоканал) и ответчиком (абонент) заключен договор №4155, предметом которого является отпуск абоненту питьевой воды из системы городского водопровода и прием от абонента сточных вод в систему канализации.

Согласно пункту 15 договора абонент обязан обеспечивать комплектность, целостность, сохранность и исправное состояние средств измерений, пломб на них и на обводных линиях.

Письмом №452 от 17.11.2021 г. АО "ТАНДЕР" уведомило о необходимости срыва пломбы со счетчика холодной воды по адресу: г. Тула ул. Хворостухина, д.6 помещение магазина «Магнит». Письмо №452 от 17.11.2021 г. АО "ТАНДЕР" получено истцом 17.11.2021 вх. №1-36/27100-21.

Сотрудником службы сбыта Водоканала мастером Полторыхиной Т. В. совместно с представителем абонента Беспаловым В. В. было проведено обследование технического состояния узла учета холодной воды, установленного на вводе водопровода по адресу: г. Тула ул. Хворостухина, д.6 помещение магазина «Магнит». В результате обследования был составлен Акт проверки, согласно которому межповерочный интервал прибора учета холодной воды СВ 15-Х зав.№ С 423275312 истек 31.12.2017 года. Также составлен акт выполнения работ по срыву пломбы с ИПУ по причине истечения срока поверки от 22.11.2021 г.

На основании изложенного, Водоканал произвел расчет объема и размера платы за холодное водоснабжение и водоотведение по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения за период с 20.12.2018 по 20.12.2021 в суммарном объеме 18 659 куб. м. холодной воды и 18 659 куб. м. сточных вод в систему канализации на сумму 820 755 руб. 22 коп. с учетом НДС и ранее поступившей оплаты от ответчика за указанный период.

В силу пункта 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ) по договору горячего или холодного водоснабжения организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

Пунктом 1 статьи 544 ГК РФ определено, что абонент обязан производить оплату фактически принятого количества энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В силу положений частей 1, 4 статьи 20 Закона № 416-ФЗ количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения, подлежит коммерческому учету. Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета воды, сточных вод или в случаях, предусмотренных настоящей статьей, расчетным способом.

На основании части 10 статьи 20 Закона № 416-ФЗ, пункта 14 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 (далее – Правила № 776) осуществление коммерческого учета расчетным способом допускается, в частности, при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; в случае неисправности прибора.

Согласно подпункту «ж» пункта 49 Правил № 776 узел учета считается вышедшим из строя (неисправным) в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 776 при расчетном способе коммерческого учета воды применяются: а) метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения; б) метод расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества поданной (транспортируемой) воды; в) метод гарантированного объема подачи воды; г) метод суммирования объемов воды.

Пункт 17 Правил № 776 устанавливает случаи применения метода расчетного среднемесячного (среднесуточного, среднечасового) количества поданной (транспортируемой) воды, используемого на основании показаний прибора учета за последний год, в частности, при установлении факта неисправности такого прибора учета или демонтажа такого прибора учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой, но не более чем в течение 60 дней после установления факта неисправности прибора учета или демонтажа прибора учета, если иной срок не согласован с организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и не применяется в случаях применения контрольных (параллельных) приборов учета.

Применение метода учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду используется в случае: через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета (в том числе непроведения поверки после истечения межповерочного интервала) или демонтажа прибора учета до проведения допуска прибора учета к эксплуатации либо поверки без демонтажа ПУ (подпункт «б» пункта 16 Правил № 776).

В силу пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Закон № 102-ФЗ) под поверкой средств измерений понимается совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

Из статьи 9 Закона № 102-ФЗ следует, что в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Отсутствие поверки прибора учета означает, что их применение является нарушением со стороны лица, ответственного за проведение поверки, требований части 1 статьи 9, части 1 статьи 12, части 1 статьи 13 Закона № 102-ФЗ, а также ставит под сомнение достоверность и объективность проведенных этими приборами измерений, то есть создает презумпцию их недостоверности.

Вместе с тем, презумпция некорректности осуществленного такими приборами учета определения количества ресурса является опровержимой (статья 9, 65 АПК РФ).

Потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса расчетным путем, поскольку последующее признание прибора учета

соответствующим метрологическим требованиям лишь подтверждает его соответствие указанным требованиям на весь период после окончания срока поверки (пункт 17 статьи 2 Закона № 102-ФЗ). В процессе эксплуатации приборов учета (системы учета) улучшения их технических характеристик (параметров), влияющих на результат и показатели точности измерений, не происходит.

В данном случае такое опровержение состоялось путем предоставления ответчиком относимого, допустимого и достоверного доказательства, подтверждающего способность прибора учета корректно исчислять объем холодной воды.

Ответчиком в материалы дела предоставлен паспорт на прибор учета СВ 15-Х зав.№ С 423275312 с отметкой поверителя ФБУ «Тульский ЦСМ» о поверке счетчика 29.08.2022 г. и признании его годным к применению.

На запрос суда из ФБУ «Тульский ЦСМ» поступили сведения о результатах поверки прибор учета СВ 15-Х зав.№ С 423275312 и признании его годным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Законодательством Российской Федерации установлен приоритет учета потребленных ресурсов приборами учета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Со счетчика СВ 15-Х зав.№ С 423275312 в период с 20.12.2018 по 20.12.2021 снимались и передавались АО «Тулагорводоканал» его показания, с учетом показаний счетчика ответчиком оплачивалась стоимость потребленной воды и услуг водоотведения.

Истцом принимались как ежемесячные показания спорного прибора учета, так и произведенная в соответствии с ними оплата. Доказательств того, что ответчиком в спорный период потреблено большее количество воды, чем определено прибором учета (признанного пригодным к применению) истец в материалы дела не предоставил.

Аналогичные выводы высказаны по делам А46-14159/2018, А46-13255/2018, № А68-13427/2018 тремя судебными инстанциями, поддержанными Верховным судом Российской Федерации в определениях от 10.09.2019, 30.10.2019 и от 30.06.2020 соответственно.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В соответствии со статьей 101, 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины в размере 19 415 руб. за рассмотрение искового заявления в арбитражном суде относятся на истца.

Руководствуясь статьями 49, 101, 110, 136, 137, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В исковых требованиях отказать полностью с отнесением на АО «Тулагорводоканал» (ИНН 7105504223 ОГРН 1087154028004) расходов по оплате государственной пошлины в размере 19 415 рублей.

Стороны вправе обжаловать настоящее решение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области, принявший решение.

Судья

С.В. Нестеренко