

MEMBERS

N E W B Y


- 조성근
- 한재우
- 손신혜

Y 1

유정후

- 남지훈
- 민현기
- 최진영

SEMI-PROJECT









- Planning
- Project Introduction
- Site Analysis
- Implementation


SEMI-PROJECT

새로움을 찾는 사람들

· 료 함 을 달 래 기 위 해 서

색다른 경험을 추구 바쁜 일상에 치여 사는 그들 쳇바퀴 같은 일상이 답답한 그들을 위한, 같은 성향을 선호하는 그들을 위한, 무엇을 좋아하는지 모르는 그들을 위한






Newby

새로운 사람들 과함께할수있는 새로운 공간

Current Page > **Planning Project Introduction** Site Analysis **Implementation**

Taling(탈잉)







Current Page > Planning Project Introduction Site Analysis Implementation

소모임, 클래스101, 프립







Current Page > Planning Project Introduction Site Analysis Implementation

Merit / Defect

소모임

Merit

취미, 액티비티 등의 다양한 주제

지역, 관심사와 같은 추천의 활성화

Defect

호스트 관리가 어려움

투명한 금전 관리 불가 (호스트 자율화로 이루어짐)

클래스101

Merit

장소에 구애 받지 않고 준비물을

집으로 배송하여 DIY 수업 진행 가능

Defect

ONE DAY 클래스와 같은 단기 클래스 X (장기적으로 강제참여 필요)

프립

<u>Merit</u>

호스트들을 회사에서 관리

사람과의 교류 걱정 불필요

수업에 있어서 호스트의 자율성을 강화

<u>Defect</u>

신규 호스트의 유입이 어려움



- Diagram
- Code Implementation

SEMI-PROJECT

DIAGRAM

NEWBY.NOTICE

 NOTICE_NO
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 NO_TITLE
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 NO_WRITER
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 NO_DATE
 DATE

 NO_COUNT
 NUMBER (10)

 NO_CONTENT
 VARCHAR2 (1000 BYTE)

b NOTICE_PKEY (NOTICE_NO)

NOTICE_PKEY (NOTICE_NO)

NEWBY.CLASS_SCHEDULE NO VARCHAR2 (6

 * CS_NO
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CS_CLASS_NO
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CS_CLASS_DATE
 VARCHAR2 (100 BYTE)

 CS_STARTTIME
 VARCHAR2 (100 BYTE)

 CS_ENDTIME
 VARCHAR2 (100 BYTE)

🖙 CLASS_SCHEDULE_PKEY(CS_NO)

👺 CLASS_NO_FKEY (CS_CLASS_NO)

CLASS_SCHEDULE_PKEY(CS_NO)

 NEWBY.CLASS

 CLASS_NO
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CLASS_HOST_NO
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CLASS_NAME
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 FIRST_CATEGORY
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 SECOND_CATEGORY
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 THIRD_CATEGORY
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CLASS_TYPE
 VARCHAR2 (50 BYTE)

 CLASS_TIME
 NUMBER (10)

 CLASS_PRICE
 NUMBER (10)

 CLASS_MAXNUM
 NUMBER (10)

 CLASS_IMG
 VARCHAR2 (200 BYTE)

 CLASS_LOCATION
 VARCHAR2 (200 BYTE)

 CLASS_INTRO
 VARCHAR2 (1000 BYTE)

 CLASS_TARGET
 VARCHAR2 (100 BYTE)

CLASS_PKEY(CLASS_NO)

🛂 CLASS_CLASS_HOST_NO_FKEY(CLASS_HOST_NO)

CLASS_PKEY(CLASS_NO)

REJECT_REASON

VARCHAR2 (1000 BYTE)

EWBY.REVIEW

P * REV_NO VARCHAR2 (50 BYTE)
F REV_CLASS_NO VARCHAR2 (50 BYTE)
F REV_WRITER_NO VARCHAR2 (50 BYTE)
REV_POINT NUMBER (10)
REV_CONTENT VARCHAR2 (1000 BYTE)
REV_DATE DATE

REVIEW_PKEY (REV_NO)

REVIEW_REV_CLASS_NO_FKEY(REV_CLASS_NO)
REVIEW_REV_WRITER_NO_FKEY(REV_WRITER_NO)

REVIEW_PKEY (REV_NO)

PAYMENT_PAY_CLASS_NO_FKEY(PAY_CLASS_NO)
PAYMENT_PAY_MEM_NO_FKEY(PAY_MEM_NO)

NEWBY.HOST

VARCHAR2 (50 BYTE)

NUMBER (10)

DATE

DATE

VARCHAR2 (300 BYTE)

PAYMENT_PKEY (PAY_NO)

HOST_NO

HOST_MEM_ID

ACCOUNT_HOLDER

AVERAGE_REVIEW

MOST_PKEY (HOST_NO)

HOST_PKEY (HOST_NO)

HOST_ENROLLDATE

SUSPENSION_STARTDATE

SUSPENSION_FINISHDATE

HOST_UKEY (ACCOUNT_NUM)

HOST_UKEY (ACCOUNT_NUM)

ACCOUNT_NUM

HOST INTRO

NEWBY.MEMBER

MEM_NO VARCHAR2 (50 BYTE) MEM_ID VARCHAR2 (50 BYTE) MEM_NICK VARCHAR2 (50 BYTE) VARCHAR2 (50 BYTE) MEM_PWD MEM_NAME VARCHAR2 (50 BYTE) PHONE VARCHAR2 (50 BYTE) ENROLLDATE DATE MILEAGE NUMBER (10) MEM_HOST_NO VARCHAR2 (50 BYTE)

MEMBER_PKEY (MEM_NO)

→ MEMBER_UKEY0 (MEM_ID)

→ MEMBER_UKEY1 (MEM_NICK)

→ MEMBER_UKEYO (MEM_ID)

MEMBER_UKEY0 (MEM_ID)
 MEMBER_UKEY1 (MEM_NICK)

NEWBY.CLAIM

CLAIM_NO VARCHAR2 (50 BYTE) CLAIM_CLASS_NO VARCHAR2 (50 BYTE) CLAIM_WRITER_NO VARCHAR2 (50 BYTE) CLAIM_TITLE VARCHAR2 (200 BYTE) CLAIM_CONTENT VARCHAR2 (1000 BYTE) CLAIM_DATE DATE HANDLED_DATE DATE CLAIM_STATUS VARCHAR2 (50 BYTE) SUSPENSION_PERIOD NUMBER SUSPENSION_START_DATE DATE SUSPENSION_END_DATE DATE

CLAIM_PKEY (CLAIM_NO)

S CLAIM_CLAIM_CLASS_NO_FKEY(CLAIM_CLASS_NO)
CLAIM_CLAIM_WRITER_NO_FKEY(CLAIM_WRITER_NO)

CLAIM_PKEY (CLAIM_NO)

F PS_PAY_NO VARCHAR2 (50 BYTE) F PS_CS_NO VARCHAR2 (50 BYTE) REV_YN VARCHAR2 (50 BYTE) PAYMENT_SCHEDULE_PKEY (PS_NO) PAYMENT_SCHEDULE_FKEY (PS_PAY_NO) PAYMENT_SCHEDULE_FKEY (PS_CS_NO)

PS_NO

NEWBY.PAYMENT_SCHEDULE

VARCHAR2 (50 BYTE)

PAYMENT_SCHEDULE_PKEY (PS_NO)

NEWBY.QNA

* Q_NO VARCHAR2 (50 BYTE)
Q_TITLE VARCHAR2 (200 BYTE)
Q_WRITER_NO VARCHAR2 (50 BYTE)

Q_DATE DATE
Q_CONTENT VARCHAR2 (1000 BYTE)

Q_COMMENT VARCHAR2 (1000 BYTE)
Q_COMMENT_DATE DATE

Q_STATUS VARCHAR2 (50 BYTE)

Q QNA_PKEY (Q_NO)





고객센터 | 호스트신청 | 마이페이지 | 유후님 환영합니다 로그아웃

당신이 찾는 취미는 무엇인가요? 로그인 화면

참가하고 싶은 클래스를 검색해 보세요

클래스 찾기




클래스 개설하려는 이유를 자세히 적어주세요 은행명 입력 예금주명 입력 계좌번호 입력

□ 이용약관, 개인정보 처리방침, 위치기반 서비스 이용약관에 동의합니 다.


가입하기

호스트 가입









회원가입 tomcho39@nate.com 중복 확인 비밀번호 입력 비밀번호 확인 이름 입력 회원가입 1 휴대폰 번호 입력(-제외) □ 이용약관, 개인정보 처리방침, 위치기반 서비스 이용약관에 등의합니다. NewBy는 만 18세 이상 회원만 이용 가능합니다.





```
$('#secureButton').click(function(){
   $.ajax({
       url: "/semi/certify.me",
        type : "post",
        data: {
           user_Id : $('#user_Id').val()
       success : function(data){
               alert("인증 메일이 발송되었습니다");
       error : function(){
           alert("메일 발송 중 오류가 발생했습니다");
           console.log("---Error---");
$('#checkCode').click(function(){
   $.ajax({
       url: "/semi/check.co",
        type: "post",
        data: {
           checkCode: $('#code').val()
       success : function(data){
            console.log(data);
           if(data=="성공"){
           alert("이메일 인증 완료");
            }else{
               alert("인증 코드 오류! 코드를 다시 확인해주세요");
       error: function(){
            console.log("--error--");
```

< 이메일 인증



ID, PWD 찾기 1 >







< ID, PWD 찾기 2

Current Page > Planning Project Introduction Site Analysis Implementation



```
ClassVo cv = (ClassVo)request.getAttribute("class");
   ArrayList<ClassVo> csList = (ArrayList<ClassVo>)request.getAttribute("csList");
   ArrayList<Review> rList = (ArrayList<Review>)request.getAttribute("rList");
!DOCTYPE html>
<meta charset="UTF-8">
hk rel="stylesheet" href="/semi/resources/css/class information.css" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css"> --
<title>클래스 상세 페이지</title>
   <%@ include file="../views/common/header.jsp" %>
   <div class="wrap">
       <div class="main">
           <div class="class img">
               <img src="../semi/resources/uploadImg/<%= cv.getClassImg() %>" class="class img" alt="">
           <div class="class navi" id="class nav div">
                   <a href="#sumary" id="summary nav" class="navi bar">요약</a>
                   <a href="#host detail" id="host nav" class="navi bar"> さいく/a>
                   <a href="#class detail" id="class nav" class="navi bar">수업소개</a>
                   <a href="#review" id="review nav" class="navi bar">리뷰</a>
```



NEWBY

고객센터 마이페이지 한재우님 환영합니다 로그아웃



그룹 2020-02-22 19:00-20:00 서울특별시 강서구.역상등 123-1

수업 신청하기

₩15000원 / 회당

요약

강사

수업소개

리뷰

효과적으로 민원넣는 방법

강사 소개






```
$('input:checkbox').on('click',function(){
    $('#nextBtn').css("background","#ff005a");
    $('#nextBtn').html("결제하기");
    $(this).each(function(){
        if($(this).is(":checked")){
            count++;
        }else{
            count--;
    });
    classPrice = <%= cv.getClassPrice()%>;
    totalPrice = (classPrice * count);
    finalPay = (totalPrice - millage);
    console.log(finalPay);
    $('#total_pay').html(totalPrice);
        $('#use_millage').keyup(function(){
            millage = $('#use_millage').val();
            $('#total_pay').html(finalPay);
        });
});
```







Current Page >


Planning

Project Introduction



```
datatype: "json",
<script>
                                                              data: {
$(function(){
                                                                  imp uid : rsp.imp_uid,
   IMP.init('imp90014999');
                                                          }).done(function(data){
       IMP.request_pay({
                                                              if(everythings_fine){
       pg : 'kakaopay', // version 1.1.0부터 지원.
                                                              var msg = '결제가 완료되었습니다.';
                                                              msg += '고유ID : ' + rsp.imp_uid;
       pay method : 'card',
                                                              msg += '상점 거래ID : ' + rsp.merchant uid;
       merchant_uid : 'newby_' + new Date().getTime(),
                                                              msg += '결제 금액: ' + rsp.paid amount;
       name : 'NEWBY CLASS',
                                                              msg += '카드 승인번호 : ' + rsp.apply_num;
                                                              msg += '구매자 email : ' + rsp.buyer email;
       amount : <%= finalPay %>,
                                                              msg += '구매자 이름 : ' + rsp.buyer_name;
       buyer_email : '<%= m.getM_id() %>',
                                                              msg += '핸드폰 번호 : ' + rsp.buyer tel;
       buyer_name : '<%= m.getM_name() %>';
                                                              msg += '구매자 number : ' + rsp.member no;
                                                              msg += '구매한 클래스 number : ' + rsp.pay_classNo;
       buyer_tel : '<%= m.getM_phone() %>',
                                                              msg += '사용한 마일리지 : ' + rsp.pay_use_millage;
       member no : '<%= m.getM no() %>',
                                                              msg += '적립 마일리지 : ' + rsp.pay save millage;
                                                              alert(msg);
                                                              }else{
       pay_classNo : '<%= classNo %>',
       pay use millage : '<%= millage %>',
       pay_save_millage : '<%= finalPay * 0.05 %>'
                                                          location.href="/semi/paySuccess.cp"+msg;
   }, function(rsp) {
                                                      } else {
       if ( rsp.success ) {
                                                          var msg = '결제에 실패하였습니다.';
           $.ajax({
                                                          msg += '에러내용: ' + rsp.error msg;
                                                          location.href="views/common/errorPage.jsp";
               url: "/payments/complete",
               type: "POST",
                                                      alert(msg);
```









int loPrice =Integer.parseInt(ft.getAmount().split(" - ")[0].split("원")[0]); int hiPrice =Integer.parseInt(ft.getAmount().split(" - ")[1].split("원")[0]); sql.append("SELECT DISTINCT CNO, CNAME, LOCA, CP, CIMG, AVGR, FC, SC, TC\r\n" + "FROM (SELECT ROWNUM RNO, CLASS_NO CNO, CLASS_NAME CNAME, FIRST_CATEGORY FC,\r\n" + "SECOND_CATEGORY SC, THIRD_CATEGORY TC, CLASS_PRICE CP, CLASS_IMG, AVERAGE_REVIEW, \r\n" + "CS_CLASS_DATE, TO_CHAR(TO_DATE(CS_CLASS_DATE, 'YYYY-MM-DD'), 'DY') SDAY, \r\n" + "CLASS_LOCATION LOCA, CLASS_TYPE CT, CLASS_IMG CIMG, AVERAGE_REVIEW AVGR\r\n" + " FROM CLASS C JOIN CLASS SCHEDULE CS ON (CLASS NO = CS CLASS NO)\r\n" + "JOIN HOST H ON (CLASS_HOST_NO = HOST_NO) \r\n" + "WHERE ROWNUM <= ? AND CLASS STATUS='승인') CA\r\n" + " WHERE RNO>= ? AND CP BETWEEN "+loPrice+" AND "+hiPrice + " AND LOCA LIKE '%"+ft.getfLoca()+"%'"); // 수업 방식 필터링 switch (ft.getfType()) { case "2": sql.append(" AND CT = '그룹'"); break; case "5": sql.append(" AND CT = '1:1'"); break; case "7": sql.append(" AND (CT = '1:1' OR CT = '二畳')"); break; default:break;



참가하고 싶은 클래스를 검색해 보세요

클래스 찾기



선택 적용 하기

클래스가 존재하지 않습니다.





15000원

15000원

효과적으로 민원넣는 방법 서울특별시 강서구

효과적으로 민원넣는 방법

서울특별시 강서구



LOL 실버에서 골드까지 ★3.0 서울특별시 강남구 200000원

효과적으로 민원넣는 방법

서울특별시 강서구



집에서 효율적으로 쉬는 방법 ★4.0 서울특별시 강남구




5000원



64개의 클래스 전체보기

15000원



서울특별시 강남구

```
<% for(int i=0; i<caList.size(); i++){ %>
<a href="/semi/selectOne.ci?cno=<%=caList.get(i).getClassNo()%>"
   class="content_a" id="con_<%=i %>" href="#">
   <div class="con a abs">
        <div class="content_a_back" id="bg_<%=i %>"
            style=" background-image: url('../semi/resources/uploadImg/<%= calist.get(i).getClass</pre>
   </div>
   <div class="cont a profile">
        <div class="cont a p title">
            <%= caList.get(i).getClassName() %>
        </div>
        <div class="c_etc">
            <div class="cont_a p_loca">
                <span><%= caList.get(i).getClassLocation() %></span>
            </div>
            <div class="cont a p star">
                <span id="c_star">★</span><span><%= caList.get(i).getAverageReview()%></span>
            </div>
        </div>
        <div class="cont_a_p_price">
            <span id="c price"></span>
            <%= caList.get(i).getClassPrice() %>원
        </div>
```

Y. CODE

결제 취소 사유 및 버튼

취소 사유(기타)에 값을 주고, 해당 값이 입력되면 숨겨져 있던 상세 이유를 적는 칸이 등장

결제 사유를 정하지 않은 경우 결제 사유를 선택하라는 메시지가 출력



```
jQuery('.reasonOfCancelSelect').change(function () {
        var state = jQuery('.reasonOfCancelSelect option:selected').val();
        if (state === 'etc') {
            jQuery('.detailedReasonOfCancel').show();
        } else {
            jQuery('.detailedReasonOfCancel').hide();
    });
$('#cancelOrderBtn').click(function(){
    var count = $('#reasonOfCancel').val();
    if(count == 0) {
        alert('결제 취소 사유를 선택해 주세요');
    } else {
        alert('결제가 취소되었습니다.');
```



N. CODE

프로필

나의 마일리지

53,250 원

닉네임 동지니

수정하기 특수문자 제외한 2~8자리

아이디 tester15@tmail.com

이름 김동진

기존의 비밀번호 **비밀번호** 새로운 비밀번호

새로운 비밀번호 영문.숫자 포함 6~20자리

비밀번호 재확인

휴대폰 번호 010 - 7756 - 4004

수정하기

수정하기

수강예정 클래스


클래스명		일정	취소
명과 함께 하는 시간		2020-03-07 08:00~10:00 (10시간)	취소
명과 함께 하는 시간		2020-03-19 13:30~18:00 (10시간)	취소
명과 함께 하는 시간		2020-04-22 13:00~23:00 (10시간)	취소
효과적으로 민원넣는 방법		2020-04-28 15:00~23:00 (2시간)	취소
명과 함께 하는 시간		2020-04-28 15:00~23:00 (10시간)	취소
	<< < 1 > >>		


결제 내역

날짜	클래스명	사용 마일리지	적립 마일리지	결제금액
2020-02-21	BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	-1,000	+1,150	1,149,000
2020-02-20	BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	-100	+1,150	1,149,900

<< < 1 > >>









Planning

Project Introduction

Site Analysis

Implementation

N.CODE



취소 내역

취소 날짜	클래스명	일정
2020-02-24	덕수궁 돌담길에 아직 남아있어요	2020-04-20 12:00~20:00 (2시간)
2020-02-23	덕수궁 돌담길에 아직 남아있어요	2020-02-23 10:00~12:00 (2시간)
2020-02-22	덕수궁 돌담길에 아직 남아있어요	2020-02-27 10:00~12:00 (2시간)
2020-02-21	덕수궁 돋담길에 아직 남아있어요	2020-02-27 10:00~12:00 (2시간)



클래스 관리

현재 관리자에게 승인을 받지 않았거나 반려된 클래스는 수정 및 삭제가 가능합니다.


 날짜
 클래스명
 수정/삭제

 2020-05-01
 BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업
 수정
 삭제

후기 작성

후기는 클래스의 진행날짜로부터 3일전까지만 작성하실 수 있습니다.

클래스명	일정	후기
BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	2020-02-19 13:00~18:00 (5시간)	작성
BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	2020-02-19 13:00~18:00 (5시간)	작성
BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	2020-02-20 13:00~18:00 (5시간)	작성
BGM과 함께하는 일렌시아 레벨업	2020-02-19 13:00~18:00 (5시간)	작성







```
<% if( i.getIwno().equals(m.getM_nick())) { %>
  <form id="updateForm" method="post">
     제목
           <input type="text"name="title" value="<%= i.getItitle() %>">
        작성자
           <input type="text" name="wno" value="<%=i.getIwno()%>" readonly>
           작성일
           <input type="date" name="date" value="<%= i.getIdate() %>">
           내용
           (tr>
           <textarea name="content" cols="100" rows="30" style="resize:none;"><%= i.getIcontent() %>
           </textarea>
        <div align="center">
        <div class="replyWriteArea">
        </div>
     </div>
     <div id="replySelectArea">
     </div>
     <div align="center">
        <button onclick="deleteInquiry()">삭제하기</button>
        <button onclick="complete()">완료하기</button>
     <input type="hidden" name="ino" value="<%= i.getIno() %>"/>
     <script>
        function complete(){
           $("#updateForm").attr("action","<%=request.getContextPath() %>/inquiryUpdate.io");
        function deleteInquiry(){
           $("#updateForm").attr("action","<%=request.getContextPath() %>/inquiryDelete.io");
     </script>
  </form>
```



문의사항 작성자가 본인일 경우 게시 글 삭제와 수정 버튼이 등장

작성자가 본인이 아닐 경우에는 버튼이 등장하지 않음

```
<% } else{ %>
<form id="updateForm" method="post">
  제목
      <input type="text"name="title" value="<%= i.getItitle() %>" readonly>
          >
      작성자
      <input type="text" name="wno" value="<%=i.getIwno()%>" readonly>
      작성일
      <input type="date" name="date" value="<%= i.getIdate() %>" readonly>
      내용
      <textarea name="content" cols="100" rows="30" style="resize:none;" readonly><%= i.getIcontent() %>
      </textarea>
```

관리자가 아닐 경우,

답변 버튼이 생기며 댓글에 답변을 작성 가능

```
if (i.getIcomment() != null) {
%>
<textArea rows="3" cols="80" id="replyContent"
       style="resize: none;" name="comment"><%=i.getIcomment()%></textArea>
<%
    } else {
                                                               <%
%>
                                                                   }else{
<textArea rows="3" cols="80" id="replyContent"
                                                              %>
       style="resize: none;" name="comment"></textArea>
                                                               >
<%
                                                                   <button type="submit" class="insertBtn" id="replybtn" name="comment"</pre>
                                                                       onclick="reComment();">답변 하기</button>
%>
                                                               <%
    if (m != null && m.getM_name().equals("관리자") ) {
                                                              <script>
       if(i.getIcomment() != null){
                                                                  function reComment(){
%>
                                                                       $("#updateForm").attr("action","<%=request.getContextPath() %>/insertCom.io");
<button onclick="updateCom()">수정완료</button>
                                                               </script>
    <button onclick="deleteCom()">삭제하기</button>
} }
<script>
                                                              %>
    function updateCom(){
       $("#updateForm").attr("action","<%=request.getContextPath() %>/updateCom.io");
   function deleteCom(){
       $("#updateForm").attr("action","<%=request.getContextPath() %>/deleteCom.io");
</script>
```

```
관리자의 경우,
댓글이 하나라도 있을 때 댓글 수정과 삭제 버튼이 등장
```

Current Page >

Planning

Project Introduction

Site Analysis

```
<div class="searchBar">
   <input id="search" type="text" placeholder="Search..." >
   <button id="searchBtn"><i class="fa fa-search"></i></button>
      $('#search').keypress(function(event){
           var keycode = (event.keyCode ? event.keyCode : event.which);
           if(keycode == '13'){
               $('#searchBtn').trigger("click");
      });
       $('#searchBtn').click(function(){
          search(1);
       function search(item){
          $.ajax({
               url: "/semi/serchUser.ad",
               type: "get",
               data:{
                  searchValue : $("#search").val(),
                  currentPage : item
               success : function(data){
                  $('#listBody').children().remove();
                  var list = data["list"];
                   for(var i = 0; i < list.length; i++){</pre>
                      var $tr = $("");
                      var $td1 = $("");
                      var $td2 = $("");
                      var $td3 = $("");
                      var $td4 = $("");
                      var $td5 = $("");
                      var $td6 = $("");
                      var $td7 = $("");
                      $td1.text(list[i]["m_no"]);
                      $td2.text(list[i]["m_name"]);
                      $td3.text(list[i]["m_id"]);
                      $td4.text(list[i]["m_phone"]);
                      $td5.text(list[i]["m_enrollDate"]);
$td6.text(list[i]["m_mileage"]);
                      $td7.text(list[i]["m_no"]);
                      $tr.append($td1);
                      $tr.append($td2);
                      $tr.append($td3);
                      $tr.append($td4);
                      $tr.append($td5);
                      $tr.append($td6);
                      $tr.append($td7);
                      $('#listBody').append($tr);
```

	//페이징 처리 \$('.pagingArea').empty();
	<pre>var pi = data["pi"]; var currentPage = pi["currentPage"]; var listCount = pi["listCount"]; var limit = pi.limit; var maxPage = pi.maxPage; var startPage = pi.startPage; var endPage = pi["endPage"];</pre>
	// 버튼 생성 및 삽입 // '<<' var \$ttfBtn = \$(" <button onclick='search("+ 1 +");'>").text('<<'); \$('.pagingArea').append(\$ttfBtn);</button>
	<pre>// '<' var \$backwardBtn = \$("<button onclick='search("+(currentPage -1) +");'>").text('<') \$('.pagingArea').append(\$backwardBtn); if(currentPage <= 1){ \$backwardBtn.attr("disabled","true"); }</button></pre>
	<pre>// 'p' for(var p = startPage; p <= endPage; p++){ if(p == currentPage){ var \$pBtn = \$("<button disabled="">").text(p); }else{ var \$pBtn = \$("<button onclick='search("+p+");'>").text(p); } \$('.pagingArea').append(\$pBtn); }</button></button></pre>
	<pre>// '>' var \$forwardBtn = \$("<button onclick='search("+(currentPage + 1) +");'>").text('>') \$('.pagingArea').append(\$forwardBtn); if(currentPage == maxPage){</button></pre>
	<pre>// '>>' var \$tteBtn = \$("<button onclick='search("+maxPage+");'>").text('>>');</button></pre>
	<pre>\$('.pagingArea').append(\$tteBtn);</pre>
}, }	error : function(){ alert("검색 실패!");



사용자 목록

					9	Q
사용자 번호	이름	아이디	전화번호	가입일	마일리지	호스트 번호
M9	유후	neutraSSlity@gmail.com	01012112222	Feb 22, 2020	3400	М9
M7	유정후	neutrality@gmail.com	01011112222	Feb 22, 2020	900	M7
M4	조성근	tomcho39@gmail.com	01023006796	Feb 22, 2020	300	M4
МЗ	손신혜	shson926@gmail.com	01027126866	Feb 22, 2020	1150	М3
			<< < 1 > >>			





Written By Newby Members