

1: Criar a seguinte estrutura de diretórios dentro do “/home/seu_usuario”:

```
./uffs
./uffs/trabalho
./uffs/textos
```

```
aluno@labcc:~$ mkdir -p ~/uffs/trabalho ~/uffs/textos
aluno@labcc:~$ ls
Android          Documentos      Modelos         Público         Vídeos
AndroidStudioProjects Downloads      Música          snap
'Área de Trabalho' exercicio      NetBeansProjects tarefa
cc               Imagens       pt              ufs
```

```
aluno@labcc:~$ ls
Android          Documentos      Modelos         Público         Vídeos
AndroidStudioProjects Downloads      Música          snap
'Área de Trabalho' exercicio      NetBeansProjects tarefa
cc               Imagens       pt              ufs
aluno@labcc:~$ cd ufs
aluno@labcc:~/uffs$ ls
textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ cd textos
aluno@labcc:~/uffs/textos$ pwd
/home/aluno/uffs/textos
aluno@labcc:~/uffs/textos$ cd ..
aluno@labcc:~/uffs$ cd trabalho
aluno@labcc:~/uffs/trabalho$ pwd
/home/aluno/uffs/trabalho
aluno@labcc:~/uffs/trabalho$
```

2: Entrar no diretório ufs

```
aluno@labcc:~$ pwd
/home/aluno
aluno@labcc:~$ ls
Android          Documentos      Modelos         Público         Vídeos
AndroidStudioProjects Downloads      Música          snap
'Área de Trabalho' exercicio      NetBeansProjects tarefa
cc               Imagens       pt              ufs
aluno@labcc:~$ cd ufs
aluno@labcc:~/uffs$ pwd
/home/aluno/uffs
aluno@labcc:~/uffs$
```

3: Criar um arquivo chamado “teste.txt”, usando o comando touch

```
/home/aluno/uffs
aluno@labcc:~/uffs$ touch teste.txt
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$
```

4: Editar o arquivo “teste.txt” com o editor nano (\$ nano teste.txt). Em cada linha escreva uma das seguintes informações: sua matrícula; seu nome completo; sua cidade de nascimento. Salve e feche o arquivo.

```
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ nano teste.txt
```

```
GNU nano 6.2      teste.txt *
20240017529
Niumar Girardi
chapeco

^G Ajuda      ^O Gravar      ^W Onde está? ^K Recortar    ^T Executar    ^C Local
^X Sair        ^R Ler o arq   ^\ Substituir  ^U Colar      ^J Justificar ^_/ Ir p/ linha
```

ctrl + O para salvar, ctrl + x para sair.

```
aluno@labcc:~/uffs$
```

5: Duplicar o arquivo teste.txt para teste1.txt e teste.asc

```
aluno@labcc:~/uffs$ cp teste.txt teste1.txt
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ cp teste.txt teste.asc
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste1.txt  teste.asc  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$
```

6: Copiar todos os arquivos com extensão .txt para o diretório ufs/trabalho/

```
aluno@labcc:~/uffs$ cp *.txt trabalho/
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste1.txt  teste.asc  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ cd trabalho
aluno@labcc:~/uffs/trabalho$ ls
teste1.txt  teste.txt
aluno@labcc:~/uffs/trabalho$
```

7: Mover o arquivo teste.asc para o diretório ufs/textos/

```
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste1.txt  teste.asc  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ mv teste.asc textos/
aluno@labcc:~/uffs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/uffs$ cd textos
aluno@labcc:~/uffs/textos$ ls
teste.asc
aluno@labcc:~/uffs/textos$
```

8: Exibir o conteúdo do diretório ufs/textos/ com seus detalhes (permissões de acesso, data, hora de criação, tamanho)

```
aluno@labcc:~/ufs/textos$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 aluno aluno 35 nov  1 20:59 teste.asc
aluno@labcc:~/ufs/textos$
```

9: Mudar a permissão de acesso do arquivo teste.txt para U: rw; G: rw; O: r

```
aluno@labcc:~/ufs$ chmod 664 teste.txt
aluno@labcc:~/ufs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
```

10: Mudar a permissão de acesso do arquivo teste1.txt para U: rw; G: r; O: r

```
aluno@labcc:~/ufs$ chmod 664 teste1.txt
```

11: Crie um diretório ufs_backup no home do usuário e copie todo o conteúdo do diretório ufs para o diretório ufs_backup

```
aluno@labcc:~$ cd ~
aluno@labcc:~$ ls
Android          Documentos      Modelos        Público        Vídeos
AndroidStudioProjects  Downloads      Música         snap
'Área de Trabalho'   exercicio     NetBeansProjects  tarefa
cc               Imagens      pt              ufs
aluno@labcc:~$ mkdir ufs_backup
aluno@labcc:~$ cp -r ~/ufs/* ~/ufs_backup
aluno@labcc:~$ cd ufs_backu
bash: cd: ufs_backu: Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~$ cd ufs_backup
aluno@labcc:~/ufs_backup$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/ufs_backup$
```

12: Copiar o arquivo teste.asc do diretório ufs/textos/ para o diretório ufs/trabalho

```
aluno@labcc:~/ufs_backup$ cd ~
aluno@labcc:~$ ls
Android          Documentos      Modelos        Público        ufs_backup
AndroidStudioProjects  Downloads      Música         snap           Vídeos
'Área de Trabalho'   exercicio     NetBeansProjects  tarefa
cc               Imagens      pt              ufs
aluno@labcc:~$ cd ufs
aluno@labcc:~/ufs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/ufs$ cp ~/ufs/textos/teste.asc ~/ufs/trabalho
aluno@labcc:~/ufs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/ufs$ cd trabalho
aluno@labcc:~/ufs/trabalho$ ls
teste1.txt  teste.asc  teste.txt
aluno@labcc:~/ufs/trabalho$
```

13: Apagar o diretório textos/ que está dentro de ufs/

```
aluno@labcc:~/ufs/trabalho$ cd ..
aluno@labcc:~/ufs$ ls
teste1.txt  teste.txt  textos  trabalho
aluno@labcc:~/ufs$ rm -r textos/
aluno@labcc:~/ufs$ ls
teste1.txt  teste.txt  trabalho
aluno@labcc:~/ufs$
```

14: Renomear o arquivo teste.asc para outro_texto.txt

```
aluno@labcc:~/uffis$ mv trabalho/teste.asc trabalho/outro_texto.txt
aluno@labcc:~/uffis$ cd trabalho
aluno@labcc:~/uffis/trabalho$ ls
outro_texto.txt  teste1.txt  teste.txt
aluno@labcc:~/uffis/trabalho$
```

15: Listar o conteúdo do arquivo outro_texto.txt

```
aluno@labcc:~/uffis$ cat trabalho/outro_texto.txt
20240017529
Niumar Girardi
chapeco
aluno@labcc:~/uffis$
```

16: Procurar pelo seu primeiro nome dentro do arquivo outro_texto.txt

```
chapeco
aluno@labcc:~/uffis$ grep "SeuPrimeiroNome" trabalho/outro_texto.txt
aluno@labcc:~/uffis$ grep "Niumar" trabalho/outro_texto.txt
Niumar Girardi
aluno@labcc:~/uffis$
```