



# BOD

## BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

AÑO XL

LUNES, 8 DE ENERO DE 2024

NÚMERO 5

### SUMARIO

#### III. — PERSONAL

Página

##### DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

###### PERSONAL MILITAR

Servicio activo .....	651
Excedencias .....	652
Retiros .....	654
Ceses .....	655
Vacantes .....	657
Destinos .....	714

##### EJÉRCITO DE TIERRA

###### CUERPO GENERAL

• ESCALA DE OFICIALES	
Ascensos .....	718
Destinos .....	720
• ESCALA DE SUBOFICIALES	
Ascensos .....	724
Destinos .....	726
• ESCALA DE TROPA	
Ascensos .....	735
Tiempo de servicio .....	736
Bajas .....	737

###### CUERPO DE INTENDENCIA

• ESCALA DE OFICIALES	
Ascensos .....	757

###### CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS

• ESCALA DE OFICIALES	
Ascensos .....	759

###### VARIOS CUERPOS

Retiros .....	760
Destinos .....	762

**RESERVISTAS**

Situaciones .....	766
Compromisos .....	770
Bajas .....	771

**ARMADA****CUERPO GENERAL**

• ESCALA DE MARINERÍA	
Vacantes .....	772

**EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO****CUERPO GENERAL**

• ESCALA DE TROPA	
Ceses .....	776

**VARIOS CUERPOS**

Destinos .....	777
----------------	-----

**IV. — ENSEÑANZA MILITAR****ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO**

Cursos .....	779
Aplazamientos, renunciaciones y bajas .....	783

**V. — OTRAS DISPOSICIONES**

ORGANIZACIÓN .....	785
--------------------	-----

**RETRIBUCIONES****EJÉRCITO DE TIERRA****CUERPO GENERAL**

• ESCALA DE TROPA	
Trienios .....	787

**VARIOS CUERPOS**

Trienios .....	808
----------------	-----

**ARMADA****CUERPO GENERAL**

• ESCALA DE MARINERÍA	
Trienios .....	821

**CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA**

• ESCALA DE TROPA	
Trienios .....	826

**EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO****CUERPO GENERAL**

## • ESCALA A EXTINGUIR DE OFICIALES

Trienios ..... 830

**CUERPO DE ESPECIALISTAS**

## • ESCALA A EXTINGUIR DE OFICIALES

Trienios ..... 831

**CUERPOS Y ESCALAS A EXTINGUIR**

## • ESCALA DE SUBDIRECTORES MÚSICOS

Trienios ..... 832

**AVISO LEGAL.**

«1. El «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» es una publicación de uso oficial cuya difusión compete exclusivamente al Ministerio de Defensa. Todos los derechos están reservados y por tanto su contenido pertenece únicamente al Ministerio de Defensa. El acceso a dicho boletín no supondrá en forma alguna, licencia para su reproducción y/o distribución, y que, en todo caso, estará prohibida salvo previo y expreso consentimiento del Ministerio de Defensa.

2. El «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», no es una fuente de acceso público en relación con los datos de carácter personal contenidos en esta publicación oficial; su tratamiento se encuentra amparado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. De conformidad con la citada ley orgánica queda terminantemente prohibido por parte de terceros el tratamiento de los datos de carácter personal que aparecen en este «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» sin consentimiento de los interesados.

3. Además, los datos de carácter personal que contiene, solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos al mismo, cuando resulten adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, de acuerdo con el principio de calidad.»

**Edita:**MINISTERIO  
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**Diseño y Maquetación:**

Imprenta del Ministerio de Defensa

## V. — OTRAS DISPOSICIONES

### ORGANIZACIÓN

Cód. Informático: 2024000374.

*Resolución 320/00383/24, de 26 de diciembre, de la Dirección General de Armamento y Material por la que se califica a la Farmacia del Ejército de Tierra Academia General Militar como laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa.*

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud de calificación de la Farmacia del Ejército de Tierra Academia General Militar (Laboratorio), sita en la Academia General Militar, Carretera de Huesca, S/N, de Zaragoza, para su inclusión en la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa (RELAMDEF) en el nivel que le corresponda, de acuerdo con la Orden DEF/1012/2018, de 19 de septiembre, por la que se crea la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa,

Habiéndose comprobado por la Comisión Técnico-Asesora de Calificación de Laboratorios (COMCALAB), de conformidad con lo dispuesto en la orden antes citada, que el Laboratorio cumple los criterios establecidos en el procedimiento PE/54/03 de la COMCALAB en el alcance de calificación detallado en el punto Primero,

Esta Dirección General, a propuesta de la COMCALAB, resuelve:

Primero. Calificar al Laboratorio como Laboratorio de la Red de Laboratorios del Ministerio de Defensa para el siguiente alcance:

Campo tecnológico: SANIDAD AMBIENTAL

Subcampo o producto	Actividad de laboratorio	Norma
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación del pH	Método interno basado en EPA 150.1
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de la turbidez	Método interno basado en UNE- EN ISO 7027
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de conductividad	Método interno basado en UNE-EN 27888
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Detección y recuento de pseudo-monas aeruginosa	Método interno basado en UNE-EN ISO 16266
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Detección y recuento de bacterias aerobias en agar nutritivo por siembra en profundidad a 22±2° y 36±2°	Método interno basado en UNE-EN ISO 6222
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Detección y recuento de enterococos intestinales por filtración	Método interno basado en UNE-EN ISO 7899-2
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Detección y recuento de coliformes totales y E. Coli por filtración	Método interno basado en UNE-EN ISO 9308-1
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de amonio por fotometría UV-VIS	PI 18 05
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de cloro libre por fotometría UV-VIS	PI 18 06

Subcampo o producto	Actividad de laboratorio	Norma
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de cloro total por fotometría UV-VIS	PI 18 07
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de hierro por fotometría UV-VIS	PI 18 08
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de cobre por fotometría UV-VIS	PI 18 10
Aguas de consumo, envasadas, continentales y de piscina	Determinación de nitritos por fotometría UV-VIS	PI 18 14

Campo tecnológico: TOXICOLOGÍA

Subcampo o producto	Actividad de laboratorio	Norma
Drogas de abuso en diferentes matrices	Determinación de drogas de abuso en orina. Cribado de drogas en auto analizador (enzimoinmunoanálisis)	PI 19 02
Drogas de abuso en diferentes matrices	Determinación de creatinina en orina por enzimoimmunoensayo	PI 19 03
Drogas de abuso en diferentes matrices	Determinación de drogas abuso en orina. Cribado de drogas por inmunocromatografía de tiras	PI 19 04

Segundo. Esta calificación, número 600.200.011.01, tendrá vigencia por un periodo de cuatro años desde la fecha de esta resolución, pudiéndose solicitar su renovación con seis meses de antelación a la expiración de dicho plazo.

Madrid, 26 de diciembre de 2023.– El Director General de Armamento y Material, Aniceto Rosique Nieto. Madrid, 26 de diciembre de 2023.