

เครื่องพ่นทราย (BLASTING SYSTEM)



Blasting Pot (ถังพ่นทรายแบบเคลื่อนย้าย/เครื่องพ่นทรายกลางแจ้ง)
เครื่องพ่นทรายระบบถังแรงดัน สำหรับพ่นกลางแจ้ง เคลื่อนย้ายสะดวก มีขนาดตั้งแต่ 100, 110, 300 & 600 ปอนด์ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด

Portable Pressure Blast Machine available for both import high quality and local made machine. Available size 100 Lbs., 110 Lbs., 300 Lbs. & 600 Lbs. Accessories & Spare part are available.

Pressure Pot (เครื่องพ่นทรายกลางแจ้งระบบแรงดัน)

We experience in the abrasive blasting industry, this experience has been used to develop the Pressure Pot, a Pressure Pot ideally suited to both open blasting and blast room applications Our Pressure Pot Standard Features:

- Pressure Pot Designed and Manufactured in Accordance with Standards
- All Automatic Pressure Pot are Fitted with CRV Type Provides Simple and efficient operation
- Pressure Pot 300 Lbs and 600 Lbs are fitted with Minor Type Abrasive

Flow-tungsten carbide plunger within urethane sleeve provides long life

and precise abrasive flow adjustment

- Pressure Pot 300 Lbs and 600 Lbs are fitted with extra wide pneumatic

all terrain wheels- provide added stability and maneuverability for on site work

- 20 M Fitted Pressure Pot Hose with Tungsten Blast Nozzle
- Galaxy Blast Helmet Complete with Air Conditioner
- Breathing Air Filter and 10 M Breathing Air Line



21/62 หมู่ 3 ถนน 345 ซอย ลำไผ่ 1 ตำบลลำไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110


Tel. : (66) 0-8639-90785, 0-2194-4346-7 Fax : (66) 0-2194-4348

E-Mail : sales@rpv.co.th Overseas Contact : rattana@rpv.co.th

MODEL	110 BP	300 BP	600 BP
Pot Abrasive	31 Litres (1.1 ft3)	85 Litres (3 ft3)	170 Litre (6 ft3)
Capacity (Volume)			
Remote Control	-	CRV Type	CRV Type
Valve			
Abrasive Valve	Ball Valve	Minor Valve	Minor Valve
CLX Control	-	Std	Std
Handle			
Pressure Relief Valve	Std	Std	Std
Pressure Gauge	Std	Std	Std
Blast Hose	13mm.x28mm.x20 M. With Steel Coupling & Nylon Nozzle Holder	25mm.x38mm.x20 M. With Nylon Coupling & Nylon Nozzle Holder	32mm.x48mm.x20 M. With Nylon Coupling & Nylon Nozzle Holder
Blast Nozzle	No.5s Tungsten Carbide With Aluminium Jacket	No.5 Tungsten Carbide With Aluminium Jacket	No.6 Tungsten Carbide With Aluminium Jacket

		Nozzle Pressure - psi (kpa)						
Nozzle - Φ inch - Φ mm	Air, Power & Abrasive Requirement	50 (345)	60 (414)	70 (483)	80 (552)	90 (621)	100 (689)	125 (862)
#2 - 1/8" - 3.2 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	12 (0.34)	13 (0.37)	15 (0.42)	18 (0.51)	19 (0.54)	21 (0.59)	26 (0.74)
	Power - hp (kw)	1.75 (1.30)	2 (1.49)	2.5 (1.86)	3 (2.24)	3.5 (2.61)	4 (2.98)	6 (4.47)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	70 (32)	80 (36)	90 (41)	100 (45)	110 (50)	120 (54)	135 (61)
#3 - 3/16" - 4.8 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	25 (0.71)	30 (0.85)	35 (0.99)	40 (1.13)	43 (1.22)	45 (1.27)	60 (1.70)
	Power - hp (kw)	5 (3.73)	8 (5.97)	9 (6.71)	9.5 (7.08)	10 (7.46)	10.5 (7.83)	16 (11.93)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	150 (68)	170 (77)	200 (91)	215 (98)	240 (109)	260 (118)	320 (145)
#4 - 1/4" - 6.4 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	50 (1.42)	55 (1.56)	60 (1.70)	70 (1.98)	75 (2.12)	80 (2.27)	95 (2.69)
	Power - hp (kw)	10 (7.46)	12 (8.95)	13 (9.69)	16 (11.93)	17 (12.68)	18 (13.42)	25 (18.64)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	270 (122)	300 (136)	350 (159)	400 (181)	450 (204)	500 (227)	675 (306)
#5 - 5/16" - 8 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	80 (2.27)	90 (2.55)	100 (2.83)	115 (3.26)	125 (3.54)	140 (3.96)	190 (5.38)
	Power - hp (kw)	17 (12.68)	20 (14.91)	25 (18.64)	27 (20.13)	28 (20.88)	30 (22.37)	36 (26.85)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	470 (213)	530 (240)	600 (272)	675 (306)	750 (340)	825 (374)	1000 (454)
#6 - 3/8" - 9.5 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	110 (3.12)	125 (3.54)	145 (4.11)	160 (4.53)	175 (4.96)	200 (5.66)	275 (7.79)
	Power - hp (kw)	25 (18.64)	29 (21.63)	32 (23.86)	35 (26.10)	40 (29.83)	45 (33.56)	57 (42.50)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	675 (306)	775 (352)	875 (397)	975 (442)	1060 (481)	1100 (499)	1350 (612)
#7 - 7/16" - 11 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	150 (4.25)	170 (4.81)	200 (5.66)	215 (6.09)	240 (6.80)	255 (7.22)	315 (8.92)
	Power - hp (kw)	35 (26.10)	40 (29.83)	45 (33.56)	50 (37.28)	55 (41.01)	60 (44.74)	70 (52.20)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	900 (408)	1000 (454)	1200 (544)	1300 (599)	1400 (635)	1550 (703)	1800 (816)
#8 - 1/2" - 12.7 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	200 (5.66)	225 (6.37)	250 (7.08)	275 (7.79)	300 (8.50)	340 (9.63)	430 (12.18)
	Power - hp (kw)	45 (33.56)	50 (37.28)	55 (41.01)	63 (46.98)	70 (52.20)	75 (55.93)	95 (70.84)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	1200 (544)	1350 (612)	1500 (680)	1700 (771)	1850 (839)	2025 (919)	2525 (1145)
#10 - 5/8" - 16 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	300 (8.50)	350 (9.91)	400 (11.33)	450 (12.74)	500 (14.16)	550 (15.58)	700 (19.82)
	Power - hp (kw)	80 (59.66)	90 (67.11)	100 (74.57)	110 (82.03)	120 (89.48)	130 (96.88)	150 (111.85)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	1900 (862)	2200 (998)	2400 (1089)	2700 (1225)	3000 (1361)	3300 (1497)	4000 (1814)
#12 - 3/4" - 19 mm	Air - ft ³ /min (m ³ /min)	430 (12.18)	500 (14.16)	575 (16.28)	650 (18.41)	700 (19.82)	800 (22.66)	1100 (31.15)
	Power - hp (kw)	100 (74.57)	115 (85.76)	130 (96.94)	145 (108.13)	160 (119.31)	175 (130.50)	215 (160.33)
	Abrasive - lb/hr (kg/hr)	2700 (1225)	3100 (1406)	3500 (1588)	3900 (1769)	4300 (1950)	4700 (2132)	5700 (2586)

Note:
This table is to be used for reference only.
The abrasive quantity requirements are based on sand with a bulk density of 100lb/ft³.
Results will vary with different abrasive types.



Note:
The above pictures are for information purposes only to illustrate various blasted surface cleanliness levels.
Do not use this illustration as a blasted surface cleanliness comparator.
Surface cleanliness comparators are available from the International Organization for Standardization (ISO).

Suction Blast Pot RPV 100 SP (เครื่องพ่นทราย กลางแจ้ง ระบบดูดสูญญากาศ)



21/62 หมู่ 3 ถนน 345 ซอย ลำไผ่ 1 ตำบลลำไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel. : (66) 0-8639-90785, 0-2194-4346-7 Fax : (66) 0-2194-4348

E-Mail : sales@rpv.co.th Overseas Contact : rattana@rpv.co.th

The machine designed for easy operate with low investment. RPV 100 SP suitable for big size part/components. Not heavy work or so big area to blast. The system is suitable for surface stripping process, derusting, deburring, etching etc.. Using all kind of abrasives such as copper slag, glass beads, aluminium oxide, silicon carbide etc..

- เหมาะสำหรับ พ่นงานชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ งานพื้นที่ไม่มาก นัก งานลอกสี ลอกสนิม เตรียมผิว ก่อนทำสี
- ขนาดถัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 80 ซม.
 - บรรจุทราย ประมาณ 30 กก.
 - สายพ่น ขนาด 4 หุน ยาว 3 เมตร
 - ใช้กับปั๊มลม 5 แรงม้า (ประมาณ 30-40 CFM, 5-7 Bar (70-100 psi)
 - ชุดปืน RPV พร้อมหัวพ่น “NTK Ceramic Nozzle 9 mm.”
 - ติดตั้ง อุปกรณ์ดักความชื้น
 - ใช้กับทรายพ่น ประเภทน้ำหนักเบา(ไม่เหมาะกับพวกเม็ดโลหะ) หรือ ทรายธรรมชาติ

Suction Blast Cabinet Machine

(ตู้พ่นทรายระบบดูดสูญอากาศ)



Blast cabinets Stand Features	
Model	RPV-900
Machine Size (mm.)	A 2100
	B 1150
	C 900
Work Area Size (mm.)	Width 900
	Depth 700
	Height 850
Viewing Window (mm.)	Width 450
	Height 250
Dust Collector Size (mm.)	Width 900
	Depth 250
	Height 1700
Dust Collector Filter	Material Polyester needle felt
	Filter bags 5
	Exhaust Fan 0.375 kw
Air Wash Gun	Standard
Suction	RPV Blast Gun
Nozzle	Ceramic



เครื่องพ่นทราย หลากหลายเหมาะสำหรับใช้พ่นชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่นพ่นทำความสะอาดแม่พิมพ์ พ่นลอกสี ลอกสนิม พ่นกระจก ฯลฯ มีทั้งระบบพ่นด้วยแรงดันลม และระบบแรงดันน้ำ เครื่องรุ่นมาตรฐาน มีรุ่น RPV-900, RPV-1000, RPV-1200, RPV-1500 สามารถออกแบบอุปกรณ์เสริม เช่น จานหมุน ตะกร้าหมุน และออกแบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

The Cabinet Blasting Machine is designed for Abrasive Blast Cleaning wide range of usage. Available for Suction, Pressure & We Blast System. Optional available Track & Trolley, Rotary Basket, Turntable and Cyclone. Standard Size available RPV-900, RPV-1000, RPV-1200, RPV-1500.



21/62 หมู่ 3 ถนน 345 ซอย ลำโพ 1 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel. : (66) 0-8639-90785, 0-2194-4346-7 Fax : (66) 0-2194-4348

E-Mail : sales@rpv.co.th Overseas Contact : rattana@rpv.co.th

Suction Blast Cabinets Stand Features

Model	RPV-900	RPV-1000	RPV-1200	RPV-1500
Nominal	2100 mm. (H)	2100 mm. (H)	2100 mm. (H)	2100 mm. (H)
Overall	900 mm. (W)	1000 mm. (W)	1200 mm. (W)	1500 mm. (W)
Dimensions	950 mm. (D)	1250 mm. (D)	1200 mm. (D)	1500 mm. (D)
Work Area Size	900 mm. (W) 700 mm. (D) 850 mm. (H)	1000 mm. (W) 1000 mm. (D) 1000 mm. (H)	1200 mm. (W) 1200 mm. (D) 920 mm. (H)	1500 mm. (W) 1500 mm. (D) 1400 mm. (H)
Door Opening	750 mm. (H) 650 mm. (W)	1000 mm. (H) 800 mm. (W)	1000 mm. (H) 1000 mm. (W)	1000 mm. (H) 1300 mm. (W)
Viewing Window	250 mm. (H) 450 mm. (W)	250 mm. (H) 450 mm. (W)	250 mm. (H) 450 mm. (W)	250 mm. (H) 450 mm. (W)
Dust Collector Size	1700 mm. (H) 900 mm. (W) 250 mm. (D)	1700 mm. (H) 1000 mm. (W) 250 mm. (D)	1700 mm. (H) 1200 mm. (W) 250 mm. (D)	1700 mm. (H) 1500 mm. (W) 250 mm. (D)
Dust Collector Filter	Polyester needle felt 5 Bags	Polyester needle felt 6 Bags	Polyester needle felt 6 Bags	Polyester needle felt 7 Bags
Exhaust Fan	0.375 kw	0.375 kw	0.750 kw	0.750 kw
Air Wash Gun	Standard	Standard	Standard	Standard
Suction Gun	RPV Blast Gun	RPV Blast Gun	RPV Blast Gun	RPV Blast Gun
Nozzle	Ceramic	Ceramic	Ceramic	Ceramic

Blast Gun (ปืนพ่นทรายแบบมือถือ)

ปืนพ่นทรายแบบ มือถือ นำเข้าจากประเทศไต้หวัน สามารถต่อเข้ากับสายลมขนาดเล็กได้ มีทั้งแบบใส่ทรายลงในพลาสติกบรรจุ แบบกาพ่น และ แบบสายเสียบลงไปในทราย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ต้องลงทุนเครื่องขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพ่นงานขนาดเล็ก พ่นทำความสะอาดเครื่องจักรว ฟอรันิเจอร์ สุขภัณฑ์ในบ้านได้ หรือพ่นลอกสี ลอกสนิม ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ขนาดเล็ก

Manual Blasting Gun import from Taiwan, suitable for new start blaster, for small part blasting, claning furniture etc. You need to provide small air compressor and you can add Blasting Abrasive to plastic container or use the hose to suction abrasives and blast it.



21/62 หมู่ 3 ถนน 345 ซอย ลำไผ่ 1 ตำบลลำไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel. : (66) 0-8639-90785, 0-2194-4346-7 Fax : (66) 0-2194-4348

E-Mail : sales@rpv.co.th Overseas Contact : rattana@rpv.co.th

Blasting Gun 18 Oz. (ปืนพ่นทรายขนาด 18 ออนซ์-600 CC.)



Feature:

- Body : Plastic ABS -Air Inlet : 1/4" Female
- Operating Pressure : 90 PSI
- Air Flow : 1.41 CFM at 100 PSI

Specification:

Brown Aluminium Oxide #46-#100

Function:

- Nozzle size 2-15/16"L x 7/32" Dia
- Air Consumption : 7 SCFM
- Recommended Hose Size : 3/8"
- Air inlet screen : 20 Mesh Filter
- Storage case 600 cc (18 Oz) PE.
- Nozzle 5.0 mm Steel Sand

Blasting Gun 9 Oz. (ปืนพ่นทรายขนาด 9 ออนซ์-300 CC.)



Feature :

- Body : Plastic ABS
- Air Inlet : 1/4" Female
- Operating Pressure : 90 PSI
- Air Flow : 1.35 CFM at 100 PSI

Sand Specification :

Brown Aluminium Oxide #46-#100

Function :

- Top Mounted Hopper is Perfect for Abrasive Feed & Round Nozzle for Spot Rust Removal
- Storage case 300 cc (9 Oz) PE.
- Nozzle 5.2 mm Steel

Blasting Gun Siphon Feed Sand Blast Gun (ปืนพ่นทรายพร้อมสายดูดทราย)



Feature :

- Body : Plastic ABS
- Air Inlet : 1/4" Female
- Operating Pressure : 90 PSI
- Air Flow : 1.28 CFM at 100 PSI

Sand Specification :

Brown Aluminium Oxide #46-#100

Function :

- Plastic Body Spray Gun W/Ceramic Tip 4.8 mm.
- Hose W/10 FT x 3/8" ID.
- Pick-up Tube Steel

Blasting Gun Vacuum Blaster (กาพ่นทรายระบบดูดกลับ)



Feature :

- Body : Aluminium
- Air Inlet : 1/4" Female
- Operating Pressure : 90 PSI

Sand Specifucation :

Brown Aluminium Oxide #46-#100

Function :

- Sand Blaster Body
- Steel Cap 750 cc
- Surface Nozzle
- Inside Corner Nozzle
- Out Side Corner Nozzle
- Panel Spot Nozzle
- Sand 700g. Brown A#46