

logigo

ciudad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idCiudad (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			Numero para llevar el registro	
nombreCuidad	varchar(40)	Sí	NULL		Nombre de la cuidad hacia donde va el envío	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCiudad	0	A	No	

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idCliente (<i>Primaria</i>)	varchar(20)	No			numero de identificación del cliente	
nombreApellidoCliente	varchar(40)	No			nombre y apellidos del cliente	
emailCliente	varchar(40)	No			email del cliente	
numeroCliente	varchar(40)	No			numero telefónico del cliente	
direccionCliente	varchar(40)	No			dirección de residencia	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	

conductor

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idConductor (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero de identificación del conductor	
nombreConductor	varchar(40)	No			nombre del conductor	
telefonoConductor	varchar(20)	No			numero de contacto del conductor	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idConductor	0	A	No	

entrega

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idEntrega (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero de entrega	
fechaEntrega	date	No			fecha en que se realizo la entrega	
horaEntrega	time	No			hora en la que se efectuó la entrega	
lugarEntrega	varchar(40)	No			lugar donde se entrega el envío	
observacionesEntrega	text	No			anotaciones de las novedades durante el envío	
estadoEntrega	varchar(40)	No			informe sobre el estado de la entrega (finalizado, no entregado, devolución)	
idProducto	int(5)	No		productos -> idProducto	numero de identificación del producto	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEntrega	0	A	No	
idProducto	BTREE	No	No	idProducto	0	A	No	

envios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idEnvios (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero de identificación del producto	
fechaEnvios	date	No			fecha en la que se genero el envío	
destinatarioEnvios	varchar(40)	Sí	NULL		datos del la persona que recibe	
direccionEnvios	varchar(40)	Sí	NULL		dirección y ubicación de entrega	
costoEnvios	float(10,2)	No			costo del envío	
idCliente	varchar(20)	No		cliente -> idCliente	numero de identificación del cliente	
idCiudad	int(5)	No		ciudad -> idCiudad	numero de identificación de la ciudad	
idPago	int(5)	No		pago -> idPago	numero del radicado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idEnvios	0	A	No	
idCliente	BTREE	No	No	idCliente	0	A	No	
idCiudad	BTREE	No	No	idCiudad	0	A	No	
idPago	BTREE	No	No	idPago	0	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idFactura (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero de registro de la factura	
fechaFactura	date	Sí	NULL		fecha en la que se realizó la factura	
valorFactura	float(10,2)	Sí	NULL		costo que aparece en la factura	
estadoFactura	varchar(10)	Sí	NULL		pagada o pendiente	
numeroPago	varchar(10)	Sí	NULL		numero de la transacción del pago	
idEnvios	int(5)	Sí	NULL	envios -> idEnvios	numero de identificación del producto	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFactura	0	A	No	
idEnvios	BTREE	No	No	idEnvios	0	A	Sí	

pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idPago (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero de radicado del pago	
nombrePago	varchar(40)	No			forma de pago (efectivo, pse, transacción)	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPago	0	A	No	

productos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idProducto (<i>Primaria</i>)	int(5)	No			numero con el que se registra el producto	
nombreProducto	varchar(40)	No			descripción del producto	
tamanoProducto	varchar(3)	No			dimensiones del producto (peso, alto y ancho)	
catidadProducto	int(3)	No			cantidad de unidades de una misma referencia	
descripcionProducto	text	No			breve descripción del producto	
idEnvios	int(5)	No		envios -> idEnvios	numero de radicado del pago	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProducto	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
idEnvios	BTREE	No	No	idEnvios	0	A	No	

productosruta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idProducto	int(5)	No		productos -> idProducto	numero con el que se registra el producto	
idRutas	int(5)	No		rutas -> idRutas	numero de identificación de una ruta	
horaSalida	time	Sí	NULL		hora en la que sale el producto de la bodega	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
idProducto	BTREE	No	No	idProducto	0	A	No	
idRutas	BTREE	No	No	idRutas	0	A	No	

rutas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idRutas <i>(Primaria)</i>	int(5)	No			numero de identificación de una ruta	
nombreRutas	varchar(40)	No			identificación hacia donde va dirigida la ruta	
idCiudad	int(5)	No		ciudad -> idCiudad	Numero para llevar el registro	
idVehiculos	int(5)	No		vehiculos -> idVehiculos	numero de identificación de vehículo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRutas	0	A	No	
idCiudad	BTREE	No	No	idCiudad	0	A	No	
idVehiculos	BTREE	No	No	idVehiculos	0	A	No	

vehiculos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idVehiculos <i>(Primaria)</i>	int(5)	No			numero de identificación de vehículo	
placaVehiculos	varchar(6)	No			placa del vehículo	
marcaVehiculos	varchar(40)	No			marca y referencia del vehículo	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
idConductor	int(5)	No		conductor -> idConductor	numero de identificación del conductor	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idVehiculos	0	A	No	
idConductor	BTREE	No	No	idConductor	0	A	No	