Historia de Usuario 07

HU-07	**TÍTULO:** Administración > Bitácora > Consultar operaciones	M7 · Req. 16 · 5 pts

Como administrador
Quiero consultar el historial de las operaciones realizadas
Para poder auditar quién hizo qué y cuándo

Descripción

La bitácora es el registro de todo lo que pasa en el sistema. No la escribe nadie a mano: cada historia asienta sus operaciones al completarlas, y esta pantalla solo las consulta.


De cada operación se guardan el usuario que la hizo, la fecha y la hora, el tipo de operación y la entidad afectada. Las operaciones que se asientan hoy cubren las siete historias del *sprint*: inicios, cierres e intentos fallidos de sesión; altas, ediciones y bajas de estudiantes; cargas masivas del padrón; altas de docentes y de cuentas; cambios de rol y de permisos; y el alta y la eliminación de asignaturas y ambientes.

La consulta filtra por usuario, por rango de fechas y por tipo de operación, y los filtros se combinan entre sí. Una operación que falla o que es rechazada por validación no deja rastro: solo se asienta lo que llegó a completarse.


La bitácora es de solo lectura. No existe ruta para crear, modificar ni borrar un asiento, y el intento devuelve un error del método, no una pantalla en blanco. Si el usuario que hizo la operación se elimina, el asiento se conserva igual.

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador entra a la pantalla de Bitácora, Cuando se carga, Entonces el sistema lista las operaciones con fecha y hora, usuario, operación y entidad afectada, de la más reciente a la más antigua.
2. Dado que un usuario realiza una operación relevante, Cuando se completa, Entonces el sistema la registra automáticamente, sin intervención del usuario.
3. Dado que una operación falla o es rechazada por validación, Cuando no llega a completarse, Entonces el sistema no genera ningún asiento.
4. Dado que el administrador selecciona un usuario en el filtro, Cuando filtra, Entonces el sistema muestra solo las operaciones de ese usuario.
5. Dado que el administrador indica una fecha desde y una fecha hasta, Cuando filtra, Entonces el sistema muestra solo las operaciones dentro de ese rango, incluidos ambos extremos.
6. Dado que la fecha hasta es anterior a la fecha desde, Cuando se envía la consulta, Entonces el sistema la rechaza indicando el error.
7. Dado que el administrador selecciona un tipo de operación, Cuando filtra, Entonces el sistema muestra solo las operaciones de ese tipo.
8. Dado que el administrador combina varios filtros, Cuando filtra, Entonces el sistema muestra solo las operaciones que cumplen todos a la vez.
9. Dado que los filtros no coinciden con ninguna operación, Cuando se aplica la búsqueda, Entonces el sistema lo informa en pantalla.
10. Dado que un usuario intenta crear, modificar o eliminar un asiento, Cuando envía la petición,

Entonces el sistema la rechaza: la bitácora es de solo lectura.

11. Dado que el usuario que realizó una operación fue eliminado, Cuando se consulta la bitácora, Entonces el asiento se conserva y se muestra sin su nombre.
12. Dado que un rol no tiene el permiso de bitácora, Cuando intenta consultarla, Entonces el sistema responde con una negativa explícita que nombra el permiso.
13. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre la bitácora, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `BitacoraConsultaControllerTest`: listado ordenado, filtros por usuario, por fecha, por rango, por tipo de operación y todos combinados (criterios 1, 4, 5, 7 y 8).
- `BitacoraConsultaControllerTest::audit_filters_are_validated`: rechazo de un rango incoherente y de filtros mal formados (criterio 6).
- `BitacoraConsultaControllerTest::deleted_user_does_not_hide_audit_record`: el asiento sobrevive a la eliminación de su autor (criterio 11).
- `BitacoraRegistroAutomaticoTest`: asiento automático al completar una operación y ausencia de asiento cuando la operación falla (criterios 2 y 3).
- `BitacoraSesionTest`: inicios, cierres e intentos fallidos de sesión (criterio 2).
- `BitacoraSoloLecturaTest`: la bitácora expone solo la ruta de lectura y rechaza crear, modificar y eliminar asientos (criterio 10).
- `Bitacora.test.jsx`: carga de la pantalla, envío de los filtros, aviso cuando no hay resultados y mensaje cuando falta el permiso (criterios 1, 8, 9 y 12).