Historia de Usuario 18

HU-18	**TÍTULO:** Exámenes > Quién atiende > Asignar las aulas y dar acceso a quien ayuda	M4 · Req. 16 · 8 pts

Como docente
Quiero indicar quién atiende cada aula de mi examen y dar acceso a quien me ayuda, tenga o no una cuenta en el sistema
Para que cada puerta quede a cargo de una persona identificada aunque yo no pueda estar en todas, y que cada ingreso registrado diga quién lo hizo

Descripción

Un examen masivo ocupa varias aulas a la misma hora y el docente no puede estar en todas las puertas. El pliego pide que cada punto de control tenga un responsable. Esta vista es el cuarto paso del registro de examen, «Quién atiende»: por cada aula elegida en el paso anterior, el docente decide quién queda a cargo y quién apoya.

Cada aula nace a cargo de quien registra el examen. «A cargo» puede ser ese docente, el docente con cuenta de alguno de los grupos incluidos o un auxiliar; «Apoyo» son solo auxiliares, tantos como hagan falta y distintos de quien está a cargo. Debajo de las aulas va la lista de auxiliares del docente, con un buscador que alcanza a los auxiliares de otros docentes y un formulario para dar de alta a uno nuevo sin salir de la vista. El auxiliar es un estudiante: su correo sale de su código universitario y a ese correo llega su contraseña temporal. Con más de dos aulas, «Repartir» deja un auxiliar a cargo de cada una.


Hay dos formas de dar acceso. El auxiliar con cuenta inicia sesión con su usuario y en el punto de control ve solo las aulas que atiende, y solo el día del examen. Quien ayuda sin cuenta entra con el código de acceso del aula: seis dígitos que el docente genera por aula y por examen, copia y entrega. Con el código y su nombre, esa persona abre el punto de control de esa aula y de ninguna otra. El código vale el día del examen, desde sesenta minutos antes del inicio hasta el final; regenerarlo deja sin efecto el anterior y cierra los accesos abiertos con él.

Reglas: solo quien registró el examen cambia quién atiende; los docentes de los grupos incluidos ven el resumen y manejan el código de cada aula. El personal se puede cambiar aunque el examen ya tenga ingresos. Quitar a un auxiliar de la lista no borra su cuenta ni lo que registró, y no se quita mientras atienda un examen pendiente.


La vista depende del examen registrado con sus aulas (HU-08), de las aulas importadas (HU-11) y de los roles de inicio —administrador, docente y auxiliar— con sus permisos (HU-15). El auxiliar entra con su usuario (HU-16). De ella dependen el punto de control (HU-19), que decide por esta asignación quién opera cada puerta, la lista del aula (HU-21) y el examen en curso (HU-22), que muestran quién atiende. Cada alta, cada baja, cada código y cada entrada con código quedan en la bitácora (HU-07).

Mockups


Escritorio




Móvil



Otras pantallas de la historia





Criterios de aceptación

1. Dado que el docente eligió las aulas del examen, Cuando llega al paso «4. Quién atiende», Entonces el sistema lista cada aula con su ubicación y la cantidad de aulas, cada una a cargo de quien registra y sin apoyo; si el examen no tiene aulas muestra «Sin aulas».
2. Dado que el docente abre «A cargo» de un aula, Cuando elige, Entonces puede dejar a quien registra, al docente con cuenta de un grupo incluido o a un auxiliar; si después quita ese grupo del examen, las aulas que tenía su docente vuelven a quien registra.
3. Dado que el docente elige a alguien en «Apoyo», Cuando lo agrega, Entonces queda como etiqueta bajo el aula con su equis para quitarlo; el apoyo ofrece solo auxiliares que no estén ya

en esa aula, y quien pasa a estar a cargo sale del apoyo.

4. Dado que el examen tiene más de dos aulas y hay al menos un auxiliar, Cuando el docente pulsa «Repartir», Entonces la primera aula queda con el docente, cada una de las siguientes con un auxiliar distinto a cargo y las que sobran con el docente; con dos aulas o sin auxiliares el botón no se ofrece.
5. Dado que el docente abre el paso, Cuando se carga «Auxiliares», Entonces ve con su cantidad a los que registró y a los que atienden un examen suyo pendiente, o «Sin auxiliares»; al escribir tres letras o más en «Buscar auxiliar» aparecen hasta veinte cuentas activas de auxiliar por nombre, usuario o código universitario, sin distinguir mayúsculas ni tildes, y un clic suma al elegido.
6. Dado que el docente escribe el nombre completo y el código universitario en «Auxiliar nuevo», Cuando pulsa «Agregar», Entonces el sistema crea la cuenta con rol auxiliar y correo institucional de estudiante, envía la contraseña temporal a ese correo, avisa «Auxiliar agregado» y lo deja disponible para las aulas.
7. Dado que falta un dato, el nombre tiene menos de tres caracteres o el código no tiene entre 5 y 10 dígitos, Cuando pulsa «Agregar», Entonces el sistema no crea nada y señala el campo («Obligatorio», «Mínimo 3 caracteres», «Entre 5 y 10 dígitos»); si ese código ya es de un auxiliar lo suma a la lista con «Auxiliar ya registrado», y si el correo es de otra cuenta responde «Ya existe».
8. Dado que el docente pulsa la equis de un auxiliar de su lista, Cuando confirma en «Quitar auxiliar», Entonces el auxiliar sale de la lista y de las aulas donde estaba, que vuelven al docente, y se avisa «Auxiliar quitado»; la cuenta no se borra, y si atiende un examen pendiente no se quita y se avisa «Atiende un examen pendiente».
9. Dado que los datos son válidos, Cuando el docente pulsa «Registrar examen» o «Guardar examen», Entonces quién atiende se guarda junto con el examen y el resumen muestra, por aula, quién está a cargo y quién apoya; si alguien a cargo no es docente ni auxiliar, el sistema lo rechaza con el mensaje bajo esa aula.
10. Dado que el examen ya tiene ingresos registrados, Cuando quien lo registró cambia solo quién atiende sus aulas, Entonces el sistema guarda el cambio, aunque la fecha, los grupos y las aulas ya no se puedan modificar.
11. Dado que el examen está guardado, Cuando el docente pulsa la llave de un aula, Entonces se abre «Código de acceso» con el aula, quién está a cargo y la fecha del examen; si el aula no tiene código muestra «Sin código» y «Generar», y consultarlo no lo crea; en un aula que todavía no se guardó la llave está deshabilitada.
12. Dado que el docente pulsa «Generar», Cuando se completa, Entonces el sistema crea un código de seis dígitos propio de esa aula y ese examen, avisa «Código generado» y ofrece «Copiar», que lo deja en el portapapeles y avisa «Código copiado».
13. Dado que el aula ya tiene código, Cuando el docente pulsa «Regenerar», Entonces el sistema lo reemplaza y avisa «Código regenerado»; el código anterior deja de valer y los accesos abiertos con él se cierran.
14. Dado que quien ayuda no tiene cuenta, Cuando abre «Entrar con código de aula» desde el inicio de sesión, escribe el código y su nombre y pulsa «Entrar», Entonces ve el punto de control de esa aula, sin menú, con su nombre, el aula, la hora hasta la que vale el acceso y «Salir»; con datos incompletos se señala «Seis dígitos» o «Mínimo 3 caracteres».
15. Dado que el código no existe o se usa fuera del día del examen —antes de los sesenta minutos

previos al inicio o después del final—, Cuando se intenta entrar, Entonces el sistema responde «Código no válido» sin decir la causa; al cuarto intento en cinco minutos responde «Demasiados intentos», y cuando el examen termina el acceso abierto se cierra y la pantalla vuelve a pedir el código.

16. Dado que alguien entró con código de aula o es un auxiliar con cuenta, Cuando intenta operar un aula que no es la suya, Entonces el sistema lo niega: el código abre solo su aula y no alcanza ninguna vista que exija cuenta, y el auxiliar ve solo las aulas donde está a cargo o de apoyo, y solo el día del examen.
17. Dado que no hay sesión, que el rol no tiene el permiso de exámenes o que el docente no registró el examen ni dicta ninguno de sus grupos, Cuando intenta ver o dar de alta auxiliares o consultar o generar un código, Entonces el sistema responde con una negativa explícita; el docente de un grupo incluido maneja el código pero no cambia quién atiende, y solo quien registró a un auxiliar lo quita de su lista.
18. Dado que se da de alta o se quita un auxiliar, se genera o regenera un código o alguien entra con él, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora; cada ingreso registrado después conserva quién lo hizo: la cuenta, o el acceso con código y el nombre declarado. En un dispositivo móvil las aulas se muestran en una sola columna y la entrada con código se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `RegistroExamenTest`: registro en una sola petición con aulas y personal, encargado que debe ser docente o auxiliar, docente de un grupo sumado a cargo de un aula y, con ingresos, cambio solo de normas y personal (criterios 1, 2, 9 y 10).
- `AuxiliaresTest`: auxiliares propios y de exámenes pendientes, búsqueda desde tres letras con tope de veinte, alta con correo de estudiante y contraseña temporal, código ya registrado, correo de otra cuenta, validación y baja de la lista (criterios 5 a 8).
- `CodigoDeAulaTest`: consultar no genera, generar a pedido, regenerar y cierre de los accesos anteriores, un código por aula y examen, docente del examen frente a un ajeno y aula que no es del examen (criterios 11 a 13 y 17).
- `AccesoConCodigoDeAulaTest`: acceso hasta el final del examen, código desconocido o fuera de su ventana, límite de intentos, alcance a su aula, rutas que exigen cuenta e ingreso que conserva el acceso y no un usuario (criterios 14 a 16 y 18).
- `PuertaTest` y `AlcanceExamenGatewayTest`: el auxiliar lista solo las aulas que atiende, a cargo o de apoyo, y solo el día del examen (criterio 16).
- `AuxiliaresTest`, `CodigoDeAulaTest` y `AccesoConCodigoDeAulaTest`: sin sesión, rol sin permiso y asiento en la bitácora de cada alta, baja, código y entrada (criterios 17 y 18).
- `RegistrarExamen.test.jsx`: a cargo y apoyo por aula, «Repartir», alta, búsqueda y baja de auxiliares, docente de un grupo sumado, rechazo bajo el aula y diálogo del código con «Generar», «Copiar» y «Regenerar» (criterios 1 a 9 y 11 a 13).
- `AccesoAula.test.jsx`: formulario con su validación, puerta sin menú y con «Salir», código rechazado, demasiados intentos, acceso recuperado al recargar y acceso vencido (criterios 14 y 15).