Historia de Usuario 12

HU-12	**TÍTULO:** Administración > Docentes > Activar cuentas de docente	M7 · Req. 16 · 5 pts

Como administrador
Quiero ver a los docentes que trae la oferta, saber cuáles no tienen cuenta y activársela con un usuario y una contraseña temporal
Para que cada docente entre con su propia cuenta y encuentre ya asociados sus grupos, sin que yo tenga que crear usuarios a mano ni repartir una contraseña común

Descripción

La oferta importada trae el nombre de cada docente, pero no su usuario ni su correo. Para que el docente entre al sistema y encuentre sus grupos, alguien tiene que convertir ese nombre en una cuenta. Esta vista lo resuelve como una cola de trabajo: se filtran los que no tienen cuenta, se activa uno y se pasa al siguiente.

La lista muestra a los docentes del período con las facultades en que dictan, la cantidad de grupos y el estado de su cuenta: activa, temporal o sin cuenta. Se busca por nombre y se filtra por facultad, por «Sin cuenta» y por «Más de una facultad». Al elegir un docente se abre su detalle, con sus grupos y materias separados por facultad.


Reglas: un docente es una sola persona con una sola cuenta, aunque dicte en más de una facultad. Para activar, el sistema propone un usuario a partir del nombre (nombre de pila, punto y apellido paterno, con un número si ya está tomado), y el administrador puede cambiarlo. El correo es opcional, porque no hay una regla única para deducirlo. La cuenta se crea con el rol Docente, unida al docente de la oferta, y con una contraseña temporal individual que se muestra una sola vez, vence a las 72 horas y debe cambiarse en el primer ingreso. Si se indicó un correo, además se envía allí.

La vista depende de la importación de la oferta (HU-10). De ella dependen las vistas del docente: sin cuenta no hay Mis grupos (HU-14) ni registro de exámenes (HU-08). Cada activación queda en la bitácora (HU-07), sin la contraseña.


Esta historia mejora la gestión de roles y permisos del sprint 1 (HU-02). Allí el rol se asignaba a mano, usuario por usuario, y nada unía la cuenta con las materias del docente. Ahora la cuenta del docente nace del dato importado: el sistema propone el usuario, asigna el rol y la deja unida a sus grupos.

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador abre Docentes, Cuando se carga la vista, Entonces el sistema lista a los docentes de la oferta del período, por nombre y de a 20 por página, cada uno con sus facultades, su cantidad de grupos y el estado de su cuenta («Cuenta activa», «Temporal» o «Sin cuenta»), e indica cuántos son y cuántos dictan en más de una facultad.
2. Dado que el administrador escribe un nombre en el buscador, Cuando se aplica, Entonces la lista muestra solo a los docentes que coinciden y, si no hay ninguno, «Sin resultados».
3. Dado que el administrador elige una facultad, Cuando se aplica el filtro, Entonces la lista muestra solo a quienes dictan en ella y cada opción muestra su conteo.
4. Dado que el administrador activa «Sin cuenta», Cuando se aplica, Entonces la lista muestra solo a los docentes sin cuenta y el conteo baja con cada activación.
5. Dado que el administrador activa «Más de una facultad», Cuando se aplica, Entonces la lista muestra solo a los docentes que dictan en dos o más facultades.
6. Dado que el administrador elige un docente, Cuando se abre su detalle, Entonces ve sus grupos y sus materias separados por facultad y la indicación de que tiene una sola cuenta.
7. Dado que el docente elegido ya tiene cuenta, Cuando se muestra su detalle, Entonces aparece su usuario, no se ofrece activar y un segundo intento de activación se rechaza.
8. Dado que el docente elegido no tiene cuenta, Cuando se muestra el formulario, Entonces el usuario viene propuesto a partir de su nombre, marcado «Sugerido», y el administrador puede cambiarlo; el correo es opcional.
9. Dado que el usuario está vacío o tiene caracteres no permitidos, o el correo escrito no es válido,

Cuando el administrador intenta activar, Entonces el botón no procede y el campo muestra «Solo letras, números, puntos y guiones» o «Correo no válido».

10. Dado que el usuario o el correo ya pertenecen a otra cuenta, Cuando se intenta activar, Entonces el sistema lo rechaza señalando el campo.
11. Dado que los datos son válidos, Cuando el administrador pulsa «Activar cuenta», Entonces el sistema crea la cuenta con el rol Docente unida a ese docente, avisa «Cuenta activada» y el estado pasa a «Temporal».
12. Dado que la cuenta acaba de activarse, Cuando se muestra el resultado, Entonces la contraseña temporal aparece una sola vez, con «Copiar» y el aviso de que caduca en 72 horas; si se indicó un correo, también se envía allí, y al volver a abrir el detalle ya no se muestra.
13. Dado que quedan docentes sin cuenta en la lista filtrada, Cuando el administrador pulsa «Siguiente sin cuenta», Entonces se abre el detalle del siguiente con su usuario propuesto.
14. Dado que un rol no tiene el permiso de aulas y docentes, Cuando intenta ver la lista o activar una cuenta, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
15. Dado que se activa una cuenta, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor y sin la contraseña.
16. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando elige un docente, Entonces la pantalla se desplaza hasta su detalle, que queda debajo de la lista, y la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `DocentesTest`: lista por nombre con facultades y estado de la cuenta, paginación y filtros por facultad, sin cuenta, más de una facultad y nombre (criterios 1 a 5).
- `DocentesTest`: detalle con las materias por facultad y la cuenta, usuario propuesto libre y cuenta con contraseña temporal (criterios 6 a 8).
- `ProponerUsuarioTest`: nombre de pila, punto y apellido paterno, y sufijo numérico cuando el usuario está tomado (criterio 8).
- `DocentesTest`: validación del usuario y del correo, usuario o correo en uso, y docente que ya tiene cuenta (criterios 7, 9 y 10).
- `DocentesTest` y `ContrasenaTemporalTest`: la activación devuelve la contraseña temporal una sola vez y une la cuenta al docente, la envía si hay correo y vence a las 72 horas (criterios 11 y 12).
- `DocentesTest`: sin sesión, rol sin permiso, docente inexistente y asiento en la bitácora (criterios 14 y 15).
- `Docentes.test.jsx` (por escribir): filtros, detalle, formulario con sus errores, contraseña mostrada una vez con «Copiar» y «Siguiente sin cuenta» (criterios 2 a 6, 9, 12, 13 y 16).