Historia de Usuario 14

HU-14	**TÍTULO:** Docente > Mis grupos > Cargar y consultar las listas de inscritos	M1 · Req. 1 · 8 pts


Como docente
Quiero ver mis grupos del período y cargar desde un archivo la lista de inscritos de cada uno
Para saber quiénes son mis estudiantes en cada materia y tener lista, sin escribirla a mano, la nómina sobre la que voy a habilitar para el examen

Descripción

La consultora lo preguntó puesta en el lugar de una docente: «¿cómo sé quiénes son mis estudiantes?». Esta vista lo responde. El docente ve solo sus grupos del período vigente, cada uno con su asignatura, su horario y el estado de su lista: cargada, con la cantidad de inscritos, o sin lista.
Al elegir un grupo se abre su lista de inscritos. Si no tiene, la vista ofrece cargarla desde un archivo .csv o .xlsx con cuatro columnas en este orden: código universitario, documento de identidad, nombres y apellidos; el encabezado es opcional y hay una plantilla para descargar. La carga no duplica: un estudiante que ya está en el padrón —porque lo cargó otro docente o la administración— se reutiliza y solo se lo inscribe al grupo. Es aditiva: volver a cargar suma inscritos, nunca los quita.
Al terminar, un resumen dice cuántos fueron nuevos, cuántos ya estaban en el padrón, cuántos ya estaban inscritos, y cuáles filas se rechazaron o quedaron en conflicto, cada una con su motivo.
El sistema revisa el contenido del archivo y no solo su extensión. Un archivo al que le faltan columnas, que las trae en otro orden o que no es una lista de inscritos se rechaza entero, antes de guardar nada y con un mensaje que dice qué se esperaba. Las filas vacías se saltan sin alterar el número de fila que se informa. El docente no modifica a un estudiante que ya existe: si sus datos difieren de los del padrón, queda un conflicto que resuelve la administración (HU-13). Solo se carga a grupos propios y de un período vigente.
La vista depende de la oferta importada (HU-10), de donde salen los grupos, y de la cuenta del docente (HU-12). De la lista cargada dependen el registro de exámenes (HU-08) y la habilitación (HU-09). Cada carga queda en la bitácora (HU-07).
Esta historia mejora la carga masiva del sprint 1 (HU-04). Allí el administrador volcaba un archivo al padrón general, sin relación con ninguna materia. Ahora la carga es del docente y de un grupo: inscribe en lugar de solo registrar, reutiliza a quien ya existe, deja las diferencias como conflicto y revisa el contenido del archivo.

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el docente abre Mis grupos, Cuando se carga la vista, Entonces el sistema muestra solo sus grupos del período vigente, cada uno con su asignatura, código, nivel, horarios con aula y el estado de su lista («Lista cargada» con la cantidad de inscritos o «Sin lista»).
2. Dado que el docente tiene muchos grupos, Cuando se muestra la vista, Entonces los grupos aparecen agrupados por asignatura, con un buscador por asignatura o grupo y el filtro «Sin lista» con su conteo; si nada coincide, «Sin resultados».
3. Dado que el grupo elegido no tiene lista, Cuando se abre, Entonces el sistema muestra «Sin lista cargada» y la zona de carga, que indica el formato y las columnas esperadas.
4. Dado que el docente elige un archivo .csv o .xlsx con las cuatro columnas en orden, con o sin encabezado, Cuando lo carga, Entonces el sistema inscribe en el grupo a cada estudiante: crea al que no existía y reutiliza, sin duplicarlo, al que ya estaba en el padrón aunque lo haya cargado otro docente; si el grupo ya tenía lista, suma a los nuevos y no quita a nadie.
5. Dado que la carga terminó, Cuando se muestra el resumen, Entonces el sistema indica el nombre del archivo, las filas leídas y cuántos fueron nuevos, ya en el padrón, ya inscritos, rechazados y en conflicto, y «Ver filas» despliega cada fila rechazada o en conflicto con su motivo.
6. Dado que una fila no tiene un dato obligatorio, no trae documento, trae un código que no es de 5 a 10 dígitos o se repite dentro del archivo, Cuando se procesa, Entonces el sistema la rechaza con su número de fila y su motivo y continúa con el resto.
7. Dado que una fila trae para un código existente un documento o un nombre distinto del guardado, Cuando se procesa, Entonces el estudiante no se modifica, la inscripción queda en espera

y el caso pasa como conflicto a la administración.

8. Dado que al archivo le falta alguna de las columnas esperadas, Cuando se intenta cargar, Entonces el sistema lo rechaza entero, sin guardar nada, e indica qué columnas faltan.
9. Dado que el archivo trae las columnas en otro orden, Cuando se intenta cargar, Entonces el sistema lo rechaza entero, sin guardar nada, e indica el orden esperado.
10. Dado que el archivo tiene filas vacías entre los registros, Cuando se procesa, Entonces el sistema las salta y los números de fila informados siguen siendo los del archivo; si no tiene ninguna fila con datos, lo rechaza.
11. Dado que el archivo no corresponde —es de otro tipo, es una imagen o un documento con la extensión cambiada, está dañado o no contiene una lista de inscritos—, Cuando se intenta cargar, Entonces el sistema lo rechaza con un mensaje claro, sin procesarlo y sin error del servidor.
12. Dado que el docente no conoce el formato, Cuando pulsa «Descargar plantilla», Entonces obtiene una hoja de cálculo con las cuatro columnas en orden, que puede llenar y volver a cargar.
13. Dado que el grupo tiene lista, Cuando el docente la consulta, Entonces la ve de a 25 por página, con código, nombre, documento y origen; puede buscar por nombre, código o documento («Sin resultados» si nada coincide) y descargarla con «Reporte de mis estudiantes», que sin lista queda deshabilitado.
14. Dado que un rol no tiene el permiso de mis grupos, que el grupo es de otro docente o que su período ya no está vigente, Cuando se intenta ver la lista o cargar un archivo, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
15. Dado que se completa una carga, Cuando termina, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor, el nombre del archivo y el resumen.
16. Dado que el docente accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre Mis grupos, Entonces los grupos, la carga y la lista se adaptan de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `GruposDelDocenteTest`: el docente ve solo sus grupos, con horario e inscritos, del período vigente; una cuenta que no es de docente no tiene grupos (criterios 1 y 3).
- `CargaInscritosTest`: archivo .csv con y sin encabezado, separado por punto y coma, y .xlsx; estudiante nuevo, estudiante reutilizado sin duplicar, ya inscrito y carga aditiva (criterio 4).
- `CargaInscritosTest`: fila con datos faltantes, sin documento, código no válido y código repetido, cada una con su fila y su motivo, y conteos de la carga (criterios 5 y 6).
- `CargaInscritosTest`: documento o nombre distinto abre un conflicto, el docente nunca modifica a un estudiante existente y cargar dos veces no abre el conflicto dos veces (criterio 7).
- `ValidacionArchivoInscritosTest` (por escribir): columnas faltantes, columnas en otro orden y archivo que no es una lista, rechazados enteros y sin guardar nada (criterios 8, 9 y 11).
- `CargaInscritosTest`: las líneas en blanco se saltan sin correr los números de fila, archivo sin filas, archivo de otro tipo y .xlsx dañado sin error del servidor (criterios 10 y 11).
- `InscritosDeGrupoTest`: plantilla con las cuatro columnas que se puede volver a cargar, lista del grupo con su origen, búsqueda y paginación (criterios 12 y 13).
- `ReporteDeInscritosTest` (por escribir): descarga de la lista del grupo en hoja de cálculo (criterio 13).

- `CargaInscritosTest` e `InscritosDeGrupoTest`: sin sesión, rol sin permiso, grupo de otro docente, período cerrado y asiento en la bitácora (criterios 14 y 15).
- `MisGrupos.test.jsx` (por escribir): tarjetas y lista por asignatura, filtro «Sin lista», zona de carga, resumen con «Ver filas» y estados vacíos (criterios 1 a 3, 5, 13 y 16).