Historia de Usuario 15

HU-15	**TÍTULO:** Administración > Usuarios y roles > Gestionar cuentas y crear roles	M7 · Req. 16 · 5 pts

Como administrador
Quiero administrar las cuentas del sistema y definir roles nuevos con los permisos que cada uno necesita
Para que cada persona entre solo a lo que le corresponde y que, cuando la universidad necesite un perfil distinto de los tres de inicio, pueda darle acceso sin pedir un cambio en el sistema

Descripción

No hay registro público: toda cuenta la crea el administrador (o nace de activar a un docente, HU-12). Esta vista reúne las dos cosas de las que depende el acceso: quién tiene cuenta y qué puede hacer cada rol.


La parte de cuentas muestra cuántas hay por rol y la lista, que se busca por nombre, usuario o correo y se filtra por rol y por «Bloqueadas». Desde ella se crea una cuenta (nombre, usuario, correo opcional y rol), se la edita, se la bloquea o desbloquea y se le restablece la contraseña. Toda cuenta nueva y todo restablecimiento generan una contraseña temporal individual, que se muestra una sola vez, se envía al correo si lo hay, vence a las 72 horas y obliga a cambiarla en el primer ingreso. Las cuentas no se eliminan, se bloquean: así la bitácora conserva a su autor. El administrador no puede bloquear su propia cuenta.

La parte de roles muestra la matriz de permisos: qué pantallas alcanza cada rol. El sistema arranca con tres roles —Administrador, Docente y Auxiliar— y el administrador puede crear otros: les pone un nombre, marca los permisos que tendrán y los asigna a las cuentas. Un permiso equivale a una pantalla del sistema con sus acciones. Los tres roles de inicio no se eliminan. Un rol creado se puede modificar, y se elimina solo si ninguna cuenta lo usa. El estudiante no tiene cuenta ni rol.

De esta vista depende el acceso a todas las demás: cada pantalla comprueba el permiso del rol antes de responder. Todas las escrituras quedan en la bitácora (HU-07), sin contraseñas.

Esta historia mejora la gestión de roles y permisos del sprint 1 (HU-02). Aquella historia se centraba en los roles: crearlos, darles permisos y asignarlos a los usuarios. Ahora la vista suma la gestión completa de las cuentas (alta con usuario y contraseña temporal, edición, bloqueo y restablecimiento, con búsqueda y filtros), los roles de inicio pasan a ser tres y los permisos siguen las pantallas del diseño vigente. Se mantiene la creación de roles nuevos, que la consultora pidió conservar en la novena revisión.

Mockups



Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador abre Usuarios y roles, Cuando se carga la vista, Entonces el sistema muestra cuántas cuentas hay por rol y lista las cuentas, las más recientes primero y de a 20 por página, con nombre, usuario, correo o «Sin correo», rol y estado («Activo» o «Bloqueado»).
2. Dado que el administrador escribe un nombre, un usuario o un correo, Cuando se aplica la búsqueda, Entonces la lista muestra solo las coincidencias y, si no hay ninguna, «Sin resultados».
3. Dado que el administrador elige un rol —en el filtro o pulsando su cifra—, Cuando se aplica, Entonces la lista muestra solo las cuentas de ese rol y cada opción lleva su conteo.
4. Dado que el administrador activa «Bloqueadas», Cuando se aplica, Entonces la lista muestra solo las cuentas bloqueadas, y el filtro se combina con el de rol y con la búsqueda.
5. Dado que el administrador pulsa «Nuevo usuario» y completa nombre, usuario y rol, Cuando pulsa «Crear», Entonces el sistema crea la cuenta, la muestra primera en la lista y entrega una contraseña temporal una sola vez, que vence a las 72 horas y se envía también al correo si se indicó uno.
6. Dado que el nombre o el usuario están vacíos, el nombre tiene menos de tres caracteres, el usuario tiene caracteres no permitidos o ya existe, o el correo no es válido, Cuando se intenta guardar, Entonces el sistema no guarda y señala el campo con «Obligatorio», «Mínimo 3 caracteres», «Solo letras, números, puntos y guiones», «Ya existe» o «Correo no válido».
7. Dado que el administrador pulsa «Editar» en una cuenta, Cuando cambia su nombre, usuario, correo o rol y guarda, Entonces el sistema aplica los cambios y avisa «Cambios guardados»; no admite el usuario ni el correo de otra cuenta.

8. Dado que el administrador pulsa «Bloquear» en una cuenta, Cuando guarda, Entonces la cuenta queda «Bloqueado», no puede iniciar sesión y no se elimina; con «Desbloquear» vuelve a «Activo», y el intento de bloquear la cuenta propia se rechaza con «No puedes bloquear tu propia cuenta.».
9. Dado que el administrador pulsa «Restablecer contraseña» en una cuenta, Cuando se confirma, Entonces el sistema emite una contraseña temporal nueva, que se muestra una sola vez, se envía al correo si lo hay y obliga a cambiarla en el siguiente ingreso.
10. Dado que la vista está cargada, Cuando se muestra «Permisos por rol», Entonces el sistema presenta la matriz de pantallas por rol, con los tres roles de inicio y los roles creados.
11. Dado que el administrador pulsa «Nuevo rol», escribe un nombre y marca al menos un permiso, Cuando guarda, Entonces el rol aparece en la matriz, en el filtro y en el selector de rol de las cuentas; sin nombre, con un nombre que ya existe o sin permisos, el sistema no lo crea y señala el campo.
12. Dado que existe un rol creado por el administrador, Cuando cambia sus permisos y guarda, Entonces las cuentas de ese rol ganan o pierden esos accesos desde su siguiente petición.
13. Dado que se intenta eliminar uno de los tres roles de inicio, o un rol creado que tiene cuentas asignadas, Cuando se pide, Entonces el sistema lo rechaza indicando el motivo; un rol creado sin cuentas sí se elimina.
14. Dado que un rol no tiene el permiso de usuarios y roles, Cuando intenta ver las cuentas, modificarlas o tocar un rol, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
15. Dado que se crea, edita, bloquea o desbloquea una cuenta, se restablece una contraseña o se crea, modifica o elimina un rol, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor y sin la contraseña.
16. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre Usuarios y roles, Entonces las tablas pasan a listas y los formularios se adaptan de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `UsuariosListadoTest`: cuentas con su rol y estado, las más recientes primero, búsqueda por nombre, usuario y correo, filtros por rol y por bloqueadas, y paginación (criterios 1 a 4).
- `ContrasenaTemporalTest`: la cuenta nueva recibe una contraseña temporal que vence a las 72 horas, viaja al correo de contacto y no queda en la bitácora (criterios 5 y 15).
- `AdministracionCuentasTest`: edición de nombre, usuario, correo y rol, validación de los campos, usuario o correo de otra cuenta, bloqueo en lugar de eliminación, desbloqueo y cuenta propia (criterios 6 a 8).
- `RestablecerTemporalTest`: contraseña temporal nueva devuelta una sola vez, envío al correo y asiento en la bitácora (criterios 9 y 15).
- `MatrizPermisosTest` y `RolesDelSistemaTest`: matriz de pantallas por rol y los tres roles de inicio con sus permisos (criterio 10).
- `RolesPersonalizadosTest` (por escribir): crear un rol con sus permisos, nombre repetido o sin permisos, cambio de permisos con efecto en sus cuentas, y rechazo al eliminar un rol de inicio o uno con cuentas (criterios 11 a 13 y 15).
- `AdministracionCuentasTest`, `UsuariosListadoTest` y `MatrizPermisosTest`: sin sesión y rol sin el permiso (criterio 14).

- `Usuarios.test.jsx` (por escribir): filtros, formulario de cuenta con sus errores, bloqueo, matriz de permisos y formulario de rol (criterios 2 a 8, 10, 11 y 16).