Historia de Usuario 10

HU-10	**TÍTULO:** Exámenes > Ambientes > Asignar ambientes al examen	M2 · Req. 2, 10 · 5 pts

Como docente
Quiero asignar uno o más ambientes a un examen
Para distribuir a los estudiantes según la capacidad disponible

Descripción

Un examen no siempre entra en un aula. Esta historia dice en qué ambientes se rinde y cuánta capacidad suman entre todos.


El examen admite varios ambientes, y el sistema muestra la capacidad total asignada frente al número de estudiantes habilitados: mientras la capacidad no alcance, el aviso lo señala para que el docente sume otra aula. Los habilitados llegan en HU-11; hasta entonces la comparación da cero y la capacidad siempre alcanza.

Dos restricciones gobiernan la asignación. Un ambiente en mantenimiento o inactivo no se ofrece ni se acepta —es la regla que quedó anotada en HU-06 y aquí se aplica—, y un ambiente no se asigna a dos exámenes que se solapan en el horario: el sistema compara la franja de inicio y fin de cada uno, no solo la hora de comienzo. Dos exámenes del mismo día en horarios que no se cruzan sí comparten aula.

Quitar un ambiente del examen no lo borra del catálogo, y eliminar el examen libera sus aulas. Cada asignación y cada retiro quedan asentados en la bitácora (HU-07).

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el docente abre los ambientes de un examen, Cuando se cargan, Entonces el sistema lista los asignados con su edificio y su capacidad.
2. Dado que un examen necesita más de un aula, Cuando se le asignan varios ambientes, Entonces el sistema los acepta y suma sus capacidades.
3. Dado que el examen tiene ambientes asignados, Cuando se consulta, Entonces el sistema muestra la capacidad total frente al número de habilitados.
4. Dado que la capacidad asignada es menor que el número de habilitados, Cuando se consulta, Entonces el sistema lo advierte.
5. Dado que un ambiente está en mantenimiento o inactivo, Cuando se intenta asignarlo, Entonces el sistema lo rechaza explicando el motivo.
6. Dado que un ambiente ya tiene otro examen cuyo horario se cruza, Cuando se intenta asignarlo, Entonces el sistema lo rechaza explicando el motivo.
7. Dado que dos exámenes del mismo día no se cruzan en el horario, Cuando se les asigna el mismo ambiente, Entonces el sistema lo acepta.
8. Dado que un ambiente ya está asignado a ese examen, Cuando se intenta asignarlo otra vez, Entonces el sistema lo rechaza.
9. Dado que un ambiente deja de usarse para ese examen, Cuando se lo quita, Entonces el sistema lo desasigna sin borrarlo del catálogo.
10. Dado que el examen se elimina, Cuando ocurre, Entonces sus ambientes quedan libres y siguen en el catálogo.

11. Dado que un rol no tiene el permiso de exámenes y normas, Cuando intenta asignar un ambiente, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
12. Dado que se asigna o se quita un ambiente, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
13. Dado que el docente accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre los ambientes del examen, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `AmbientesDelExamenTest::an_exam_admits_several_environments`: varios ambientes y la suma de sus capacidades (criterios 1 a 3).
- `AmbientesDelExamenTest`, en la prueba de la capacidad asignada frente a los estudiantes habilitados (criterios 3 y 4).
- `AmbientesDelExamenTest::an_environment_under_maintenance_cannot_be_assigned`: ambiente en mantenimiento (criterio 5).
- `AmbientesDelExamenTest::an_environment_is_not_shared_by_two_overlapping_exams` y `an_environment_is_shared_by_two_exams_that_do_not_overlap`: la regla de solapamiento y su contraparte (criterios 6 y 7).
- `AmbientesDelExamenTest::the_same_environment_is_not_assigned_twice`: asignación repetida (criterio 8).
- `AmbientesDelExamenTest`: retiro del ambiente, retiro de uno no asignado y eliminación del examen (criterios 9 y 10).
- `AmbientesDelExamenTest`: rol sin permiso y sin sesión (criterio 11), y asientos en la bitácora (criterio 12).
- `Examenes.test.jsx`: panel de ambientes, resumen de capacidad, ambiente en mantenimiento ausente del selector, asignación, motivo del rechazo y retiro (criterios 1 a 6 y 9).