Historia de Usuario 13

HU-13	**TÍTULO:** Período > Períodos > Detectar y ajustar períodos académicos	M2 · Req. 2 · 3 pts

Como administrador
Quiero que el sistema detecte el período académico vigente y me permita ajustar sus fechas
Para que cada examen quede asociado a la gestión en que se toma, sin crear períodos a mano

Descripción

Un examen pertenece a una gestión: el primer parcial de una asignatura en 2/2026 no es el mismo hecho que el de 1/2027, y los reportes tienen que poder separarlos. Esta historia hace que el sistema sepa en qué período está sin que nadie lo cree a mano.


Los períodos se detectan a partir de lo que publica la universidad: el cronograma indica qué gestión corre para cada régimen —semestral (1 y 2), anual (0) e invierno (4)— y el calendario académico da las fechas de inicio y de fin. Con la fecha del sistema se determina cuál está vigente. Volver a detectar no duplica nada: actualiza lo que ya existe.

No toda fuente trae fechas. Un período sin fechas publicadas queda «Sin fechas» y el administrador las ajusta a mano; ese ajuste manda sobre la detección, de modo que volver a detectar no pisa lo que el administrador corrigió.

Cada examen queda asociado al período vigente en el momento de registrarlo (HU-08), y los listados se filtran por período. El ajuste de fechas queda asentado en la bitácora (HU-07).

En la versión 1 este código correspondía a la consulta rápida de habilitación. Esa función queda cubierta por la búsqueda en la lista de habilitación (HU-11) y por la verificación en la puerta (HU-19).

Mockups



Criterios de aceptación

1. Dado que el administrador abre Período, Cuando se carga la pantalla, Entonces el sistema muestra los períodos detectados con su código, sus fechas y su estado, y señala cuál está vigente.
2. Dado que la universidad publica el cronograma de la gestión, Cuando se detectan los períodos, Entonces el sistema crea el período de cada régimen con su código (por ejemplo, 2/2026).
3. Dado que la fecha actual cae dentro de las fechas de un período, Cuando se consulta, Entonces ese período figura como vigente.
4. Dado que un período no tiene fechas publicadas, Cuando se lo detecta, Entonces queda «Sin fechas» y no figura como vigente.
5. Dado que un período está sin fechas o con fechas incorrectas, Cuando el administrador las ajusta, Entonces el sistema las guarda y recalcula su estado.
6. Dado que la fecha de fin es anterior a la de inicio, Cuando se intenta guardar el ajuste, Entonces el sistema lo rechaza señalando el campo.
7. Dado que un período tiene fechas ajustadas a mano, Cuando se vuelve a detectar, Entonces el sistema conserva las fechas ajustadas.
8. Dado que los períodos ya fueron detectados, Cuando se vuelve a detectar, Entonces el sistema no los duplica.
9. Dado que se registra un examen, Cuando se guarda, Entonces queda asociado al período vigente.
10. Dado que hay exámenes de más de un período, Cuando se filtra por período, Entonces el listado muestra solo los de ese período.

11. Dado que un rol no tiene el permiso del período, Cuando intenta abrir la pantalla o ajustar fechas, Entonces el sistema responde con una negativa explícita.
12. Dado que se ajustan las fechas de un período, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
13. Dado que el administrador accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre Período, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `DetectarPeriodosTest`: detección con y sin fechas publicadas, régimen anual y semestral, y vigencia según la fecha (criterios 2 a 4).
- `DetectarPeriodosTest`: volver a detectar no duplica y no pisa las fechas ajustadas a mano (criterios 7 y 8).
- `PeriodosTest`: listado con el vigente señalado, ajuste de fechas, rechazo de un intervalo inválido, rol sin permiso y asiento en la bitácora (criterios 1, 5, 6, 11 y 12).
- `RegistroExamenTest`: el examen queda en el período vigente, y `ListadoExamenesTest`: filtro por período (criterios 9 y 10).
- `Periodo.test.jsx`: carga, estado vacío, diálogo de ajuste y error de validación a la vista (criterios 1, 5 y 6).