Historia de Usuario 14

HU-14	**TÍTULO:** Habilitación > Distribución > Asignar estudiantes a ambiente	M2 · Req. 10 · 5 pts

Como docente
Quiero distribuir a los estudiantes habilitados entre los ambientes
Para que cada uno sepa dónde le corresponde rendir

Descripción

Saber quién puede rendir no alcanza: hay que decirle dónde. Esta historia reparte a los habilitados entre los ambientes que el examen tiene asignados (HU-10).


El reparto automático llena cada ambiente hasta su capacidad, empezando por el más grande, y ordena a los estudiantes por apellido para que la lista de cada aula sea legible. Si la capacidad total no alcanza, los que sobran quedan sin ambiente y el sistema lo informa: así se ve de inmediato que falta sumar un aula.

El reparto se ajusta a mano estudiante por estudiante. Al mover a alguien a un ambiente lleno, el sistema lo impide; al moverlo a un ambiente que no pertenece al examen, también. Un estudiante pertenece a un único ambiente por examen: la asignación vive en su habilitación, así que por construcción no puede estar en dos aulas.

Redistribuir parte de cero: primero borra el reparto anterior y vuelve a repartir. Un reparto a medias dejaría a unos en el aula vieja y a otros en la nueva. El ambiente asignado es lo que el personal de control ve en la consulta de la puerta (HU-13).

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el examen tiene ambientes asignados y estudiantes habilitados, Cuando se distribuye automáticamente, Entonces el sistema los reparte llenando cada ambiente hasta su capacidad.
2. Dado que la capacidad total no alcanza para todos los habilitados, Cuando se distribuye, Entonces los que sobran quedan sin ambiente y el sistema informa cuántos son.
3. Dado que ningún ambiente puede superar su capacidad, Cuando se distribuye, Entonces ninguno queda con más estudiantes que lugares.
4. Dado que el docente ajusta el reparto, Cuando mueve a un estudiante a otro ambiente, Entonces el sistema actualiza su asignación.
5. Dado que el ambiente elegido ya está en su capacidad máxima, Cuando se intenta mover a un estudiante allí, Entonces el sistema lo impide explicando el motivo.
6. Dado que el ambiente elegido no pertenece al examen, Cuando se intenta mover a un estudiante allí, Entonces el sistema lo impide.
7. Dado que un estudiante cambia de ambiente, Cuando se guarda, Entonces queda asociado a un único ambiente para ese examen.
8. Dado que un estudiante debe quedar sin ambiente, Cuando se lo desasigna, Entonces el sistema lo deja sin ninguno.
9. Dado que un estudiante no está habilitado, Cuando se intenta asignarle un ambiente, Entonces el sistema lo rechaza.
10. Dado que el reparto se rehace, Cuando se vuelve a distribuir, Entonces el sistema parte de cero y no conserva asignaciones anteriores.

11. Dado que se consulta la distribución, Cuando se muestra, Entonces se ve cuántos estudiantes tiene cada ambiente frente a su capacidad.
12. Dado que se distribuye o se mueve a un estudiante, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
13. Dado que el docente accede desde un dispositivo móvil, Cuando distribuye, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `DistribucionExamenTest::the_enabled_students_are_distributed_by_capacity`: reparto automático por capacidad (criterios 1 y 3).
- `DistribucionExamenTest::no_environment_goes_over_its_capacity`: los que sobran quedan sin ambiente (criterios 2 y 3).
- `DistribucionExamenTest::a_student_belongs_to_a_single_environment`: un único ambiente por estudiante (criterios 4 y 7).
- `DistribucionExamenTest::the_manual_adjustment_respects_the_capacity` y `an_environment_outside_the_exam_is_rejected`: los dos rechazos del ajuste manual (criterios 5 y 6).
- `DistribucionExamenTest`: desasignación, estudiante no habilitado y reparto desde cero (criterios 8 a 10).
- `DistribucionExamenTest::the_summary_reports_the_occupation_of_each_environment` y `the_enabled_list_shows_the_assigned_environment`: ocupación por ambiente (criterio 11).
- `DistribucionExamenTest::every_movement_is_recorded_in_the_audit_log`: asientos del reparto y del ajuste (criterio 12).
- `Habilitacion.test.jsx`: botón de distribución, ocupación por ambiente, cambio manual y selector deshabilitado para quien no está habilitado (criterios 1, 4, 9 y 11).