Historia de Usuario 29

HU-29	**TÍTULO:** Reportes > Bitácora del examen > Ver en orden todo lo ocurrido en un examen	M6 · Req. 13, 15, 16 · 3 pts

Como docente o administrador
Quiero ver en orden todo lo que ocurrió en un examen —ingresos, rechazos, incidencias, accesos con código de aula y lo hecho con el examen— y descargarlo
Para reconstruir el examen ante un reclamo sin cruzar varios reportes ni buscar en la bitácora general

Descripción

La bitácora del primer sprint (HU-07) asienta las operaciones de todo el sistema y es del administrador; para saber qué pasó en un examen hay que filtrarla y cruzarla con los ingresos y las incidencias, que se guardan aparte. Esta historia la mejora con una bitácora por examen que reúne, en orden, todo lo ocurrido en él. No registra nada nuevo: lee lo que ya asientan la puerta, el seguimiento, el acceso con código de aula y la bitácora general.


El docente la ve en la pestaña «Bitácora» de la página del examen (HU-28) y también en sus reportes (HU-23), junto a las cifras del examen; el administrador, desde sus reportes (HU-24), con el botón «Bitácora» del examen elegido, en un diálogo. Es una línea de tiempo agrupada por día: cada suceso lleva su hora, su título, el aula, el estudiante con su código, el detalle y quién lo hizo. Arriba va, por aula, quién la controló, cuántos ingresos registró y de qué hora a qué hora; luego las fichas por tipo de suceso y por gravedad, la búsqueda por estudiante y, con más de un aula, el selector de aula; «PDF» y «Hoja de cálculo» descargan la bitácora completa.

Reglas: los sucesos son los ingresos —con su medio, si fue por excepción, si entró por otra aula que la sugerida y si llegó después del inicio—, los intentos que rechazó la puerta con su causa, las incidencias con su gravedad (leve, grave o muy grave), su atención y su corrección, los pedidos de acceso con código de aula y cómo se resolvieron, las operaciones del examen —registro, modificación, personal de aulas, habilitación, inhabilitación por foto, reparto en aulas, códigos QR, avisos y finalización—, el inicio programado y, al cerrarse, un resumen del cierre y cada habilitado que no se presentó. La gravedad no está atada al tipo: quien registra la elige con tres etiquetas («Leve», «Grave», «Muy grave») y el tipo solo la sugiere. Cada docente tiene su lista de incidencias comunes, con la gravedad que prefiere para cada tipo y las incidencias propias que fue guardando; al registrar en un examen se ofrece la lista del docente del examen, también al auxiliar. Una incidencia no prevista se registra con su propio nombre y su gravedad, y se puede guardar en la lista. Una incidencia puede llevar hasta tres fotos y un video de evidencia, tomados con la cámara de atrás al reportarla o al corregirla; se agregan y no se reemplazan. El video dura hasta un minuto y pesa hasta 8 MB, el límite del servidor: se graba en la aplicación en calidad baja o se elige del dispositivo. Un intento sin examen cuenta si ocurrió en un aula del examen mientras estaba abierto. El docente lee la de los exámenes que registró o que incluyen un grupo suyo; el administrador, la de cualquiera. Leer y descargar no deja rastro.

La vista depende de lo que registran la puerta (HU-19), el acceso con código de aula (HU-18), el seguimiento (HU-21 y HU-22), la habilitación (HU-09 y HU-27), los códigos QR y avisos (HU-20) y el cierre (HU-28). La abre quien tiene el permiso «Reportes de sus exámenes» o «Reportes de la universidad» (HU-15).

Mockups

Escritorio




Móvil









Otras pantallas de la historia



Escritorio



Móvil



Escritorio	Móvil
	
	
	

Escritorio	Móvil
	

Criterios de aceptación

1. Dado que el docente abre la pestaña «Bitácora» de un examen suyo, Cuando se carga, Entonces ve la tarjeta «Bitácora del examen» con todo lo ocurrido agrupado por día (por ejemplo, «lunes 26 de octubre») y en orden, cada suceso con su hora, su título, el aula («Aula 692C»), el estudiante con su código SIS, el detalle y quién lo hizo.
2. Dado que un estudiante ingresó, Cuando figura en la bitácora, Entonces el suceso es «Ingresó» con el medio («por código QR», «por código SIS» o «por C.I.»), «por excepción» si lo fue, «su aula sugerida era la» con el aula si entró por otra y «después del inicio» si llegó tarde, y como autor quien lo registró o, si fue en una puerta abierta con código de aula, su nombre con «(código de aula)».
3. Dado que la puerta rechazó un intento o se reportó una incidencia, Cuando figura en la bitácora, Entonces el rechazo es «Intento rechazado» con su causa («no inscrito en el examen», «no habilitado» o «código no válido») y su detalle, y la incidencia lleva su tipo («Suplantación de identidad», «Material no permitido», «Dispositivo no permitido», «Intento de ingreso repetido», «Expulsión», «Cambio de aula» o el nombre propio de una no prevista) y la gravedad con que se registró; su atención y su corrección figuran aparte, a su hora, con «: atendida» y «: corregida» y quién lo hizo. El intento sin examen ocurrido en un aula del examen mientras estaba abierto también figura.
4. Dado que alguien entró con código de aula o se operó sobre el examen, Cuando figura en la bitácora, Entonces el acceso es «Acceso con código de aula» con «pidió entrar a la puerta» y, al resolverse, «autorizado», «rechazado» o «cortado» con quién lo resolvió; las operaciones son «Examen registrado», «Examen modificado», «Personal de aulas asignado», «Estudiantes habilitados», «Estudiantes no habilitados», «No habilitados por no subir su foto», «Estudiantes repartidos en aulas», «Códigos QR emitidos», «Aviso enviado por correo» o «Examen finalizado», con su descripción y su autor.
5. Dado que el examen ya empezó o ya se cerró, Cuando se muestra la bitácora, Entonces figura «Inicio del examen» con el horario programado y, cerrado el examen —finalizado a mano o terminado su día («Fin del día del examen · Sin finalización manual»)—, «Cierre del examen»

con «Ingresaron N de M habilitados», cuántos no se presentaron, cuántas incidencias y cuántos intentos rechazados, y un suceso «No se presentó» por cada habilitado sin ingreso, con su aula. Arriba, cada aula dice «controló:» con quién la atendió, cuántos ingresos registró y de qué hora a qué hora.

6. Dado que se reporta una incidencia (HU-21), Cuando se elige el «Tipo», Entonces la lista ofrece los tipos del sistema y, bajo «Mis incidencias», las propias del docente del examen; la «Gravedad» se marca sola con la sugerida —la del docente o, si no eligió otra, «Muy grave» la suplantación, «Grave» el intento rechazado, el material y el dispositivo, y «Leve» el cambio de aula— y se cambia con un toque. «Otra no prevista…» pide «Qué pasó» (de 3 a 80 caracteres) y la gravedad, y ofrece «Guardar en mis incidencias comunes»; sin gravedad, «Registrar» no se habilita. Al corregir, el docente cambia el tipo, el nombre de la no prevista y la gravedad.
7. Dado que el docente pulsa «Mis incidencias» en «En curso», Cuando se abre «Mis incidencias comunes», Entonces cada tipo y cada incidencia propia lleva su gravedad, que se cambia con un toque y queda guardada; «Nueva incidencia» con su gravedad y «Agregar» suma una propia, y la papelera la quita. Volver a la gravedad del tipo quita la preferencia, y cada cuenta solo ve y cambia su lista.
8. Dado que se reporta o se corrige una incidencia (HU-21), Cuando se adjunta evidencia, Entonces se toman o eligen hasta tres fotos, que se ven en miniatura y se quitan con la equis antes de enviar; al corregir se agregan a las que ya tenía, hasta tres en total («Máximo N fotos más» o «Ya tiene 3 fotos»), y «Evidencia · N» las abre una grande con sus miniaturas para pasar de una a otra.
9. Dado que se reporta o se corrige una incidencia, Cuando se agrega un video, Entonces «Grabar video» abre la cámara de atrás, «Grabar» cuenta «0:00 / 1:00» y corta solo al minuto, y «Detener» lo deja listo; «Elegir video» acepta MP4, WebM o MOV y rechaza con «Solo MP4, WebM o MOV», «Máximo 8 MB» o «Máximo 60 segundos». El video se ve antes de enviarlo y se quita con la equis; uno por incidencia («Ya tiene un video»), y la evidencia lo reproduce junto a las fotos, solo para el docente del examen o quien atiende el aula.
10. Dado que la bitácora tiene sucesos, Cuando el docente usa las fichas «Tipo de suceso» («Todo», «Ingresos», «Rechazos», «Incidencias», «Accesos», «Examen» y «No se presentaron», cada una con su conteo y solo si tiene alguno), las de gravedad («Todas», «Muy grave», «Grave» y «Leve»), el buscador «Estudiante o código SIS», que no distingue mayúsculas ni tildes, o, con más de un aula, el selector «Todas las aulas», Entonces la lista se filtra al instante y dice «N sucesos de M», o «Sin coincidencias».
11. Dado que la lista tiene más de cien sucesos, Cuando se muestra, Entonces se ven los cien primeros y «Mostrar más · quedan N» suma otros cien.
12. Dado que la bitácora tiene sucesos, Cuando se pulsa «PDF» u «Hoja de cálculo», Entonces baja la «Bitácora del examen» completa, sin los filtros de la vista, con «Hora», «Suceso», «Estudiante», «Aula», «Detalle» y «Por», el examen, «Emitido el» y el total «N sucesos»; el archivo se llama como la bitácora y la fecha del examen (`bitacora_2026-10-12.xlsx`). Sin sucesos, la tarjeta muestra «Sin sucesos todavía» y la descarga queda deshabilitada.
13. Dado que el administrador eligió un examen en sus reportes (HU-24), Cuando pulsa «Bitácora», Entonces se abre un diálogo con la asignatura, el tipo y la fecha del examen y la misma bitácora, con sus filtros y su descarga, para cualquier examen de cualquier docente.
14. Dado que no hay sesión, el rol no tiene el permiso o el examen no es del docente, Cuando se intenta leer o descargar la bitácora, Entonces el servidor responde con una negativa explícita: el examen ajeno recibe «Este examen no está a su cargo.» y el que no existe «Examen no

encontrado.»; la pestaña «Bitácora» solo se habilita con el permiso «Reportes de sus exámenes» y con aulas elegidas, y si la lectura falla la vista ofrece «Reintentar».

15. Dado que la bitácora solo se lee, Cuando se consulta o se descarga, Entonces no cambia ningún dato ni deja asientos, y sus rutas solo admiten lectura. En un dispositivo móvil los filtros van uno bajo otro y la línea de tiempo ocupa una sola columna, con «PDF» y «Hoja», de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `BitacoraExamenTest`: todo lo ocurrido en el examen en orden —ingreso con su medio y su autor, ingreso por otra aula y después del inicio, intento rechazado con su causa y finalización del examen—; inicio, cierre con sus cifras, los que no se presentaron y quién controló cada aula (criterios 1 a 5).
- `IncidenciasTest`: hasta tres fotos al reportar, cada una por su número, más de tres rechazadas y la corrección que agrega sin quitar (criterios 3 y 8).
- `IncidenciasComunesTest`: lista con la gravedad sugerida, gravedad elegida, preferencia del docente, no prevista con su nombre guardada en la lista y en la bitácora, lista del docente ofrecida al auxiliar, corrección de la gravedad y del nombre, y cada cuenta con su lista (criterios 3, 6 y 7).
- `Incidencias.test.jsx`: gravedad marcada por el tipo y cambiada, lista del docente, no prevista con su nombre y «Guardar», corrección de la gravedad y «Mis incidencias comunes» (criterios 6 y 7); fotos en miniatura con su equis, hasta tres, y el visor de evidencia con sus miniaturas (criterio 8).
- `VideoEvidenciaTest`: video guardado con la incidencia y entregado con rangos, sin video, solo MP4, WebM o MOV de hasta 8 MB, uno por incidencia al corregir y solo para quien ve la incidencia; `VideoEvidencia.test.jsx` e `Incidencias.test.jsx`: grabación que corta al minuto, video elegido, rechazos y el video en la evidencia (criterio 9).
- `BitacoraExamenTest`: lectura solo para un docente del examen, sin sesión y examen inexistente (criterio 14).
- `BitacoraExamenTest`: el administrador lee y descarga la bitácora de cualquier examen, con el nombre del archivo, y el docente no usa esa ruta (criterios 12 a 14).
- `BitacoraDelExamen.test.jsx`: sucesos por día con hora, aula, estudiante y autor, filtros por tipo, gravedad, aula y estudiante con su cuenta, y bitácora vacía sin descarga (criterios 1, 10 y 12).
- `Reportes.test.jsx`: el botón «Bitácora» solo con un examen elegido y la bitácora de ese examen en un diálogo (criterio 13); `ReportesDocente.test.jsx`: la pestaña «Bitácora» en los reportes del docente (criterio 1).