Historia de Usuario 11

HU-11	**TÍTULO:** Habilitación > Estudiantes > Habilitar para el examen	M3 · Req. 3 · 5 pts


Como docente
Quiero marcar qué estudiantes están habilitados para un examen
Para que solo ellos puedan ingresar al ambiente

Descripción

La habilitación es la lista con la que trabaja el punto de control: quien no está en ella no entra al examen.
La pantalla muestra el padrón completo de estudiantes activos con la condición de cada uno frente al examen elegido. La habilitación se hace de a uno o de forma masiva sobre toda la lista, marcando las casillas y aplicando la acción a la selección. Un estudiante tiene una sola condición por examen: volver a registrarla la reemplaza, no la duplica.
El estudiante no habilitado no desaparece del listado. Queda registrado como tal, con su motivo (HU-12) y con el nombre de quien lo registró: eso es lo que el personal de control responde en la puerta cuando el estudiante pregunta por qué no puede entrar.
El listado se consulta y se exporta a un archivo de valores separados por comas, con el código, el documento, el nombre, la carrera, la condición y el motivo de cada estudiante. Cada habilitación e inhabilitación queda asentada en la bitácora (HU-07).

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el docente elige un examen, Cuando se carga la pantalla, Entonces el sistema lista a todos los estudiantes activos del padrón con su condición frente a ese examen.
2. Dado que un estudiante todavía no tiene condición registrada, Cuando se lo consulta, Entonces figura como no habilitado.
3. Dado que se selecciona a un estudiante, Cuando se lo habilita, Entonces el sistema registra su condición y la muestra en el listado.
4. Dado que se seleccionan varios estudiantes a la vez, Cuando se aplica la habilitación, Entonces el sistema la registra para todos ellos en una sola operación.
5. Dado que un estudiante ya tiene condición registrada, Cuando se la vuelve a registrar, Entonces el sistema la reemplaza en lugar de duplicarla.
6. Dado que un estudiante queda inhabilitado, Cuando se consulta el listado, Entonces figura en él con su condición, no ausente.
7. Dado que se registra una condición, Cuando se consulta el listado, Entonces se ve quién la registró.
8. Dado que se consulta el listado, Cuando se muestra, Entonces el sistema informa cuántos están habilitados y cuántos no.
9. Dado que el docente necesita el listado fuera del sistema, Cuando lo exporta, Entonces obtiene un archivo con el código, el documento, el nombre, la carrera, la condición y el motivo de cada estudiante.
10. Dado que el estudiante indicado no existe en el padrón, Cuando se intenta registrar su condición, Entonces el sistema lo rechaza.
11. Dado que el examen no existe, Cuando se consulta su listado, Entonces el sistema responde que no lo encontró.
12. Dado que un rol no tiene el permiso de habilitación, Cuando intenta abrir la pantalla, Entonces el sistema responde con una negativa explícita que nombra el permiso.
13. Dado que se habilita o se inhabilita a un estudiante, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
14. Dado que el docente accede desde un dispositivo móvil, Cuando abre la habilitación, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `HabilitacionExamenTest::the_roll_of_the_exam_lists_every_active_student`: el listado parte del padrón completo (criterios 1, 2 y 8).
- `HabilitacionExamenTest::a_student_is_enabled_individually` y `the_whole_list_is_enabled_at_once`: habilitación individual y masiva (criterios 3 y 4).
- `HabilitacionExamenTest::the_condition_of_a_student_is_replaced_not_duplicated`: una sola condición por estudiante (criterio 5).
- `HabilitacionExamenTest::a_disabled_student_stays_in_the_list_with_its_reason`: el inhabilitado figura en el listado (criterio 6).
- `HabilitacionExamenTest::the_record_keeps_who_registered_it`: autor de la condición (criterio 7).

- `HabilitacionExamenTest`: estudiante inexistente, examen inexistente, rol sin permiso y sin sesión (criterios 10 a 12).
- `HabilitacionExamenTest::every_movement_is_recorded_in_the_audit_log`: asientos de habilitación e inhabilitación (criterio 13).
- `Habilitacion.test.jsx`, caso de la exportación: el archivo sale con código, documento, nombre, carrera, condición, motivo y ambiente (criterio 9).
- `Habilitacion.test.jsx`: listado con su resumen, habilitación individual y masiva, y aviso cuando no hay selección (criterios 1, 3, 4 y 8).