Historia de Usuario 14

HU-14	**TÍTULO:** Habilitación > Distribución > Asignar estudiantes a ambiente	M2 · Req. 10 · 5 pts


Como docente
Quiero distribuir a los estudiantes habilitados entre los ambientes
Para que cada uno sepa dónde le corresponde rendir

Descripción

Saber quién puede rendir no alcanza: hay que decirle dónde. Esta historia reparte a los habilitados entre los ambientes que el examen tiene asignados (HU-10).
El reparto automático distribuye a todos los habilitados entre esos ambientes y ordena a los estudiantes por apellido para que la lista de cada aula sea legible. Los ambientes no llevan capacidad (HU-10), así que el reparto no tiene tope y nadie queda sin ambiente mientras el examen tenga al menos uno.
El reparto se ajusta a mano estudiante por estudiante. Al moverlo a un ambiente que no pertenece al examen, el sistema lo impide. Un estudiante pertenece a un único ambiente por examen: la asignación vive en su habilitación, así que por construcción no puede estar en dos aulas.
Redistribuir parte de cero: primero borra el reparto anterior y vuelve a repartir. Un reparto a medias dejaría a unos en el aula vieja y a otros en la nueva. El ambiente asignado es lo que el personal de control ve cuando identifica al estudiante en la puerta.

Mockups

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que el examen tiene ambientes asignados y estudiantes habilitados, Cuando se distribuye automáticamente, Entonces el sistema reparte a todos los habilitados entre esos ambientes.
2. Dado que el docente ajusta el reparto, Cuando mueve a un estudiante a otro ambiente, Entonces el sistema actualiza su asignación.
3. Dado que el ambiente elegido no pertenece al examen, Cuando se intenta mover a un estudiante allí, Entonces el sistema lo impide.
4. Dado que un estudiante cambia de ambiente, Cuando se guarda, Entonces queda asociado a un único ambiente para ese examen.
5. Dado que un estudiante debe quedar sin ambiente, Cuando se lo desasigna, Entonces el sistema lo deja sin ninguno.
6. Dado que un estudiante no está habilitado, Cuando se intenta asignarle un ambiente, Entonces el sistema lo rechaza.
7. Dado que el reparto se rehace, Cuando se vuelve a distribuir, Entonces el sistema parte de cero y no conserva asignaciones anteriores.
8. Dado que se consulta la distribución, Cuando se muestra, Entonces se ve cuántos estudiantes tiene cada ambiente.
9. Dado que se distribuye o se mueve a un estudiante, Cuando la operación se completa, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor.
10. Dado que el docente accede desde un dispositivo móvil, Cuando distribuye, Entonces la interfaz se adapta de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `DistribucionExamenTest`, en la prueba del reparto automático: todos los habilitados quedan con ambiente (criterio 1).
- `DistribucionExamenTest::a_student_belongs_to_a_single_environment`: un único ambiente por estudiante (criterios 2 y 4).
- `DistribucionExamenTest::an_environment_outside_the_exam_is_rejected`: el rechazo del ajuste manual (criterio 3).
- `DistribucionExamenTest`: desasignación, estudiante no habilitado y reparto desde cero (criterios 5 a 7).
- `DistribucionExamenTest::the_summary_reports_the_occupation_of_each_environment` y `the_enabled_list_shows_the_assigned_environment`: ocupación por ambiente (criterio 8).
- `DistribucionExamenTest::every_movement_is_recorded_in_the_audit_log`: asientos del reparto y del ajuste (criterio 9).
- `Habilitacion.test.jsx`: botón de distribución, ocupación por ambiente, cambio manual y selector deshabilitado para quien no está habilitado (criterios 1, 2, 6 y 8).