

1. Atividade - Desenvolvimento E-Commerce

Objetivo: desenvolver uma aplicação completa de e-commerce, com foco em arquitetura, organização de código, integração entre frontend e backend, validação de formulários, persistência de dados e experiência de usuário.

O produto é livre (ex.: roupas, eletrônicos, livros, acessórios, decoração, etc.). O importante é que todas as funcionalidades estejam implementadas e funcionando conforme os requisitos abaixo.

2. Stack Obrigatória

- Next.js + React
 - Tailwind CSS ou CSS Modules
 - PostgreSQL
 - Firebase
 - React Hook Form
 - Yup
-

3. Regras Gerais

- O projeto deve ser funcional de ponta a ponta.
 - O layout deve ser responsivo para desktop e mobile.
 - O código deve estar organizado por domínio, componentes e responsabilidades.
 - Os formulários devem utilizar React Hook Form com validação via Yup.
 - Dados devem ser persistidos em banco.
 - O fluxo de compra deve estar completo até a finalização do pedido.
 - O pagamento via cartão deve possuir apenas interface e validação visual dos campos, sem processamento real.
 - O pagamento via Pix deve estar funcional dentro da proposta do sistema.
-

4. Escopo Funcional

1. Página inicial

A aplicação deve possuir uma home contendo:

- banner principal
- listagem de produtos em destaque
- seção de categorias
- busca de produtos
- navegação principal

Cada produto deve exibir pelo menos:

- imagem
- nome
- preço

- botão para visualizar detalhes
- botão para adicionar ao carrinho

2. Catálogo de produtos

Criar página de listagem de produtos contendo:

- grid de produtos
- filtro por categoria
- filtro por faixa de preço
- ordenação por:
 - menor preço
 - maior preço
 - nome
- busca por nome

A listagem deve vir do banco de dados.

3. Página de produto

Cada produto deve possuir uma página individual contendo:

- imagem principal
- galeria de imagens
- nome
- descrição
- preço
- quantidade
- seleção de variação (caso exista)
- botão de adicionar ao carrinho

Ao adicionar ao carrinho, o usuário deve receber feedback visual.

4. Carrinho

O carrinho deve permitir:

- listar itens adicionados
- alterar quantidade
- remover item
- calcular subtotal
- calcular valor total
- persistir estado ao atualizar a página

Se o produto já existir no carrinho, deve atualizar quantidade em vez de duplicar item.

5. Checkout

Criar fluxo de checkout dividido em etapas.

Dados do cliente

Formulário com validação:

- nome completo
- e-mail

- telefone
- CPF
- CEP
- endereço
- número
- complemento
- bairro
- cidade
- estado

Utilizar React Hook Form + Yup.

6. Entrega

Permitir ao usuário escolher entre pelo menos duas opções de entrega:

- entrega padrão
- entrega expressa

Cada opção deve alterar o valor total.

7. Pagamento

Pix (funcional)

Implementar um fluxo funcional de pagamento via Pix.

Requisitos:

- gerar chave Pix fictícia ou código de pagamento
- permitir cópia do código
- exibir status “aguardando pagamento”
- botão “confirmar pagamento”
- após confirmação, pedido deve ser finalizado
- registrar pedido no banco

Não é necessário integração com gateway real.

Cartão (somente interface)

Criar apenas o formulário visual com validação de campos.

Campos:

- número do cartão
- nome impresso
- validade
- CVV
- parcelas

Regras:

- não precisa processar pagamento
 - não precisa integrar API
 - apenas validação e interface pronta
-

8. Finalização do pedido

Após finalizar:

- gerar número do pedido
- salvar pedido no banco
- salvar itens comprados
- salvar dados do cliente
- salvar forma de pagamento
- salvar status do pedido
- exibir página de sucesso

5. Banco de Dados

Banco de dados

Estruturar no mínimo as seguintes entidades:


- usuários
- produtos
- categorias
- pedidos
- itens do pedido
- endereços

6. Estrutura do Projeto Esperada

A organização do projeto deve seguir separação por domínio de negócio, responsabilidades e reaproveitamento de componentes.

A ideia é que cada página possua sua própria pasta dentro de components, contendo seus componentes específicos, seções, formulários, modais e elementos internos.

Exemplos:



7. Entrega Esperada

Os desenvolvedores deve entregar:

- Projeto rodando
- README com instruções de manutenção do projeto
- Estrutura de pastas documentadas
- Estrutura de banco documentada
- Breve explicação das decisões técnicas adotadas