







## Introduction

#### Introduction

- Le but de ces travaux pratiques est de mettre en pratique les différentes notions abordées lors des différents modules de cours théorique.
- Les travaux doivent être réalisés à l'aide du cadriciel fourni basé sur le Unreal Engine. Le fil conducteur est le développement d'agents intelligents pour un jeu de style Pac-Man.
- Un certain nombre d'ingrédients vous sont fournis afin de vous concentrer pleinement sur les différentes tâches demandées (cf section *Éléments Fournis*)
- L'objectif de ce premier TP est le développement de comportements simples basés sur l'analyse de l'environnement dans lequel évolue les agents intelligents.

#### 1. Comportement de déplacement de base

De base, l'agent doit pouvoir se déplacer à l'aide d'un vecteur vitesse déterminé par l'étudiant. Le calcul du vecteur vitesse doit être contrôlé par une valeur d'accélération et une valeur de vitesse max.

Le pawn doit aussi être orienté vers la direction du déplacement.

Éléments obligatoires	Points
Calcul du vecteur vitesse	1 pts
Déplacement de l'agent en fonction du vecteur vitesse	2 pts
Orientation de l'agent dans la direction de son déplacement	2 pts

#### 2. Détection de murs et comportement d'évitement

L'agent doit pouvoir identifier qu'un mur l'empêche d'avancer. Il doit alors effectuer une rotation progressive de X degrés par rapport au plan de collision afin de l'éviter et tout en continuant de son déplacement.

Éléments obligatoires	Points	
Détection de la proximité d'un mur	2 pts	
Ajustement de la vitesse de déplacement	1 pts	
Rotation progressive de l'agent vers la nouvelle orientation	2 pts	

#### 3. Détection d'obstacles et comportement d'évitement

De la même manière que l'agent identifie les murs, il doit pouvoir identifier les dalles au sol de type death floor et appliquer la même stratégie d'évitement que pour les murs

Éléments obligatoires	Points
Détection de la proximité d'une dalle	3 pts
Réutiliser le comportement d'évitement des murs	2 pts

#### 4. Détection et collecte de pickup

L'agent doit pouvoir détecter la présence d'un pickup devant lui et se diriger vers celui-ci s'il n'y a pas d'obstacle sur son chemin.


Éléments obligatoires	Points
Détection d'un pickup devant l'agent	3 pts
Se diriger vers le pickup s'il n'y pas d'obstacle	2 pts

#### 5. Déplacement d'un collectible

Si la variable isMoveable est réglé à "True", le collectible argenté doit se déplacer de gauche à droite dans le couloir du bas. Le collectible doit avoir un vitesse maximale de 5m/s et une accélération de 2.5m/s². Il doit se déplacer selon la méthode d'euler et doit se comporter selon la machine à états de la prochaine diapositive.

Éléments obligatoires	Points	
Le collectible se déplace de gauche à droite avec la bonne vitesse.	1 pts	
Implémentation de la méthode d'Euler avec la bonne accélération.	2 pts	
Le collectible se comporte selon la machine à états.	2 pts	

#### Machine à états du collectible



Voir la vidéo suivante : <a href="https://youtu.be/\_ZE52bKavYU">https://youtu.be/\_ZE52bKavYU</a>

### 6. Comportement de poursuite

L'agent doit pouvoir avoir un comportement de poursuite du joueur. L'agent se dirige alors vers le joueur si c'est possible, en priorité et en prenant en compte de la topologie du niveau.

Ce comportement ne doit être actif que lorsque l'état du joueur <u>n'est pas affecté par un</u> <u>pickup</u>.

Éléments obligatoires	Points
Détection sphérique du joueur	2 pts
Se diriger vers le joueur s'il n'y pas d'obstacle	2 pts
Prise en compte de l'état du joueur	1 pts

#### 7. Comportement de fuite

L'agent doit pouvoir avoir un comportement de fuite du joueur. L'agent cherche alors à s'éloigner du joueur, s'il le détecte, en prenant en compte la topologie du niveau.

Ce comportement ne doit être actif que lorsque l'état du joueur <u>est affecté par un pickup</u>.

Éléments obligatoires	Points
Détection et comportement de fuite (éloignement du joueur)	2 pts
Prise en compte de l'environnement	3 pts

8. Identification et exposition des différents paramètres permettant de régler les comportements de l'agent

Les différents paramètres tel que la vitesse maximale de déplacement, l'accélération ou la distance de détection doivent être exposées afin de pouvoir être éditées sans avoir à modifier le code de l'agent. Les paramètres étant destinés aux designers, on notera avec attention l'effort apporté sur la documentation de ces paramètres ainsi que sur la vérification de leur validité.

Éléments obligatoires	Points	
Paramètres exposés dans Unreal	1 pts	
Description de chaque paramètre	2 pts	
Test de la validité de chaque paramètre	2 pts	

#### 9. Test automatique des agents

Afin d'évaluer l'efficacité des agents, le programme devra compter le nombre de pickup ramassé ainsi que le nombre de mort de l'agent pendant un temps donné. Le jeu est alors lancé en mode simulation sans le joueur (Alt-S).

Éléments obligatoires	Points
Compteur de pickup ramassé / nombre de mort de l'agent	2 pts
Compteur de temps	1 pts
Affichage du résultat	2 pts

# Éléments fournis

#### Éléments fournis

#### **Blueprints Unreal**

#### BP\_DeathFloor

- Ingredient gameplay de type obstacle dont la fonction est de provoquer la téléportation au point de départ de l'entité ayant collisionné avec
- StaticMeshActor avec une collision de type "DeathObject"

#### BP\_SDTCollectible

• Ingredient gameplay de type pickup dont la fonction est de disparaitre lorsqu'une entité rentre en contact avec. Si l'entité est le joueur, le pickup confère alors l'état « PowerUp » pendant un certain temps au joueur

#### BP\_SDTAICharacter

• Classe de base devant être utilisé pour implémenter le code du pawn de l'agent

#### BP\_SDTAIController

• Classe de base devant être utilisé pour implémenter le code du controller de l'agent

#### BP\_SDTMainCharacter

- Entité joueur qui doit être contrôlé par un humain.
- Utilise une collision de type « Player »

#### Document

#### ToolBox-Polytechnique

• Liste de fonctions Unreal documentées utilisables pour la réalisation du TP.

# évaluation

### Évaluation 1/3

Trav	vail à accomplir	Points
1.	Comportement de déplacement de base	5 pts
2.	Détection de murs et comportement d'évitement	5 pts
3.	Détection d'obstacle et comportement d'évitement	5 pts
4.	Détection et collecte de pickup	5 pts
5.	Déplacement d'un collectible	5 pts
6.	Comportement de poursuite	5 pts
7.	Comportement de fuite envers le joueur	5 pts
8.	Identification et exposition des différents paramètres permettant de régler les comportements de l'agent	5 pts
9.	Test automatique des agents	5 pts
	Aspect global de la réalisation*	5 pts
	Soin apporté au code et malus**	

**Total**: 50 points

### Évaluation 2/3

\*L'aspect global de la réalisation prendra en compte le soin apporté à la crédibilité des comportements de l'agent. Il sera apprécié entre autres :

- Qualité des transitions entre les comportements
- Accélération/décélération des mouvements

\*\*Le soin apporté au code et au projet appréciera les éléments suivants :

- Taille des fonctions
- Factorisation du code
- Compilation sans erreurs et stabilité
- Respect du format et de la date de rendu

### Évaluation 3/3

Il est important de rendre un code lisible et si possible maintenable dans l'optique de ce que l'on attendrait de l'implémentation d'une fonctionnalité dans un projet. Une pénalité est aussi applicable s'il n'y a pas de rapport (voir section Remise). La pénalité maximale sur ces critères est de 5 points.

Si la simulation crash la pénalité est de 10 points. Si le comme rendu n'est pas compilable (l'éditeur ne s'ouvre pas), la pénalité est de 25 points. Ces pénalités sont importantes mais très facilement évitables, on veut juste au moins du code qui ne fait pas planter le processus en somme, ce qui est repérable si vous testez au moins une fois ©.

Le premier jour de retard entraîne une pénalité de 10%, le second jour une pénalité de 25% et le troisième une pénalité de 50%. Au-delà, la note de 0 est attribuée.

## Remise

#### Remise

Pour la remise, veuillez me remettre un rapport pdf.

Ce rapport devra contenir les informations suivantes :

Vos noms et matricules, ainsi que pour chaque question une liste des fichiers et fonctions que vous avez modifiés et des explications si vous le jugez nécessaire.

La solution devra etre un fichier .zip contenant les fichiers et répertoires suivants :

Config/...

Content/... (Sauf StarterContent)

Source/...

SoftDesignTraining.uproject

PS: assurez vous que votre code est bien commenté et lisible. Cela va m'aider à vous aider lors de ma correction.

Bonne remise! ©



