

RTF Markdown Editor - הדגמה מלאה של

התכונות

בברכה ל-RTF Markdown Editor ל-VS Code! מסמך זה מדגים כל תכונה הנתמכת בעורך. ערוך אותו ישירות ב-VS Code באמצעות custom editor provider.

עיצוב טקסט

עיצוב בסיסי

פסקה זו כוללת **טקסט מודגש**, *טקסט בשיפוע*, **מודגש ושיפוע**, קו תחתון, קו-חיצה, ו-`inline code`. באפשרותך גם להחיל **צבע טקסט** באמצעות color picker בטולבר, ולהדגיש טקסט עם צבעי רקע.

בחירת Font

באפשרותך לשנות את משפחת הגופנים (font family) באמצעות dropdown בטולבר. גופנים נתמכים כוללים system fonts המותאמים לפלטפורמה שלך.

כותרת 1 (H1)

כותרת 2 (H2)

כותרת 3 (H3)

כותרת 4 (H4)

כותרת 5 (H5)

כותרת 6 (H6)

יישור טקסט

פסקה זו יושרה לימין (ברירת מחדל).

פסקה זו יושרה למרכז באמצעות כפתור alignment בטולבר.

פסקה זו יושרה לשמאל.

פסקה זו justified, כלומר היא נמתחת למלוא רוחב הקונטיינר.

תמיכה RTL (Right-to-Left)

העורך כולל תמיכה מלאה בעברית, ערבית וקשרו RTL אחרות. לחץ על RTL/LTR toggle בטולבר כדי להחליף את כיוון הטקסט.

דוגמה: אתה יכול לערוך טקסט בעברית וטקסט באנגלית בתוך אותו מסמך, והעורך יטפל בכיוון הטקסט באופן אוטומטי.

תכונות:

- Auto-detection של תווי RTL

- כפתור toggle RTL/LTR ידני בטולבר
 - alignment controls שמודעים לכיוון הטקסט
 - ריווח וגבולות מתאימים עבור layout RTL
-

רשימות

רשימה לא מסודרת (Bullet List)

- פריט ראשון ברשימה
- פריט מקונן רמה 2
- פריט מקונן רמה 3
- חזרה לרמה 2
- פריט שני ברשימה
- פריט שלישי ברשימה

רשימה מסודרת (Ordered List)

- שלב ראשון - תיאור השלב הראשון
 - תת-שלב A
 - תת-שלב B
 - שלב שני - תיאור השלב השני
 - תת-שלב A
 - שלב שלישי - תיאור השלב השלישי
-

Block Elements

Block Quote

זהו blockquote. השתמש בו כדי להדגיש מידע חשוב או ציטוטים.
יכול להיות לך מספר פסקאות ב-blockquote על ידי הוספת < בכל שורה.

Code Block

```
# דוגמה Python code block
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

print(fibonacci(10)) # Output: 55
```

אתה יכול לציין את ה-language עבור javascript, python, typescript, html, syntax highlighting, וכו'.

Horizontal Rule

עוד Horizontal Rule:

טבלאות

טבלת השוואת מוצרים

Web Editor	Standard Editor	RTF Editor	תכונה
✓	✗	✓	WYSIWYG Editing
✗	✓	✓	Offline Support
✗	✗	✓	RTL Support
✓	✗	✓	Mermaid Diagrams
✓	✗	✓	Autosave

Data Table

סטטוס	ארגון	Email	שם
Active	TechCorp	alice@example.com	Alice Johnson
Active	DevStudio	bob@example.com	Bob Smith
Inactive	WebDev Inc	carol@example.com	Carol White

Links ותמונות

External Links

בקר ב- [VS Code Marketplace](#) כדי למצוא ולהתקנת extensions.

קרא עוד על [Markdown syntax](#) עבור תיעוד טוב יותר.

Relative Paths-ו Local Files


אתה יכול לקשר לקבצים: [README.md/..](#)

אתה יכול להטבע תמונות עם relative paths:


Editor Icon

Mermaid Diagrams


דוגמה Flowchart




Sequence Diagram




Gantt Chart



Class Diagram



State Diagram



לחץ על כל Mermaid diagram למעלה כדי לערוך אותו! העורך פותח modal כאשר באפשרותך לשנות את ה-source של ה-diagram ולראות rendering בזמן אמת.

נוסחאות מתמטיות (Mathematical Formulas)

Inline Formulas

משפט פיתגורס קובע כי עבור משולשים ישרי זווית.

המשוואה המפורסמת של איינשטיין היא .

Block Formulas

נוסחת ה-quadratic היא:

Integral calculus:

Matrix notation:

תכונות העורך

Autosave

מסמך זה autosave כל 750ms כשאתה עורך. אין צורך לשמור ידנית—שינויים נכתבים לדיסק באופן אוטומטי.

Autosave מופעל על:

- שינויים בתוכן (750ms debounce)
- Editor blur (כשאתה לוחץ במקום אחר)

- Tab hidden (כשאתה מחליף חלונות)

- File close

Undo / Redo

השתמש ב-**Ctrl+Z** כדי לחזור אחורה ו-**Ctrl+Y** או **Ctrl+Shift+Z** כדי להתקדם. העורך שומר על היסטוריה מלאה של כל ה-edits.

Copy / Paste

תמיכה clipboard עובדת בצורה חלקה. העתק טקסט מעוצב והדבק אותו בכל מקום—העורך משמר את העיצוב.

Formatting-ו Selection

- בחר טקסט עם עכבר או keyboard

- השתמש בכפתורי טולבר או keyboard shortcuts להחיל עיצוב

- **Ctrl+B** עבור bold

- **Ctrl+I** עבור italic

- **Ctrl+U** עבור underline

Keyboard Shortcuts

macOS	Windows/Linux	פעולה
Cmd+B	Ctrl+B	Bold
Cmd+I	Ctrl+I	Italic
Cmd+U	Ctrl+U	Underline
`+Cmd	`+Ctrl	Code
Cmd+Z	Ctrl+Z	Undo
Cmd+Shift+Z	Ctrl+Y	Redo
Cmd+S	Ctrl+S	Save
Cmd+F	Ctrl+F	Find

Editor Toolbar Controls

:Text Formatting

- Bold, Italic, Underline, Strikethrough •
- Inline Code •
- Text Color Picker •
- Background/Highlight Color •

:Paragraph Styles

- Heading dropdown (H1–H6) •
- Paragraph style selector •

:Alignment

Left Align •

Center Align •

Right Align •

Justify •

:Lists & Blocks

Bullet List •

Ordered List •

Blockquote •

Code Block •

:Insert

(URL dialog עם) Link •

(path input עם) Image •

Table (configurable rows/columns) •

Horizontal Rule •

:Direction

RTL/LTR Toggle •

Auto-detection indicator •

Document Metadata

Created: January 2026

Format: Markdown

Editor: RTF Markdown Editor 1.1.0

Status: Production Ready

License: ראה LICENSE file

טיפים ועיקרו הטובים

- השתמש ב-Mermaid diagrams עבור timelines, flowcharts, sequence diagrams
 - נצל את ה-RTL support עבור תיעוד רב לשוני
 - החל צבעים בחוכמה כדי להדגיש מידע חשוב
 - קיין רשימות בזהירות כדי לשמור על readability
 - השתמש ב-code blocks עם language syntax עבור תיעוד טכני
 - סמוך על autosave—עבוד ללא דאגה לשמירות ידניות
 - עדכן diagrams—לחץ וערוך אותם inline
-

משאבים נוספים

- [VS Code Extension Marketplace](#)
 - [Markdown Guide](#)
 - [Mermaid Documentation](#)
 - [KaTeX Math Reference](#)
-

כתיבה מהנה! ה-RTF Markdown Editor מעוצב כדי להפוך את יצירת התיעוד ותוכן לחלקה וזורמת.