

Bitácora de Estudiante

Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Autor: Greys Hernández **Carné:** 202503071

1. Decisiones de diseño.

Fecha	Decisión	Por qué
10/09/2026	Usar arreglos paralelos de tamaño fijo (Almacen) en vez de una clase por colección	El enunciado prohíbe ArrayList/HashMap ; con arreglos estáticos + contador (cantidadAnimales , etc.) es más simple de recorrer y validar sin estructuras dinámicas
10/09/2026	Matriz de ubicaciones de 2 filas x 10 columnas	Fila 0 = Zona Perros, fila 1 = Zona Gatos; 10 jaulas por zona es un tamaño manejable para probar capacidad máxima sin exagerar el arreglo
11/09/2026	Separar AnimalControlador , SolicitudControlador , RescateControlador , UbicacionControlador en clases distintas	Evitar una clase gigante; cada uno maneja su propia validación y su propio arreglo en Almacen
11/09/2026	Al atender un rescate sin animal existente, reutilizar el consecutivo del código (R-009 → A-009)	Así lo exige el enunciado explícitamente (sección "Módulo de rescates urgentes")

2. Problemas encontrados y solución

Fecha	Problema	Cómo lo detecté	Solución
12/09/2026	Los botones "Eliminar"/"Atender"/"Aprobar" no reaccionaban aunque seleccionara una fila de la tabla	Al hacer clic en una fila no pasaba nada, ni siquiera se resaltaba	Las tablas (<code>PanelAnimales</code> , <code>PanelAdoptantes</code> , <code>PanelRescates</code> , <code>PanelSolicitudes</code>) tenían <code>setEnabled(false)</code> para bloquear la edición de celdas, pero eso también bloqueaba la selección con clic. Se cambió por <code>isCellEditable(...)</code> sobrescrito, dejando la tabla habilitada solo para seleccionar
12/09/2026	El diálogo "Atender Rescate" parecía no responder al presionar "Confirmar" cuando había un error (ej. código de animal duplicado)	El mensaje de error se mostraba en la etiqueta del panel de fondo, tapada por el diálogo modal	Se agregó una <code>JLabel</code> de mensaje dentro del propio diálogo
12/09/2026	Los animales generados automáticamente desde un rescate quedaban registrados como "Sin nombre"	Al revisar la tabla de Animales después de atender un rescate	Se agregó un campo "Nombre (si es nuevo)" al diálogo de atención y se pasó como parámetro a <code>RescateControlador.atender(...)</code>

3. Escenarios de prueba ejecutados

El enunciado pide al menos tres: refugio vacío, refugio parcialmente ocupado, y solicitudes acumuladas. Documenta cómo probaste cada uno.

Escenario 1 — Refugio vacío

- **Qué probé:** Iniciar la aplicación sin datos previos (**datos/** vacío o recién creado).
- **Resultado esperado:** El sistema arranca sin errores, todas las tablas aparecen vacías, la matriz de ubicaciones muestra las 20 celdas libres.
- **Resultado obtenido:** *(completar)*

Escenario 2 — Refugio parcialmente ocupado

- **Qué probé:** Registrar varios animales, asignarlos a distintas celdas de la matriz, dejar algunas celdas libres.
- **Resultado esperado:** El panel de Ubicaciones refleja correctamente las celdas ocupadas y libres; no se puede asignar dos animales a la misma celda.
- **Resultado obtenido:** *(completar)*

Escenario 3 — Solicitudes acumuladas

- **Qué probé:** Registrar varias solicitudes pendientes para el mismo animal, luego aprobar una.
- **Resultado esperado:** Al aprobar una, el animal pasa a **ADOPTADO** y todas las demás solicitudes pendientes de ese animal se rechazan automáticamente.
- **Resultado obtenido:** *(completar)*

Escenario 4 — Rescate urgente (adicional)

- **Qué probé:** Registrar un rescate, atenderlo generando un animal nuevo con nombre.
- **Resultado esperado:** Se crea el animal con el código consecutivo del rescate, el nombre ingresado, y estado clínico **EN_TRATAMIENTO**; el rescate pasa a **ATENDIDO**.
- **Resultado obtenido:** *(completar)*

4. Evidencia de autoría

- Todo el código fue escrito y entendido por mí; puedo explicar y modificar en vivo cualquier método durante la defensa.
- Los bugs documentados en la sección 2 los encontré probando la aplicación manualmente, no fueron señalados por otra persona.