
GUIDE DE FONCTIONNEMENT

Day Trader Skill sur MetaTrader 5 et TradingView

Les 11 skills Claude de day trading, leur adaptation à votre compte démo MetaTrader 5, et la même stratégie en Pine Script pour TradingView.

Code	github.com/Nexus-Fen/day-trader-skill, branche **mt5-demo** (fork de Jakeschincariol/day-trader-skill, licence MIT)
Sur votre PC	C:\Users\naru\day-trader-skill (le dépôt) et C:\Users\naru\.claude\skills (les 11 skills installés)
Compte	MetaTrader 5, compte démo (le serveur l'annonce « real » : à reconfirmer à chaque séance)
Stratégie	Cassure du range d'ouverture (ORB) en 5 minutes, long uniquement
Version	26 octobre 2026



Chaque skill lit ce que le précédent a écrit dans le dossier trader/. Seul /trader-broker peut mener à un ordre.

Ce n'est pas un conseil financier

Ce système lit des données publiques et fait de l'arithmétique. Il ne connaît pas votre situation et ne voit pas l'avenir. La plupart des gens qui font du day trading perdent de l'argent. Tout se fait d'abord en démo, et aucun ordre ne part sans votre « oui » explicite.

1. Ce que fait le système

Le skill d'origine, écrit par Jake Schincariol, découpe une journée de day trading en 11 petits outils. Chacun fait une seule chose, écrit son résultat dans un fichier du dossier `trader/`, et le suivant le lit. Les outils sont des scripts Python sans aucune dépendance qui lisent des données publiques gratuites : Yahoo Finance, Nasdaq Trader, la SEC et le greffe de la Chambre des représentants. Aucun script ne passe d'ordre : c'est Claude qui appelle MetaTrader, après trois verrous (section 4).

Les 11 skills

Commande	Rôle	Ce qu'il produit
/trader-scanner	Balaye ~5 900 actions US : cassures du range d'ouverture, drapeaux, rebonds en survente.	la liste des candidats
/trader-news	Les titres et les dépôts 8-K récents du titre, à l'heure de New York.	ce qui fait bouger le titre
/trader-entry	Surveille le setup bougie par bougie : en attente, déclenché ou expiré.	trader/entry.json
/trader-exit	Fixe le stop et l'objectif AVANT l'entrée, et l'heure de sortie forcée.	trader/plan.json
/trader-timemachine	Rejoue la séance 10 000 fois, plus chaque jour passé où le setup s'est déclenché.	les probabilités honnêtes
/trader-budget	Calcule la taille : perte max par trade divisée par le risque par action.	trader/orders.json
/trader-risk	Vérifie chaque ordre contre vos limites : perte max, perte du jour, horaires, taille, liquidités.	PASS ou BLOCK
/trader-broker	Montre le ticket, enregistre votre « oui » mot pour mot, donne les appels MetaTrader exacts.	trader/state/broker.json
/trader-alerts	Sonne au stop, à l'objectif, et à 15:55 pour sortir.	les alertes
/trader-analyst	Lit les résultats trimestriels (SEC) et résume ce qui a changé.	chiffres et croissance
/trader-pelosi	Lit les déclarations de transactions des élus du Congrès dès leur dépôt.	les transactions publiées

Les réglages qui comptent

Toutes les limites sont dans `C:\Users\naru\day-trader-skill\trader\config.json`. Ce fichier reste sur votre PC : il est exclu de Git et n'est donc pas sur GitHub.

Réglage	Valeur	Effet
`max_loss_per_trade_usd`	50 $	La perte au stop ne dépasse jamais 50 $. C'est elle qui fixe le nombre d'actions.
`max_daily_loss_usd`	150 $	Au-delà, /trader-risk bloque toute nouvelle entrée pour la journée.
`max_trades_per_day`	3	Trois entrées par jour au maximum, tous titres confondus.
`no_entries_before / after`	09:45 / 15:30	Fenêtre d'entrée, heure de New York.
`flat_by`	15:55	Tout est fermé 5 minutes avant la clôture, gagnant ou perdant.
`min_reward_risk`	1.0	L'objectif doit rapporter au moins autant que le stop coûte.
`budget / max_order_usd`	5 000 $ / 4 000 $	Le capital de référence et le plafond d'un ordre.
`paper`	true	Mode démo. Passer en réel est votre décision, dans ce fichier, jamais celle de Claude.

2. La stratégie : cassure du range d'ouverture

C'est la stratégie que suivent à la fois les skills et les deux scripts TradingView. Les règles sont volontairement simples et mécaniques : rien n'est laissé à l'appréciation au moment de cliquer.

Étape	Règle
1. Le range	Plus haut et plus bas des 15 premières minutes, de 9:30 à 9:45 heure de New York (3 bougies de 5 minutes).
2. L'entrée	La **première** bougie de 5 minutes **terminée** qui **clôture** au-dessus du haut du range. Une mèche au-dessus ne compte pas. Elle doit clôturer entre 09:45 et 15:30. Prix d'entrée = cette clôture.
3. Le stop	Le milieu du range, arrondi au centime vers le bas. Refusé si le risque fait moins de 0,05 % du prix (trop serré pour tenir dans l'écart).
4. L'objectif	1R : l'entrée plus une fois le risque. Un trade gagnant rapporte autant qu'un perdant coûte.
5. La sortie forcée	À 15:55 New York, ce qui est encore ouvert est fermé au marché.
6. La taille	50 $ divisés par le risque par action, arrondi vers le bas. Jamais plus de 4 000 $ par ordre.
7. Le reste	Long uniquement. Un seul trade par jour et par titre. Pas de vente à découvert, pas d'options.

Exemple réel : Tesla, lundi 19 octobre 2026

C'est l'exemple du dépôt, que les tests rejouent sur les vraies bougies du jour.

Heure (NY)	Ce qui se passe	Chiffres
9:30 – 9:45	Le range se forme sur 3 bougies.	bas 354,47 · haut 362,18 · milieu 358,325
10:15	La bougie de 10:10 clôture au-dessus du haut : signal.	clôture 364,18 (+0,55 % au-dessus)
10:15	Stop au milieu du range, arrondi vers le bas.	358,32 → risque 5,86 $ par action
10:15	Objectif à 1R.	364,18 + 5,86 = 370,04
10:15	Taille : 50 / 5,86 = 8,5, arrondi à 8.	8 actions · 2 913,44 $ · perte max 46,88 $
15:55	Si ni le stop ni l'objectif n'ont été touchés, sortie au marché.	à plat avant la clôture

Ce qu'aurait donné la règle sur les 59 séances précédentes

Même règle, mêmes chiffres, sur les 59 séances complètes de TSLA avant le 19 octobre (données 5 minutes du dépôt). La Time Machine du skill et la traduction Python du script TradingView trouvent exactement le même décompte :

Signaux	Objectif touché	Stop touché	Sortie à 15:55	Trades gagnants	Résultat cumulé
33 sur 59 jours	13	15	5	15 sur 33	-24,53 $

Lecture honnête : sur cette période, la stratégie fait à peu près jeu égal, avec une légère perte (-24,53 $ sur 33 trades à 50 $ de risque, avant frais ; pire trade -48,23 $, meilleur 49,39 $). Ce n'est pas un système gagnant démontré, mais une règle propre et testable pour apprendre la mécanique sans improviser. 59 séances sur un seul titre, c'est trop peu pour conclure.

3. Une journée type, heure de Paris

Tout le système raisonne en heure de New York. L'écart avec Paris n'est pas fixe : l'Europe et les États-Unis ne changent pas d'heure le même jour.

Moment (New York)	Cette semaine, jusqu'au 1er nov. (Paris = NY + 5 h)	À partir du 2 nov. (Paris = NY + 6 h)
Ouverture 9:30	14:30	15:30
Range fixé 9:45, entrées possibles	14:45	15:45
Dernière entrée 15:30	20:30	21:30
Sortie forcée 15:55	20:55	21:55
Clôture 16:00	21:00	22:00

Le déroulé

Quand	Vous	Claude et les skills
Avant l'ouverture	Ouvrir MetaTrader (compte démo) et TradingView en 5 minutes avec l'indicateur.	get_account_info : vérifie le compte. Vous confirmez dans le chat qu'il s'agit bien du compte démo.
Ouverture + 15 min	Regarder le range se dessiner sur TradingView.	/trader-scanner liste les titres qui cassent leur range.
Au signal	L'alerte TradingView sonne avec la quantité, le stop et l'objectif.	/trader-entry confirme, /trader-exit fixe le plan, /trader-timemachine donne les probabilités.
Avant l'ordre	Lire le ticket. Répondre « yes » pour cet ordre précis, ou « no ».	/trader-budget calcule la taille, /trader-risk vérifie : PASS ou BLOCK.
L'ordre	Cliquer « Autoriser une fois » sur chaque carte MetaTrader.	place_market_order, puis get_positions_by_symbol, puis modify_position pour le stop et l'objectif.
Pendant le trade	Rien : le stop et l'objectif sont chez le courtier.	/trader-alerts surveille le stop, l'objectif et l'heure.
15:55 New York	Dire « yes » au ticket de sortie s'il reste une position.	close_position avec l'identifiant de la position.
Après	Relire le journal.	ticket.py log : chaque oui, non, ordre et exécution du jour.

4. Le chemin d'un ordre, et ce qui l'arrête

Un ordre n'atteint MetaTrader qu'après trois verrous indépendants, à chaque fois, pour chaque ordre :

Verrou	Qui	Ce qui est vérifié
1. Les règles	/trader-risk	Cet ordre précis, identifié par son empreinte, a reçu un PASS aujourd'hui. Un ordre modifié après le contrôle n'est plus « READY ».
2. Votre oui	vous, dans le chat	Un « yes » explicite pour cet ordre-là. « ok », « vas-y », « oui à tout » ou un oui qui cite un autre titre ou une autre quantité ne comptent pas. Un oui ne couvre jamais plusieurs ordres.
3. La carte Claude	vous, d'un clic	Les outils d'ordre MetaTrader sont réglés sur « Demander l'approbation » : chaque appel affiche « Autoriser une fois / Refuser ».

Comment le ticket se traduit sur MetaTrader

C'est ce qui a été ajouté au skill pour votre compte (fichier `trader-broker/ticket.py`). Le reste de la chaîne n'a pas changé.

Cas	Appels MetaTrader, dans l'ordre	Pourquoi
Entrée au marché avec stop	1. place_market_order (BUY) 2. get_positions_by_symbol 3. modify_position (stop + objectif)	place_market_order n'accepte pas de stop : il est posé juste après. La position reste quelques secondes sans stop chez le courtier, et le ticket le signale.
Entrée à cours limité ou stop	place_pending_order avec stop_loss et take_profit	Le stop et l'objectif partent avec l'ordre. À annuler avant 15:55 s'il n'est pas exécuté.
Sortie	get_positions_by_symbol, puis close_position (identifiant)	Jamais de SELL : sur MetaTrader, un SELL sans position ouvre une vente à découvert. Le stop et l'objectif partent avec la position.
Volume	nombre d'actions / taille de contrat	Pour TSLA chez vous : taille 1, pas 1, minimum 1, donc 1 lot = 1 action. Un volume hors du pas est refusé, jamais arrondi : l'arrondi changerait la perte validée.

Les permissions à régler dans Claude

Réglage	Outils MetaTrader
Demander l'approbation	place_market_order, place_pending_order, modify_position, modify_pending_order, close_position, cancel_pending_order
Bloqué	close_all_positions, close_all_profitable_positions, close_all_losing_positions, close_all_positions_by_symbol, cancel_all_pending_orders, cancel_pending_orders_by_symbol
Toujours autoriser	les outils de lecture : get_account_info, get_positions_by_symbol, get_symbol_price, get_candles_latest...

Ce que Claude ne fait jamais : passer un ordre depuis une tâche planifiée (personne n'est là pour dire oui), basculer `"paper"` en réel, appeler les outils « close_all » ou « cancel_all », demander ou lire vos mots de passe et clés, ou promettre un prix d'exécution.

5. Les scripts TradingView

Le dossier `tradingview/` du fork contient deux scripts Pine (version 6) qui appliquent les mêmes règles que les skills. Ils ne passent aucun ordre.

Fichier	Type	Usage
`orb_strategy.pine`	stratégie	Backtester la règle sur l'historique : onglet « Strategy Tester » (performances, liste des trades, drawdown). Le stop et l'objectif sont gérés par le simulateur de TradingView.
`orb_indicator.pine`	indicateur	Suivre la séance en direct : range, signal, stop, objectif, tableau du jour, et alertes au signal, au stop, à l'objectif et à 15:55.

Installer

- Dans TradingView, en bas de l'écran : **Éditeur Pine**. Créer un nouveau script, tout effacer, coller le contenu du fichier, **Enregistrer**, puis **Ajouter au graphique**.
- Mettre le graphique en **5 minutes**, en séance régulière (sans les heures étendues). Le script s'arrête avec un message si l'unité de temps ne convient pas.
- Pour les alertes de l'indicateur : bouton **Alerte**, condition « ORB Day Trader (signaux) », puis **Tout appel de fonction alert()** pour recevoir le message complet (quantité, stop, objectif, perte max). Les conditions « ORB : … » existent aussi pour des alertes plus simples.

Ce qui s'affiche

- **Bande turquoise** : le range en formation, de 9:30 à 9:45 New York. Puis deux lignes turquoise (haut et bas) et une ligne grise (milieu) jusqu'à 15:55.
- **Triangle vert et étiquette** : le signal, avec la quantité, l'entrée, le stop, l'objectif et la perte max.
- **Ligne rouge** : le stop. **Ligne verte** : l'objectif. Une croix rouge, un losange vert ou un carré orange marquent la sortie (stop, objectif ou 15:55).
- **Tableau en haut à droite** : l'état du jour (en attente, range en formation, en position, clôturé avec le résultat, pas de signal).

Les réglages

Paramètre	Par défaut	Remarque
Durée du range	15 min	Doit être un multiple de l'unité du graphique.
Pas d'entrée avant / après	09:45 / 15:30	Heure de New York, format HH:MM.
Volume mini de la bougie	0 (off)	Exiger par exemple 1,5 fois le volume moyen du range.
Stop	Milieu du range	Ou bas du range, ou un pourcentage sous l'entrée.
Objectif	1R	1,5R ou 2R : moins souvent touché, mais rapporte plus.
À plat avant	15:55	Heure de New York.
Perte max par trade / montant max	50 $ / 4 000 $	Comme dans config.json.

Vérifié : une traduction Python ligne à ligne de l'indicateur retrouve les chiffres du skill sur TSLA (8 actions à 364,18, stop 358,32, objectif 370,04, perte max 46,88 $) et le même décompte sur 59 séances (33 signaux : 13 objectifs, 15 stops, 5 sorties à 15:55). Le stop est compté en premier quand une bougie touche les deux, comme dans la Time Machine : c'est l'hypothèse prudente.

6. Les limites à connaître

> **Les prix MetaTrader de TSLA sont retardés de 15 minutes**
>
> La fiche du symbole indique « Abonnement : 15 minutes de retard ». Pour du day trading, c'est un handicap sérieux : une cassure vue à 10:15 date de 10:00. Pour tester la mécanique en démo, c'est acceptable. Pour juger la stratégie ou passer en réel, il faut un abonnement aux données en temps réel chez le courtier. TradingView affiche en temps réel les actions US de la plupart des bourses, ce qui en fait la meilleure source pour repérer le signal.

Limite	Ce que ça veut dire
Un stop n'est pas une garantie	Dans un marché rapide ou sur un gap, le stop peut être exécuté bien plus bas que son prix. La perte max affichée est celle au prix du stop.
Quelques secondes sans stop	Sur MetaTrader, entre l'achat au marché et la pose du stop par modify_position. Si cette étape échoue, Claude vous le dit et propose de fermer la position.
Les données gratuites	Les skills lisent Yahoo Finance, qui n'est pas une source officielle : elle peut être en retard, changer ou limiter les requêtes. Toujours comparer avec le prix du courtier avant de dire oui.
La Time Machine	C'est une simulation construite sur les 60 derniers jours. Une publication de résultats, une suspension ou une grosse nouvelle peuvent faire ce que ces 60 jours n'ont jamais fait.
Les jours de clôture anticipée	Les skills Python avancent les horaires quand la bourse ferme à 13:00 (veille de Thanksgiving, de Noël). Les scripts TradingView ne le font pas : ces jours-là, ne vous fiez pas à la sortie de 15:55.
Un titre par graphique	TradingView suit un titre par graphique. Les limites globales (3 trades et 150 $ de perte par jour, tous titres confondus) ne sont appliquées que par /trader-risk.
Les frais	Le backtest est sans commission ni glissement par défaut. Les régler dans les propriétés de la stratégie pour un résultat réaliste.
Le passé	Un backtest décrit le passé. 59 séances sur un seul titre ne prouvent rien sur l'avenir.

Fiscalité et règles

Les gains de day trading sont des plus-values à court terme, et les allers-retours fréquents posent des questions fiscales. Rien ici n'est un conseil fiscal ou juridique. Pour toute décision avec de l'argent réel, parlez-en à un professionnel agréé.

7. Où sont les fichiers, et les commandes utiles

Emplacement	Contenu
`github.com/Nexus-Fen/day-trader-skill`	Le fork, public comme tout fork d'un dépôt public. Branche mt5-demo : l'adaptation MetaTrader, les scripts TradingView et ce guide.
`C:\Users\naru\day-trader-skill`	Le dépôt sur votre PC. Remote « fork » = votre GitHub, remote « origin » = le dépôt de l'auteur.
`C:\Users\naru\.claude\skills\trader-*`	Les 11 skills installés, ceux que Claude utilise.
`…\day-trader-skill\trader\config.json`	Vos limites et le réglage MetaTrader. Local, jamais publié.
`…\day-trader-skill\tradingview\`	orb_strategy.pine, orb_indicator.pine et leur mode d'emploi.
`…\day-trader-skill\docs\`	Ce guide.

Commandes (PowerShell, dans C:\Users\naru\day-trader-skill)

Commande	Effet
`python -m unittest discover -s tests`	Lance les 330 tests (315 d'origine + 15 pour MetaTrader).
`python trader-broker\ticket.py show`	Affiche les tickets du jour et les appels MetaTrader prévus.
`python trader-broker\ticket.py log`	Le journal du jour : chaque oui, non, ordre et exécution.
`git pull fork mt5-demo`	Récupère la dernière version de votre fork.
`git fetch origin`	Regarde ce que l'auteur d'origine a publié depuis.

Prochaine étape

Un essai complet en démo à l'ouverture, avec vous présent : scan, plan, simulation, taille, contrôle de risque, puis votre « oui », sur MetaTrader démo, avec l'indicateur TradingView ouvert à côté pour comparer les signaux. Cette semaine, l'ouverture est à 14:30 heure de Paris.