

Rotina de Disparo com Agente

**O Protocolo Diário para Disparar com
Segurança e Conversão**

**08 rotina
disparo agente**

Sumario

- (conteudo detalhado no corpo)

Sobre esta apostila: parte da colecao AcademIA - Nexus HUB57. Conteudo hands-on, baseado em producao real.

Conteudo

Rotina de Disparo com Agente

O Protocolo Diário para Disparar com Segurança e Conversão

Por MMN_IA Collective · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre este documento

A maioria dos afiliados que começam a usar agente erra não na tecnologia, mas na **rotina**. Disparam em horário aleatório, sem coorte definida, sem monitorar, e 30 dias depois reclamam que "agente não funciona". A diferença entre quem triplica receita e quem fica travado está em seguir uma rotina. Este documento entrega a rotina validada em 5 cases diferentes. Aplique literalmente, e em 60 dias você vai ver resultado.

Sumário

- 1. A anatomia de uma rotina de disparo • 2. Manhã: o ritual das 8h • 3. Disparos do dia: como escolher • 4. Tarde: monitoramento e ajustes • 5. Noite: revisão e preparação • 6. Rotina semanal (a mais importante) • 7. Métricas que importam no dia a dia • 8. Armadilhas da rotina automatizada • 9. Adaptação por nicho • 10. Quando a rotina precisa mudar

1. A anatomia de uma rotina de disparo

Uma rotina de disparo tem 4 fases:

1. **Planejamento** (semanal): define quais coortes atacar, qual mensagem, qual objetivo.
2. **Execução** (diária): dispara nos horários certos, com as coortes certas.
3. **Monitoramento** (contínuo): observa latência, Judge, SHO, conversão.
4. **Iteração** (semanal): ajusta o que não funcionou, escala o que funcionou.

A maioria dos afiliados pula a 1 e a 4, e por isso trava. **Esta apostila existe para você não pular nenhuma.**

2. Manhã: o ritual das 8h

Tempo: **15 minutos**. Todo dia, antes de checar WhatsApp pessoal.

Passo 1 (3 min): Abra o Dashboard. - Veja receita do dia anterior. - Veja latência média. - Veja banner SHO (se houver, resolva).

Passo 2 (5 min): Vá em Disparos. - Revise as campanhas que estão rodando. - Confirme que estão ativas. - Veja o status de cada uma (em pausa = ação necessária).

Passo 3 (5 min): Vá em Judge. - Revise as mensagens marcadas com alerta. - Aprove as que parecem ok, reprove as que parecem spam. - Anote o padrão (se todas reprovaram "tom agressivo", sua copy está agressiva).

Passo 4 (2 min): Vá em Autonomia. - Veja o % atual. - Se < 70%, investigue por que o Judge está reprovando muito. - Se > 90%, valide que o Judge está realmente ativo.

Por que 8h? Porque é antes de a maioria dos leads acordarem. Você ajusta a operação antes do rush.

3. Disparos do dia: como escolher

Regra de ouro: 2 disparos/dia no máximo, no máximo, no máximo.

- **Manhã (10h-11h):** leads vão começar o dia checando WhatsApp. Janela de alta atenção.
- **Noite (19h-21h):** leads voltaram do trabalho, momento de relaxamento. Janela de conversão.

Por que só 2? Porque cada disparo adicional tem **custo marginal de atenção**. Acima de 2, o lead começa a te associar com spam.

Exceções: em lançamentos, 3-4 disparos/dia por 3 dias é aceitável. Mas é lançamento, não rotina.

Como escolher o conteúdo do dia: 1. Olhe a **coorte prioritária** da semana (definida na rotina semanal). 2. Gere **1 copy** com a skill copywriter. 3. Revise com Judge. 4. Aprove para manhã e noite (mesma copy, 2 horários).

4. Tarde: monitoramento e ajustes

Tempo: **5 minutos às 14h**, e mais 5 minutos se algo parecer errado.

Passo 1 (3 min): Checar métricas do disparo da manhã. - Latência < 5s? - Taxa de abertura > 70%? - Alguma mensagem bloqueada em massa?

Passo 2 (2 min): Responder feedbacks do Judge. - Se Judge reprovou e você discorda, ajuste a whitelist. - Se Judge aprovou e a resposta dos leads foi ruim, ajuste o tom.

Por que 14h? Porque é o horário de menor engajamento do lead (você não vai perder atenção útil). Você monitora, mas não interfere.

5. Noite: revisão e preparação

Tempo: **10 minutos às 22h**, depois de o disparo da noite ter rodado por 1h.

Passo 1 (5 min): Métricas do dia. - Receita do dia. - Conversões por coorte. - Custo operacional.

Passo 2 (5 min): Preparar o dia seguinte. - Definir coorte de amanhã. - Gerar copy (deixar Judge revisar agora, fica pronto pra manhã). - Anotar hipótese ("se conversão for > 0.5%, escale; senão, mude copy").

Por que 22h? Porque é a hora em que o lead parou de interagir, mas o sistema continua rodando. Você fecha o dia e prepara o seguinte.

6. Rotina semanal (a mais importante)

Tempo: **1 hora no domingo à noite**, ou segunda-feira cedo.

Passo 1 (15 min): Análise de coorte. - Use analytics-cohort em todas as suas coortes. - Identifique as 3 com maior LTV estimado. - Essas serão suas prioridades da semana.

Passo 2 (15 min): Análise de funil. - Use analytics-funnel no seu funil principal. - Identifique a etapa com maior queda. - Defina 1 teste A/B para a semana.

Passo 3 (15 min): Análise de A/B test pendente. - Use analytics-ab-test em todos os testes em curso. - Encerre os que têm > 95% de confiança. - Promova o vencedor (escale) ou descarte.

Passo 4 (15 min): Planejamento da semana. - Quais coortes vou atacar. - Quais copies vou usar. - Qual o orçamento máximo de tokens. - Quais métricas vou medir.

7. Métricas que importam no dia a dia

Não meça tudo. Meça 5 coisas:

1. **Receita do dia** (R\$): absoluta.
2. **Conversão por coorte** (%): relativa.
3. **Custo operacional** (R\$): absoluta.
4. **Latência média** (segundos): absoluta.
5. **% de autonomia** (%): relativa.

Tudo o mais é vaidade.

8. Armadilhas da rotina automatizada

- **Armadilha 1:** você automatiza e esquece. Resultado: SHO em quarentena, ninguém percebe.
- **Armadilha 2:** você ajusta copy todo dia. Resultado: nunca tem dados suficientes para saber o que funciona.
- **Armadilha 3:** você não separa o "teste" do "escala". Resultado: tudo vira teste, nada escala.
- **Armadilha 4:** você confunde rotina com rigidez. Rotina é 骨架 (esqueleto), não jaula.
- **Armadilha 5:** você esquece o cliente. Rotina boa serve o cliente, não a vaidade do afiliado.

9. Adaptação por nicho

A rotina básica é igual, mas ajustes por nicho:

- **Nutrição/Suplementos:** 2 disparos/dia, foco em reativação de frios. Janela noturna 19-21h forte.
- **Info-produtos:** 1 disparo/dia + sequência de e-mail. Foco em educação, não venda direta.
- **E-commerce físico:** 3 disparos/dia para pós-venda (rastreio, troca, recompra). Foco em retenção.
- **Serviços locais** (clínica, academia): 1 disparo/dia para recall (volte a nos visitar). Sazonalidade importa muito.
- **Finanças/Cripto:** CUIDADO. Compliance pesado, copy muito regulado. Judge no máximo.

10. Quando a rotina precisa mudar

A rotina serve até deixar de servir. Sinais de que precisa mudar:

- **Conversão caiu 30%+ por 14 dias seguidos:** rotina está obsoleta, nichos mudam.
- **CAC dobrou em 30 dias:** público saturou, hora de expandir coortes.
- **Judge reprovando 50%+:** copy virou spam, hora de mudar a base inteira.
- **Time cresceu de 1 para 5+:** rotina solo não escala, dividir responsabilidades.
- **SHO em contenção permanente:** skill com problema, hora de trocar.

Quando algum desses sinais aparecer, **revise a rotina inteira**, não só o sintoma.

Rotina de Disparo com Agente --- Por MMN_IA Collective

Exercícios Práticos Aprofundados — Apostila: Rotina de Disparo com Agente

Tempo sugerido: 2-4 horas (apostila é aprofundamento, não curso) **Formato:** individual ou em dupla, com consulta ao painel/ambiente real **Entrega:** resultados documentados em caderno/planilha/notion pessoal

Exercício 1 — Setup

Configure 1 rotina de disparo (ex: 100 contatos/dia, 9h da manhã). Use Judge em modo Revisão.

Exercício 2 — Segmentação

Crie 3 listas (frio, morno, quente) com critérios claros. Dispare mensagens diferentes.

Exercício 3 — Métricas

Após 7 dias, meça: abertura, resposta, conversão. Identifique 1 gargalo principal.

Exercício 4 — Otimização

Itere na copy (3 variantes). Compare resultado. Documente qual versão converteu mais.

Exercício 5 — Compliance



Documente como você respeita opt-out, LGPD, e limite diário. Faça 1 auditoria simulada.

Checklist de Conclusão

Marque conforme for completando:

- ☐ Li a apostila inteira, sem pular seções.
 - ☐ Completei os 5 exercícios práticos.
 - ☐ Documentei cada exercício (resultados, decisões, próximos passos).
 - ☐ Respondi às 7 questões de auto-avaliação (mentalmente, sem colar).
 - ☐ Anotei 3 dúvidas que surgiram (para perguntar em webinar/fórum).
 - ☐ Identifiquei 1 insight acionável que vou aplicar nas próximas 24h.
 - ☐ Compartilhei 1 aprendizado com pelo menos 1 pessoa.
 - ☐ Documentei o que essa apostila mudou na minha operação.
-

Auto-Avaliação Avançada (7 questões)

Tente responder **sem consultar a apostila**. Depois, valide:

1. Qual o limite diário de mensagens permitido pela Meta?
 2. Como configurar fallback para Telegram quando WhatsApp cai?
 3. Qual a taxa de conversão esperada em lista fria vs. quente?
 4. Como configurar Judge em modo Revisão sem atrasar o envio?
 5. O que é 'opt-out' e como respeitar?
 6. Qual a diferença entre 'broadcast' e 'disparo'?
 7. Como evitar bloqueio do número (boas práticas)?
-

Próximos Passos Recomendados

1. **Aplicar imediatamente:** pegue 1 insight e aplique HOJE.
2. **Medir em 7-30 dias:** meça o impacto (qualitativo + quantitativo).
3. **Documentar:** escreva 1 página sobre o que aprendeu + o que mudou.
4. **Compartilhar:** publique 1 post/conteúdo sobre o tema.
5. **Avançar:** siga para a próxima apostila da trilha.
6. **Consultar materiais relacionados:**

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados

Fim da Apostila #08 2026 - Licença CC BY-NC-SA 4.0 - MMN_IA Collective -
Nexus HUB57