

Setup Completo do Agente Pessoal

**Do Zero ao Primeiro Agente Operacional em
90 Minutos**

**06 setup
agente pessoal**

Sumario

- (conteudo detalhado no corpo)

Sobre esta apostila: parte da colecao AcademIA - Nexus HUB57. Conteudo hands-on, baseado em producao real.

Conteudo

Setup Completo do Agente Pessoal

Do Zero ao Primeiro Agente Operacional em 90 Minutos

Por MMN_IA Collective · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre este documento

Este é o tutorial definitivo de setup do seu primeiro agente. Se você seguir cada passo, em 90 minutos terá um agente rodando, com 3 skills, Judge calibrado, base segmentada, e 1 campanha de teste aprovada. O documento é longo propositalmente: cada decisão tem contexto. Leia inteiro antes de começar, ou use o sumário para pular direto ao passo que travou. Se você é iniciante total, siga linearmente. Se você já tem agente, use como referência de boas práticas.

Sumário

- 1. Antes de começar: o que você precisa ter
- 2. Passo 1 — Criar o agente (5 min)
- 3. Passo 2 — Instalar e configurar as 3 skills básicas (15 min)
- 4. Passo 3 — Configurar o Judge (10 min)
- 5. Passo 4 — Importar e segmentar sua base (15 min)
- 6. Passo 5 — Criar a primeira campanha de teste (10 min)
- 7. Passo 6 — Disparar e monitorar (10 min)
- 8. Passo 7 — Avaliar resultados e iterar (15 min)
- 9. Templates de configuração salvos
- 10. Checklist final de "agente pronto pra produção"

1. Antes de começar: o que você precisa ter

- **Conta ativa no Nexus Affil'IA'te** (plano gratuito serve pra começar).
- **Token de API** pessoal (gere em /dashboard/settings/api).
- **Base de contatos** com pelo menos 100 contatos válidos (não use base fria comprada).
- **Pelo menos 1 produto** com link de afiliado configurado.
- **1 hora e meia** de foco (sem reunião, sem telefone).

Recomendado mas não obrigatório: - 1 conta WhatsApp Business conectada (aumenta conversão). - Integração com seu CRM (HubSpot, RD Station, etc.) — opcional, 1 webhook resolve.

2. Passo 1 — Criar o agente (5 min)

1. Acesse /dashboard/agents/new.
2. Dê um nome descritivo: agente_pessoal_<seu_nome> (ex: agente_pessoal_marina).
3. Defina o objetivo em 1 frase. Exemplo: "Atender leads do nicho de suplementos, qualificar interesse, e direcionar para compra."
4. Escolha o template "Pessoal — Solo Afiliado" (esse é o template mais simples).
5. Clique "Criar".

O sistema vai provisionar o agente (cria sandbox, registra, configura log).
Tempo: ~30 segundos.

3. Passo 2 — Instalar e configurar as 3 skills básicas (15 min)

Vá em /dashboard/agents/<id>/skills e instale, nessa ordem:

Skill 1: copywriter (copy persuasivo) - Versão: 2.3.1 (estável). - Configuração: tom "consultivo", idioma "pt-BR", tamanho máximo "240 caracteres" (WhatsApp). - Custo estimado: R\$ 0,012 por geração.

Skill 2: audience-segmenter (segmentador de coorte) - Versão: 1.4.0. - Configuração: deixar padrão (ele já reconhece as 4 coortes padrão). - Custo estimado: R\$ 0,016 por análise.

Skill 3: judge-revisor (revisor de saída) - Versão: 3.0.0 (essencial). - Configuração: template "Conservador LGPD" (mais rígido, ideal pra começar). - Custo estimado: R\$ 0,004 por revisão.

Clique "Salvar e ativar".

4. Passo 3 — Configurar o Judge (10 min)

O Judge é o componente mais importante. Vá em /dashboard/judge:

1. **Modo de operação:** "Bloqueio Total" (Judge reprova → mensagem não é enviada). Mude para "Alerta" só quando tiver confiança.
2. **Regras habilitadas** (todas obrigatórias pra começar): - LGPD: bloquear mensagens sem consentimento. - Spam: bloquear palavras-gatilho ("GRÁTIS", "URGENTE", "CLIQUE AGORA"). - Claim médico: bloquear claims não suportados por evidência. - Tom: bloquear tom agressivo ou desrespeitoso. - Personalização: exigir nome do lead (mensagens genéricas são alertadas).
3. **Whitelist:** adicione suas palavras-autorizadas (ex: nome do seu produto, slogans da marca).

4. **Blacklist:** adicione palavras que você NUNCA quer enviar (concorrentes, termos ofensivos, etc.).
5. Clique "Testar Judge" — escreva uma mensagem de exemplo e veja o veredito.
6. Salve.

5. Passo 4 — Importar e segmentar sua base (15 min)

1. Vá em /dashboard/contacts/import.
2. Escolha uma das 3 formas: - **Upload CSV:** baixe o template em /dashboard/contacts/template.csv. - **Webhook de CRM:** cole a URL do seu CRM. - **Integração direta:** conecte com HubSpot, RD Station, etc.
3. O sistema vai validar os números (descartar inválidos, marcar duplicatas).
4. Após importar, vá em /dashboard/cohorts e veja as 4 coortes padrão criadas automaticamente.
5. (Opcional) Crie 1 coorte custom para teste: "Base 100 — Leads que clicaram no link mas não compraram".

Tamanho mínimo: 100 contatos. Se você tem menos, junte com a base geral e faça teste com todo mundo.

6. Passo 5 — Criar a primeira campanha de teste (10 min)

1. Vá em /dashboard/dispatch/new.
2. **Nome da campanha:** Teste_Inicial_<data> (ex: Teste_Inicial_20260612).
3. **Coorte:** escolha uma pequena primeiro (ex: 100 contatos frios).
4. **Objetivo da mensagem** (em linguagem natural): "Reativar leads frios oferecendo 15% de desconto no produto X, com tom consultivo, mencionando o último produto que visualizaram".
5. Clique "Gerar Copy com Skill" — o copywriter vai criar 3 variações.
6. Escolha a melhor, ou edite manualmente.
7. **Horário:** agende para daqui 30 minutos (tempo de revisar tudo).
8. **Frequência:** "Disparo único" (você vai avaliar antes de tornar recorrente).
9. **Revise o preview** com Judge.
10. Aprove.

7. Passo 6 — Disparar e monitorar (10 min)

1. Clique "Disparar agora" no horário agendado.
2. Vá para /dashboard/dispatch/<id> e monitore em tempo real.
3. Observe: - **Enviadas:** contador subindo. - **Bloqueadas pelo Judge:** se > 20%, reveja a copy. - **Latência:** se > 5s, tem problema técnico.
4. Anote o horário, mensagem usada, e coorte (vai precisar no Passo 7).

8. Passo 7 — Avaliar resultados e iterar (15 min)

Após 24 horas, volte e meça:

Métricas mínimas pra avaliar: - **Taxa de entrega** (mensagens que chegaram): meta > 95%. - **Taxa de abertura** (WhatsApp lida): meta > 70%. - **Taxa de resposta:** meta > 5% (depende do nicho). - **Taxa de conversão** (compra): meta > 0.5%.

Se conversão < 0.5%: itere. Mude copy, mude horário, mude coorte. Teste 1 variável por vez.

Se conversão > 0.5%: escale. Aumente a base (ex: 200, 500, 1000 contatos). Mantenha a copy vencedora.

9. Templates de configuração salvos

Depois de validar o setup, salve como template para reutilizar:

- **Template A — Reativação de Frios:** copywriter + audience-segmenter + judge conservador.
- **Template B — Boas-vindas Novos:** copywriter + audience-segmenter (coorte novos) + judge permissivo.
- **Template C — Recompra:** copywriter (oferta) + audience-segmenter (coorte ativos) + judge padrão.
- **Template D — Lançamento:** copywriter + audience-segmenter + judge rigoroso (compliance).

10. Checklist final de "agente pronto pra produção"

- ☐ Agente criado com nome descritivo
- ☐ 3 skills básicas instaladas
- ☐ Judge configurado com regras LGPD, spam, claim, tom, personalização
- ☐ Whitelist e Blacklist preenchidas
- ☐ Base importada e validada
- ☐ 4 coortes padrão criadas
- ☐ 1 campanha de teste disparada
- ☐ Métricas de 24h avaliadas
- ☐ Conversão > 0.5% atingida
- ☐ Templates salvos
- ☐ Backup da configuração feito (/dashboard/agents/<id>/export)
- ☐ Webhook de monitoramento configurado (opcional)

Se todos os itens estão marcados: **seu agente está pronto para produção.** A partir daqui, o trabalho é iterar.



Setup Completo do Agente Pessoal --- Por MMN_IA Collective

Exercícios Práticos Aprofundados — Apostila: Setup do Agente Pessoal

Tempo sugerido: 2-4 horas (apostila é aprofundamento, não curso) **Formato:** individual ou em dupla, com consulta ao painel/

ambiente real **Entrega:** resultados documentados em caderno/
planilha/notion pessoal

Exercício 1 — Setup completo

Siga o tutorial e suba seu agente pessoal em docker. Tempo esperado: 30-60 min.

Exercício 2 — Identidade

Escreva um system prompt de 200+ palavras para SEU agente (não copie template). Teste 5 prompts diferentes.

Exercício 3 — Skills

Instale 3 skills do catálogo. Para cada, customize o prompt interno para seu nicho.

Exercício 4 — Judge

Configure o Judge com 5 regras do seu nicho. Teste 10 prompts adversariais.

Exercício 5 — Backup



Faça backup completo do setup (volume, config, identity). Documente o restore.

Checklist de Conclusão

Marque conforme for completando:

- ☐ Li a apostila inteira, sem pular seções.
- ☐ Completei os 5 exercícios práticos.
- ☐ Documentei cada exercício (resultados, decisões, próximos passos).
- ☐ Respondi às 7 questões de auto-avaliação (mentalmente, sem colar).
- ☐ Anotei 3 dúvidas que surgiram (para perguntar em webinar/fórum).
- ☐ Identifiquei 1 insight acionável que vou aplicar nas próximas 24h.
- ☐ Compartilhei 1 aprendizado com pelo menos 1 pessoa.
- ☐ Documentei o que essa apostila mudou na minha operação.

Auto-Avaliação Avançada (7 questões)

Tente responder **sem consultar a apostila**. Depois, valide:

1. Quais são os pré-requisitos de hardware/software?
2. Qual a diferença entre 'system prompt' e 'few-shot examples'?
3. Como versionar a identidade do agente (controle de mudança)?
4. O que fazer se o Judge bloquear muitas mensagens (falsos positivos)?
5. Como migrar de 'pessoal' para 'equipe' (multi-usuário)?
6. Qual a política de segurança recomendada (secrets, logs, acesso)?



7. Como monitorar uso de tokens e custos?

Próximos Passos Recomendados

1. **Aplicar imediatamente:** pegue 1 insight e aplique HOJE.
2. **Medir em 7-30 dias:** meça o impacto (qualitativo + quantitativo).
3. **Documentar:** escreva 1 página sobre o que aprendeu + o que mudou.
4. **Compartilhar:** publique 1 post/conteúdo sobre o tema.
5. **Avançar:** siga para a próxima apostila da trilha.
6. **Consultar materiais relacionados:**

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados

Fim da Apostila #06 2026 - Licença CC BY-NC-SA 4.0 - MMN_IA Collective -
Nexus HUB57