

□ Apostila · Multi-Tenant e White-Label

1. Resumo executivo

Operar múltiplos tenants com governança e marca própria. Conteúdo destinado ao Top 10% da rede, com foco em escala, governança e arquitetura distribuída.

2. Conceitos-chave

Conceito	Definição operacional
Multi-tenant	múltiplas instâncias isoladas sob mesma plataforma
White-label	marca do operador sobre infraestrutura Nexus
Federação	comunicação controlada entre nós independentes
Zero-Trust	nenhuma confiança implícita; tudo é verificado
Blueprint	template de operação pronto para reuso

3. Passo a passo operacional

1. mapear tenants e responsabilidades
2. definir políticas de isolamento
3. configurar identidade e secrets por tenant
4. aplicar Judge e SHO por nó
5. monitorar federação ponta a ponta
6. revisar conformidade periódica

4. Exemplo prático aplicado

Cenário: rede com 3 tenants regionais.

- cada tenant com base de afiliados própria
- compartilhamento de catálogo de skills
- isolamento de dados de comissão
- federação somente para sinais agregados

5. Checklist de execução

- ☐ tenants nomeados e isolados
- ☐ identidades únicas por tenant
- ☐ secrets fora do código
- ☐ política Zero-Trust aplicada
- ☐ auditoria configurada
- ☐ plano de incidente versionado

6. Erros comuns e mitigação

Erro	Causa	Mitigação
Compartilhar segredo entre tenants	atalho operacional	rotacionar e isolar
Federação sem mTLS	configuração incompleta	aplicar mTLS pinned
Falta de auditoria	priorizar entrega	habilitar trilha de eventos
Marca inconsistente	white-label sem manual	aplicar manual editorial

7. Próximo passo

Concluir a trilha Elite e revisar a governança da rede com base nos blueprints aplicados.

Versão 1.0.0 · Apostila oficial · Academ'IA Nexus