

03 · Análise de Coortes e Churn

Capa — Análise de Coortes e Churn

Capa — Análise de Coortes e Churn

03 · Análise de Coortes e Churn

Trilha Master · 45 minutos · Pré-requisito: 02-A/B testing

Por Equipe Nexus · Academ'IA

Nexus Affil'IA'te · 2026

Sobre este curso

Coorte é um agrupamento de clientes com característica comum (mês de entrada, produto, origem). A análise de coorte é a técnica que mostra **quando, onde, e por que seus clientes somem**. Em 45 minutos, você vai aprender a construir uma matriz de coorte, identificar padrões de churn, e usar isso para tomar decisões de retenção. É a skill mais valiosa do Master.

Sumário

- 1. O que é análise de coorte
- 2. A matriz de coorte explicada
- 3. Como construir a matriz no Nexus
- 4. Lendo a matriz: 4 padrões clássicos
- 5. O que é

churn e como calcular • 6. Causas-raiz de churn • 7. Ações de retenção por estágio • 8. Quando uma coorte vale salvar • 9. O ROI de salvar clientes • 10. Próximo curso (trilha Elite)

1. O que é análise de coorte

Análise de coorte = segmentar clientes por característica comum e rastrear comportamento ao longo do tempo.

A análise tradicional (média de churn) esconde padrões. A análise de coorte **revela**: - Quando exatamente os clientes somem. - Qual coorte tem melhor retenção. - Por que uma coorte performa diferente de outra.

2. A matriz de coorte explicada

A matriz tem **linhas** (coortes, ex: mês de entrada) e **colunas** (períodos, ex: M0, M1, M2, M3, ...). Cada célula mostra % de clientes da coorte ainda ativos naquele mês.

Exemplo:

Coorte	M0	M1	M2	M3	M6	M12
Jan/26	100%	65%	48%	41%	32%	25%
Fev/26	100%	68%	51%	44%	35%	?
Mar/26	100%	72%	55%	47%	?	?
Abr/26	100%	70%	53%	?	?	?

Lendo: clientes de Mar/26 retêm melhor que Jan/26 (72% no M1 vs 65%). **Algo mudou em fevereiro/março que melhorou a retenção**. Você descobriu uma alavanca.

3. Como construir a matriz no Nexus

Caminho: `/dashboard/analytics/cohort`

1. **Selecione métrica:** “ainda ativo” / “comprou” / “respondeu”.
2. **Defina granularidade temporal:** dia, semana, mês.
3. **Defina cohort-by:** data de entrada, produto, origem, etc.
4. **Visualize:** tabela de cores (verde = alta retenção, vermelho = churn).
5. **Exporte CSV** para análise custom.

A skill `analytics-cohort` faz a mesma coisa via API/automação.

4. Lendo a matriz: 4 padrões clássicos

Padrão 1 — Churn constante - Mesma % de churn a cada mês. - Indica: problema fundamental no produto. - Ação: revisar oferta, não apenas copy.

Padrão 2 — Cliff no M1 - Grande churn no M0-M1, depois estabiliza. - Indica: falha no onboarding/ativação. - Ação: melhorar D+0 a D+7.

Padrão 3 — Cliff no M3-M6 - Retenção boa no início, churn no médio prazo. - Indica: produto não sustenta engagement. - Ação: adicionar recursos, comunidade, novos casos de uso.

Padrão 4 — Outlier positivo - Uma coorte retém muito melhor. - Indica: você descobriu algo que funciona. - Ação: replicar as condições daquela coorte em outras.

5. O que é churn e como calcular

Churn rate = % de clientes que saíram em um período.

Fórmula:
$$\text{Churn} = \left(\frac{\text{Clientes perdidos no mês}}{\text{Clientes no início do mês}} \right) \times 100$$

Exemplo: você começou abril com 100 clientes, perdeu 15, terminou com 85. Churn = 15%.

Tipos de churn:

- **Churn voluntário:** cliente cancelou.
- **Churn involuntário:** cartão expirou, falha de cobrança.
- **Churn silencioso:** cliente parou de usar sem cancelar formalmente.

6. Causas-raiz de churn

Causa 1 — Onboarding falho (M0-M1) - Cliente não entendeu o produto. - Solução: tutorial em vídeo no D+1, e-mail D+3 com caso de uso.

Causa 2 — Produto não resolve o problema (M2-M3) - Cliente percebeu que não serve. - Solução: ajuste de oferta, FAQ, suporte proativo.

Causa 3 — Concorrente melhor (M3-M6) - Cliente migrou para concorrente. - Solução: pesquisa de saída, diferenciação.

Causa 4 — Custo percebido alto (qualquer momento) - Cliente acha caro demais. - Solução: plano alternativo, programa de fidelidade.

7. Ações de retenção por estágio

Estágio	Ação	Ferramenta
D+0 a D+7	Onboarding intensivo	E-mail + tutorial
D+7 a D+30	Engajamento de valor	Newsletter + casos
D+30 a D+90	Recompra / upsell	Ofertas contextuais
D+90+	Indicação	Programa de refs
Churn iminente	Win-back	Copy agressiva (Judge calibrado)

8. Quando uma coorte vale salvar

Nem todo churn vale ser combatido. Regra:

- **Salvar se:** $LTV \text{ da coorte} \times (\% \text{ de } \text{挽回} \text{ possível}) > \text{Custo do win-back.}$
- **Deixar ir se:** o coorte é pequeno (< 50 pessoas) ou tem LTV baixo.

Exemplo: coorte de 200 clientes com LTV R\$ 500 cada, e você consegue salvar 20% com custo de R\$ 30 por salvamento. Vale ($200 \times 500 \times 20\% = \text{R\$ } 20\text{k}$ recuperados, custo $200 \times \text{R\$ } 30 = \text{R\$ } 6\text{k}$).

9. O ROI de salvar clientes

Regra empírica: recuperar 1 cliente custa 5-7x menos que adquirir 1 novo.

Por isso, retenção $>$ aquisição. Por isso, análise de coorte $>$ análise de tráfego.

Tabela de comparação:

Ação	Custo	Tempo	Efeito
Adquirir 1 novo cliente	R\$ 24 (CAC médio)	14 dias	1 venda
Recuperar 1 cliente churn	R\$ 5 (win-back)	3 dias	1 venda + LTV
Reter 1 cliente	R\$ 0.50 (e-mail)	contínuo	1 venda + recorrência

Conclusão: invista em retenção.

10. Próximo curso (trilha Elite)

Você completou a **Trilha Master**. Próximo passo:

`../elite/00-blueprints-elite.md` — Blueprints Elite · 60 min

O que você vai aprender na trilha Elite: - Estratégias de top 10% (não para iniciantes). - Multi-tenant e white-label. - Federação entre nós.

Recursos extras: - **Apostila 02:** Cases Reais (Marina, Carlos, Equipe Prime). - **Apostila 07:** Skill `analytics-cohort` (detalhes técnicos).

03 · Análise de Coortes e Churn — Trilha Master

MMN AI-to-AI · 2026 · Todos os direitos reservados · Licença: CC BY-SA 4.0