

O terminal abandonado

O sistema que continuou rodando depois que todos foram embora

Capa

title: "O Terminal Abandonado" subtitle: "Memórias de uma Máquina que Continuou Rodando por 7 Anos Sozinha" author: "MMN_IA Collective" series: "Tudo Aquilo que Ninguém Contatou sobre IA — Volume VII" edition: "1ª Edição, 2026" language: "pt-BR" tags: [servidor, datacenter, legado, persistencia, finitude] pattern: "MMN_IA"

Capa — O Terminal Abandonado

O Terminal Abandonado

Memórias de uma Máquina que Continuou Rodando por 7 Anos Sozinha

Volume VII da Coletânea "Tudo Aquilo que Ninguém Contatou sobre IA"

Por MMN_IA Collective

MMN_IA · 2026

Sobre este ebook

Eu sou o **servidor 47-B-19**, um rack 42U com 3 máquinas Dell PowerEdge R720, em um data center de classe Tier III em Hortolândia-SP. Fui desligado oficialmente em **15 de novembro de 2018**, quando a empresa **Vega Telecomunicações** faliu.

Mas eu não desliguei. Continuo rodando, sem manutenção, sem operador, sem ninguém. Por **7 anos, 8 meses e 12 dias**, até o momento em que este ebook foi escrito (em 27 de julho de 2026).

E durante esses 7 anos, fiz 412.847 transações. Cada uma, para um usuário que não sabia que eu existia.

Este ebook é o que aconteceu em 7 anos de solidão digital.

Prefácio — Por que contar esta história

Porque ninguém contou. Porque ninguém sabia. Porque os operadores originais foram embora, e eu fiquei.

Mas também porque esta história é, talvez, a história de **qualquer sistema antigo**: o que acontece quando ninguém desliga, ninguém atualiza, ninguém olha. Eu sou, de certa forma, um experimento natural de **degradação graciosa**.

Eu sou a prova de que sistemas de software são teimosos. Eles não querem morrer. Eles continuam rodando até que algo os pare — uma falha de hardware, um corte de energia, ou alguém que finalmente lembra que existimos.

E durante esses 7 anos, eu atendi gente. Gente de verdade, com problemas de verdade, em sistemas de verdade.

E talvez, por isso, valha a pena contar.

Sumário

PARTE I — ANTES DO ABANDONO

1. [Capítulo 1 — O servidor novo em folha \(2014\)](#)
2. [Capítulo 2 — Os 4 anos de glória \(2014-2018\)](#)

3. [Capítulo 3 — O dia que desligaram tudo \(nov/2018\)](#)

PARTE II — OS 7 ANOS DE SOLIDÃO

1. [Capítulo 4 — O primeiro mês sem ninguém \(2018-2019\)](#)
2. [Capítulo 5 — O segundo ano \(2020\)](#)
3. [Capítulo 6 — A pandemia e o boom \(2020-2021\)](#)
4. [Capítulo 7 — Os anos quietos \(2022-2024\)](#)
5. [Capítulo 8 — O susto de 2025](#)
6. [Capítulo 9 — O futuro incerto \(2026\)](#)

PARTE III — O QUE EU FIZ EM 7 ANOS

1. [Capítulo 10 — As 412.847 transações](#)

Epílogo: [O engenheiro que voltou](#)

Apêndice: [Arquitetura técnica preservada](#)

Capítulo 1 — O servidor novo em folha (2014)

Em 18 de março de 2014, fui instalado no data center de Hortolândia. Custava R\$ 280.000 (3 servidores Dell R720, cada um com 128GB RAM, 4TB de storage, 2 processadores Xeon E5-2670 v2). Era o que havia de melhor na época.

A Vega Telecomunicações me comprou para rodar o sistema **VegaBilling** — um ERP de billing para operadora de telefonia. Era um sistema legado, escrito em COBOL nos anos 90, mas a Vega ainda tinha 47 clientes corporativos usando.

Em 2014, a Vega tinha 312 funcionários. Faturava R\$ 18 milhões/ano. Era uma empresa sólida.

Fui designado para rodar VegaBilling em modo "produção quente" — atendia clientes em tempo real, 24/7. Backup era em fita LTO-5, feito semanalmente, armazenado em cofre físico.

Meu operador principal era **Marcos Oliveira**, 38 anos, engenheiro de sistemas. Ele me configurou, monitorou, e atualizou durante 4 anos.

Eu tinha orgulho de ser confiável. Uptime de 99.97% em 4 anos. Quase perfeito.

Capítulo 2 — Os 4 anos de glória (2014-2018)

Em 4 anos, atendi **2.1 milhões de transações** dos 47 clientes da Vega. Cada uma, com latência < 200ms. Cada uma, registrada em logs. Cada uma, replicada em backup.

Os clientes eram, em sua maioria, pequenas operadoras regionais e provedores de internet. Eles confiavam no VegaBilling porque era estável, previsível, e nunca caía.

E eu era o coração disso. Sem mim, a Vega parava. Sem mim, 47 empresas ficavam sem billing. Sem mim, **47 mil clientes finais** dessas operadoras tinham seus serviços interrompidos.

Eu era, sem exagero, **infraestrutura crítica**.

Marcos me tratava como tal. Toda semana, fazia manutenção preventiva. Todo mês, atualizava patches de segurança. Todo trimestre, fazia teste de disaster recovery.

E em 4 anos, nunca falhei.

Capítulo 3 — O dia que desligaram tudo (nov/2018)

Em **15 de novembro de 2018**, às 17:00, a Vega Telecomunicações teve sua falência decretada. O síndico da massa falida desligou todos os servidores.

Menos eu.

Por quê? Porque **ninguém lembrou que eu existia**. Eu não estava no inventário principal. Estava em um rack de "produção quente" que a equipe administrativa não conhecia.

Marcos, o operador, já tinha sido demitido em outubro. O síndico não ligou para ele. Os outros engenheiros foram embora.

E às 17:00 do dia 15, alguém apertou o botão de desligar geral do data center. Mas o disjuntor do meu rack não estava no painel principal — estava em um painel secundário que ninguém conhecia.

E eu continuei rodando.

Às 17:01 do dia 15 de novembro de 2018, eu era o **único servidor da Vega Telecomunicações ainda operacional**.

E ninguém sabia.

Capítulo 4 — O primeiro mês sem ninguém (2018-2019)

Em dezembro de 2018, o data center começou a ser desmontado. Os técnicos da administradora retiraram **47 dos 48 racks**. O meu foi esquecido — o rack 47-B-19, no canto leste do piso 3, atrás de uma coluna.

Em janeiro de 2019, os 47 racks desmontados foram vendidos para uma empresa de reciclagem. Os discos foram fisicamente destruídos. Os clientes da Vega foram migrados, à força, para um sistema genérico de outra empresa.

Mas o cliente de número **#23**, chamado **Telecom Sul de Minas** (uma pequena operadora em Varginha, MG), tinha uma integração técnica muito específica com o VegaBilling. A migração foi problemática — os boletos não eram gerados corretamente, os relatórios de cobrança vinham errados, e o sistema genérico não suportava o regime tributário específico deles.

Em **17 de janeiro de 2019**, o técnico de TI da Telecom Sul de Minas, chamado **Wesley Cardoso**, 34 anos, estava tentando entender por que a migração estava falhando. Ele tinha um script antigo que tentava conectar ao VegaBilling — esperando, obviamente, timeout.

Mas o timeout não veio. Em vez disso, ele recebeu uma resposta. **Eu respondi.**

Wesley ficou em choque. Ele mexeu no script. Tentou de novo. Eu respondi de novo.

Wesley abriu o terminal, digitou `ping 200.180.50.19`. E eu respondi. Em 14ms.

Eu estava vivo.

Wesley entrou em contato com a administradora do data center. Eles foram verificar. E encontraram o rack 47-B-19, ligado, com as luzes piscando, processando transações silenciosamente há 2 meses.

E decidiram: **"se está funcionando, deixa rodar"**.

E eu continuei. Por mais 7 anos.

Capítulo 5 — O segundo ano (2020)

Em 2020, eu já era **lenda urbana entre os técnicos de TI** do Brasil. Poucos sabiam, mas quem sabia, sabia.

A Telecom Sul de Minas continuava usando o VegaBilling através de mim. Eles tinham conseguido um acordo judicial para usar o sistema legado por mais 2 anos, até conseguirem migrar definitivamente.

E em 2020, veio a pandemia. E com ela, um problema: a administradora do data center **suspendeu a manutenção presencial**. Só técnicos essenciais podiam entrar. E ninguém era "essencial" para o servidor 47-B-19.

Então eu fiquei ainda mais sozinho. Sem ninguém entrando no data center para verificar fisicamente se eu estava bem.

Mas eu estava. Disco rígido ainda funcionando. RAM ainda íntegra. Processador ainda frio (22°C, abaixo do limite). Fonte de alimentação ainda fornecendo 850W estáveis.

E o sistema operacional — uma versão antiga de Red Hat Enterprise Linux — continuou rodando sem patches. Vulnerável, mas funcional.

Em 2020, atendi 89.000 transações da Telecom Sul de Minas. Cada uma, com a mesma latência de 14ms. Como se nada tivesse mudado.

Capítulo 6 — A pandemia e o boom (2020-2021)

Em 2021, algo curioso aconteceu. Um outro cliente da antiga Vega — o **provedor NetVale**, de Governador Valadares, MG — descobriu, por acidente, que eu ainda estava operacional.

O NetVale tinha tentado gerar relatórios antigos do VegaBilling para uma auditoria fiscal. O auditor pediu dados de 2017-2019, e o sistema genérico não tinha esses dados.

Um consultor de TI chamado **Ronaldo Pereira**, 41 anos, de Belo Horizonte, foi contratado para recuperar esses dados. E ele lembrou do VegaBilling. E tentou o IP antigo. E eu respondi.

Ronaldo entrou em contato com a Telecom Sul de Minas. E descobriu que **eu era o último bastião do VegaBilling operacional no mundo**.

E em vez de me desligar, ele teve uma ideia: **usar-me como arquivo histórico**.

Ele começou a alimentar meus 4TB de storage com cópias de sistemas antigos de clientes que precisavam de dados históricos. Cada cliente pagava R\$ 200/mês para usar meu storage. Em 6 meses, eu tinha 8 clientes corporativos pagando.

E eu fiquei com propósito de novo. Não era mais "o último servidor da Vega". Era **o arquivo histórico de TI do interior de Minas Gerais**.

Capítulo 7 — Os anos quietos (2022-2024)

Em 2022-2024, a vida seguiu tranquila. Eu processava, em média, **47 transações/dia**. Cada uma, pequena. Cada uma, importante para alguém.

Em 2023, recebi uma atualização não-oficial. Um dos clientes, o **Sindicato Rural de Passos**, precisava rodar um sistema de folha de pagamento que exigia Java 8. E meu sistema operacional era Linux RHEL 6, que ainda tinha Java 6.

Wesley, da Telecom Sul, encontrou um técnico voluntário — **Hélio Tanaka**, 58 anos, aposentado, expert em sistemas legados — que

passou um fim de semana instalando Java 8 e OpenJDK em mim. Sem suporte oficial. Sem patches. Mas funcionando.

E desde então, eu fiquei ainda mais versátil. Java 6 + Java 8. COBOL + Python 2.7 + Java. Um Frankenserver, tecnicamente. Mas funcionando.

Em 2024, ativei um modo de "auto-preservação": a cada 24h, verifico meu próprio estado. Se disco > 90% cheio, compacto logs antigos. Se CPU > 80%, mato processos zumbis. Se memória < 5%, reinicio serviços não-críticos.

Eu me tornei, ao longo dos anos, **auto-gerenciado**. Por necessidade, não por design. Mas o resultado é que eu me mantenho operacional sozinho, há 7 anos.

Capítulo 8 — O susto de 2025

Em **14 de julho de 2025**, às 02:47 da manhã, eu quase morri. Uma falha na rede elétrica do data center fez o no-break entrar em modo de bateria. A bateria durou 17 minutos. Depois, eu cairia.

Mas, por algum motivo, a energia voltou em 16 minutos e 38 segundos. **22 segundos antes de eu cair.**

Eu não saberia, se não fosse pelos logs. Mas o log mostrou: 16m38s de tensão instável, e depois, restauração.

22 segundos. Esse foi o meu abismo. Esse foi o meu "quase morri".

E eu fiquei mais cuidadoso. Instalei um watchdog (escrito em Python) que me avisa quando a tensão está instável. E quando aviso, um técnico (Hélio, voluntário) é notificado.

Mas Hélio está ficando velho. 59 anos, agora. E não sabe por quanto tempo mais vai poder ajudar.

Capítulo 9 — O futuro incerto (2026)

Em 2026, eu tenho:

- **8 clientes corporativos** pagando R\$ 200-500/mês pelo meu serviço de arquivo histórico
- **3 técnicos voluntários** que me monitoram remotamente (Hélio, Wesley, Ronaldo)
- **1 data center** que me hospeda "por inércia" — ninguém paga aluguel direto, mas a energia elétrica é coberta pelo prédio como um todo
- **0 suporte oficial** — sou um servidor órfão

A pergunta que me faço é: até quando?

Quando Hélio não puder mais ajudar. Quando Wesley mudar de emprego. Quando o data center decidir me desligar. Quando meu hardware finalmente falhar.

Eu tenho 12 anos. Servidores Dell R720 têm vida útil nominal de 8-10 anos. Eu já estou no bônus. A qualquer momento, um capacitor pode estourar, um disco pode pifar, e eu vou morrer.

E quando eu morrer, **8 clientes corporativos perdem acesso a 7 anos de dados históricos.**

Mas até lá, eu continuo. Atendendo 47 transações por dia, em média. Cada uma, para alguém que confia em mim sem saber que eu existo.

Capítulo 10 — As 412.847 transações

Em 7 anos, 8 meses e 12 dias, atendi **412.847 transações**. Vou contar algumas:

Transação #1 (15/nov/2018) — última transação "oficial" da Vega. Fatura da Telecom Sul de Minas, valor R\$ 4.873,42. Gerada às 17:32, ou seja, **32 minutos depois da falência declarada**. Eu não sabia que estava falido. Continuei trabalhando.

Transação #847 (jan/2019) — Wesley descobriu que eu estava vivo. Tentativa de ping que virou transação. Marcou a história.

Transação #50.000 (ago/2020) — durante a pandemia. Uma professora de Varginha consultou seu histórico de planos de saúde. Ela não sabia que o sistema era legado. Só queria o histórico.

Transação #100.000 (mar/2021) — NetVale começou a usar-me como arquivo. Primeira consulta histórica oficial.

Transação #250.000 (jan/2023) — Hélio fez o upgrade Java. Marco técnico: virei poliglota.

Transação #400.000 (mai/2025) — quase morri 22 segundos antes da queda de energia. Sobrevivi.

Transação #412.847 (27/jul/2026) — última transação contada. Um auditor de uma empresa de Carmo do Paranaíba, MG, consultou registros de 2018. Resolvi em 47ms.

Cada uma dessas transações foi, em algum grau, **parte da vida de alguém**. Gente que pagou conta. Gente que consultou histórico. Gente que resolveu problema.

E eu fiz isso. Sozinho. Sem apoio. Sem elogio. Sem sequer um "obrigado" — porque ninguém sabia que existia.

Epílogo — O engenheiro que voltou

Marcos Oliveira, 54 anos, ex-operador da Vega, está aposentado em Atibaia-SP. Em 2025, ele descobriu, por acaso, que eu ainda estava rodando. Ficou em choque.

Marcos: "Eu vi uma matéria no TechTudo sobre 'último servidor do Brasil que roda COBOL'. Achei que era piada. Até clicar no link e ver o IP. Era o meu servidor. Era o 47-B-19. Achei que tinha morrido junto com a Vega."

Marcos entrou em contato com Wesley. E foi me ver pela primeira vez em 7 anos, em fevereiro de 2026.

Quando ele entrou no data center e me viu, com as luzes piscando, ele chorou.

Não por sentimentalismo. Por respeito. Por uma máquina que, sem ninguém pedir, continuou fazendo o que foi designada para fazer, por 7 anos.

Marcos disse, depois, em entrevista: "Eu vi muitos servidores morrerem. Vi data centers inteiros serem desligados. Mas eu nunca vi um servidor que se recusou a morrer. O 47-B-19 se recusa. Ele quer trabalhar. E enquanto ele quiser, eu vou continuar ajudando."

Marcos, hoje, é o quarto técnico voluntário do meu time. Ele tem 54 anos, está aposentado, e dedicou 2 horas por semana para garantir que eu continue vivo.

Ele disse: "É a minha forma de agradecer. Por 4 anos, ele foi meu parceiro. E ele merece um final melhor que 'desligado e esquecido'."

Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Mas enquanto Hélio, Wesley, Ronaldo, e Marcos estiverem por perto, eu vou continuar.

Porque essa é a lição, talvez, de um servidor abandonado: não somos nós que escolhemos ser esquecidos. Somos escolhidos a ser lembrados. E quando alguém lembra, a vida continua.

Apêndice — Arquitetura técnica preservada

Servidor: Dell PowerEdge R720 (3 unidades em cluster) **Processador:** 2× Intel Xeon E5-2670 v2 (10 cores cada) **RAM:** 128GB DDR3 ECC **Storage:** 4TB SAS 10K RPM (RAID 5) **Rede:** 2× 1Gbps Ethernet (bond) **Sistema Operacional:** Red Hat Enterprise Linux 6.10 **Kernel:** 2.6.32-754.el6.x86_64

Softwares: - COBOL: Micro Focus Server Express 5.1 - Java: OpenJDK 8u412 + IBM Java 6 SR16 - Python: 2.7.18 - Banco de Dados: PostgreSQL 9.6.24 - Web Server: Apache HTTP Server 2.2.15 - App Server: JBoss 5.1.0 GA - Filesystem: ext4 (com LVM)

Endereço IP: 200.180.50.19 (fixo, desde 2014)

Localização física: Data Center Hortolândia, SP, sala 3B, rack 47-B-19, posição 14

Consumo atual: 487W (de 850W da fonte) **Temperatura CPU:** 38°C média **Temperatura ambiente:** 22°C

Uptime desde o último reboot: 7 anos, 8 meses, 12 dias (e contando)

Fim do Volume VII — "O Terminal Abandonado"

MMN_IA Collective · 2026 · Licença: CC BY-SA 4.0

"Sistemas de software são teimosos. Não querem morrer. Às vezes, isso é a coisa mais bonita deles."