PRD — Merintis Onboarding Buddy System

Oct 11, 2026 · @Sabrian Isam Sofyan

Ringkasan Produk

Merintis Buddy adalah website onboarding berbasis buddy system yang memasangkan karyawan baru (newcomer) dengan satu rekan berpengalaman (buddy) selama 30 hari pertama, lengkap dengan checklist mingguan, jadwal pertemuan, catatan, dan asisten Sprout.

Produk ini adalah proyek latihan untuk perusahaan rintisan fiktif "Merintis". Versi saat ini berupa prototipe front-end (HTML, CSS, JavaScript murni) dengan data di localStorage, tanpa backend dan tanpa login.

Item	Keterangan
Nama produk	Merintis Buddy (Onboarding Buddy System)
Jenis	Single-page web app, berjalan dengan membuka index.html
Pengguna	Newcomer, Buddy, (calon) HR
Status	Prototipe v3 (skema data v3)
Teknologi	HTML, CSS, JavaScript murni, Lucide Icons (CDN), localStorage
Dibuat dengan	AI Agent (IBM Bob) lewat prompt berlapis

Latar Belakang dan Masalah

Karyawan baru di perusahaan rintisan menjalani masa adaptasi yang tidak terarah: banyak hal harus dipahami sekaligus, tanpa panduan yang jelas.

- **Canggung bertanya.** Pertanyaan dasar terasa "sepele" untuk diajukan ke atasan yang sibuk, sehingga newcomer diam atau menebak-nebak.
- **Pendampingan tidak merata.** Bantuan bergantung pada kebetulan; buddy atau senior tidak punya panduan tentang apa yang perlu dibantu dan kapan.

- **Progres tidak terpantau.** Tidak ada catatan atau tolok ukur, sehingga masalah baru terlihat saat newcomer sudah kewalahan.

Jika tidak ditangani, dampaknya adalah produktivitas yang lambat, kesalahan akibat salah paham, beban berulang pada tim, rasa terasing yang menurunkan motivasi, dan risiko pengunduran diri di bulan-bulan awal beserta biaya rekrutmen ulang.

Tujuan dan Metrik Keberhasilan

Produk ini punya tiga tujuan: newcomer merasa disambut dan tidak bingung, buddy paham tugas dan waktunya, dan progres adaptasi 30 hari terlihat jelas. Target angka belum ditetapkan karena produk masih prototipe tanpa data pemakaian nyata.

Tujuan	Indikator keberhasilan	Cara mengukur
Newcomer tidak bingung	Newcomer memilih buddy di minggu pertama	Ada pairing aktif per newcomer
Buddy paham tugasnya	Pertemuan rutin tercatat	Jumlah catatan pertemuan per pairing
Progres terlihat	Checklist 30 hari terisi	Persentase progres per newcomer
Pertanyaan dasar terjawab cepat	FAQ dan Sprout dipakai	Pertanyaan yang terjawab tanpa eskalasi (perlu pencatatan, belum ada)
Pendampingan merata	Kuota buddy terpakai seimbang	Maksimal 2 newcomer aktif per buddy

Pertanyaan terbuka: target numerik (misalnya persentase newcomer yang menyelesaikan checklist dalam 30 hari) perlu ditentukan setelah ada backend dan data nyata.

Pengguna dan Persona

Pengguna utama adalah newcomer; buddy adalah pengguna kedua, dan HR menjadi pengguna sekunder yang terbantu secara tidak langsung.

Peran	Karakteristik	Kebutuhan utama
Newcomer	Karyawan baru dalam 30 hari pertama, level junior sampai menengah, akrab dengan perangkat digital, segan bertanya	Jawaban cepat atas pertanyaan dasar, kejelasan langkah berikutnya, buddy yang cocok, dukungan saat bingung
Buddy	Karyawan berpengalaman yang bersedia membimbing, waktu terbatas	Daftar newcomer dan progresnya, tempat mencatat hasil pertemuan, kuota yang wajar (maks 2)
HR (sekunder)	Pengelola program onboarding	Pertanyaan berulang berkurang, program lebih terstruktur (halaman admin belum ada)

Contoh persona di data demo: Mira Rahayu (Junior Product Manager, newcomer) dengan buddy Sari Widiastuti, dan Budi Santoso (Junior Frontend Developer, newcomer) dengan buddy Adi Firmansyah.

Ruang Lingkup

Versi ini mencakup prototipe front-end yang berjalan sepenuhnya di browser. Hal yang butuh server, akun, atau LLM sungguhan berada di luar cakupan.

Dalam cakupan (v3)

- Enam halaman: Beranda, Pendaftaran, Cari Buddy, Dashboard Newcomer, Dashboard Buddy, FAQ
- Pairing newcomer dan buddy dengan kuota 2 newcomer per buddy
- Skor kecocokan buddy dari divisi, minat, dan ketersediaan waktu
- Checklist 30 hari per newcomer, jadwal, dan catatan dengan tambah, ubah, hapus
- Catatan pertemuan buddy, edit profil buddy, hak akses per peran
- Sprout: asisten berbasis aturan
- Mode gelap, sidebar responsif, tombol reset data demo

Di luar cakupan (saat ini)

- Login dan akun sungguhan, data terpusat di server
- Halaman admin HR
- Notifikasi atau pengingat, integrasi Slack, email, atau kalender

- Sprout berbasis LLM
- Edit dan hapus catatan pertemuan buddy

Kebutuhan Fungsional

Semua interaksi berjalan tanpa refresh halaman: perpindahan halaman memakai hash routing, dan formulir dikirim lewat JavaScript.

ID	Halaman	Kebutuhan	Peran
FR-1	Beranda	Menampilkan penjelasan program, manfaat, alur 5 langkah, testimoni contoh (berlabel data contoh), dan tombol Gabung sebagai Newcomer atau Jadi Buddy	Semua
FR-2	Pendaftaran	Formulir dengan validasi langsung (nama, email, divisi, peran, minat, ketersediaan, bio); pendaftar buddy langsung muncul di Cari Buddy; email yang sama memperbarui profil	Semua
FR-3	Cari Buddy	Pencarian dan filter langsung; kartu diurutkan berdasarkan skor kecocokan dengan alasan spesifik; tombol Pilih sebagai Buddy yang melepas buddy lama dan memperbarui kuota	Newcomer
FR-4	Dashboard Newcomer	Progres (lingkaran dan bar), hitung hari ke-N dari 30, checklist per minggu dengan task kustom, jadwal pertemuan (tambah, ubah, hapus), catatan pribadi (tambah, ubah, hapus), banner jadwal hari ini	Newcomer
FR-5	Dashboard Buddy	Daftar newcomer yang dibimbing, progres masing-masing, catatan pertemuan, slot kuota, edit profil buddy	Buddy
FR-6	FAQ	Akordeon per kategori dengan pencarian langsung; pintasan keyboard ? dan /	Semua
FR-7	Sidebar	Menu menyesuaikan peran, mode lipat, drawer di ponsel, ganti peran, mode gelap, reset data demo	Semua

ID	Halaman	Kebutuhan	Peran
FR-8	Notifikasi	Toast untuk setiap aksi, dialog konfirmasi sebelum menghapus	Semua
FR-9	Sprout	Panel chat melayang untuk newcomer dengan riwayat tersimpan	Newcomer

Sprout (FR-9) dalam rinci

- Menjawab pertanyaan dari data FAQ dengan menampilkan sumbernya.
- Menyarankan tiga tugas berikutnya berdasarkan checklist dan jadwal terdekat.
- Membantu menyusun pertanyaan untuk buddy dengan kerangka konteks, yang sudah dicoba, dan pertanyaan.
- Merangkum catatan menjadi agenda sesi dengan buddy.
- Merespons rasa kewalahan dengan empati singkat lalu mengarahkan ke buddy atau HR.
- Aturan perilaku: tidak mengarang kebijakan, tidak membahas gaji, cuti, atau evaluasi, menjawab singkat dalam bahasa Indonesia yang hangat, dan tanpa API key di front-end.
- Logika dipisah dalam fungsi getReply() agar suatu saat dapat diganti panggilan LLM lewat backend.

Model Data dan Aturan Bisnis

Data disimpan di localStorage dengan awalan merintis_ dan versi skema 3. Setiap dashboard membaca dari model yang sama.

Entitas	Isi utama	Catatan
users	id, nama, email, divisi, jabatan, minat, ketersediaan, peran, bio	Peran newcomer atau buddy
pairings	id, newcomerId, buddyId, tanggalMulai, status	Status aktif, selesai, atau diputus
checklists	per newcomer: id, minggu, label, desc, done, custom	16 task bawaan, bisa ditambah

Entitas	Isi utama	Catatan
schedules	per newcomer: tanggal, waktu, judul, tempat	Waktu dalam WIB
notes	per newcomer: tanggal, teks	Catatan pribadi
meetingNotes	per pairing: tanggal, catatan	Ditulis buddy
faqs	kategori, pertanyaan, jawaban	10 pertanyaan awal

Aturan bisnis

1. Satu newcomer hanya punya satu pairing aktif; memilih buddy baru memutus yang lama.
2. Satu buddy maksimal 2 pairing aktif; kuota dihitung dari data pairing.
3. Skor kecocokan (maks 100): divisi sama 40 poin, tiap minat sama 15 poin (maks 45), tiap slot waktu sama 5 poin (maks 15).
4. Dashboard Newcomer hanya untuk peran newcomer dan Dashboard Buddy hanya untuk buddy; akses yang salah dialihkan ke Beranda.
5. Progres = task selesai dibagi total task checklist newcomer tersebut.
6. Tombol reset data demo menghapus semua data dan memuat ulang data awal.


Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Aksesibilitas	Kontras teks minimal 4,5:1 di mode terang dan gelap; HTML semantik dengan satu landmark main; navigasi penuh dengan keyboard; label formulir dan atribut ARIA; sidebar tertutup tidak bisa difokus; menghormati prefers-reduced-motion
Responsif	Mobile-first; sidebar menjadi drawer di layar 768 px ke bawah; panel Sprout layar penuh di 480 px ke bawah
Performa	Tanpa framework dan tanpa proses build; berjalan dengan membuka index.html

Aspek	Kebutuhan
Keamanan dan privasi	Semua keluaran di-escape lewat escH(); tidak ada API key di front-end; data hanya di browser pengguna, tanpa autentikasi, sehingga tidak boleh berisi data sensitif sungguhan
Zona waktu	Tanggal dan jam ditampilkan dalam WIB
Bahasa	Seluruh antarmuka berbahasa Indonesia yang ramah
Kemudahan perawatan	CSS variables untuk warna dan ukuran; JavaScript dibagi menjadi modul fungsi (storage, DB, routing, halaman, Sprout)
Kompatibilitas	Browser modern dengan dukungan localStorage dan atribut inert

Catatan: komentar kode menyebut kontras sudah terverifikasi, tetapi pada mode gelap teks putih di atas warna primer hijau terang masih berkontras rendah (lihat Risiko).

Arsitektur Teknis




arsitektur aplikasi · 4 lapisan

Halaman, router, dan Sprout tidak menyentuh localStorage langsung; semuanya lewat lapisan DB dan Store. Font Plus Jakarta Sans dan Inter serta Lucide Icons dimuat dari CDN.

Struktur file: index.html, css/style.css, js/script.js. Aplikasi dibuka langsung tanpa server atau proses build.

Alur Pengguna Utama

Buddy yang dipilih newcomer langsung muncul di Dashboard Buddy



alur pengguna utama · 1 percabangan

Pendaftaran bercabang menurut peran. Pendaftar buddy langsung tampil sebagai kartu di Cari Buddy; saat newcomer memilihnya, pairing aktif terbentuk, kuota buddy berkurang, dan newcomer muncul di Dashboard Buddy tanpa refresh.

Risiko, Keterbatasan, dan Isu Diketahui

Isu di bawah ditemukan saat review kode v3 dan belum diperbaiki.

Isu	Dampak	Perbaikan yang disarankan
Kontras mode gelap: teks putih di atas warna primer hijau terang	Tombol, header Sprout, dan bubble sulit dibaca	Variabel --clr-on-primary yang berbeda per tema
Urutan aturan Sprout dan pencocokan substring	Jawaban salah (mis. "tidak tahu" dibaca sebagai kewalahan)	Cek FAQ lebih dulu, pencocokan kata utuh


Isu	Dampak	Perbaikan yang disarankan
Riwayat Sprout dipakai bersama semua pengguna	Percakapan orang lain tampil setelah ganti peran	Kunci riwayat per pengguna dan kosongkan saat reset
Ganti peran hanya ke satu pengguna lawan	Data pairing sulit diperiksa dari kedua sisi	Pilihan Masuk sebagai untuk semua pengguna
Navigasi cepat berturut-turut bisa tidak memuat konten	Konten tidak sesuai URL	Antrean atau penanda render terakhir
Modal belum tutup dengan Escape dan tanpa focus trap	Aksesibilitas kurang	Tambah handler Escape dan focus trap
Pendaftaran dengan email lama menimpa data dan peran	Pairing dan checklist bisa rusak	Cegah perubahan peran, simpan template checklist sebagai konstanta
Catatan pertemuan buddy belum bisa diedit atau dihapus	CRUD tidak merata	Tambah edit dan hapus

Keterbatasan: tanpa backend dan login, data hanya hidup di satu browser; klaim privasi pada halaman Pendaftaran perlu diberi label demo; Sprout bukan AI generatif sehingga cakupan jawabannya terbatas pada aturan dan FAQ.

Risiko: perubahan SCHEMA_VERSION menimpa seluruh data tanpa migrasi; file script.js yang besar mempersulit perawatan.

Rencana Rilis dan Roadmap

Perbaikan bug mendahului backend, lalu LLM, lalu integrasi



Urutan prioritas; belum ada tanggal. Belah ketupat = gerbang sebelum fase berikutnya.

roadmap · 4 fase, 3 gerbang

Sprout dihubungkan ke LLM hanya setelah ada backend, karena API key tidak boleh berada di front-end. Jawaban Sprout sebaiknya bersumber dari dokumen resmi perusahaan (RAG) agar tidak mengarang kebijakan.