

Instrucciones para Configurar el Envío de Emails

IMPORTANTE

Actualmente, el sistema de verificación de email **NO está enviando correos** porque las credenciales de email no están configuradas. Para activar el envío de emails, sigue estas instrucciones:

Opción 1: Usar Gmail (Recomendado para Desarrollo)

Paso 1: Habilitar Verificación en 2 Pasos

1. Ve a tu cuenta de Google: <https://myaccount.google.com/>
2. En el menú lateral, haz clic en **“Seguridad”**
3. Busca **“Verificación en dos pasos”** y actívala
4. Sigue los pasos para configurarla (generalmente con tu teléfono)

Paso 2: Generar Contraseña de Aplicación

1. Una vez activada la verificación en 2 pasos, regresa a **“Seguridad”**
2. Busca **“Contraseñas de aplicaciones”** (puede estar al final de la página)
3. Selecciona:
 - Aplicación: **“Correo”**
 - Dispositivo: **“Otro (nombre personalizado)”**
 - Escribe: **“NEXXOS”**
4. Google generará una contraseña de 16 caracteres (ejemplo: `abcd efgh ijkl mnop`)
5. **COPIA ESTA CONTRASEÑA** (la necesitarás en el siguiente paso)

Paso 3: Configurar en el Backend

1. Abre el archivo `/home/ubuntu/nexxos_mvp/nodejs_space/.env`
 2. Encuentra estas líneas:

```
bash
EMAIL_USER=placeholder@gmail.com
EMAIL_PASSWORD=placeholder_password
```
 3. Reemplázalas con tus datos reales:

```
bash
EMAIL_USER=tu-correo@gmail.com
EMAIL_PASSWORD=abcdefghijklmnop # Sin espacios, pega los 16 caracteres
```
 4. Guarda el archivo
 5. **Reinicia el servidor backend** (el deployment se hará automáticamente)
-

Opción 2: Usar SendGrid (Recomendado para Producción)

Ventajas de SendGrid:

-  100 emails/día **GRATIS**
-  Mejor deliverability (menos emails en spam)
-  Más profesional
-  Dashboard con estadísticas

Paso 1: Crear Cuenta en SendGrid

1. Ve a <https://sendgrid.com/>
2. Haz clic en **“Start for Free”**
3. Completa el registro (es gratis para 100 emails/día)
4. Verifica tu email

Paso 2: Crear API Key

1. Inicia sesión en SendGrid
2. Ve a **Settings** → **API Keys**
3. Haz clic en **“Create API Key”**
4. Nombre: **“NEXXOS Production”**
5. Permisos: Selecciona **“Full Access”**
6. Haz clic en **“Create & View”**
7. **COPIA LA API KEY** (solo se muestra una vez)

Paso 3: Verificar Sender Identity

1. En SendGrid, ve a **Settings** → **Sender Authentication**
2. Haz clic en **“Verify a Single Sender”**
3. Completa el formulario con:
 - From Name: **“NEXXOS”**
 - From Email Address: **tu-correo@tudominio.com** (debe ser un email real)
 - Reply To: (mismo email)
 - Company Address, City, etc.
4. Haz clic en **“Create”**
5. Revisa tu email y haz clic en el enlace de verificación

Paso 4: Configurar en el Backend

1. Abre el archivo `/home/ubuntu/nexxos_mvp/nodejs_space/.env`
2. Encuentra estas líneas:

```
bash
EMAIL_USER=placeholder@gmail.com
EMAIL_PASSWORD=placeholder_password
EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
EMAIL_PORT=587
```

3. Reemplázalas con:

```
bash
EMAIL_USER=apikey
EMAIL_PASSWORD=SG.tu-api-key-aqui-muy-larga
```

```
EMAIL_HOST=smtp.sendgrid.net
```

```
EMAIL_PORT=587
```

4. Guarda el archivo

5. **Reinicia el servidor backend**

Opción 3: Usar AWS SES (Para Alto Volumen)

Ventajas:

-  62,000 emails/mes **GRATIS** (si usas desde AWS)
-  Escalable
-  Muy confiable

Limitación:

-  Más complejo de configurar
-  Requiere cuenta de AWS
-  Inicialmente en “Sandbox Mode” (solo emails verificados)

Nota: AWS SES requiere configuración más avanzada. Recomendamos empezar con Gmail o Send-Grid.

Verificar que Funciona

Paso 1: Registrar un Usuario de Prueba

1. Abre la app NEXXOS
2. Regístrate como **Cliente** o **Vendedor** con un **email real que puedas verificar**
3. Completa el registro

Paso 2: Revisar Email

1. Abre tu bandeja de entrada
2. Busca un email de **NEXXOS** (puede tardar 1-2 minutos)
3. Si no lo ves:
 -  Revisa **Spam / Correo no deseado**
 -  Revisa **Promociones** (en Gmail)
 -  Busca por remitente (el EMAIL_USER que configuraste)

Paso 3: Verificar Email

1. Abre el email de NEXXOS
2. Haz clic en el botón **“Verificar Correo Electrónico”**
3. La app debe abrirse y mostrar un mensaje de éxito
4. Ahora puedes usar todas las funcionalidades

Solución de Problemas

✗ Los emails no llegan

Problema 1: Credenciales incorrectas

- Verifica que `EMAIL_USER` y `EMAIL_PASSWORD` sean correctos
- Si usas Gmail, asegúrate de usar la **Contraseña de Aplicación**, no tu contraseña normal
- Revisa los logs del servidor para ver errores

Problema 2: Gmail bloquea el envío

- Asegúrate de tener la verificación en 2 pasos activada
- Genera una nueva contraseña de aplicación
- Intenta iniciar sesión manualmente en Gmail desde el servidor (puede desbloquear)

Problema 3: SendGrid no envía

- Verifica que hayas completado la verificación de Sender Identity
- Revisa en SendGrid Dashboard si el email se envió
- Verifica que la API Key tenga permisos de "Full Access"

✗ Los emails llegan a Spam

Solución:

- Usa SendGrid o AWS SES en lugar de Gmail
- Configura SPF, DKIM y DMARC en tu dominio (avanzado)
- SendGrid configura esto automáticamente si verificas tu dominio

✗ Error: "Email transporter not configured"

Solución:

- Las variables `EMAIL_USER` y `EMAIL_PASSWORD` no están configuradas en `.env`
- Verifica que el archivo `.env` tenga las variables correctas
- Reinicia el servidor después de modificar `.env`



Monitoreo de Emails

Con Gmail:

- Los emails enviados aparecen en tu carpeta **"Enviados"**
- No hay estadísticas detalladas

Con SendGrid:

- Dashboard completo en <https://app.sendgrid.com/>
 - Puedes ver:
 - ✓ Emails enviados
 - ✓ Emails entregados
 - ✓ Emails abiertos
 - ✓ Clicks en enlaces
 - ✗ Emails rebotados
 - ✗ Reportes de spam
-

Seguridad

NUNCA compartas:

-  Tu contraseña de Gmail normal
-  Contraseñas de aplicación de Gmail
-  API Keys de SendGrid
-  Credenciales de AWS

Buenas Prácticas:

-  Usa contraseñas de aplicación (no la contraseña principal)
 -  Rota las API Keys periódicamente
 -  No comitas el archivo `.env` a Git (ya está en `.gitignore`)
 -  Usa variables de entorno diferentes para desarrollo y producción
-

Personalizar el Email

Si quieres personalizar el email de verificación, edita el archivo:

```
/home/ubuntu/nexxos_mvp/nodejs_space/src/email/email.service.ts
```

Busca el método `sendVerificationEmail` y modifica el HTML del email.

Checklist Final

- ☐ Credenciales de email configuradas en `.env`
 - ☐ Servidor backend reiniciado
 - ☐ Email de prueba enviado y recibido
 - ☐ Link de verificación funciona correctamente
 - ☐ Usuario puede verificar su email exitosamente
 - ☐ Vendedores bloqueados hasta verificar email
-

Soporte

Si después de seguir estas instrucciones los emails aún no funcionan:

1. Revisa los logs del servidor backend
2. Verifica que las credenciales estén correctas en `.env`
3. Prueba enviar un email de prueba manualmente con las mismas credenciales
4. Asegúrate de que el servidor esté usando el archivo `.env` actualizado

Archivo de logs del servidor: Disponible en la interfaz de Abacus AI Agent