

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ CASTLOADERS 825 D

Мини погрузчик CASTLOADERS 825D – вариация компактных погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой, в которых оператор расположен в задней части машины. Данное расположение улучшает маневрирование в стесненных условиях, т.к. при повороте исключает вылет кабины за габариты погрузчика.

Модель		825D
Двигатель	-	kubota D1105
Объем двигателя	см/куб	1123
Мощность	л.с	25
Трансмиссия	тип	гидростатическая 4x4
Скорость	км/ч	12
Количество насосов	-	3
Подача насоса	л/мин	42
Функции джойстика	-	5
Высота подъема	-	2962
Максимальная грузоподъемность	кг	1300
Тяговое усилие	кгс	1200
Размерность базовых шин	-	23"10.5-12
Сухой вес	кг	1160
Длина	мм	2570
Ширина	мм	1132
Высота	мм	1975




Стандартная комплектация:

- Телескопическая мачта
- Гидростатическая трансмиссия 4WD
- Электронная блокировка дифференциала
- 5-функциональный джойстик
- Эргономичное сиденье с ремнем
- Горизонтальное выравнивание ковша при подъеме
- ROPS/FOPS защита
- 2 передние LED фары
- Шины тракторные 23x10.50-12
- Розетка 12V в кабине + розетка 12V 165Вт на мачте для навесного оборудования
- Шумоизоляция моторного отсека

Стандартная комплектация:

- Телескопическая мачта
- Гидростатическая трансмиссия 4WD
- Электронная блокировка дифференциала
- 5-функциональный джойстик
- Эргономичное сиденье с ремнем
- Горизонтальное выравнивание ковша при подъеме
- ROPS/FOPS защита
- 2 передние LED фары
- Шины тракторные 23x10.50-12
- Розетка 12V в кабине + розетка 12V 165Вт на мачте для навесного оборудования
- Шумоизоляция моторного отсека

825D – Размеры и грузоподъемные характеристики



Опрокидывающая нагрузка

A - транспортное положение

B - стрела горизонтально (на каретке)

C - стрела горизонтально (центр тяжести 400мм)

D - стрела горизонтально + выдвижение

E - стрела горизонтально + выдвижение

кг	прямостоящий		полный поворот рамы	
	противовес 200кг	без противовеса	противовес 200кг	без противовеса
A	950	800	700	500
B	1300	1100	1000	800
C	860	550	650	350
D	800	600	600	400
E	500	300	300	200

Стоимость: 46 500 €

Срок поставки:

Базис поставки: г. Москва

Гарантия 12 месяцев или 1000 м/ч.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛАНДШАФТ



ФЕРМА



УБОРКА



СТРОИТЕЛЬСТВО




ЛЕС



СКЛАД



ПРЕИМУЩЕСТВА CASTLOADERS перед МИНИПОГРУЗЧИКАМИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ



За счет шарнирной раме и меньшему весу погрузчики **CASTLOADERS** не повреждают газон и дороги. Большой вес BOBCAT и бортовой поворот быстро портит дорожное покрытие или газон.

Меньше в 2 раза расход топлива. Учитывая стоимость топлива в настоящее время экономия может быть от 200 000 до 300 000 руб. в год. За 3 года разница может достигать 1 000 000 руб.!



Лучший обзор. Погрузчики **CASTLOADERS** имеют обзор фактически 360 град. При этом повышается безопасность вождения и производительность работ.

Телескопическая стрела + 60 см значительно увеличивает рабочую зону погрузчика и высоту подъема. Вы можете легко переставить предмет с одного места на другое лишь одной стрелой без движения погрузчика.



Погрузчики **CASTLOADERS** более маневренные в тесненных условиях наших дворов при сопоставимых характеристиках с BOBCAT.