



✓ [Quay Lui - Nhánh Cận]. Bài 19. Dãy con có tổng lẻ



DSA

View as
PDF

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, liệt kê các tập con (giữ đúng thứ tự trước sau) của mảng **A[]** có tổng các phần tử là số lẻ, mỗi phần tử chỉ được lấy 1 lần. Chú ý nếu 2 tập hợp chứa 2 phần tử có giá trị giống nhau nhưng ở vị trí khác nhau thì được tính 2 tập hợp khác nhau.

[Submit solution](#)

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** : số lượng phần tử trong mảng
- Dòng 2 gồm **N** số trong mảng **A[]**

Giới hạn

- $2 \leq N \leq 15$
- $1 \leq A[i] \leq 1000$

Đầu ra

- In ra các tập con thỏa mãn theo thứ tự từ điển tăng dần, nếu không tồn tại dãy con in ra **NOT FOUND**

Ví dụ :

Input 01

```
4
9 7 9 9
```

[Copy](#)

Output 01

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

7 9 9
9
9
9
9 7 9
9 7 9
9 9 9

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
3
v



phucthang_cpp1

commented 9:58:02 am, 15/12/2025



Bài này bị lỗi gì mà đúng mỗi 5 test vậy ạ. Mọi người giúp em với ạ!

^
1
v



Dqvn

commented 3:02:31 am, 31/01/2026



dùng vector cac vector b nhe



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**