



✓ [Quay Lui - Nhánh Cận]. Bài 3. Rat in maze 2



DSA

View as
PDF[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Cho một mê cung được mô tả dưới dạng một ma trận nhị phân có **N** hàng và **N** cột. Một con chuột bắt đầu từ ô **(1, 1)** và muốn di chuyển tới **(N, N)**. Con chuột chỉ được di chuyển sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới và chỉ được di chuyển tới ô nào đó nếu ô đó có giá trị là **1**. Bạn hãy in ra các cách đi hợp lệ của con chuột, trong đó nếu con chuột đi sang phải thì nước đi được mô tả là chữ **R**, và nếu con chuột đi xuống dưới thì nước đi được mô tả là chữ **D**, nếu đi sang trái thì nước đi được mô tả là chữ **L**, nếu đi lên trên thì nước đi được mô tả là chữ **U**. Nếu con chuột không thể đi xuống ô **(N, N)** thì in ra **-1**. Chú ý trên mỗi đường đi con chuột chỉ có thể đi qua 1 ô nào đó đúng 1 lần.

Source			
			Destination

Maze

Đầu vào

Dòng thứ nhất đưa vào **N**

N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm **N** số

 $1 \leq N \leq 8$

Dữ liệu đảm bảo ô (1, 1) là số 1.

Đầu ra

Đưa ra các đường đi hợp lệ theo thứ tự từ điển tăng dần trên từng dòng.

Ví dụ :

Input 01

```
4
1 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
0 1 1 1
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

DDRDRURD
DDRRDR
DDRRRD
DDRUURRDD
DDRUURDDLDR
DRDDR
DRDDRURD
DRDRDR
DRDRRD
DRURRDD
DRURDDLDR
DRURDDLDRR
RDDR
RDDRURD
RDDRDR
RDRRD
RDLDRDR
RDLDRURD
RDLDRDR
RDLDRRD
RRRDD
RRRDDLDR
RRRDDLLDR

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**