



[HSG_DP10]. Bài 10. Candies DSA

[View as PDF](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)**✓ Points:** 1.00 (partial)**🕒 Time limit:** 1.0s**📦 Memory limit:** 256M**💻 Input:** stdin**🖨 Output:** stdout**📝 Problem source:**
28Tech**➤ Problem types****✓ Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Atcoder Educational DP Contest M - Candies

Giới hạn thời gian: 2.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 1G

Có N đứa trẻ được đánh số từ 1 tới N .

Bọn trẻ quyết định chia nhau K viên kẹo. Với mỗi đứa trẻ, đứa thứ i ($1 \leq i \leq N$) phải nhận được số viên kẹo trong phạm vi từ 0 tới a_i . K viên kẹo phải được dùng hết.

Hãy đếm số cách bọn trẻ có thể chia nhau những viên kẹo chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Hai cách chia được gọi là khác nhau nếu tồn tại một đứa trẻ nhận số viên kẹo khác nhau giữa hai cách.

Input

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N ($1 \leq N \leq 100$) và K ($0 \leq K \leq 10^5$).

Dòng thứ hai có N số nguyên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq K$).

Output

Số cách chia kẹo cho bọn trẻ chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Sample 1

Input

```
3 4
1 2 3
```

Output

```
5
```

Có 5 cách để bọn trẻ chia nhau những viên kẹo như sau:

- (0, 1, 3)
- (0, 2, 2)
- (1, 0, 3)
- (1, 1, 2)
- (1, 2, 1)

Ở mỗi dòng số thứ i là số lượng kẹo mà đứa trẻ thứ i nhận được.



Sample 2

Input

```
1 10
9
```

Output

```
0
```

Không có cách chia kẹo thỏa mãn.

Sample 3

Input

```
2 0
0 0
```

Output

```
1
```

Chỉ có 1 cách chia thỏa mãn như sau:

- (0, 0)

Sample 4

Input

```
4 100000
100000 100000 100000 100000
```

Output

```
665683269
```

Hãy nhớ chia lấy dư kết quả cho $10^9 + 7$.



COMMENTS

[report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**