



✓ [Đồ thị]. Bài 13. Đếm số thành phần liên thông



DSA



View as PDF

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

[Submit solution](#)

Hãy đếm số thành phần liên thông của đồ thị.

Gợi ý : Số thành phần liên thông của đồ thị tương ứng với số lần gọi DFS (BFS) để đi thăm hết mọi đỉnh của đồ thị

```
int dem = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(!visited[i]){
        DFS(i);
        ++dem;
    }
}
```


Copy

✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M🖨️ **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Thành phần liên thông:

Trong trường hợp đồ thị vô hướng không liên thông, nó phân rã thành các **thành phần liên thông** (TPLT). Như vậy đồ thị vô hướng liên thông nếu nó có số TPLT là 1. Ví dụ đồ thị dưới đây có 3 TPLT, chú ý 1 đỉnh cô lập cũng được coi là 1 TPLT.



Thành phần liên thông

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 2 số n và m , tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh của đồ thị.

Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 tới n . m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa đỉnh u, v ($u \neq v$) tương ứng với một cạnh của đồ thị.



$$1 \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra số thành phần liên thông của đồ thị

Ví dụ :

Input 01

```
5 4
4 1
2 1
3 2
4 3
```

[Copy](#)

Output 01

```
2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**