



✓ [Đồ thị]. Bài 37. Quần đảo chìm DSA

[View as PDF](#)

Thành phố **Vice** được xây dựng trên một nhóm các hòn đảo, với những cây cầu nối giữa chúng.

Như bất kỳ ai ở **Vice City** đều biết, nỗi sợ hãi lớn nhất của các phó thành phố là một ngày nào đó các hòn đảo sẽ bị nhấn chìm.

Vấn đề lớn của việc này là một khi các hòn đảo bị nhấn chìm, một số hòn đảo khác có thể bị ngắt kết nối.

Bạn đã được thị trưởng thành phố **Vice** thuê để nói cho ông ta biết có bao nhiêu hòn đảo, khi bị nhấn chìm, sẽ ngắt kết nối các bộ phận của thành phố Vice.

Bạn nên biết rằng ban đầu tất cả các hòn đảo của thành phố đều được kết nối với nhau.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là **N** và **M**, tương ứng với số lượng đảo và cầu

M dòng tiếp theo của mỗi test case mô tả cầu nối giữa 2 hòn đảo **u, v**

Giới hạn

$$1 \leq T \leq 100$$

$$1 \leq N \leq 1000$$

$$1 \leq M \leq N*(N-1)/2$$

$$1 \leq u, v \leq N$$

Đầu ra

In ra số lượng hòn đảo khi bị ngập sẽ làm thành phố **Vice** bị ngắt kết nối.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

⌚ **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Input 01

```
6 8
1 3
6 1
6 3
4 1
6 4
5 2
3 2
3 5
```

[Copy](#)

Output 01

```
1
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**