



✓ [Đồ thị]. Bài 54. Truy vấn đường đi ngắn nhất theo BFS




DSA



View as

PDF

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Mỗi cạnh trên đồ thị có độ dài là 6, bạn hãy tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán **BFS** từ đỉnh **s** tới mọi đỉnh còn lại trên đồ thị (liệt kê theo thứ tự tăng dần các đỉnh), nếu tồn tại đỉnh mà không thể đi tới từ đỉnh **s** thì bạn in ra -1.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Trong đồ thị trên nếu tìm đường đi từ 1 tới các đỉnh 2, 3, 4, 5, 6 thì đường đi ngắn nhất lần lượt là : 6 12 6 12 -1

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là **T** : số bộ test



- **m** dòng tiếp theo mỗi dòng là một cạnh của đồ thị, dữ liệu đảm bảo cạnh chỉ nối giữa 2 đỉnh khác nhau.
- Dòng cuối cùng của mỗi test là đỉnh **s**

Giới hạn

- $1 \leq s \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq n*(n - 1)/2$

Đầu ra

- Đối với mỗi test in ra đường đi ngắn nhất từ đỉnh **s** tới các đỉnh còn lại (không xét đỉnh **s**).

Ví dụ :

Input 01

```
2
6 4
1 2
2 3
2 5
1 4
1
4 2
1 2
1 3
1
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)



6 6 -1



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**